


საძირკვლის გაძლიერების გეგმა



მძკლიკაცია:


- I ეტაპი
- II ეტაპი
- III ეტაპი

შენიშვნა:



რკინაბეტონის გალიში ეწყობა გასამაგრებელი საძირკვლის ქვეშ, სამ ეტაპად.
ყოველ ეტაპის დამთავრების შემდეგ ბეტონი უნდა გამაგრდეს არანაკლებ 6 დღის
განმავლობაში.
რკინაბეტონის გალიშის მოწყობის შემდეგ, ეწყობა საძირკვლის კოჭები და
რკინაბეტონის პირანტი.

საძირკვლის გაძლიერება			
სტადია	ფურც. №	სულ ფურც.	მავტარი
	1	2	1:100

სადირკვლის არმირება



ბაძლიერების სქემა



არმატურის სპეციფიკაცია										
ელემენტი	კოორდინა	Ø ღა კლასი	(მმ)	რაოდენობა (ბაღი)	nxL (მ)	არმატურის ამოკრეფა				გამტონი B25 (M350)
						Ø ღა კლასი	ΣnxL (მ)	წონა (კგ)		
								A-I	A-III	
რ/ბ ბალიში	1	14 A-III	2300	58	133.4	16 A-III	92.0		145.4	3.8 m3
	2	14 A-III	1200	18	21.6	14 A-III	224.6		271.8	
	3	10 A-III	1000	75	75.0	10 A-III	447.0		275.8	
	4	14 A-III	600	116	69.6	8 A-I	162.4	64.2		
სადირკვლის კოჭი	5	16 A-III	11500	8	92.0					2.9 m3
	6	8 A-I	1400	116	162.4					
რ/ბ პერანგი	7	10 A-III	----	----	322.0					2.3 m3
	8	10 A-III	250	200	50.0					
სულ								64.2	693.0	9.0 მ3

შენიშვნა:

- 1) ბრუნტის ღამუშავება V=51.0 მ3
- 2) ბრუნტის უშუაყრა V=39.0 მ3
- 3) ბაღასტი (ღრუბერი სადირკვლის ქვეშ) V=3.0 მ3
- 4) რ/ბ იატაკის ღმონტაჟი (10 სმ.) V=150 მ2
- 5) რ/ბ იატაკის მონტაჟი (10 სმ.) V=150 მ2

სადირკველის ბაძლიერება			
სტაღია	ფურც ნ	სულ ფურც.	მავტაბი
	2	2	