

1. სამუშაოების წარმოებისას გამოსაყენებელი ხელოვნური საფარის მახასიათებლები

ბალახის ღეროს მასალა: 100% მონოფილამენტი

ბალახის ღეროს სიმაღლე: 25მმ

DTEX: არანაკლებ 16000

მიკრონი: არანაკლებ 360

ნაკერებს შორის მანძილი : 3/8 ინჩი

ნაკერი: 16/10 სმ

კვანძი 1კვ.მ-ზე : არანაკლებ 16800

ღეროების რაოდენობა 1 კვ.მ-ზე: არანაკლებ 260 000

საფარის მთლიანი წონა 1კვ.მ-ზე: არანაკლებ 2950 გრ.

2. სპორტული მოედნის პოლიპროპილენის საფარის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

მასალა - ISO 2076 ეკოლოგიურად სუფთა, გადამუშავებადი, UV-სტაბილური პოლიპროპილენი;

მოცურების წინააღმდეგობა - EN 1 3036-4;

ცეცხლმედეგობის კატეგორია - EN ISO 11925-2;

წყლის გაჟონვის სიჩქარე და ხარისხი - EN 12616; (303,3x303,3x14,1)მმ