

**ხელშეკრულება  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N20**

ყვარელი, სოფელი ჩანტლისყურე

05 ივნისი 2015 წელი

ერთის მხრივ „სსიპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანტლისყურის საჯარო სკოლა“, მისამართი: ყვარელი, სოფელი ჩანტლისყურე ს/კ 241557891; ლიბერთი ბანკი GE29LB0121150532847000 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ყვარელრემშენი“; მისამართი: ქ.ყვარელი, მათიკაშვილის N20; ს/კ 241563562; სს „საქართველოს ბანკი“ GE45BG0000000151934301 (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: 2015 წლის 17 მარტს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში შემსყიდველმა გამოაცხადა №SPA150008510 ერთეულოვანი ელექტრონული ტენდერი სსიპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანტლისყურის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, (კლასიფიკატორის (CPV) კოდი: 45300000 - სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები, და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 25 993.56 (ოცდახუთი ათას ცხრაასოთხმოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარი (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

**1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:**

- 1.1 მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
- 1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
  - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
  - ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების მეთოდები, გრაფიკი და ხარჯთაღრიცხვა;
  - გ) სამუშაოების შესრულების ვადები;
  - დ) ნახაზები და სპეციფიკაციები;
- 1.3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 1.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
- 1.5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
- 1.6. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადის ათვლა იწყება: 2015 წლის 15 ივნისიდან და მთავრდება 2015 წლის 13 აგვისტოს (60 კალენდარული დღე).
- 1.7. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2015 წლის 05 ივნისიდან 2015 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით ან/და მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

**2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები**

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 2.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 2.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

- 2.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

### 3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 3.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 3.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორემ ხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 3.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

### 4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. შემსყიდველი ინსპექტირების ჯგუფის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელებაზე, სამუშაოს მიღება-ჩაბარებაზე შემსყიდველის უფლებამოსილი პირები არიან ინსპექტირების ჯგუფის წევრები: სსიპ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანტლისყურის საჯარო სკოლის დირექტორი მაგამედ მაგამედალიევი, მისი არყოფნის შემთხვევაში კი - ჩანტლისყურის საჯარო სკოლის ბუღალტერი ნაზი მინდიაშვილი.
- 4.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.
- 4.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით.
- 4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 4.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.
- 4.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში და საერთაშორისო მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

### 5. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
- 5.2. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.
- 5.3. თუ მიმწოდებელი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრულ ვადებში დაუსაბუთებლად, (შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად) ვერ ასრულებს სამუშაოებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რა შემთხვევაშიც მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.
- 5.4. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

## 6. თანმდევნი მომსახურება

- 6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარების ან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.
- 6.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

## 7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 7.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.
- 7.3. საბოლოო სამუშაოების შესრულებამდე „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს სამუშაოს შესრულების აქტი (ფორმა №2 დაფორმა №3) და შესაბამისი ანგარიშფაქტურა, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება ანაზღაურება.
- 7.4. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოს შესრულების აქტზე (ფორმა №2 დაფორმა №3) ხელმოწერის უფლება მიეცეს შემსყიდველის უფლებამოსილ წარმომადგენელს – ტექნიკურ ზედამხედველს;
- 7.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული მომსახურების ნაწილის (ეტაპის) დაწუნდების მიზეზის მითითებით.
- 7.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

## 8. გარანტია

- 8.1. ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომელიც მოცემულია ხელშეკრულების შესაბამის დანართში.
- 8.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება მექანიკურ დაზიანებებზე.

## 9. ანგარიშსწორება

- 9.1. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ჯამური (დამატებითი ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება.
- 9.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი.
- 9.3. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს ანგარიშ-ფაქტურა.
- 9.4. შემსყიდველი საბოლოო ანგარიშსწორებას განხორციელებს მიღება-ჩაბარების დოკუმენტაციის გაფორმების (მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმა №2 დაფორმა №3) და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 9.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 9.6. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ეტაპობრივად, ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში;
- 9.7. შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება თვეში ერთხელ.
- 9.8. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მრცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს;
- 9.9. მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე, შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი საავანსო ანგარიშსწორება ასათვისებელი თანხის არაუმეტეს 30% ოდენობით, მას შემდეგ როდესაც სრული მოცულობით გაიქვითება ავანსის სახით მიცემული თანხა. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია. გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

9.9. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციას თანდადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი კარგავს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურების მოთხოვნისუფლებას.

## 10. ფასები

10.1. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შემცირება დასაშვებია თუ: მომსახურების გაწევის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაო არ არის შესრულებული სრული მოცულობით.

10.2. ფასის გაზრდა შესაძლებელია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

11. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ გამოიყენება

## 12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

12.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობების ამ მუხლში.

12.3. თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით ან

ბ) განუსაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი ვადა არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) დღისა, რა ვადაშიც მიმწოდებელი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

12.4. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ შეუძლებელია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის დასრულება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ეადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელი დააჯარიმოს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს ოდენობით.

12.5. თუკი მიმწოდებელი 12.3. „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებულ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, შემსყიდველი წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.

12.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებიც ალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.7 ამ მუხლის 12.6 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული საქონლის ღირებულება.

12.8. თუკი შემსყიდველი ხელშეკრულების 9.5 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე მუხლით მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გემა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე.

### 13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

### 14. გამოყენებული სამართალი

14.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.


### 15. ხელშეკრულების ენა

15.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელიწერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ ყვარლის მუნიციპალიტეტი სოფელ ჩანტლისყურის საჯარო სკოლა  
მის: ყვარელი, სოფელი ჩანტლისყური; საიდენტიფიკაციო კოდი: 241557891; ტელ: 577122309;  
ელ.ფოსტა: Chantliskure@mes.gov.ge სს „ლიბერთი ბანკი“ ბანკის კოდი: LBRTGE22 ანგარიშსწორების  
ანგარიში: GE29LB0121150532847000  
სკოლის დირექტორი: მაგამედ მაგამედალიევი

  
(ხელმოწერა)



მიმწოდებელი

შ.პ.ს. „ყვარელრემშენი“; მის: ქ.ყვარელი, მათიკაშვილის N20; საიდენტიფიკაციო კოდი: 241563562 ;  
ტელ: 557144142; ელ.ფოსტა: jokhara87@gmail.com მომსახურე ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"; ბანკის  
კოდი: BAGAGE22 ; ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45BG0000000151934301  
დირექტორი: გიორგი ჯოხარიძე



თბილისის დასახელებები:

უფრობის მოწყობის სამუშაოები  
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 25,993.56

| №  | ს ა მ უ შ ა თ ა<br>და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა               | განზ.   | სულ   | მასალა       |        | ხელფასი      |        | სამშენებლო<br>მუშაოები |     | ჯამი     | შენიშვნა   |
|----|-----------------------------------------------------|---------|-------|--------------|--------|--------------|--------|------------------------|-----|----------|------------|
|    |                                                     |         |       | ერთ.<br>ფასი | სულ    | ერთ.<br>ფასი | სულ    | ერთ.<br>ფასი           | სულ |          |            |
| 1  | 3                                                   | 4       | 5     | 6            | 7      | 8            | 9      | 10                     | 11  | 12       | იხ. ნახაზი |
| 1  | 1. გათბობა                                          |         |       |              |        |              |        |                        |     | 73.00    |            |
| 1  | სისტემის პილოტიზაცია                                | ერთჯერ. | 1.00  |              |        | 73.00        | 73.00  |                        |     |          |            |
|    | ჯამი                                                |         |       |              |        |              |        |                        |     | 7.30     |            |
|    | ზედნაღები ხარჯები                                   | 10.00%  |       |              |        |              |        |                        |     | 80.30    |            |
|    | ჯამი                                                |         |       |              |        |              |        |                        |     | 6.42     |            |
|    | მოგება                                              | 8.00%   |       |              |        |              |        |                        |     | 86.72    |            |
|    | ჯამი 1                                              |         |       |              |        |              |        |                        |     |          | იხ. ნახაზი |
| 1  | 2.1 საცობის სამშენებლო სამუშაოები                   |         |       |              |        |              |        |                        |     | 56.00    |            |
| 1  | მონოლითური რკეტის ბაღის მოწყობა 8200                | კუბ.მ.  | 0.40  | 90.00        | 36.00  | 50.00        | 20.00  |                        |     |          |            |
| 2  | ბეტონისა და ქვიშის საფარი                           | კუბ.მ.  | 0.02  | 1,330.00     | 26.60  |              |        |                        |     | 26.60    |            |
| 3  | ხის კოჭების მოწყობა                                 | კუბ.მ.  | 0.45  | 500.00       | 225.00 | 100.00       | 45.00  |                        |     | 270.00   |            |
| 4  | ხის კოჭების ცემენტაცია                              | კუბ.მ.  | 0.45  | 10.00        | 4.50   | 50.00        | 22.50  |                        |     | 27.00    |            |
| 5  | ხის ფიცრებით მოდარტყმა სისქით 40მმ ჩამოგანილი       | კმ.მ.   | 18.00 | 10.00        | 180.00 | 2.00         | 36.00  |                        |     | 216.00   |            |
| 6  | ხის მოდარტყმის ცემენტაცია                           | კმ.მ.   | 18.00 | 1.00         | 18.00  | 1.00         | 18.00  |                        |     | 36.00    |            |
| 7  | ხის მოდარტყმის ანტიკორიქა                           | კმ.მ.   | 18.00 | 1.00         | 18.00  | 1.00         | 18.00  |                        |     | 36.00    |            |
| 8  | ჭერის შეყვანა                                       | მ2      | 21.00 | 10.00        | 210.00 | 5.00         | 105.00 |                        |     | 315.00   |            |
| 9  | ჭერის დაფარვა ღიაქით                                | მ2      | 21.00 | 1.00         | 21.00  | 2.00         | 42.00  |                        |     | 63.00    |            |
| 10 | მთლიანობის ტენიონის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ | კმ.მ.   | 18.00 | 11.00        | 198.00 | 4.00         | 72.00  |                        |     | 270.00   |            |
| 11 | მეტალპლასტიკის ფანჯარა                              | კმ.მ.   | 0.28  | 100.00       | 28.00  | 10.00        | 2.80   |                        |     | 30.80    |            |
| 12 | ლითონის კარების მონტაჟი და ღირებულება               | კმ.მ.   | 2.64  | 200.00       | 528.00 | 50.00        | 132.00 |                        |     | 660.00   |            |
| 13 | ლითონის კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით          | კმ.მ.   | 6.34  | 1.00         | 6.34   | 2.00         | 12.68  |                        |     | 19.02    |            |
| 14 | ორჯერ                                               |         |       |              |        |              |        |                        |     | 177.94   |            |
| 14 | ცემენტის მოჭიმის მოწყობა სისქით 40მმ                | კმ.მ.   | 12.71 | 10.00        | 127.10 | 4.00         | 50.84  |                        |     | 56.80    |            |
| 15 | კარ-ფანჯარების ფერდობის შეღებვა ცემენტის სხნარით    | კმ.მ.   | 7.10  | 3.00         | 21.30  | 5.00         | 35.50  |                        |     | 273.00   |            |
| 16 | ფასადის კედლების შეღებვა                            | კმ.მ.   | 54.60 | 2.00         | 109.20 | 3.00         | 163.80 |                        |     | 105.00   |            |
| 17 | ლითონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15მმ               | კუბ.მ.  | 3.00  | 25.00        | 75.00  | 10.00        | 30.00  |                        |     | 224.00   |            |
| 18 | ლითონის საფარის მოწყობა                             | კუბ.მ.  | 1.60  | 90.00        | 144.00 | 50.00        | 80.00  |                        |     | 2,862.16 |            |
|    | ჯამი                                                |         |       |              |        |              |        |                        |     | 286.22   |            |
|    | ზედნაღები ხარჯები                                   | 10.00%  |       |              |        |              |        |                        |     | 3,148.38 |            |
|    | ჯამი                                                |         |       |              |        |              |        |                        |     | 251.87   |            |
|    | მოგება                                              | 8.00%   |       |              |        |              |        |                        |     |          |            |

| 1                                                                                              | 3        | 4 | 5     | 6        | 7        | 8      | 9      | 10 | 11 | 12        | ობ. ნახაზი |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|----------|----------|--------|--------|----|----|-----------|------------|
|                                                                                                | ჯამი 2.1 |   |       |          |          |        |        |    |    | 3,400.25  |            |
| 3. საქმის წყაროებზე                                                                            |          |   |       |          |          |        |        |    |    |           |            |
| 1 არის გატარებული გრუნტი შენობაში კმით 0.4x0.2 და ზედაპირი                                     | გრძ.     |   | 20.00 |          |          |        | 39.80  |    |    | 39.80     |            |
| 2 დ=25 მმ მინიმალური მილის მოწყობა                                                             | გრძ.     |   | 24.00 | 3.00     | 72.00    | 1.00   | 24.00  |    |    | 96.00     |            |
| 3 კლასტრის ბურთი. კენტილის მოწყ. დ=25მმ                                                        | ცალი     |   | 2.00  | 5.00     | 10.00    | 25.00  | 50.00  |    |    | 60.00     |            |
| 4 თბოზოლაცია ფოლგანი მინამბით, ცელფონითა                                                       | კვ.მ.    |   | 1.00  | 50.00    | 50.00    | 30.00  | 30.00  |    |    | 80.00     |            |
| 5 და სკოლი                                                                                     | წერტი    |   | 1.00  | 50.00    | 50.00    | 30.00  | 30.00  |    |    | 460.00    |            |
| 6 შეტარებული არსებული მოწყობა                                                                  | კომპლ    |   | 2.00  | 200.00   | 400.00   | 30.00  | 60.00  |    |    | 815.80    |            |
| 7 კლასტრის წყლის V=500 ლიტრები აქის მოწყობა წყალმომარაგებ "ქოლიბიან"                           | გრძ.     |   |       |          |          |        |        |    |    | 81.58     |            |
| 8 ზედნადები ხარჯები                                                                            | 10.00%   |   |       |          |          |        |        |    |    | 897.38    |            |
| 9 ჯამი                                                                                         | 8.00%    |   |       |          |          |        |        |    |    | 71.79     |            |
| 10 ჯამი                                                                                        |          |   |       |          |          |        |        |    |    | 969.17    |            |
| 11 ჯამი                                                                                        |          |   |       |          |          |        |        |    |    |           | ობ. ნახაზი |
| 4. საქმის მოწყობილობა                                                                          |          |   |       |          |          |        |        |    |    |           |            |
| 1 120-მმ/სმ-ან მუხი მქარ საწარმო, თერმული დაშლის პრინციპზე მომუშავე ახალი ტიპის ქვების მონტაჟი | კომპლ    |   | 1.00  | 7,395.00 | 7,395.00 | 400.00 | 400.00 |    |    | 7,795.00  |            |
| 2 ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ქ=70, პ=7მ, (ან მუხი სიმძლ.) დ=4038-იანი                          | კომპლ    |   | 1.00  | 2,400.00 | 2,400.00 | 50.00  | 50.00  |    |    | 2,450.00  |            |
| 3 შემაჯავრება ტუმბო                                                                            | კომპლ    |   | 1.00  | 100.00   | 100.00   | 50.00  | 50.00  |    |    | 150.00    |            |
| 4 საფარითი ტუმბო                                                                               | კომპლ    |   | 1.00  | 500.00   | 500.00   | 50.00  | 50.00  |    |    | 550.00    |            |
| 5 ბურთულიანი ფოლადის კენტილი დ=50მმ                                                            | ცალი     |   | 2.00  | 20.00    | 40.00    | 28.00  | 56.00  |    |    | 96.00     |            |
| 6 ქვების დამკვეთი სარქველი 3-ბარიანი                                                           | ცალი     |   | 2.00  | 100.00   | 200.00   | 50.00  | 100.00 |    |    | 300.00    |            |
| 7 თერმომონტაჟი                                                                                 | ცალი     |   | 2.00  | 10.00    | 20.00    | 20.00  | 60.00  |    |    | 20.00     |            |
| 8 ავტომატური პარკეტის (კანტუნი)                                                                | ცალი     |   | 2.00  | 50.00    | 100.00   | 30.00  | 60.00  |    |    | 160.00    |            |
| 9 დ=20მმ მინიმალური მილის მოწყობა                                                              | გრძ.     |   | 4.00  | 3.00     | 12.00    | 5.00   | 20.00  |    |    | 32.00     |            |
| 10 დ=25მმ მინიმალური მილის მოწყობა                                                             | გრძ.     |   | 4.00  | 3.50     | 14.00    | 5.00   | 20.00  |    |    | 34.00     |            |
| 11 დ=50მმ ფოლადის მილის მოწყობა და მიერთება                                                    | გრძ.     |   | 8.00  | 10.00    | 80.00    | 5.00   | 40.00  |    |    | 120.00    |            |
| 12 არსებულ მავრებთან                                                                           | გრძ.     |   | 16.00 | 3.00     | 48.00    | 2.00   | 32.00  |    |    | 80.00     |            |
| 13 დამცველისა და კანალიზაციის მოწყობა დ-25                                                     | ცალი     |   | 38.00 | 5.00     | 190.00   |        |        |    |    | 190.00    |            |
| 14 კლასტრის მილი                                                                               | ცალი     |   | 2.00  | 50.00    | 100.00   |        |        |    |    | 100.00    |            |
| 15 რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მც. დიამეტრ კენტილი                              | ცალი     |   | 2.00  | 30.00    | 30.00    | 30.00  | 60.00  |    |    | 90.00     |            |
| 16 ფოლადის საფარ(კუბი) დ=120მმ L-100მმ                                                         | ცალი     |   | 2.00  | 15.00    | 30.00    | 30.00  | 60.00  |    |    | 150.00    |            |
| 17 საფარ(კუბი) დ=32მმ სარგებლო ხარისხისა და კენტილის მოწყობა                                   | კვ.მ.    |   | 1.50  | 50.00    | 75.00    | 50.00  | 75.00  |    |    | 12,317.00 |            |
| 18 თბოზოლაცია                                                                                  | ჯამი     |   |       |          |          |        |        |    |    | 10,495.00 |            |
| 19 მათ შორის: მოწყობილობა                                                                      |          |   |       |          |          |        |        |    |    | 1,376.00  |            |
| 20 საშუალებო სამუშაოები                                                                        |          |   |       |          |          |        |        |    |    | 550.00    |            |
| 21 სამონტაჟო სამუშაოები                                                                        |          |   |       |          |          |        |        |    |    |           |            |

| 1  | 3                                                                                              | 4      | 5     | 6        | 7      | 8     | 9     | 10 | 11 | 12        | თბ. ნახაზი |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|-------|-------|----|----|-----------|------------|
| 1  | ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე                                                       | 10.00% |       |          |        |       |       |    |    | 137.60    |            |
|    | ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე                                                        | 10.00% |       |          |        |       |       |    |    | 55.00     |            |
|    | ჯამი                                                                                           | 8.00%  |       |          |        |       |       |    |    | 12,509.60 |            |
|    | მოგება                                                                                         |        |       |          |        |       |       |    |    | 1,000.77  |            |
|    | 4 ჯამი                                                                                         |        |       |          |        |       |       |    |    | 13,510.37 | თბ. ნახაზი |
| 5. | საკეპლელ მღვდელ დ=250მმ h=8მ                                                                   | კუბ.მ. | 0.14  | 90.00    | 12.47  | 50.00 | 7.00  |    |    | 19.47     |            |
| 1  | ბეტონის ანკერიანი საბირკვლის მოწყობა საკეპლერი მღვდლის დამკვეთის დასამატებლად 8200 ბეტონისაგან |        |       |          |        |       |       |    |    | 410.00    |            |
| 2  | ფოლადის საკეპლელ მღვდელ დ=250მმ, h=8მ                                                          | ტონა   | 0.41  | 1,000.00 | 410.00 |       |       |    |    |           |            |
|    | საკეპლელ მღვდელ დ=250მმ                                                                        | კუბ.მ. | 8.00  |          |        |       |       |    |    | 150.01    |            |
|    | ლითონის ფორცხა 1X1X0.02მ                                                                       | კუბ.მ. | 1.00  | 100.00   | 100.00 | 50.01 | 50.01 |    |    | 252.00    |            |
|    | ფოლადის ტრისი საკეპლელის საპირფარეო 10.5მმ                                                     | კუბ.მ. | 36.00 | 500      | 180.00 | 2.00  | 72.00 |    |    | 60.00     |            |
|    | ბაგერების მუქი, კურონო დაბეჭდვა                                                                | ცალი   | 3.00  | 20.00    | 60.00  |       |       |    |    | 891.48    |            |
|    | ჯამი                                                                                           |        |       |          |        |       |       |    |    | 141.48    |            |
|    | მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები                                                               |        |       |          |        |       |       |    |    | 750.00    |            |
|    | ლითონის კონსტრუქციები                                                                          |        |       |          |        |       |       |    |    | 14.15     |            |
|    | ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე                                                       | 10.00% |       |          |        |       |       |    |    | 75.00     |            |
|    | ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე                                                       | 10.00% |       |          |        |       |       |    |    | 980.63    |            |
|    | ჯამი                                                                                           | 8.00%  |       |          |        |       |       |    |    | 78.45     |            |
|    | მოგება                                                                                         |        |       |          |        |       |       |    |    | 1,059.08  | თბ. ნახაზი |
| 6. | საკეპლელის კლექტრომომარაგება                                                                   |        |       |          |        |       |       |    |    | 115.00    |            |
| 1  | საკეპლელის კლექტრონო ფარი ავტომატური                                                           | ცალი   | 1.00  | 100.00   | 100.00 | 15.00 | 15.00 |    |    | 70.00     |            |
| 2  | გამართვითი ძალა 4კვ                                                                            | ცალი   | 1.00  | 50.00    | 50.00  | 20.00 | 20.00 |    |    |           |            |
|    | ვარგარანაორონი სანათი "კლავონი" სიმძლავრე 60 ვტ                                                |        |       |          |        |       |       |    |    |           |            |

| 1 | 3                                                             | 4      | 5     | 6      | 7      | 8     | 9     | 10 | 11 | 12         |
|---|---------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|----|----|------------|
| 3 | სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი<br>კვეთით 2X2,5882 | გრძ.მ. | 30.00 | 2.00   | 60.00  | 0.50  | 15.00 |    |    | 75.00      |
| 4 | სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი<br>კვეთით 3X4882   | გრძ.მ. | 40.00 | 2.50   | 100.00 | 0.50  | 20.00 |    |    | 120.00     |
| 5 | ძაბვის გარდნისაგან დამცავი ელ. აგრეთის<br>მოწყობა (საერთო)    | კომპლ  | 1.00  | 100.00 | 100.00 | 15.00 | 15.00 |    |    | 115.00     |
|   | ჯამი                                                          |        |       |        |        |       | 85.00 |    |    | 495.00     |
|   | ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან                                  | 10.00% |       |        |        |       |       |    |    | 8.50       |
|   | ჯამი                                                          |        |       |        |        |       |       |    |    | 503.50     |
|   | მოგება                                                        | 8.00%  |       |        |        |       |       |    |    | 40.28      |
|   |                                                               |        |       |        |        |       |       |    |    | 543.78     |
|   |                                                               |        |       |        |        |       |       |    |    | ობ. ნახაზი |
|   | 7. თბოქსელი                                                   |        |       |        |        |       |       |    |    | 16.00      |
| 1 | მიწის დამუშავება ხელთი კვეთით 0,5X0,48                        | გრძ.მ. | 8.00  |        |        | 2.00  | 16.00 |    |    | 40.00      |
| 2 | გრუნტის უკუხეობა ხელთი                                        | გრძ.მ. | 8.00  |        |        | 5.00  | 40.00 |    |    | 120.00     |
| 3 | პლასტმასის გოფირებული მილის გაყვანა არხში<br>დ=200/38         | გრძ.მ. | 8.00  | 10.00  | 80.00  | 5.00  | 40.00 |    |    | 192.00     |
| 4 | ფოლადის მილის დ=50მმ გატარება პლასტმასის<br>გოფირებულ მილში   | გრძ.მ. | 16.00 | 10.00  | 160.00 | 2.00  | 32.00 |    |    | 100.00     |
| 5 | მილგის თბოზოლაცია ფოლადიზოლიანი<br>მინერალური ბაზით           | კვ.მ.  | 1.00  | 50.00  | 50.00  | 50.00 | 50.00 |    |    | 468.00     |
|   | ჯამი                                                          |        |       |        |        |       |       |    |    | 46.80      |
|   | ზედნადები ხარჯები                                             | 10.00% |       |        |        |       |       |    |    | 514.80     |
|   | ჯამი                                                          |        |       |        |        |       |       |    |    | 41.18      |
|   | მოგება                                                        | 8.00%  |       |        |        |       |       |    |    | 555.98     |
|   | ჯამი 7                                                        |        |       |        |        |       |       |    |    | 20,125.35  |
|   | 1+2+3+4+5+6+7 თავების ჯამი                                    |        |       |        |        |       |       |    |    | 402.51     |
|   | მასალების ტრანსპორტი                                          | 2.00%  |       |        |        |       |       |    |    | 20,527.86  |
|   | ჯამი                                                          |        |       |        |        |       |       |    |    | 1,026.39   |
|   | გაუთვალისწინებული ხარჯები                                     | 5.00%  |       |        |        |       |       |    |    | 21,554.25  |
|   | ჯამი                                                          |        |       |        |        |       |       |    |    | 3,879.77   |
|   | დღგ                                                           | 18.00% |       |        |        |       |       |    |    | 25,434.02  |
|   | ჯამი                                                          |        |       |        |        |       |       |    |    |            |

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო დირექტორატში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლეკვან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

|                                                                                                                                               |      |  |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------|-----------|
| სსიპ ლეკვან სამხარაულის სახ. სასამართლო<br>ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან<br>შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება<br>/კუანტი 137/ | 2.2% |  | 559.55 | 25,993.56 |
| სულ                                                                                                                                           |      |  |        |           |



შპს. „ვერტეკალური“-ს დირექტორი:

რ. ჯოხაძე

დანართი #1

## რეკვიზიტები:

\*პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: შპს „ყვარელრემშენი“

\*ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: გიორგი ჯოხარიძე

\*პრეტენდენტის იურიდიული, ფაქტიური მისამართი: ქ. ყვარელი, მათიკაშვილის ქ. N20

\*პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 557144142

\*ელექტრონული მისამართი: jokhara87@gmail.com

\*მომსახურე ბანკი: სს „საქართველოს ბანკი“

\*ბანკის კოდი: BAGAGE22

\*ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45BG0000000151934301

\*საიდენტიფიკაციო კოდი: 241563562

შპს „ყვარელრემშენი“

დირექტორი : გიორგი ჯოხარიძე.



ინფორმაცია საგარანტიო ვადების შესახებ

შ.პ.ს ყვარელრემმშენი იძლევა გარანტიას კარის მოწყობის სამუშაოებზე-10 წლის განმავლობაში.

სარინელის მოწყობის სამუშაოებზე-5 წლის განმავლობაში.სამღებრო სამუშაოებზე-3 წლის  
გარანტიას.ელექტრობაზე-5 წლის გარანტიას.იატაკის მოწყობის სამუშაოებზე-15 წლის  
განმავლობაში.სანტექნიკის სამუშაოებზე-5 წელს.შიდა მოპირკეთების სამუშაოებზე-5 წელს.

ხოლო ყველა სხვა შესრულებულ სამუშაოებზე 3 წლის განმავლობაში.

საგარანტიო ვადის განმავლობაში შ.პ.ს ყვარელრემმშენი იღებს ვალდებულებას საკუთარი  
ხარჯებით აღმოფხვრას დეფექტები.

ყველა სახის გარანტია გამორიცხავს მექანიკურ დაზიანებებს და ფორსმაჟორულ სიტყვაციებს  
დაზიანებებზე რეაგირება მოხდება გონივრულ ვადაში.

შ.პ.ს ყვარელრემმშენი

დირექტორი:

გ.ჯოხარიძე



## სატენდერო წინადადება

შ.პ.ს. „ყვარელრემშენის“ (ს/კ 241563562) მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ფასია 25 993,56 ლარი, აღნიშნული ლარის ფარგლებში შ.პ.ს. „ყვარელრემშენი“ იღებს ვალდებულებას, რომ შეასრულებს სამუშაოებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

შ.პ.ს. „ყვარელრემშენი“

დირექტორი

გიორგი ჯოხარიძე

