

ხელშეკრულება №18
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ.მცხეთა

14 თებერვალი 2017 წელი

ერთის მხრივ, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში (ს/ნ.236032994) (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის გოჩა ზეიკიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ავტოლიდერი“ (ს/ნ 401970382), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნინო გრძელიძის სახით, (შემდგომში „მიმწოდებელი“), სახელმწიფო შესყიდვების მიზნით, პრეისკურანტით გამოცხადებული „გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში“ SPA170000890 გამარჯვებულად გამოვლენილ შპს „ავტოლიდერთან“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ვაფორმებთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტითა და დამატებებით, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
- 1.3. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურების გაწევას მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - SPA170000890 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება და ფასების ცხრილი/გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა (პრეისკურანტი).

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ხელშეკრულების საგანია, სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ბალანსზე რიცხული და სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების (სერვისი-ახალი სათადარიგო ნაწილების გათვალისწინებით) სახელმწიფო შესყიდვა ხელშეკრულებაზე თანდართული დანართი №1-ის (დანართი №1 მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა - პრეისკურანტი 29(ოცდაცხრა) ფურცლად) მიხედვით, რომელიც ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია, (CPV კოდი 50110000 - „ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება“).
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.3. დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი, 2017 წლის სახსრები.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების (სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება/შეკეთება) ერთეულის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართი №1-ში (მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა - პრეისკურანტი), რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და

მოქმედებს მასთან ერთად.

3.2. პრეისკურანტის ღირებულება შეადგენს 150877.00 (ასორმოცდაათათას რვაასსამოცდაჩვიდმეტი) ლარს.

3.3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 8300.00 (რვაათასსამასი) ლარს.

3.4. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა სავარაუდო ხარჯს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, რომელთა გადახდაზეც პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4. გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მიწოდებული მომსახურება (სერვისი- ახალი სათადარიგო ნაწილების გათვალისწინებით) იქნება მაღალი ხარისხის, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

5. ანგარიშსწორების ფორმა, წესი და ვადები

5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე ჩარიცხვის გზით.

5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულების, მიღება-ჩაბარების აქტისა და მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილი ყველა თანმდევ დოკუმენტაციის წარდგენიდან (სასაქონლო ზედნადები/საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა) არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

5.3. საავანსო ანგარიშსწორების მექანიზმი არ გამოიყენება.

6. მომსახურების გაწევის ადგილი და ვადა

6.1. მომსახურების გაწევის ადგილია: ქ. თბილისი თვედორე მღვდლის ქ. №57, ასევე საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიაზე მიმწოდებლის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებულ სერვის ცენტრებში(ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება (მომსახურების გაწევა) უნდა განხორციელდეს რიგგარეშე, ამასთან მომსახურების ვადა თითოეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს:

ა) სავალი ნაწილებისათვის 2 კალენდარულ დღეს; ელექტროობისთვის 2 კალენდარულ დღეს;

ბ) იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდა ძრავის კაპიტალური რემონტის ჩატარება ან დეფიციტური ნაწილის მიწოდება, შესაძლებელია განისაზღვროს მომსახურების გონივრული ვადა ურთიერთშეთანხმებით.

6.3. მომსახურების გაწევის ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

7. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

7.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ყოველი ნაწილის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ შესყიდული მომსახურების დასახელებისა და ღირებულების მითითებით.

7.2. მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს¹ მიღება-ჩაბარების აქტს ამ ხელშეკრულების მიხედვით გათვალისწინებული მიწოდებული მომსახურების დასტურად. მიღება-ჩაბარება ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

7.3. შესყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის აპარატის უფ. სპეციალისტი ელდარ გულბათაშვილი.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 8.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის კონტროლი, შეამოწმოს შესყიდვის მახასიათებლების შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან, მოსთხოვოს მიმწოდებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება, რაიმე ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, აცნობოს და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ნაკლის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
- 8.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
- 8.3. შემსყიდველი ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულების სხვა პირობები.
- 8.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
- 8.5. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლში მითითებული მომსახურება უნაკლოდ და ჯეროვნად, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად გადასცეს შემსყიდველს ნივთობრივად უნაკლო და ახალი საქონელი.
- 8.6. მიმწოდებელი ვალდებულია შესყიდვის ობიექტის ჩაბარებისას, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე რაიმე ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში უზრუნველყოს მისი გამოსწორება (ახალი შესყიდვის ობიექტის მიწოდება) არაუგვიანეს 2(ორი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 8.7. მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულების სხვა პირობები.

9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 9.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.
- 9.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული პირ(ებ)ი.
- 9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 10.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება გამოიწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 10.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებით ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.
- 10.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 10.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები.
- 10.5. რომელიმე მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 10.6. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, მეორე მხარე იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.7. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

11.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

11.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს „შეთანხმების“ სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 მხარეებს შეუძლიათ მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტონ ხელშეკრულება, მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია გასწიოს მომსახურება ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება;

გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.3. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან დაკისრებულ მოვალეობათა ნაწილობრივ ან სრულად შეუსრულებლობისთვის დაუძლეველი ძალის ზემოქმედებით გამოწვეული გარემოებების შემთხვევაში, ამ გარემოებათა არსებობის განმავლობაში;

13.2 დაუძლეველი ძალის მოვლენის დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ წერილობითი მიმართავს მეორე მხარეს ამის შესახებ;

13.3 მხარე არ თავისუფლდება პირობებისაგან, თუ კი ფორს-მაჟორული მოვლენის დადგომა გამოწვეულია მისი ძალით, ან ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულება შესაძლებელი იყო ასეთ გარემოებათა დადგომამდე განსაზღვრულ ვადებში.

14. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

14.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

14.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

16. სხვა პირობები

16.1. არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე

მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

16.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16.3. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული წერილის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

16.4. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.5. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან და ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუიციპალიტეტში.

ს/კ 236032994

ქ.მცხეთა აღმაშენებლის ქ. №73

სახელმწიფო ხაზინა,

კოდი - TRESGE22;

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის



„მიმწოდებელი“

შპს „ავტოლიდერი“

ს/კ 401970382

ქ. თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ. №57

სს „პროკრედიტ ბანკი“-ს ცენტრალური ფილიალი

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ა/ა GE14PC0133600100058080

დირექტორი:



TOYOTA LANDCRUIZER LC200; გ/წ 2008; ძრავის მოცულობა - 4,7;
JTMHT05J505016287 ბენზინი

№	სათადარიგო ნაწილების დასახელება	ზომის, ერთ	ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი)	მომსახურების ფასი (ლარი)
1	ამძრავი	ცალი	687.49	28.95
2	ანთების სანთელი	ცალი	14.47	7.24
3	ანტიფრიზი	ლიტრ	7.24	14.47
4	დისკის ჰანჭიკი	ცალი	10.86	3.62
5	ელექტრო დიაგნოსტიკა			14.47
6	ფენის გამაგრებელი აუზი	ცალი	361.84	253.29
7	გაბარიტის ნათურა	ცალი	3.62	3.62
8	გადაცემათა კოლოფის ზეთი	ლიტრ	21.71	36.18
9	გადაცემათა კოლოფის ბაღიში	ცალი	159.21	25.33
10	გადაცემათა კოლოფის ზეთის ფილტრი	ცალი	101.31	86.84
11	გადაცემათა კოლოფის გადაწყობა	ცალი		578.94
12	გადაცემათა კოლოფის მოსხნა/დაყენება	ცალი		180.92
13	გადაცემათა კოლოფის ჩობალი უკანა	ცალი	36.18	180.92
14	გადაცემათა კოლოფის ჩობალი წინა	ცალი	36.18	180.92
15	გამაძლიერებელი კოლოფის დაშლა/აწეობა, შეკეთება	ცალი		108.55
16	გამაძლიერებელი კოლოფის გარსაცმი (კოჭუხი)	ცალი	389.34	-
17	გამაძლიერებელი კოლოფის მოსხნა/დაყენება	ცალი		108.55
18	გარე ტემპერატურის გადამწოდი	ცალი	94.08	21.71
19	გარე ეუმბარა	ცალი	289.47	28.95
20	გენერატორი	ცალი	1,157.88	36.18
21	გენერატორის ღვედი	ცალი	21.71	10.86
22	გვერდითა შუშის ამწევი ღილაკი	ცალი	72.37	7.24
23	ჰაერის ფილტრი	ცალი	28.95	7.24
24	ჰიდრაულიკის ზეთი ა.ტ.ფ	ლიტრ	10.86	7.24
25	ჰიდრაულიკური ქურო	ცალი	361.84	36.18
26	ჯვარედი	ცალი	86.84	18.09

27	კაპიტალის ამორტიზატორი	ცალი	130.26	10.86
28	კარის საკეტი	ცალი	325.65	36.18
29	კატალიზატორი	ცალი	1,302.61	21.71
30	კატალიზატორის გადამწოდი	ცალი	231.58	14.47
31	კომპუტატორი ან მეხსიერების ბლოკი	ცალი	723.67	18.09
32	კონდენციონერის ფილტრი	ცალი	18.09	7.24
33	კონდენციონერის გამაგრილებელი აუზი	ცალი	651.31	36.18
34	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	723.67	57.89
35	მარცხენა გვერდითი სარკე	ცალი	796.04	21.71
36	მარცხენა ყუმბარა	კომპ	723.67	36.18
37	მარჯვენა გვერდითი სარკე	ცალი	796.04	21.71
38	მარჯვენა ყუმბარა	კომპ	723.67	36.18
39	მაყუნი კომპლექტში	კომპ	586.18	130.26
40	მშრალი ამორტიზატორი	ცალი	253.29	21.71
41	ნათურა ახლო ხედვის	ცალი	3.62	3.62
42	ნათურა მოხვევის მანქანების	ცალი	3.62	3.62
43	ნათურა შორს ხედვის	ცალი	3.62	3.62
44	ნახარის მილისა	კომპ	564.47	86.84
45	ქსენონის ნათურა	ცალი	144.73	18.09
46	ქვედა გიტარით ბურთულა თითით	ცალი	361.84	36.18
47	რადიატორის წყლის გადამწოდი	ცალი	108.55	14.47
48	ღერო	ცალი	108.55	14.47
49	საბარგულის ამორტიზატორი	ცალი	144.73	10.86
50	საბარგულის საკეტი	ცალი	231.58	25.33
51	სალონის ფილტრი	ცალი	18.09	7.24
52	სალონის მანქანების დაფა	ცალი	144.73	18.09
53	სანისლე მაშუქი ფარი	ცალი	253.29	36.18
54	სანომრის ნათურა	ცალი	3.62	3.62
55	ბაბინა	ცალი	144.73	7.24
56	საქარე მინის საწმენდი ნოთქები	კომპლ	86.84	-
57	საჭის გამაძლიერებელის ტუმბო	ცალი	542.76	50.66
58	საჭის გახადები	ცალი	361.84	72.37
59	საჭის მექანიზმი	ცალი	1,157.88	108.55
60	საჭის ღერძი	ცალი	289.47	108.55

61	სუპორტი მოხსნა/დაყენება	ცალი		18.09
62	საწვავის ავზის ვენტილაციის სარქველი	ცალი	57.89	36.18
63	საწვავის ფილტრი	ცალი	72.37	28.95
64	საწვავის ტუმბო	ცალი	506.57	43.42
65	შემფრქვევი (სპრისკი)	ცალი	311.18	361.84
66	შიდა ტემპერატურის გადამწოდი	ცალი	94.08	21.71
67	შიდა ყუმბარა	ცალი	434.20	36.18
68	შუშის ამწევი მექანიზმის ლილაკი	ცალი	72.37	7.24
69	შუშის ამწევი მექანიზმის ძრავი	ცალი	470.39	28.95
70	შუშის საწმენდი წყლის ავზი	ცალი	108.55	25.33
71	შუშის საწმენდი წყლის ავზის ძრავი	ცალი	144.73	57.89
72	თერმოსტატი	ცალი	57.89	50.66
73	ტორბედო		940.78	202.63
74	ტორბედოს დამცავი ბაღიში	ცალი	868.41	202.63
75	უდარნი ტიაგა	ცალი	217.10	10.86
76	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	289.47	28.95
77	უკანა ამორტიზატორის ფიქსატორი (ლიმონიკი)	ცალი	57.89	36.18
78	უკანა დამცავი ბამპერი	ცალი	492.10	36.18
79	უკანა ფრთა	ცალი	796.04	36.18
80	უკანა კარდანი	ცალი	651.31	18.09
81	უკანა მაფრთხილებელი მაშუქი	ცალი	289.47	14.47
82	უკანა ღერო	ცალი	43.42	36.18
83	უკანა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპ	108.55	10.86
84	უკანა საქარე მინა	ცალი	578.94	130.26
85	უკანა ზამბარა	ცალი	231.58	28.95
86	უკანასვლის მანევრებელი გადამწოდი	ცალი	231.58	14.47
87	წვეის დაბოლოების ბუნიკი	ცალი	72.37	7.24
88	წინა ამორტიზაციის ბაღიში	ცალი	130.26	28.95
89	წინა ამორტიზატორი	ცალი	180.92	28.95
90	წინა დამცავი ბამპერი	ცალი	434.20	36.18
91	წინა ფრთა	ცალი	361.84	36.18
92	წინა განშლადობის მილისა დიდი	ცალი	108.55	21.71
93	წინა კარდანი	ცალი	506.57	18.09
94	წინა მაშუქი	ცალი	361.84	14.47
95	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	231.58	36.18
96	წინა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპ	144.73	10.86
97	წინა საქარე მინა	ცალი	976.96	130.26
98	წინა საყრდენი დისკი	ცალი	325.65	14.47
99	წინა ზამბარა	ცალი	231.58	28.95
100	წინაგანშლადობის მილისა პატარა	ცალი	101.31	21.71
101	წელის გამაგრებელი ავზი	ცალი	796.04	36.18
102	წელის ტუმბო	ცალი	260.52	144.73
103	ხმოვანი საყვირი	ცალი	65.13	10.86
104	ზედა გიტარა ბურთულა თითით	ცალი	361.84	36.18
105	ზეთის ფილტრი	ცალი	25.33	7.24

106	ზეთის ტუმბო	ცალი	231.58	86.84
107	ძრავის ამოვლელი გადამწოდი	ცალი	144.73	14.47
108	ძრავის ზეთი "მინერალი"	ლიტრ	5.79	-
109	ძრავის ზეთი "ნახევარსინთეტიკური"	ლიტრ	8.68	-
110	ძრავის ზეთი "სინთეტიკური"	ლიტრ	14.47	-
111	ძრავქვეშა ბაღიში	ცალი	159.21	57.89
112	ავტომატური კოლოფის კარტერის სადებო	ცალი	21.71	65.13
113	მშრალი ამორტიზატორის რეზინი	ცალი	18.09	7.24
114	სამუხრუქე სითხე	ლიტრ	7.24	36.18
115	საწვავის ტუმბოს მოხსნა/დაყენება	ცალი	-	144.73
116	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	289.47	14.47
117	ფეჩის ვინტილიატორი	ცალი	289.47	43.42
118	ყუმბარის გარეთა სამტვერული	ცალი	86.84	28.95
119	ყუმბარის შიდა სამტვერული	ცალი	86.84	36.18
120	შიდა ყუმბარა	ცალი	506.57	28.95
121	ძრავის დაშლა/აწყობა	ცალი	-	651.31
122	ძრავის დგუში	კომპლ.	940.78	
123	ძრავის დგუმის რგოლები	კომპლ.	518.15	
124	ძრავის ჩადგმა	ცალი	-	289.47
125	ძრავის ჩობალი უკანა	ცალი	55.00	180.92
126	ძრავის ჩობალი წინა	ცალი	14.47	144.73
127	ბარბაცას სადებები რემონტისათვის	კომპლ.	121.58	-
128	მუხლა ლილვის სადებები რემონტისათვის	კომპლ.	121.58	-
129	წყლის ავზის ხუფი	ცალი	21.71	-
130	წყლის გამაგრილებელი ვინტილიატორი	ცალი	202.63	36.18
131	რედუქტორის დაშლა/აწყობა	ცალი	-	108.55
132	რედუქტორის მოხსნა/დაყენება	ცალი	-	108.55
133	ხიდის დაშლა/აწყობა	ცალი	-	108.55
134	ხიდის მოხსნა/დაყენება	ცალი	-	108.55
135	ხიდის ზეთი	ლიტრ	25.33	7.24
136	ჰერმეტიკი	ცალი	144.73	18.09
137	ევაკუატორით მომსახურება *	1 კმ	-	1.45
138	საყრდენი დისკის მოხეხვა	ცალი	-	18.09
139	უკანა სტოპი	ცალი	405.98	14.47
140	საბურავის დამჭერი ბოლდგაიკა	კომპ	36.91	7.24
141	წინა ხიდის ჩობალი	ცალი	59.34	36.18
142	რაზდატკის ჩობალი	ცალი	73.81	36.18
143	ნახარის გასწორება	ცალი	-	18.09
144	საქის მექანიზმის აღდგენა	ცალი	-	325.65
145	უკანა ნახევარღერძის საკისარი	ცალი	110.72	72.37
146	უკანა ნახევარღერძის ჩობალი	ცალი	73.81	36.18
147	ბალანსირების როლიკი	ცალი	96.25	57.89
148	მფრქვევანის აღდგენა	ცალი	-	289.47
151	ძრავის ხუფი	ცალი	217.10	57.89

153	მაღალი წნევის რეგულატორი	ცალი	434.20	36.18
154	წინა მარცხენა წერო	ცალი	405.98	50.66
155	სპიდომეტრის დაჩივი	ცალი	184.54	21.71
156	ბენდექსი	ცალი	147.63	14.47
157	ანტიფრიზი	ლიტრი	7.24	14.47
158	გიდრო მუფტა	ცალი	280.79	21.71
159	დამუხტვის რელე	ცალი	159.21	14.47
160	გენერატორის ჩოთქი	ცალი	110.72	14.47
161	საჭის წევის მტვერდამცავი	ცალი	36.91	10.86
162	რესორის მილისა	ცალი	26.05	36.18
163	გენერატორის ღვედის პაჩებნიკის აღდგენა	ცალი	36.91	21.71
164	გენერატორის ღვედის დამჭიმვი გორგოლაქი	ცალი	221.44	21.71
165	გენერატორის ელ გაყვანილობის შემოწმება შეკეთება			72.37
166	წყლის გამაგრილებელი ავზის აღდგენა	ცალი		72.37
167	ყუმბარის ჩობალი	ცალი	59.34	36.18
168	რულის ღეროს აღდგენა	კომპ		108.55
169	უკანა რედუქტორის საკისარი	ცალი	73.81	72.37
170	უკანა რედუქტორის სალნიკი	ცალი	73.81	36.18
171	სანისლე ფარი	ცალი	184.54	14.47
172	მფქვევანის ჩობალი	ცალი	18.82	36.18
173	საჭის გამაძლიერებელის ტუმბოს აღდგენა	ცალი		144.73
174	სარქველის ჩობალი	კომპ	118.68	217.10
175	სარქველის მოხეხვა	ცალი		21.71
176	წყლის გამაფართოებელი ავზი	ცალი	184.54	36.18
177	გალოვკის მოხეხვა	ცალი		14.47
178	დიოდის რელე	ცალი	180.92	21.71
179	ფრეონი	ცალი	11.58	50.66
180	მორგვის ჩობალი	ცალი	59.34	36.18
181	უკანა ნახევარღერძი	ცალი	542.76	21.71
182	ხელის მუხრუჭის ბაგირი	ცალი	147.63	72.37
183	უკანა ხიდის საკისარი	კომპ	110.72	36.18
184	უკანა რედუქტორის სადები	ცალი	73.81	14.47
185	ამპრავის კონტაქტები	ცალი	110.72	217.10
186	კონდიციონერის სისტემის გაწმენდა	ცალი		10.86
187	დისკის გასწორება	ცალი		36.18
188	სამუხრუჭე სისტემის მთავარი ავზი	ცალი	369.07	36.18
189	უკანა ხიდის ჩობალი	ცალი	73.81	7.24
190	საბურავის ბალანსირება	ცალი		21.71
191	ფრეონის ზეთი	ლიტრი	73.81	7.24
192	კარტერის ბოლტი	ცალი	36.91	18.09
193	წინა მარჯვენა ფრთისქვეშა შალითა	ცალი	184.54	108.55
194	ცენტრალური საკეტი	ცალი	369.07	36.18
195	საბარგულის საკეტი	ცალი	369.07	18.09
196	სუპორტის აღდგენა	ცალი		

197	გენერატორის საკისარი	ცალი	36.91	36.18
198	უკანა მაფრთხილებელი მაშუქის ნათურა	ცალი	4.34	3.62
199	კლავნის რეგულირება	ცალი		217.10
200	სანისლე ნათურა	ცალი	18.82	3.62
201	ვაკუმი	ცალი	479.80	36.18
202	ძრავის ჩობალი წინა	ცალი	14.47	-
203	რასპრედვალის ჩობალი	ცალი	73.81	72.37
204	კოლექტორის შუასადები	ცალი	81.78	108.55
205	გალოვკის პრაკლადკა	ცალი	118.68	217.10
206	ხმოვანი სიგნალის შლეიფის შეკეთება	ცალი		36.18
207	კაპოტის ბაგირი	ცალი	50.66	36.18
208	გიდრო სარქველი	ცალი	81.78	217.10
209	ძრავის დაშლა/აწყობა (დაშლილ ძრავზე)	ცალი	260.52	-
210	წყლის ამოსასხმელი ძრავი	ცალი	147.63	21.71
211	ციმციმა	ცალი	184.54	50.66
212	ხმამაგლა მოლაპარაკე	კომპ	110.72	50.66
213	ნათურა ჰალოგენი	ცალი	18.82	3.62
			42,694.60	11,620.03
				54,314.63

MITSUBISI L200 ; გ/წ2006; MMBJNK7406D056742

ძრავის მოცულობა 2.5 - ღიზელი; მექანიკა
დანართი:2(2)

№	ნაწილის დასახელება	ზომის ერთეული	ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი)	მომსახურების ფასი(ლარი)
1	ამორტიზატორი უკანა	ც	65.13	25.33
2	ამორტიზატორი წინა	ც	151.97	25.33
3	ამორტიზატორის მტვერდამცავი	ც	25.33	25.33
4	ამპრავი დ/ა	ც	-	36.18
5	ამპრავის კბილანა (ბენდექსი)	ც	86.12	-
6	ამპრავის მ/დ	ც	-	30.76
7	ანტიფრიზი (კონცენტრატი)	ლ	7.24	14.47
8	ბურთულა სახსარი ზედა	ც	65.13	21.71
9	ბურთულა სახსარი ქვედა	ც	72.37	21.71
10	გადაბმულობის ქურო	ც	217.10	180.92
11	გადაბმულობის დამწოლი საკისარი	ც	47.04	
12	გადაბმულობის დისკი	ც	238.81	
13	გადაბმულობის ქვედა ავზი	ც	180.92	21.71
14	გადაბმულობის ჩანგალი	ც	166.45	
15	გადაცმათა კოლოფის ზეთი	ლ	12.30	10.86
16	გადაცმათა კოლოფის საყრდენი ბალიში	ც	253.29	18.09
17	გამანაწ.კოლოფის უკანა ჩობალი	ც	15.56	28.95
18	გამანაწილებელი კოლოფის ზეთი	ლ	7.96	6.15
19	გამანაწილებელის კოლოფის ჩობალი უკანა	ც	15.56	72.37
20	გამშვები კოლექტორის საფენი	ც	36.91	-
21	გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი	ც	25.33	25.33
22	გენერატორი დ/ა	ც	-	36.18
23	გენერატორის ღვედი	ც	94.08	36.18
24	გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი	ც	*	
25	გენერატორის ღვედის დამჭიმბი გორგოლაჭი	ც	177.30	
26	დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა	ც	289.47	28.95
27	დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა	ც	253.29	28.95
28	ღიზელის გამათბობელი სპირალი	ც	159.21	14.47
29	დისკის გასწორება	ც	-	21.71
30	ელ.მცველი 10A	ც	0.36	
31	ელ.მცველი 15A		0.36	
32	ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა		-	18.09
33	ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა	ც	19.54	28.95
34	თერმოსტატი	ც	36.18	28.95
35	თვლების განმლისა და შეყრის კუთხის გასწორება		-	14.47
36	თვლის სარკი	ც	4.34	9.23
37	თვლის ქანჩი	ც	5.07	
38	კარდნის დაკიდების კრონშტეინი	ც	119.41	28.95

39	კარდნის ჯვარა	ც	39.80	28.95
40	კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი	1გრ	0.72	21.71
41	ფრეონი	100გრ	8.68	
42	კონდიციონერის რადიატორის მ/დ	ც		24.60
43	კონდიციონერის ღვედი	ც	8.68	10.86
44	მაღალი წნევის რეგულატორის შეცვლა	ც	-	12.30
45	მაყურის საფენი	ც	14.47	-
46	მაჩვენებლის დაფის ნათურა	ც	5.07	28.95
47	მინის მწმენდი უკანა	ც	21.71	3.62
48	მინის მწმენდი წინა	კომ	57.89	3.62
49	მინის მწმენდის ყინვაგამმლე სითხე (კონცენტრატი)	ლ	7.24	***
50	მორგვის საკისარი უკანა	ც	50.66	36.18
51	მორგვის საკისარი წინა	ც	238.81	50.66
52	მფრქვევანას მ/დ	ც	-	44.87
53	მფრქვევანას ჩობალი	ც	15.20	10.86
54	მფრქვევანის აღდგენა	ც	-	289.47
55	მფრქვევანების მოხსნა დაყენება	ც	45.23	-
56	მფრქვევანების შემოწმება სტენდზე	ც	-	12.30
57	ნახევარღერძის მოხსნა დაყენება	ც	-	50.66
58	რადიატორის ხუფი	ც	18.09	-
59	რესორი	ც	636.83	36.18
60	რესორის მილისა	ც	5.07	21.71
61	საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება	ც	-	7.24
62	სავალი ნაწილის დათვალიერება	ც	-	-
63	სავალი ნაწილის შეპოხვა	ც	-	10.86
64	საკისარი 17X40	ც	6.15	-
65	სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)	კომ	36.18	7.24
66	სალონის ფილტრი	ც	43.42	10.86
67	სამუხრუჭე ავზი უკანა	ც	148.35	21.71
68	სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)	ც	-	18.09
69	სამუხრუჭე დისკი წინა	ც	94.08	14.47
70	სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)	ც	-	18.09
71	სამუხრუჭე სითხე	ლ	7.24	18.09
72	სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება	ც	-	18.09
73	სამუხრუჭე ხუნდი უკანა	კომ	75.99	21.71
74	სამუხრუჭე ხუნდი წინა	კომ	65.13	10.86
75	სამღებრო სამუშაოები		-	108.55
76	საპოხი	კგ	12.30	-
77	საწვავის ავზის მ/დ გამორეცხვა, ფილტრის გაწმენდა	ც	-	57.89
78	საწვავის გამანაწილებელი ღერძი	ც	1013.14	-
79	საწვავის ფილტრი	ც	18.09	21.71
80	საჭის მექანიზმის აღდგენა	ც	-	180.92
81	საჭის მექანიზმის მ/დ	ც	-	61.51
82	საჭის მექანიზმის სამაგრის შეკეთება	ც	-	30.76

83	საჭის წევა	ც	57.89	10.86
84	საჭის წევის დაბოლოება	ც	39.80	7.24
85	საჭის წევის მტვერდამცავი	ც	21.71	10.86
86	საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი	ლ	13.03	10.86
87	ტურბოკომპრესორის საფენი	ც	5.79	-
88	უკანა მაშუქის ნათურა	ც	3.62	7.24
89	უკანა ნახევარღერძის საკისარი	ც	43.42	76.89
90	უკანა ნახევარღერძის ჩობალი	ც	15.56	-
91	უკანა ხუნდების დამკ. ზამბარა	ც	6.15	-
92	უკანა ხუნდების სარეგულირებელი	ც	65.13	-
93	ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა	ც	47.04	43.42
94	ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა	ც	47.04	43.42
95	ყუმბარა გარეთა	ც	832.23	21.71
96	ყუმბარა კომპლექტში	ც	1085.51	28.95
97	ყუმბარა შიდა	ც	651.31	25.33
98	შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი	ც	25.33	28.95
99	შიდა ყუმბარის საკისარი	ც	31.12	24.60
100	ძრავის ბალანსირის ღვედი	ც	20.26	-
101	ძრავის ბალანსირის ღვედის დამკიმი	ც	43.42	-
102	ძრავის ზეთი მინერალური	ლ	5.79	-
103	ძრავის ზეთი ნახევრადსინთეტიკური	ლ	8.68	***
104	ძრავის ზეთი სინთეტიკური	ლ	14.47	***
105	ძრავის ზეთის ფილტრი	ც	18.09	***
106	ძრავის კბილანა ღვედი	ც	101.31	130.26
107	ძრავის კბილანა ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი	ც	61.51	
108	ძრავის კბილანა ღვედის დამკიმი გორგოლაჭი	ც	101.31	
109	ძრავის კბილანა ღვედის დამკიმი მექანიზმი (ჰიდრაულიკური)	ც	137.50	
110	ძრავის მასრის საფენი	ც	94.08	253.29
111	ძრავის მასრის სახურავის საფენი	ც	18.09	57.89
112	ძრავის სარქველი გამშვები	ც	43.42	25.33
113	ძრავის სარქველი შემშვები	ც	39.80	25.33
114	ძრავის სარქველის ჩობალი	ც	7.96	180.92
115	ძრავის საყრდენი ბალიში	ც	79.60	28.95
116	ძრავის ჩობალი უკანა	ც	43.42	180.92
117	ძრავის ჩობალი წინა	ც	25.33	50.66
118	ძრავის CO-ზე შემოწმება	ც	0.00	14.47
119	წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ც	90.46	25.33
120	წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)	ც	18.09	7.24
121	წინა მთავარი გადაცემის ჩამრთველის შეკეთება	ც	-	30.76
122	წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი	ც	32.57	7.24
123	წინა სტაბილიზატორის მილისა	ც	15.92	14.47
124	წინა რედუქტორის საკისარი	ც	31.12	

125	წინა ხიდის სენსორი	ც	55.72	10.86
126	წინა ხიდის რედუქტორის დ/ა	ც		94.08
127	წინა ხიდის რედუქტორის მ/დ	ც		61.51
128	წყლის რადიატორი	ც	868.41	57.89
129	წყლის რადიატორის აღდგენა	ც		104.57
130	წყლის ტუმბო	ც	289.47	86.84
131	ხამუთი	ც	3.62	-
132	ხელის მუხრუჭის გვარლი	ც	83.22	28.95
133	ხელის მუხრუჭის რეგულირება	ც	-	8.68
134	ხიდის ზეთი	ლ	13.03	10.86
135	ხიდის ჩამრთველი	ც	215.65	10.86
136	ხიდის ჩამრთველი კლაპანი	ც	150.52	12.30
137	ხმოვანი საყვირი	კომ	28.95	43.42
138	ჰაერის ფილტრი	ც	13.03	7.24
			11308.85	4097.80
				15406.66



MITSUBISI L200 ; გ/წ2010; MMBJNK840BD035637

ძრავის მოცულობა 2.5 - ღიზელი; მექანიკა
დანართი:2(3)

N	ნაწილის დასახელება	ზომის ერთეული	ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი)	მომსახურების ფასი (ლარი)
1	ამორტიზატორი უკანა	ც	65.13	25.33
2	ამორტიზატორი წინა	ც	151.97	25.33
3	ამორტიზატორის მტვერდამცავი	ც	25.33	25.33
4	ამძრავი დ/ა	ც	-	36.18
5	ამძრავის კბილანა (გენდექსი)	ც	86.12	-
6	ამძრავის მ/დ	ც	-	30.76
7	ანტიფრიზი (კონცენტრატი)	ლ	7.24	14.47
8	ბურთულა სახსარი ზედა	ც	65.13	21.71
9	ბურთულა სახსარი ქვედა	ც	72.37	21.71
10	გადამბულობის ქურო	ც	217.10	180.92
11	გადამბულობის დამწოლი საკისარი	ც	47.04	
12	გადამბულობის დისკი	ც	238.81	
13	გადამბულობის ქვედა ავზი	ც	180.92	
14	გადამბულობის ჩანგალი	ც	166.45	21.71
15	გადაცემათა კოლოფის ზეთი	ლ	12.30	10.86
16	გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში	ც	253.29	18.09
18	გამანაწ.კოლოფის უკანა ჩოხალი	ც	15.56	28.95
19	გამანაწილებელი კოლოფის ზეთი	ლ	7.96	6.15
20	გამანაწილებელის კოლოფის ჩოხალი უკანა	ც	15.56	72.37
22	გამშვები კოლექტორის საფენი	ც	36.91	-
23	გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი	ც	25.33	25.33
24	გენერატორი დ/ა	ც	-	36.18
25	გენერატორის ღვედი	ც	94.08	36.18
26	გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი	ც	-	
27	გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი	ც	177.30	
28	დაკიდების ბერკეტი წინა ზედა	ც	289.47	28.95
29	დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა	ც	253.29	28.95
30	ღიზელის გამათბობელი სპირალი	ც	159.21	14.47
31	დისკის გასწორება	ც	-	21.71
32	ელ.მცველი 10A	ც	0.36	-
33	ელ.მცველი 15A	ც	0.36	-
34	ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა ზედა დაკიდების ბერკეტის მილისა	ც	-	18.09
35	თერმოსტატი	ც	19.54	28.95
36		ც	36.18	28.95

37	თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება		-	14.47
38	თვლის სარჩი	ც	4.34	8.68
39	თვლის ქანჩი	ც	5.07	
40	კარდნის დაკიდების კრონშტეინი	ც	119.41	28.95
41	კარდნის ელასტიური ქურო	ც	*	*
42	კარდნის ჯვარა	ც	39.80	28.95
43	კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი	1გრ	0.72	21.71
44	ფრეონი	100გრ	8.68	
45	კონდიციონერის რადიატორის მ/დ	ც	0.00	24.60
46	კონდიციონერის ღვედი	ც	8.68	10.86
47	მაღალი წნევის რეგულატორის შეცვლა	ც	-	12.30
48	მაყურის საფენი	ც	14.47	-
49	მაჩვენებლის დაფის ნათურა	ც	5.07	28.95
50	მინის მწმენდი უკანა	ც	21.71	3.62
51	მინის მწმენდი წინა	კომ	57.89	3.62
52	მინის მწმენდის ყინვაგამძლე სითხე (კონცენტრატი)	ლ	7.24	***
53	მორგვის საკისარი უკანა	ც	50.66	36.18
54	მორგვის საკისარი წინა	ც	238.81	50.66
55	მფრქვევანას მ/დ	ც	-	44.87
56	მფრქვევანას ჩობალი	ც	15.20	10.86
57	მფრქვევანის აღდგენა	ც	-	289.47
58	მფრქვევანების მოხსნა დაყენება	ც	45.23	-
59	მფრქვევანების შემოწმება სტენდზე	ც	-	12.30
60	ნახევარღერძის მოხსნა დაყენება	ც	-	50.66
61	რადიატორის ხუფი	ც	18.09	-
62	რესორი	ც	636.83	36.18
63	რესორის მილისა	ც	5.07	21.71
64	საბურავის დაშლა/აწყობა ბალანსირება	ც	-	7.24
65	სავალი ნაწილის დათვალიერება	ც	-	-
66	სავალი ნაწილის შეპოხვა	ც	-	10.86
67	საკისარი 17X40	ც	6.15	-
68	სალონის საფენი ხალიჩა (რეზინის უნივერსალი)	კომ	36.18	7.24
69	სალონის ფილტრი	ც	43.42	10.86
70	სამუხრუჭე ავზი უკანა	ც	148.35	21.71
71	სამუხრუჭე დისკი უკანა (მოხეხვა)	ც	-	18.09
72	სამუხრუჭე დისკი წინა	ც	94.08	14.47
73	სამუხრუჭე დისკი წინა (მოხეხვა)	ც	-	18.09
74	სამუხრუჭე სითხე	ლ	7.24	18.09
75	სამუხრუჭე სისტემის დაჭაერება	ც	-	18.09
76	სამუხრუჭე ხუნდი უკანა	კომ	75.99	21.71
77	სამუხრუჭე ხუნდი წინა	კომ	65.13	10.86
78	სამღებრო სამუშაოები		-	108.55
79	საპოხი	კბ	12.30	-

80	საწვავის ავზის მ/დ გამორეცხვა, ფილტრის გაწმენდა	ც	-	57.89
81	საწვავის გამანაწილებელი ღერძი	ც	1013.14	-
82	საწვავის ფილტრი	ც	18.09	21.71
83	საჭის მექანიზმის აღდგენა	ც	-	180.92
84	საჭის მექანიზმის მ/დ	ც	-	61.51
85	საჭის მექანიზმის სამაგრის შეკეთება	ც	-	30.76
86	საჭის წვევა	ც	57.89	10.86
87	საჭის წვევის დაბოლოება	ც	39.80	7.24
88	საჭის წვევის მტვერდამცავი	ც	21.71	10.86
89	საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი	ლ	13.03	10.86
91	ტურბოკომპრესორის საფენი	ც	5.79	-
93	უკანა მაშუქის ნათურა	ც	8.62	7.24
94	უკანა ნახევარღერძის საკისარი	ც	43.42	75.99
95	უკანა ნახევარღერძის ჩობალი	ც	15.56	-
97	უკანა ხუნდების დამჭ. ზამბარა	ც	6.15	-
98	უკანა ხუნდების სარეგულირებელი	ც	65.13	-
100	ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა	ც	47.04	43.42
101	ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა	ც	47.04	43.42
102	ყუმბარა გარეთა	ც	832.23	21.71
103	ყუმბარა კომპლექტში	ც	1085.51	28.95
104	ყუმბარა შიდა	ც	651.31	25.33
105	შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი	ც	25.33	28.95
106	შიდა ყუმბარის საკისარი	ც	31.12	24.60
107	ძრავის ბალანსირის ღვედი	ც	20.26	-
108	ძრავის ბალანსირის ღვედის დამჭიმი	ც	43.42	-
109	ძრავის ზეთი მინერალური	ლ	5.79	-
110	ძრავის ზეთი ნახევრადსინთეტიკური	ლ	8.68	***
111	ძრავის ზეთი სინთეტიკური	ლ	14.47	***
112	ძრავის ზეთის ფილტრი	ც	18.09	***
113	ძრავის კბილანა ღვედი	ც	101.31	130.26
114	ძრავის კბილანა ღვედის ამჟოლი გორგოლაჭი	ც	61.51	
115	ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი	ც	101.31	
116	ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმი მექანიზმი (ჰიდრავლიკური)	ც	137.50	
117	ძრავის მასრის საფენი	ც	94.08	253.29
118	ძრავის მასრის სახურავის საფენი	ც	18.09	57.89
119	ძრავის სარქველი გამშვები	ც	43.42	25.33
120	ძრავის სარქველი შემშვები	ც	39.80	25.33
121	ძრავის სარქველის ჩობალი	ც	7.96	180.92
122	ძრავის საყრდენი ბალიში	ც	79.60	28.95
123	ძრავის ჩობალი უკანა	ც	43.42	180.92
124	ძრავის ჩობალი წინა	ც	25.33	50.66
125	ძრავის CO-ზე შემოწმება	ც	-	14.47

126	წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ც	90.46	25.33
127	წინა მამუქის ნათურა (ჰალოგენი)	ც	18.09	7.24
128	წინა მთავარი გადაცემის ჩამრთველის შეკეთება	ც	-	30.76
129	წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი	ც	32.57	7.24
130	წინა სტაბილიზატორის მილისა	ც	15.92	14.47
131	წინა რედუქტორის საკისარი	ც	31.12	
132	წინა ხიდის სენსორი	ც	55.72	10.86
133	წინა ხიდის რედუქტორის დ/ა	ც		94.08
134	წინა ხიდის რედუქტორის მ/დ	ც		61.51
136	წყლის რადიატორი	ც	868.41	57.89
137	წყლის რადიატორის ალდგენა	ც		104.21
138	წყლის ტუმბო	ც	289.47	86.84
139	ხამუთი	ც	3.62	-
140	ხელის მუხრუჭის გვარლი	ც	83.22	28.95
141	ხელის მუხრუჭის რეგულირება	ც		8.68
142	ხიდის ზეთი	ლ	13.03	10.86
143	ხიდის ჩამრთველი	ც	215.65	10.86
144	ხიდის ჩამრთველი კლაპანი	ც	150.52	12.30
145	ხმოვანი საყვირი	კომ	28.95	43.42
146	ჰაერის ფილტრი	ც	13.03	7.24
			11308.85	4096.00
			15404.85	



**HYUNDAI IX35; გ/წ2011; ძრავის მოცულობა - 2.4; ბენზინი; KMHJU81CDCU407997
დანართი:2(4)**

№	ნაწილის დასახელება/მომსახურება	განზომილების ერთეული	ნაწილის ერთეულის ფასი(ლარი)	მომსახურების ფასი(ლარი)
1	სამუხრუჭე ხუნდი წინა	კომპლექტი	137.50	10.86
2	სამუხრუჭე ხუნდი უკანა	კომპლექტი	115.79	10.86
3	წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი	ცალი	21.71	10.86
4	უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი	ცალი	21.71	10.86
5	ხელის მუხრუჭის ხუნდი	კომპლექტი	97.70	36.18
6	ხელის მუხრუჭის გვარლი	ცალი	94.08	36.18
7	სამუხრუჭე დისკი წინა	ცალი	170.06	21.71
8	სამუხრუჭე დისკი უკანა	ცალი	155.59	21.71
9	სამუხრუჭე ავზი უკანა	ცალი	277.89	36.18
10	ძრავის ზეთის ფილტრი	ცალი	14.47	10.86
11	ძრავის ზეთი სინთეტიკური	ლიტრი	18.09	10.86
12	ძრავის ზეთი ნახევრადსინთეტიკური	ლიტრი	14.47	10.86
13	ძრავის ზეთი მინერალური	ლიტრი	10.86	10.86
14	ამორტიზატორი წინა	ცალი	253.29	36.18
15	ამორტიზატორი უკანა	ცალი	217.10	28.95
16	წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ცალი	61.51	28.95
17	უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ცალი	57.89	21.71
18	ამორტიზატორის მტვერდამცავი	ცალი	14.47	28.95
19	ამორტიზატორის ბუფერი	ცალი	36.91	28.95
20	ბურთულა სახსარი ქვედა	ცალი	54.28	28.95
21	დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა	ცალი	288.02	25.33
22	წინა სტაბილიზატორის მილისა	ცალი	8.68	21.71
23	უკანა სტაბილიზატორის მილისა	ცალი	8.68	10.86
24	წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი	ცალი	72.37	14.47
25	უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი	ცალი	72.37	14.47
26	ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა	ცალი	28.95	28.95
27	ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა	ცალი	25.33	28.95
28	უკანა ძელის მილისა	ცალი	57.89	28.95
29	რეაქტიული ბერკეტი	ცალი	97.70	25.33
30	რეაქტიული ბერკეტის მილისა	ცალი	28.95	28.95
31	საჭის წევა	ცალი	50.66	14.47
32	საჭის წევის მტვერდამცავი	ცალი	10.86	14.47
33	საჭის წევის დაბოლოება	ცალი	47.04	14.47
34	მორგვის საკისარი წინა	ცალი	99.87	28.95

35	მორგვის საკისარი უკანა	ცალი	188.16	43.42
36	ყუმბარა შიდა	ცალი	376.31	28.95
37	ყუმბარა კომპლექტში	კომპლექტი	641.90	28.95
38	გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი	ცალი	79.60	28.95
39	შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი	ცალი	68.75	28.95
40	კარდნის ელასტიური ქურო	ცალი	119.41	36.18
41	კარდნის დაკიდების კრონშტეინი	ცალი	144.73	36.18
42	ძრავის საყრდენი ბალიში	ცალი	170.06	36.18
43	გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში	ცალი	144.73	36.18
44	ძრავის ჯაჭვი	ცალი	101.31	361.84
45	ძრავის ჯაჭვის დამჭიმბი მექანიზმი	ცალი	111.45	361.84
46	ძრავის ჯაჭვის დამაწყნარებელი	ცალი	36.18	361.84
47	ძრავის მასრის საფენი	ცალი	49.21	361.84
48	ძრავის მასრის სახურავის საფენი	ცალი	18.09	14.47
49	ძრავის ჩობალი წინა	ცალი	25.33	180.92
50	ძრავის ჩობალი უკანა	ცალი	28.95	180.92
51	ძრავის სარქელის ჩობალი	ცალი	2.89	43.42
52	ძრავის სარქველი შეშვები	ცალი	17.37	72.37
53	ძრავის სარქველი გამშვები	ცალი	19.54	72.37
54	გენერატორის ღვედის დამჭიმბი გორგოლაჭი	ცალი	169.34	28.95
55	გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი	ცალი	66.58	36.18
56	გენერატორის ღვედი	ცალი	80.33	36.18
57	ანთების სანთელი	ცალი	12.30	3.62
58	ანთების კოჭა	ცალი	85.39	14.47
59	წყლის ტუმბო	ცალი	199.01	101.31
60	თერმოსტატი	ცალი	25.33	14.47
61	წყლის რადიატორი	ცალი	508.02	36.18
62	გადაცემათა კოლოფის ზეთი	ლიტრი	14.47	28.95
63	ხიდის ზეთი	ლიტრი	14.47	14.47
64	ჰაერის ფილტრი	ცალი	28.95	0.00
65	სალონის ფილტრი	ცალი	43.42	7.24
66	საწვავის ფილტრი	ცალი	54.28	36.18
67	გადაცემათა კოლოფის ფილტრი	ცალი	43.42	506.57
68	ანტიფრიზი (კონცენტრატი)	ლიტრი	7.24	3.62
69	სამუხრუჭე სითხე	ლიტრი	14.47	3.62
70	მინის მწმენდის ყინვაგამძლე სითხე (კონცენტრატი)	ლიტრი	7.24	
71	ფრეონი	100 გრამი	10.86	3.62
72	კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი	10 გრამი	14.47	
73	წინა მამუქის ნათურა (პალოგენი)	ცალი	18.09	7.24
74	უკანა მამუქის ნათურა	ცალი	10.86	3.62
75	მაჩვენებლის დაფის ნათურა	ცალი	3.62	14.47
76	ამპრავი	ცალი	418.28	50.66
77	გენერატორი	ცალი	757.69	57.89

78	ამბრაგი დ/ა	ცალი		21.71
79	გენერატორი დ/ა	ცალი		21.71
80	ხმოვანი საყვირი	კომ	75.99	21.71
81	მინის მწმენდი წინა	კომ	79.60	7.24
82	მინის მწმენდი უკანა	ცალი	21.71	
83	წინა საქარე მინა	ცალი	484.86	101.31
84	წინა ბამპერი	ცალი	253.29	72.37
85	უკანა ბამპერი	ცალი	231.58	86.84
86	სალონის საფენი ხალიჩა	კომ	108.55	
87	საყრდენი დისკის მოხეხვა	ცალი		21.71
88	სამუხრუჭე სისტემის დაჰაერება	კომპლექტი		10.86
89	ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ცალი		14.47
90	რაზვალის გასწორება	ცალი		14.47
91	საბურავის დამლა/აწყობა ბალანსირება	ცალი		10.86
92	დისკის გასწორება	ცალი		21.71
93	სავალი ნაწილის დათვალიერება			21.71
94	მინების დამუქება	კომპლექტი		173.68
95	სუპორტის შეკეთება	ცალი		86.84
96	დროსელის გაწმენდა	ცალი		36.18
97	ჰერმზომის გაწმენდა	ცალი		36.18
98	სუპორტი	ცალი	612.23	21.71
99	მაყუჩის შეკეთება (ბადის შეკვლა)	ცალი		115.79
100	სალონის ნათურა	ცალი	1.09	
101	მინის მწმენდის რეზინი წინა	ცალი	7.24	
102	მინის მწმენდის რეზინი უკანა	ცალი	7.24	
103	გაბარიტის ნათურა	ცალი	0.72	
104	წინა სტერჟინი	ცალი	72.37	14.47
105	უკანა სტერჟინი	ცალი	72.37	14.47
106	საბურავის შპილკა	ცალი	7.24	
107	საბურავის გაიკა	ცალი	7.24	
108	ტუმანიკის ნათურა	ცალი	10.86	7.24
109	სანომრის ნათურა	ცალი	1.09	
110	საყვირის ელ.შეკეთება	ცალი		26.05
111	საბურავის შეკეთება	ცალი		2.89
112	ყუმბარის გადამყვანი	ცალი	325.65	
113	საწვავის ტუმბო	ცალი	275.00	36.18
114	წინა შუშის ამწე მექანიზმის მ/დაყენება	ცალი		42.70
115	წინა შუშის ამწე მექანიზმის აღდგენა	ცალი		159.21
116	ხელის მუხრუჭის რეგულირება	ცალი		17.37
117	გენერატორის შკივი	ცალი	180.92	28.95
118	ელემენტი	ცალი	10.13	
119	კონდენციონერის სისტემის გაწმენდა	კომპლექტი		28.95
120	ყუმბარა შიდა (მეორადი)	ცალი	115.79	
121	ყუმბარის გადამყვანი (მეორადი)	ცალი	173.68	

122	დიფერენციალის კოეფიციენტი	(კალი)	246.05	
123	ჩოხალი	(კალი)	28.95	
124	გადაცემათა კოლოფის მ/დაყენება	(კალი)		202.63
125	გადაცემათა კოლოფის დ/აწყოება	(კალი)		470.39
126	მაყუჩის უკანა ავზი (მეორადი)	(კალი)	398.02	36.18
127	უკანა ჭრიჭინა ვტულკა	(კალი)	57.89	28.95
128	უკანა ბალვის რეზინი	(კალი)	86.84	28.95
129	კონდენციონერის კომპრესორი	(კალი)	1592.08	68.75
130	ყუმბარა გერეთა		217.10	57.89
131	ხამუთი		1.09	
ჯამი:			13459.25	6258.33
საერთო ჯამი:			19717.59	



VOLKSVAGEN GOL V- 2006წ; ძარის მოცულობა -1,6; ბენზინი; ავტომატიკა; WVWZZZ1KZ7W092413
დანართი:2(5)

N°	ნაწილის დასახელება/მომსახურება	განზომილების ერთეული	ნაწილების ერთეულის ფასი(ლარი)	მომსახურების ერთეულის ფასი (ლარი)
1	ამორტიზატორი წინა	ცალი	144.73	10.86
2	ამორტიზატორი უკანა	ცალი	108.55	10.86
3	ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ცალი	28.95	18.09
4	ამორტიზატორის საკისარი ბუდით	კომპ.	54.28	36.18
5	წინა სტაბილიზატორის მილისა	კომპ.	108.55	18.09
6	ბურთულა თითი (შარავი)	ცალი	21.71	7.24
7	წინა ბერკეტი ზედა (გიტარა)	ცალი	57.89	9.41
8	წინა ბერკეტი ქვედა (გიტარა)	ცალი	43.42	9.41
9	გიტარის მილისა დიდი	ცალი	18.09	7.24
10	გიტარის მილისა პატარა	ცალი	10.86	7.24
11	ტრავერსი	ცალი	86.84	28.95
12	ტრავერსის უშვა	ცალი	21.71	14.47
13	ტრავერსის ვტულკა	ცალი	21.71	14.47
14	წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი	ცალი	10.86	10.86
15	მორგვის საკისარი წინა	ცალი	28.95	10.86
16	მორგვის საკისარი უკანა	ცალი	57.89	10.86
17	სუპორტი წინა	ცალი	108.55	14.47
18	სუპორტი უკანა	ცალი	101.31	14.47
19	წინა ზამბარის ჩაშვა	ცალი	36.18	7.24
20	ბალკის მილისა	ცალი	18.09	10.86
21	ზამბარა წინა	ცალი	57.89	14.47
22	ყუმბარა	კომპ.	180.92	28.95
23	რაზვალნი ვტულკები	კომპ.	36.18	18.09
24	სტერჟენი წინა	ცალი	18.09	7.24
25	სტერჟენი უკანა	ცალი	18.09	7.24
26	ამორტიზატორის რეზინების კომპლექტი წინა	კომპ.	14.47	10.86
27	ამორტიზატორის რეზინების კომპლექტი უკანა	კომპ.	14.47	10.86
28	ამორტიზატორის ლიმონიკი	ცალი	10.86	7.24
29	ბურთულის მტვერდამცავი	ცალი	10.86	10.86
30	სტაბილიზატორის წინა რეზინა	ცალი	7.24	3.62
31	სტაბილიზატორის უკანა რეზინა	ცალი	7.24	3.62
32	მორგვი	ცალი	54.28	10.86
33	სტერჟენის პილნიკი	ცალი	7.24	7.24
34	სამუხრუჭე ხუნდი წინა	კომპ.	57.89	10.86
35	სამუხრუჭე ხუნდი უკანა	კომპ.	43.42	7.24
36	ხუნდების დაჩიკი	კომპ.	7.24	3.62
37	მუხრუჭის მილი(წინა)	ცალი	14.47	10.86
38	მუხრუჭის მილი(უკანა)	ცალი	18.09	10.86
39	სამუხრუჭე დისკის (მოხეხვა)	ცალი	0.00	10.86
40	სამუხრუჭე სისტემის დაპაერება	მთლიანი	0.00	7.24
41	წინა საყრდენი დისკო	ცალი	144.73	10.86
42	უკანა საყრდენი დისკო	ცალი	144.73	10.86
43	მთავარი სამუხრუჭე ავზი (ცილინდრი)	ცალი	72.37	18.09
44	აბს-ის ბლოკი	ცალი	361.84	36.18

45	აბს-ის დატვირთვა	ცალი	72.37	18.09
46	მოხრუჭის ლიაგუშკა	ცალი	36.18	3.62
47	სამოხრუჭე ვაკუუმი	კომპლ.	289.47	36.18
48	ვაკუუმის მილი	ცალი	36.18	3.62
49	მაყური (კომპლექტში)	კომპლ.	361.84	36.18
50	მაყურის რეზინი	ცალი	7.24	3.62
51	კოლექტორის კოჟუხის დადუღება	ცალი	0.00	36.18
52	კოლექტორის მოხსნა-დაყენება	ცალი	0.00	21.71
53	კოლექტორის საფენი	ცალი	36.18	21.71
54	საქმენის მილი	ცალი	21.71	7.24
55	დროსელი	ცალი	361.84	36.18
56	საწვავის ტუმბო	ცალი	108.55	28.95
57	დროსელის გაწმენდა	ცალი	0.00	21.71
58	თავისუფალი სვლის დაჩივის გაწმენდა	ცალი	0.00	14.47
59	საწვავის სისტემის აღდგენა რეგულირება	ცალი	0.00	14.47
60	მფრქვევანა (ფარსუნკა)	ცალი	108.55	32.57
61	მფრქვევანას საღივი	ცალი	14.47	14.47
62	ფარსუნკის შემოწმება	ცალი	0.00	14.47
63	ფარსუნკის შაიბა	ცალი	7.24	7.24
64	მაღალი წნევის ტუმბო	ცალი	361.84	36.18
65	წვის სენსორი	ცალი	144.73	21.71
66	მაყურის უკანა ნაწილი	ცალი	72.37	18.09
67	მაყურის შუასადები	ცალი	14.47	10.86
68	მაყურის წინა ნაწილი	ცალი	72.37	21.71
69	კატალიზატორი	ცალი	217.10	18.09
70	კატალიზატორის გადამწოდი	ცალი	72.37	10.86
71	მაყურის გოფრე	ცალი	36.18	21.71
72	კოლექტორი	ცალი	108.55	18.09
73	ტურბო	ცალი	868.41	36.18
74	ტურბოს დაჩივი	ცალი	72.37	14.47
75	ტურბოს წნევის დაჩივი	ცალი	72.37	14.47
76	ტურბოს აღდგენა	ცალი	0.00	289.47
77	ტურბოს მილი	ცალი	108.55	18.09
78	ტურბოს რადიატორი	ცალი	361.84	72.37
79	ტურბოს სარქველი	ცალი	57.89	14.47
80	ტურბოს შუასადები	ცალი	28.95	7.24
81	მაღალი წნევის ტუმბოს შეკეთება	ცალი	0.00	144.73
82	მაღალი წნევის მარეგულირებელი რეგულატორი	ცალი	72.37	21.71
83	წყლის ტუმბო (პომპა)	ცალი	434.20	36.18
84	წყლის ტუმბო (პომპა) აღდგენა	ცალი	0.00	57.89
85	წყლის ტუმბოს საფენი	ცალი	14.47	14.47
86	წყლის რადიატორი	ცალი	361.84	36.18
87	წყლის რადიატორის აღდგენა	ცალი	0.00	72.37
88	წყლის გამაგრილებელი ვენტილატორი (მეორადი)	ცალი	28.95	16.64
89	წყლის ავზის ხუფი	ცალი	7.24	0.00
90	წყლის მილი	ცალი	36.18	7.24
91	თერმოსტატი	ცალი	18.09	7.24
92	თერმოსტატის ბუდე თერმოსტატით	კომპ.	36.18	18.09
93	წყლის გამაგრილებელი ვენტილიატორი	ცალი	72.37	18.09
94	წყლის ტრაინიკი (გამანაწილებელი)	ცალი	28.95	7.24
95	წყლის ტემპერატურის გადამწოდი (დაჩივი)	ცალი	43.42	7.24

96	გიდრო ქურო (მუფცა)	კომპ	50.66	10.86
97	საქის მექანიზმი ჰიდრაულიკა	ცალი	361.84	36.18
98	საქის მექანიზმის აღდგენა	ცალი	0.00	86.84
99	საქის ჰიდროგამაძლიერებელის მაღალი წნევის მილი	ცალი	50.66	10.86
100	საქის გამაძლიერებლის ტუმბო	ცალი	289.47	36.18
101	საქის გამაძლიერებლის ტუმბოს შეკეთება	ცალი	0.00	43.42
102	საქის გამაძლიერებლის ტუმბოს ღვედი	ცალი	21.71	3.62
103	საქის ჰიდროგამაძლიერებელის დამჭიმი კრონშტეინი	ცალი	28.95	7.24
104	ჰიდრაულიკის მილი	ცალი	36.18	14.47
105	საქის ღერძი	ცალი	86.84	32.57
106	საქის კორექციის სენსორი	ცალი	36.18	7.24
107	საქის შლიფი	ცალი	361.84	36.18
108	საქის მექანიზმის საღნიკები	კომპ	36.18	21.71
109	ანთების სანთელი	ცალი	10.86	3.62
110	ბაბინა	ცალი	72.37	10.86
111	გამანაწილებელი ლილვის (რასპრედვალის) დაჩივი	ცალი	72.37	14.47
112	მუხლა ლილვის (კალენვალის) დაჩივი	ცალი	72.37	14.47
113	ამძრავი (სტარტერი)	ცალი	289.47	21.71
114	ამძრავის შეკეთება	ცალი	0.00	144.73
115	ამძრავის იაკორის აღდგენა	ცალი	0.00	21.71
116	ამძრავის დაშლა-აწყობა	ცალი	0.00	21.71
117	ამძრავის ბენდექსი	ცალი	36.18	14.47
118	ამძრავის ლილაკი (კნოპკა)	ცალი	36.18	14.47
119	ამძრავის ნახშირი	კომპ	14.47	10.86
120	ამძრავის ვტულკები	კომპ	14.47	3.62
121	გენერატორი	ცალი	434.20	32.57
122	გენერატორის ღვედის დამჭიმი კომპლექტში	კომპ	119.41	21.71
123	გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი	ცალი	39.80	21.71
124	გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი	ცალი	39.80	21.71
125	გენერატორის ღვედი	ცალი	39.80	14.47
126	გენერატორის რელე თავისი ნახშირებით	კომპ	28.95	14.47
127	გენერატორის ნახშირი	კომპ	14.47	10.86
128	გენერატორის საკისარი	ცალი	14.47	7.24
129	გენერატორის შკივი	ცალი	57.89	14.47
130	ფარების გადამრთველი	ცალი	72.37	7.24
131	ფარების ჩამრთველი	ცალი	72.37	14.47
132	ფარების ჩამრთველის ელექტრობის აღდგენა	ცალი	0.00	21.71
133	უკანა მაშუქის "გაბარიტის" ელექტრო შეკეთება	ცალი	0.00	21.71
134	წინა მაშუქის ნათურა (ჰალოგენი)	ცალი	14.47	3.62
135	"გაბარიტის" ნათურა	ცალი	3.62	1.45
136	ნისლის მაშუქის ნათურა	ცალი	3.62	1.45
137	უკანა მაშუქის ნათურა	ცალი	3.62	2.17
138	მოხვევის მაჩვენებლის ნათურა	ცალი	3.62	2.17
139	მაღალი ძაბვის სადენი	კომპ	32.57	10.86
140	რადიატორის წყლის ტემპერატურის გადამწოდი	ცალი	38.35	10.86
141	ძრავის ამოვლელების გადამწოდი	ცალი	32.57	10.86

142	უკანა სვლის მაჩვენებლის გადამწოდი	ცალი	32.57	10.86
143	ცენტრალური საკეტის ბლოკი	ცალი	108.55	14.47
144	თავისუფალი სვლის დაჩიკი	ცალი	57.89	7.24
145	ძრავისა და კომპიუტერის სადენის კომპლექტი	კომპ	361.84	72.37
146	კომპუტატორი-მეხსიერების ბლოკი	ცალი	868.41	72.37
147	ანთების (საჭის) გასაღები	ცალი	108.55	21.71
148	გასაღების (ზამოკის) კონტაქტები	კომპლ.	21.71	7.24
149	ანთების სისტემის საკეტის შეცვლა	ცალი	0.00	36.18
150	ანთების სისტემის საკეტის შეკეთება	ცალი	0.00	57.89
151	იმობილიზერის აღდგენა-ინიციალიზაცია	ცალი	0.00	108.55
152	გარე ტემპერატურის გადამწოდი	ცალი	18.09	7.24
153	სიგნალის ელექტროობის აღდგენა	ცალი	0.00	21.71
154	დამუხტვის რელე	ცალი	21.71	10.86
155	დამცველების ბლოკის გაწმენდა	ცალი	0.00	7.24
156	დამცველების ბლოკი	ცალი	144.73	14.47
157	მთავარი ძაბვის ელექტროობის აღდგენა	ცალი	0.00	36.18
158	მოხვევის მაჩვენებლის გადამრთველის ელ. აღდგენა	ცალი	0.00	14.47
159	მინის მწმენდის ძრავი	ცალი	86.84	10.86
160	მინის მწმენდის ძრავის აღდგენა	ცალი	0.00	28.95
161	ძრავის მართვის ბლოკი	ცალი	289.47	36.18
162	ძრავის მართვის ბლოკის აღდგენა	ცალი	0.00	86.84
163	მაჩვენებლების დაფის ნათურა	ცალი	1.45	3.62
164	ელ. გაყვანილობის შეკეთება I ხარისხი	ცალი	0.00	21.71
165	ელ. გაყვანილობის შეკეთება II ხარისხი	ცალი	0.00	50.66
166	ელ. გაყვანილობის შეკეთება III ხარისხი	ცალი	0.00	65.13
167	ელ. გენერატორის შეკეთება	ცალი	0.00	144.73
168	გენერატორის ხვიის აღდგენა	ცალი	0.00	36.18
169	გენერატორის მოხსნა დაყენება	ცალი	0.00	32.57
170	საწვავის ავზის დაჩიკი	ცალი	72.37	18.09
171	პულტის ელემენტი	ცალი	3.62	1.45
172	საყვირი (სიგნალი) წყვილი	კომპ	18.09	3.62
173	საყვირის შეკეთება	კომპ	0.00	7.24
174	საყვირის მტკეერი	ცალი	7.24	3.62
175	წყლის ამოსასხმელი დაჩიკი	ცალი	14.47	3.62
176	მინუსის კლემა	ცალი	3.62	0.00
177	პლიუსის კლემა	ცალი	3.62	0.00
178	კომპიუტერული ადაპტაცია	ცალი	0.00	50.66
179	დამცველი	ცალი	0.72	0.00
180	კომპუტატორის შეკეთება-აღდგენა	ცალი	0.00	144.73
181	ფარების გასწორება	კომპ	0.00	7.24
182	სალონის მაჩვენებლების დაფა	ცალი	217.10	18.09
183	უკანა მაშუქის პლატა	ცალი	36.18	14.47
184	ვინტილიატორის რელე	ცალი	14.47	7.24
185	ძრავეზემა დამცავი საფარი	ცალი	43.42	10.86
186	ძრავის საყრდენი ბალიში	ცალი	36.18	18.09
187	ძრავის ამოღება	ცალი	0.00	108.55
188	ძრავის ჩადგმა	ცალი	0.00	108.55
189	ძრავის გალოვკის შემოწმება დანადგარზე	ცალი	0.00	36.18

190	ძრავის ბლოკის შემოწმება	ცალი	0.00	36.18
191	ძრავის ბლოკის ჩაგილზვა	ცალი	0.00	14.47
192	ძრავის გალოვკის გაჩარხვა	ცალი	0.00	36.18
193	ძრავის კბილანა ღვედის დამჭიმში როლიკები (კომპლ.)	კომპ	47.04	18.09
194	ძრავის ჯაჭვი	ცალი	123.02	36.18
195	ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი	ცალი	10.86	36.18
196	ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი	ცალი	13.03	36.18
197	ძრავის ჯაჭვის დამჭიმში მექანიზმი	ცალი	123.02	36.18
198	ძრავის ჯაჭვის დამჭიმში მექანიზმი (პატარა)	ცალი	65.13	36.18
199	ძრავის თავაკის (გალოვკის) საფენი	ცალი	32.57	36.18
200	ძრავის ჩობალი წინა	ცალი	18.09	28.95
201	ძრავის ჩობალი უკანა	ცალი	18.09	36.18
202	ძრავის სარქველის ჩობალი (კომპლექტი)	კომპ	21.71	3.62
203	ძრავის სარქველი შემშვები (ერთი ცალი)	ცალი	18.09	36.18
204	ძრავის სარქველი გამშვები (ერთი ცალი)	ცალი	18.09	36.18
205	ძრავის სარქველის მოხეხვა (კომპლექტი)	კომპ	0.00	36.18
206	ზეთის ტუმბო	ცალი	108.55	57.89
207	ზეთის გადამწოდი	ცალი	28.95	3.62
208	ზეთის წნევის სენსორი	ცალი	28.95	3.62
209	ძრავის ზეთის ფილტრი	ცალი	14.47	0.00
210	ძრავის შეკეთება კაპიტალური	ცალი	0.00	180.92
211	ძრავის თავაკი (გალოვკა)	ცალი	180.92	36.18
212	გალოვკის აღდგენა	ცალი	0.00	72.37
213	გალოვკის შპილკის ამოღება	ცალი	0.00	7.24
214	ძრავის ღვედი	ცალი	43.42	18.09
215	დგუმის რგოლები (კოლცოები) კომპლ.	კომპ	43.42	36.18
216	მუხლა ლილვის სადები (კარენოი- შატუნი) კომპლ.	კომპ	166.45	36.18
217	მუხლანა ღერძი(კალენვალი)	ცალი	180.92	36.18
218	გამანაწილებელი ლილვი (რასპრედვალი)	ცალი	796.04	36.18
219	გაზის გამანაწილებლის ხუფი	ცალი	144.73	36.18
220	ვანუსის ხუფი (ალუმინის)	ცალი	253.29	36.18
221	საქმენი	ცალი	159.21	36.18
222	საქმენის დიაფრაგმა	ცალი	57.89	18.09
223	ვანუსის სარქველი	ცალი	57.89	36.18
224	ბალანსირი	კომპ	361.84	36.18
225	რასპრედვალის სადებები (კლადიშები)	კომპ	21.71	36.18
226	ჰიდროტალკატელი (1ცალი)	ცალი	50.66	36.18
227	ძრავქვეშა საფარი (კარტერი)	ცალი	54.28	18.09
228	კარტერის რეზბის აღდგენა	ცალი	0.00	14.47
229	კარტერის ბოლტის აღდგენა-გაჩარხვა	ცალი	0.00	7.24
230	ძრავის კარტერის შუასადები	ცალი	10.86	20.26
231	ძრავის კოლექტორი შემშვები	ცალი	361.84	36.18
232	ძრავის კოლექტორი გამშვები	ცალი	361.84	36.18
233	ძრავის ზედა გოფირებული შლანგი	ცალი	36.18	10.86
234	ძრავის პლასტმასის ტრუბკა(ბაკის ვენტილაციის კლაპანი)	ცალი	28.95	7.24
235	ძრავის ზეთის რადიატორი	ცალი	144.73	36.18

236	ძრავის ზეთის რადიატორის მილი	ცალი	36.18	7.24
237	ძრავის საყრდენი ზედა ბალიში	ცალი	115.79	14.47
238	ძრავის საყრდენი ქვედა ბალიში	ცალი	115.79	14.47
239	ძრავის საყრდენი წინა ბალიში	ცალი	115.79	14.47
240	ძრავის საყრდენი უკანა ბალიში	ცალი	115.79	14.47
241	ძრავის საჭაერო მილი	ცალი	86.84	14.47
242	ძრავის ზეთის ხუფი	ცალი	21.71	0.00
243	ძრავის ზეთის შუკი	ცალი	21.71	0.00
244	დგუში (პორმინი) 1ც	ცალი	45.59	36.18
245	ძრავის ბარბაცა (მატუნი)	კომპ	86.84	21.71
246	ძრავის დგუშის თითი (პალევი)	ცალი	21.71	7.24
247	დამჭიმო როლიკი პლასტმასის	ცალი	28.95	7.24
248	ამყოლი გორგოლაჭი	ცალი	28.95	7.24
249	ზეთის ფილტრის რადიატორი (კომპ)	კომპ	108.55	21.71
250	გადაცემის კოლოფის ზეთი (ავტომატიკა) (1ლ)	ლიტრ	10.86	3.62
251	გადაცემათა ავტომატური კოლოფი (კომპლექტში) 6 თვიანი გარანტიით	ცალი	2171.02	86.84
252	გადაცემათა კოლოფის დაშლა-აწყობა (სრული)	ცალი	0.00	289.47
253	გადაცემათა კოლოფის აღდგენა (რთული დაზიანებით)	ცალი	0.00	217.10
254	გადაცემათა კოლოფის აღდგენა (საშუალო დაზიანებით)	ცალი	0.00	144.73
255	გადაცემათა კოლოფის აღდგენა (მარტივი დაზიანებით)	ცალი	0.00	72.37
256	გადაცემათა კოლოფის საფენი	ცალი	21.71	36.18
257	გადაცემათა კოლოფის ორიანი საკისარი	ცალი	50.66	54.28
258	გადაცემათა კოლოფის სოლონოიდი	ცალი	99.87	54.28
259	გადაცემათა კოლოფის ჩობალი	ცალი	68.75	39.80
260	1-ლი სიჩქარის კბილანა	ცალი	90.46	54.28
261	1-ლი სიჩქარის მუფტა	ცალი	90.46	54.28
262	მე-2 სიჩქარის კბილანა	ცალი	90.46	54.28
263	მე-2 სიჩქარი სმუფტა	ცალი	90.46	54.28
264	მე-3 სიჩქარის კბილანა	ცალი	90.46	54.28
265	მე-3 სიჩქარის მუფტა	ცალი	90.46	54.28
266	მე-4 სიჩქარის კბილანა	ცალი	90.46	54.28
267	მე-4 სიჩქარის მუფტა	ცალი	90.46	54.28
268	მე-5 სიჩქარის კბილანა	ცალი	90.46	54.28
269	მე-5 სიჩქარის მუფტა	ცალი	90.46	54.28
270	მე-6 სიჩქარის კბილანა	ცალი	90.46	54.28
271	მე-6 სიჩქარის მუფტა	ცალი	90.46	54.28
272	გადაცემათა კოლოფის სინქრონიზატორი	ცალი	90.46	54.28
273	გადაცემათა კოლოფის უკანა კოუხი	ცალი	41.97	54.28
274	გადაცემათა კოლოფის წინა კოუხი	ცალი	32.57	54.28
275	გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში	ცალი	38.35	16.64
276	გადაბმულობის ქურო	ცალი	65.13	144.73
277	გადაბმულობის დისკი	ცალი	28.95	
278	გადაბმულობის დამწოლი საკისარი	ცალი	28.95	
279	მანავიკი	ცალი	687.49	54.28
280	ჩანგალი (ვილკა)	ცალი	90.46	54.28
281	გადაბმულობის დისკის გადაკერა	ცალი	0.00	28.95

282	გადაბმულობის გვარლი	ცალი	28.95	14.47
283	გადაბმულობის გვარლის სამაგრი	ცალი	18.09	14.47
284	უკუსვლის კბილანა	ცალი	90.46	54.28
285	გადაცემათა კოლოფის ვილკის აღდგენა	ცალი	0.00	50.66
286	გადაცემათა კოლოფის რიჩაგის ჩოხალი	ცალი	14.47	7.24
287	გადაცემათა კოლოფის რიჩაგის აღდგენა	ცალი	0.00	7.24
288	გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი	ცალი	108.55	21.71
289	გადაბმულობის ქვედა ცილინდრი	ცალი	72.37	18.09
290	პირველადი ლილვი	ცალი	90.46	50.66
291	პირველადი ლილვის საკისარი	ცალი	72.37	50.66
292	ჰიდრომუფტა კარბკის	ცალი	361.84	86.84
293	პირველადი ლილვის ტრანინიკი	ცალი	72.37	50.66
294	მეორადი ლილვი	ცალი	90.46	50.66
295	მეორადი ლილვის საკისარი	ცალი	72.37	50.66
296	მეორადი ლილვის ტრანინიკი	ცალი	72.37	50.66
297	მეორადი ლილვის აღდგენა	ცალი	0.00	50.66
298	გადაცემათა კოლოფის დამჭერის რეზბის აღდგენა	ცალი	0.00	10.86
299	გადაცემათა კოლოფის კულისა	ცალი	289.47	54.28
300	გადაცემათა კოლოფის კულისას ჩოხალი	ცალი	21.71	14.47
301	გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძი	ცალი	72.37	14.47
302	გადაცემათა კოლოფის კულისას ღერძის აღდგენა	ცალი	0.00	36.18
303	ცეპლენიის მთავარი ავზი	ცალი	108.55	18.09
304	ცეპლენიის მთავარი ავზის მანუეტები	ცალი	14.47	7.24
305	ცეპლენიის ქვედა ავზი	ცალი	108.55	18.09
306	ცეპლენიის ქვედა ავზის მანუეტები	კომპლ.	21.71	7.24
307	მქნევარას (მახაეკის) აღდგენა	ცალი	0.00	72.37
308	სიჩქარეთა გადამრთველი გვარლი	ცალი	36.18	7.24
309	სიჩქარეთა გადამრთველი გვარლის აღდგენა	ცალი	0.00	14.47
310	წამყვანი ხიდის რედუქტორი (მეორადი)	ცალი	1085.51	50.66
311	რედუქტორის ჩოხალი	ცალი	36.18	14.47
312	მუასადები ხიდის	ცალი	28.95	14.47
313	წამყვანი ხიდის შეკეთება	ცალი	0.00	217.10
314	კარდანი	ცალი	217.10	14.47
315	კარდნის დამჭერი	ცალი	72.37	14.47
316	ელასტიური მუფტა	ცალი	36.18	14.47
317	ზეთის შემოწმება ხიდში	ცალი	0.00	0.00
318	საჭის დამცავი ბალიში	ცალი	253.29	21.71
319	ტორპედოს დამცავი ბალიში	ცალი	253.29	21.71
320	ტორპედო	ცალი	578.94	72.37
321	საბარგულის მინა	ცალი	108.55	28.95
322	საქარე მინის საწმენდი წყლის ავზი	ცალი	25.33	7.24
323	საქარე მინა	ცალი	144.73	28.95
324	ტორპედოს მოხსნა/დაყენება	ცალი	0.00	72.37
325	მოხვევის მაჩვენებელი გვერდითი (ციმციმა)	ცალი	72.37	14.47
326	წინა ბამპერის ბოლო			

327	წინა ბამპერი	ცალი	180.92	43.42
328	უკანა ბამპერი	ცალი	180.92	43.42
329	სალონის საფენი ხალიჩა	ცალი	43.42	0.00
330	სალონის ქიშქმენდა	ცალი	0.00	86.84
331	პოლირება	ცალი	0.00	86.84
332	კაპოტის გვარლი	ცალი	21.71	7.24
333	კაპოტის საკეტი	ცალი	28.95	7.24
334	სავარძლის ზურგის გასასწორებელი სახელოური	ცალი	14.47	14.47
335	საბარგულის საკეტი	ცალი	31.12	10.86
336	საბარგულის რეზინი	ცალი	28.95	3.62
337	ცხური (აბლიცოვკა)	ცალი	144.73	14.47
338	კაპოტი	ცალი	289.47	36.18
339	კაპოტის ანჯამა	ცალი	32.57	18.09
340	საბარგული	ცალი	144.73	36.18
341	წინა ფრთა	ცალი	83.22	14.47
342	ფრთის ქვეშა საფარი	ცალი	32.57	10.86
343	წინა მაშუქი (ფარი)	ცალი	79.60	3.62
344	უკანა სტოპი	ცალი	38.35	3.62
345	გარე (გვერდითი) სარკე	ცალი	81.78	3.62
346	კარები წინა	ცალი	108.55	21.71
347	კარები უკანა	ცალი	108.55	21.71
348	კარის საკეტი	ცალი	43.42	21.71
349	წინა კარის მინა	ცალი	43.42	7.24
350	უკანა კარის მინა	ცალი	36.18	7.24
351	უკანა კარის პატარა მინა	ცალი	28.95	7.24
352	სალონში უკანა ხედვის სარკე	ცალი	28.95	3.62
353	კარის გამღები გვარლის მოხსნა/დაყენება	ცალი	0.00	14.47
354	კარის გამღები გვარლის აღდგენა	ცალი	0.00	14.47
355	კარის საკეტის აღდგენა	ცალი	0.00	21.71
356	კარის გამღები გვარლი	ცალი	28.95	14.47
357	გვერდითი კარის გამღები ელ. მექანიზმი	ცალი	57.89	14.47
358	კარის სახელოური (გარეთა)	ცალი	36.18	7.24
359	კარის სახელოური (შიგნითა)	ცალი	36.18	7.24
360	უკანა კარის ჩამკეტი	ცალი	36.18	7.24
361	კარის აგრანიჩიკელი	ცალი	21.71	7.24
362	კარის პეტლის ვტულის გაჩარხვა	ცალი	0.00	7.24
363	კარის პეტლის დადუღება-შეკეთება	ცალი	0.00	7.24
364	საწვავის ავზის ხუფი	ცალი	21.71	0.00
365	ჰიდრაულიკის ავზის ხუფი	ცალი	21.71	0.00
366	სათუნუქე სამუშაო მარტივი	ცალი	0.00	36.18
367	სათუნუქე სამუშაო საშუალო	ცალი	0.00	50.66
368	სათუნუქე სამუშაო რთული	ცალი	0.00	65.13
369	სამღებრო სამუშაოები მთლიანი (მასალით)	მთლიანი	0.00	578.94
370	ერთი ნაწილის შეღებვა (მასალით)	ნაჭერი	0.00	50.66
371	სამღებრო სამუშაო მარტივი	ცალი	0.00	36.18
372	სამღებრო სამუშაო საშუალო	ცალი	0.00	50.66
373	სამღებრო სამუშაო რთული	ცალი	0.00	65.13
374	სიდენიის მოხსნა/დაყენება	ცალი	0.00	14.47
375	კვრანი	ცალი	108.55	57.89
376	მინის ამწევი მექანიზმის დაფა	ცალი	72.37	10.86
377	მინის ამწევი მექანიზმის ძრავი	ცალი	39.80	10.86
378	მინის ამწევი მექანიზმის ლილაკი	ცალი	14.47	3.62
379	სავარძლის ღვედი	ცალი	43.42	14.47
380	სიდენიის აღდგენა	ცალი	0.00	14.47

381	გამათბობლის ვენტლიატორი	ცალი	43.42	14.47
382	გამათბობლის რადიატორი	ცალი	57.89	36.18
383	გამათბობლის მილი	ცალი	14.47	10.86
384	გამათბობლის ჩამრთავი მექანიზმი	ცალი	217.10	14.47
385	გამათბობლის ძრავი	ცალი	43.42	14.47
386	გამათბობლის ძრავის აღდგენა	ცალი	0.00	21.71
387	გამათბობლის მილების გამანაწილებელი	ცალი	21.71	7.24
388	ჰერმეტიკის მილი	ცალი	21.71	7.24
389	კონდენციონერის რადიატორი	ცალი	144.73	36.18
390	კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (მცირე)	ცალი	0.00	21.71
391	კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (საშუალო)	ცალი	0.00	36.18
392	კონდენციონერის რადიატორის აღდგენა (რთული)	ცალი	0.00	50.66
393	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	361.84	36.18
394	კონდენციონერის მილი	ცალი	72.37	14.47
395	კონდენციონერის მილის დადუღება (რთული)	ცალი	0.00	36.18
396	კონდენციონერის მილის დადუღება (საშუალო დაზიანებით)	ცალი	0.00	21.71
397	კონდენციონერის მილის დადუღება (მცირე დაზიანებით)	ცალი	0.00	14.47
398	კონდენციონერის მილის სალნიკი	ცალი	7.24	7.24
399	კონდენციონერის კომპრესორის კლაპნის აღდგენა	ცალი	0.00	21.71
400	კონდენციონერის კომპრესორის შკივი	ცალი	57.89	14.47
401	კონდენციონერის სისტემის გაწმენდა	ცალი	0.00	14.47
402	კომპრესორის რელე	ცალი	14.47	7.24
403	კონდენციონერის ელ სისტემის აღდგენა	ცალი	0.00	21.71
404	კონდენციონერის კომპრესორის ზეთი 100გრ	100 გრ	36.18	0.00
405	კონდენციონერის შეკეთება მარტივი	ცალი	0.00	36.18
406	კონდენციონერის შეკეთება საშუალო	ცალი	0.00	50.66
407	კონდენციონერის შეკეთება რთული	ცალი	0.00	65.13
408	კონდენციონერის ჩამრთველი ელ. პანელი	ცალი	217.10	36.18
409	კონდენციონერის ღვედი	ცალი	39.80	14.47
410	ფრეონი	100გრ.	7.24	7.24
411	კონდენციონერის პროპელერი	ცალი	61.51	14.47
412	მინის მწმენდის ყინვაგამძლე სითხე (კონცენტრატი)	ლიტრი	7.24	0.00
413	თვლების განმლისა და შეყრის კუთხის გასწორება		0.00	18.09
414	დისკის გაიკა-ბოლტი	ცალი	2.89	1.45
415	სალონის ფილტრი	ცალი	18.09	3.62
416	ჰაერის ფილტრი	ცალი	10.86	3.62
417	საწვავის სისტემის გაწმენდა	ცალი	0.00	72.37

418	საწვავის ფილტრი	ცალი	10.86	5.79
419	საწვავის ავზის მოხსნა/დაყენება (გამორეცხვა)	ცალი	0.00	36.18
420	გამათბობლის ვარიატორი	ცალი	36.18	18.09
421	გამათბობლის ვარიატორის აღდგენა	ცალი	0.00	18.09
422	გამათბობლის ძრავი	ცალი	36.18	18.09
423	გამათბობლის ძრავის აღდგენა	ცალი	0.00	18.09
424	გამათბობლის ქალოუზების დ/აწყობა, შეკეთება	ცალი	0.00	18.09
425	გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკი	ცალი	217.10	18.09
426	გამათბობლის ჩამრთველის ბლოკის აღდგენა	ცალი	0.00	72.37
427	Cი-ს შემოწმება	ცალი	0.00	21.71
428	პლასტმასის აღდგენა 1სმ	1 სმ	0.00	2.17
429	მინის მშენდის შექანიზმი	ცალი	108.55	14.47
430	მინის საწმენდი ზოთები (კომპლ)	კომპლ	28.95	0.00
431	საბურავის მოხსნა/დაყენება	ცალი	0.00	2.17
432	საბურავის დაკერება	ცალი	0.00	2.17
433	საბურავის დაშლა/აწყობა	ცალი	0.00	2.17
434	საბურავის ბალანსირება	ცალი	0.00	2.17
435	შუპის ბუდე	ცალი	21.71	-
436	ხუფის საფენი	ცალი	47.04	-
437	ძრავის ლვედის დამცავი	ცალი	68.75	-
438	თავაკის (გალოუკის) სარჭი	ცალი	13.03	-
439	ინექტორის მანუეტი	ცალი	25.33	-
440	რასპრედვალის ცეპის დამჭიმი	ცალი	180.92	-
441	რასრედვალის ცეპის ხუფის საფენი	ცალი	14.47	-
442	რასპრედვალის სალნიკი	ცალი	47.04	-
443	მფრქვევანას სრული რემონტი	ცალი	-	195.39
444	ექსცენტრიული საყელოური	ცალი	25.33	25.33
445	წინა სუპორტის სარემონტო კომპლექტი	კომპლექტი	127.37	57.89
446	გამანაწილებელი ლილვის ჩობალი	ცალი	8.68	-
447	ძრავის შემოწმება ბოლით	ცალი	-	21.71
448	სარქელის მიმართველი	ცალი	10.86	-
449	გამოხდილი წყალი	ლიტრი	0.72	-
450	საბურავის დისკის გასწორება (რკინის)	ცალი	0.00	10.86
451	საბურავის პიკვა	ცალი	0.72	0.00
452	საბურავის დისკი რკინის	ცალი	28.95	0.00
453	შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი	ცალი	36.18	28.95
454	გარე ყუმბარის მტვერდამცავი	ცალი	21.71	21.71
455	სავალი ნაწილის შეპოხვა	ცალი	-	14.47
456	სანომრე პლასტმასის	ცალი	7.24	0.00
457	რკინის ხამუთი	ცალი	0.72	0.00
458	პლასტმასის ხამუთი	ცალი	0.36	0.00
459	თვლების გადაჭიმვა	ცალი	0.00	28.95

460	კონტაქტების საწმენდი სითხე (აბრო)	ცალი	7.24	0.00
461	ბოლტის რეზბის აღდგენა	ცალი	0.00	7.24
462	ბოლტის გაჩარხვა	ცალი	0.00	7.24
ჯამი			32951.41	13081.86
სულ			46033.27	
პრეისკურანტის ჯამი			150877.00	

მიმწოდებელი:

შემსყიდველი:

შპს "ავტოლიდერის" დირექტორი
ნინო გრძელიძე



სახელმწიფო რწმუნებული-
გუბერნატორი



Handwritten signature in blue ink.