

ს

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

02.01/30/200

ქ. თბილისი

24.03.2017 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერი) ლაშა აბაშიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ჯეო სერვისი“ (შემდგომში-მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამაზ კვინიკაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,
ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, მახათას მთაზე, ახალი პანთეონის მშენებლობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.
- 2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი №NAT170001028.
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1298434,20 (ერთი მილიონ ორასოთხმოცდათვრამეტი ათას ოთხასოცდათოთხმეტი ლარი და 20 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112714-სასაფლაოების მოწყობის სამუშაოები.
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2020 წლის 26 აგვისტოს ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

- 3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა - სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 120 კალენდარული დღე.
- 3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 3.4 მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, მახათას მთა.
- 3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.
- 3.6 მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.
- 3.7 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.8 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

3.9 სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ჩამონათვალი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.5 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტიური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტიის დოკუმენტი, გაცემული 2017 წლის 22 მარტს სს „პროკრედიტ ბანკი“-ს მიერ (№1609589), თანხით 64922,00 ლარი, რომლის მოქმედების ვადაა 2017 წლის 09 ოქტომბრის ჩათვლით.

8.2 მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის 21-ე მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე წარმოდგენილ იქნა 5%-იანი საბანკო გარანტია 64922,00 ლარზე.

8.3 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.4 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარმო სანქციები.

9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.3 წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

9.6 საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,05 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,05 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოუდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთხმელობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.8 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 599999948; საკონტაქტო პირი: ბ-ნ თამაზ კვინიკაძე, ელექტრონული ფოსტა: geoservice2015@yahoo.com;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577214000, საკონტაქტო პირი: ბ-ნი დავით ფანცულაია; ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge.

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ლაშა აბაშიძე
მერის პირველი მოადგილე
(ვიცე-მერი)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #7
სახელმწიფო ხაზინა
TRESGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა: GE24NB0330100200165022

მიმწოდებელი:
შპს „ჯეო სერვისი“

შპს „ჯეო სერვისი“
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #21. ბ18
სს "პროკრედიტ ბანკი"
ბანკის კოდი: MIBGGE22
საიდ. კოდი: 441555210
ა/ა: GE53PC0133600100064459

ქ. თბილისში, მახათას მთაზე, ახალი პანთეონის მშენებლობის სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

#	დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა (ლარი)				ხელფასი (ლარი)				მანქანა-მექანიზმები (ლარი)				ჯამი
				ერთ. ზღვრ. ფასი	ერთ. ფასი	საერთო ღირებულება	ერთ. ზღვრ. ფასი	ერთ. ფასი	საერთო ღირებულება	ერთ. ზღვრ. ფასი	ერთ. ფასი	საერთო ღირებულება				
	თავი 1. სამშენებლო სამუშაოები															
1	მოსაშენებელი სამუშაოები															
	ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვისა და ნარჩენებისაგან და ავტოთვირთმეულზე დატვირთვა	ბ	160.00	0.00			10.00	10.00	1600.00	6.00	6.00	6.00	6.00	960.00	2,560.00	
	არსებული ლითონის ზადის ღობის დემონტაჟი და ავტოთვირთმეულზე დატვირთვა	გრძმ	1016.00	0.00			0.50	0.50	508.00	0.30	0.30	0.30	0.30	304.80	812.80	
	ნაგვისა და ნარჩენების გატანა ქობილისის მუნიციპალიტეტის მიერ სამისიდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვრების კოეფიციენტი 1.2	ბ	163.00	0.00			0.00			6.00	6.00	6.00	6.00	978.00	978.00	
2	ბილიკებისა და ავტოსადგომის მოწყობა															
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სელაზე ავტოთვირთმეულზე დატვირთვით (კრილიდან ყრილში) ყრილის მოწყობა დატვირთვით.	ბ³	1399.26	0.00			0.30	0.30	419.78	3.70	3.70	3.70	3.70	5177.26	5,597.04	
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სელაზე ავტოთვირთმეულზე დატვირთვა გასატანად	ბ³	9163.82	0.00			0.15	0.15	1374.57	1.85	1.85	1.85	1.85	16953.07	18,327.64	
	გრუნტის გატანა ქობილისის მუნიციპალიტეტის მიერ სამისიდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვრების კოეფიციენტი 1.2	ბ	15578.494	0.00			0.00			6.00	6.00	6.00	6.00	93470.96	93,470.96	
	გრუნტის ზედაპირის პროფილირება, მოსწორება გრუნტით	ბ²	8181.00	0.00			0.00			0.10	0.10	0.10	0.10	818.10	818.10	
	გრუნტის ზედაპირის ტკეპნა ვიბროსატკეპნით	ბ²	8181.00	0.00			0.00			0.25	0.25	0.25	0.25	2045.25	2,045.25	
	დროებითი გრუნტის გუბის მოწყობა	ბ²	244.00	0.00			0.00			3.75	3.75	3.75	3.75	915.00	915.00	

[illegible]

	ფილების სიღრმეებში დეკორატიული ბალახის მოთავსება მიწით	გ²	20,00	157,5	10,00	200,00	5,00	100,00	0,00		0,00	300,00
2	ბაზალტის ბირდურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გ/მ	4452,57	1,72	1,00	4452,57	3,75	16697,14	0,00		0,00	21 149,71
	ბაზალტის ბირდური (20X10)	გ/მ	4586,15	20,00	20,00	91723,00	0,00	0,00	0,00		0,00	91 723,00
3	ლობების მოწყობა											
	III კატეგორიის გრუნტის დაშვება ექსპერტით მუხლუხა სვლაზე ავტომატურად დაჯინდა	გ³	585,00	0,00			0,50	292,50	1,85		1082,25	1 374,75
	თხრილის ძირის პროფილირება, მოსწორება ხელით	მ²	400,35	0,00			3,75	400,35	0,00		0,00	400,35
	საგები ფენის მოწყობა მკლე ბეტონი 10სმ	მ³	41,00	19,43	18,00	738,00	5,00	205,00	0,00		0,00	943,00
	ლენტური მონილიური რზ საბირვლის და კედლის მოწყობა	მ³	167,60	2,08	2,00	335,20	25,00	4190,00	0,00		0,00	4 525,20
	ბეტონი B20	მ³	172,63	125,00	110,00	18989,30	0,00	0,00	0,00		0,00	18 989,30
	არმატურა A III	ტ	2,93	1106,00	1100,00	3223,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 223,00
	თხრილის გამგებებს ხის ფიცრებით	მ²	400,35	1,77	1,70	680,60	1,25	480,42	0,00		0,00	1 161,02
	გრუნტის უკუჩყრა	მ³	330,00	0,00			2,00	660,00	0,25	0,20	66,00	726,00
	ლობების ღვარების მოთავსება საბირვლებში და ტოვებულ სიღრმეებში და დამონილირება	ც	236,00	4,65	2,00	472,00	6,25	944,00	0,00		0,00	1 416,00
	მილკვადრები 80x80x3 როჩ 13663-86	მ	490,00	9,50	9,50	4655,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 655,00
	ფოლადის კვადრატული მილების შედუღ.	შედუღების ნაკერის გრ/მ	988,00	0,70	0,50	494,00	1,25	988,00	0,30		0,00	1 482,00
	მილკვადრები	ტ	8,494	1175,44	1175,00	9980,45	0,00	0,00	0,00		0,00	9 980,45
	ლითონის ფირფიტა	ტ	0,037	1371,35	1371,00	50,73	0,00	0,00	0,00		0,00	50,73
	ღვარების თავებზე ლითონის სფეროების მოწყობა შედუღებით	ც	236,00	5,85	5,00	1180,00	5,00	472,00	0,00		0,00	1 652,00
	ლობების საბირვლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	495,00	3,69	3,50	1732,50	6,25	2722,50	0,00		0,00	4 455,00
	ლობების გაწმენდა ყანვისგან, დაგრუნტება და შილაზე 2 ფენად	გრ/მ	470,80	9,84	4,00	1883,20	7,50	2354,00	0,00		0,00	4 237,20
4	ლითონის ქიშკრის მოწყობა											
	ქიშკრის დამზადება ბაზაზე და მონტაჟი ლითონ კონსტრუქციების ჩათვლით	ტ	0,454	1125,09	1120,00	508,48	1651,98	681,00	50,00	50,00	22,70	1 212,18
	ქიშკრის გაწმენდა ყანვისგან, დაგრუნტება და შილაზე 2 ფენად	მ²	7,70	12,80	8,00	61,60	12,50	38,50	0,00		0,00	100,10
5	გაზონის მოწყობა	მ²	2968,00	6,12	2,00	5936,00	16,26	29680,00	0,00		0,00	35 616,00
	კვიპარიისის წერგების სპ. 1.5მ დარგვა ტერიტორიაზე	ც	360,00	15,00	15,00	5400,00	3,75	720,00	0,00		0,00	6 120,00

საშენებლო ნარჩენების გატანა ქობილის მუნიციპალიტეტის მიერ სამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-საშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კუფიფიკატი 1.2	ბ	20700.00	0.00					0.00								8.00	2.00	41400.00	41,400.00
სანადგურე მიწების მოწყობა																			
მეჩის სამუშაოები																			
III კატეგორიის გზების დამუშავება ექსკავატორით მუხლახ სელაზე ავტოთვიმშენებლობაზე დატვირთვით	ბ ³	1274.60	0.00					0.25	0.25							1.88	1.85	2358.01	2,676.66
თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	ბ ²	502.00	0.00					2.50	1.00							0.00		0.00	502.00
თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	ბ ²	502.00	2.51	2.50				1.25	1.20							0.00		0.00	1,857.40
პლასტმასის მიწების მოწყობა-მოწევა	გრძ/მ	222.67	1.00	0.50				5.00	1.00							0.50	0.50	111.34	445.34
გოფირებული მიწილი SN 8 ჰ40088	გრძ/მ	35.26	94.70	51.75				0.00								0.00		0.00	1,824.71
გოფირებული მიწილი SN 8 ჰ60088	გრძ/მ	187.41	145.80	130.00				0.00								0.00		0.00	24,363.30
რკინაბეტონის მიწების მოწყობა	გრძ/მ	140.10	0.50	0.50				5.00	5.00							1.88	1.00	140.10	910.65
რკინაბეტონის მიწები ჰ60088	გრძ/მ	141.00	114.00	100.00				0.00								0.00		0.00	14,100.00
ქვიშის საგები ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ (ტენიანის გათვალისწინებით)	ბ ³	29.60	26.16	25.00				3.75	2.00							0.25	0.20	5.92	805.12
მიწის გარშემო თხრილის სივრცის შევსება ქვიშით	ბ ³	192.00	25.65	25.00				2.00	2.00							0.25	0.20	38.40	5,222.40
მიწის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (0-120) დატვირთვით (ტენიანის კოეფ. 1.22)	ბ ³	383.00	20.64	20.00				2.00	2.00							0.25	0.20	76.60	8,502.60
თხრილის უკუშენება გრუნტით (ტენიანის კოეფ. 1.2)	ბ ³	430.00	0.00					2.00	1.00							0.25	0.20	86.00	516.00
სანადგურე სათვალთვლო ჰეების მოწყობა																			
III კატეგორიის გზების დამუშავება ექსკავატორით მუხლახ სელაზე ავტოთვიმშენებლობაზე დატვირთვით	ბ ³	151.00	0.00					1.25	1.25							1.88	1.85	279.35	468.10
ლორღის საგები ფენის მოწყობა (ტენიანის კოეფ. 1.26)	ბ ³	6.20	19.25	19.00				5.00	5.00							0.00		0.00	148.80
მონოლითური ბეტონის ძირის მოწყობა ქისტვის სისქე 25 სმ	ბ ³	7.25	137.50	130.00				7.50	7.00							0.00		0.00	993.25
თხრილის გამაგრება ხის ფიცრებით	ბ ³	7.25	6.92	6.00				1.25	1.20							0.00		0.00	52.20
ასანოები რეგულაციის ჰეების მოწყობა	ც	10.00	10.00	10.00				10.00	10.00							15.53	10.00	100.00	300.00
ქვის რკინის რგოლი d=100088 h=10088	ც	21.00	96.00	95.00				0.00								0.00		0.00	1,995.00
ქვის რკინის რგოლი d=50088 h=10088	ც	7.00	68.00	60.00				0.00								0.00		0.00	420.00
რკინაბეტონის ფილა 1.5*1.5 (მ) (სისქით 0.28) თუჯის მრგვალი ხუფით	ც	10.00	415.00	350.00				0.00								0.00		0.00	3,500.00

გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროზოლაცია (მიტუმის მასტიკა) 2-ჯერ	მ²	111.00	2.88	2.50	277.50	2.50	2.50	2.50	277.50	0.00	0.00	555.00
კის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ბრემლიანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1.22)	მ³	115.00	20.91	20.00	2300.00	20.00	2.00	2.00	230.00	0.25	23.00	2,553.00
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვიმედილიზმზე დატვირთვით	მ³	25.68	0.00				1.25	1.25	32.10	1.88	47.51	79.61
მონოლითური რეზ-ის კუბის მოწყობა	მ³	6.00					25.00	25.00	150.00	0.25	1.20	151.20
ბეტონი B20	მ³	6.60	125.00	110.00	726.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00
არმატურა A-III	ტ	0.227	1106.00	1106.00	251.06	1106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.06
არმატურა A-I	ტ	0.018	1106.00	1106.00	19.91	1106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
რეზინის ფილა 1.5*1.5 (მ) (სისქით 1.58) თუჯის მრგვალი ხუფით	ც	2.00	385.00	350.00	700.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
თხრილის გაზაფრება ხის ფიცრებით	მ³	6.60	3.34	3.00	19.80	3.00	1.25	1.00	6.60	0.00	0.00	26.40
გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროზოლაცია (მიტუმის მასტიკა) 2-ჯერ	მ²	20.00	2.88	2.50	50.00	2.50	2.50	2.50	50.00	0.00	0.00	100.00
კის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ბრემლიანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1.22)	მ³	21.00	20.91	20.00	420.00	20.00	2.00	2.00	42.00	0.25	4.20	466.20
წყალუმტვრები ცხურაიანი კუბის მოწყობა												
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვიმედილიზმზე დატვირთვით	მ³	13.60	0.00				1.25	1.25	17.00	1.88	25.16	42.16
წყალუმტვრები ცხურაიანი კუბის მოწყობა	მ³	3.80	14.56		0.00		25.00	25.00	95.00	0.00	0.00	95.00
ბეტონი B20 F200 W6	მ³	4.18	125.00	120.00	501.60	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.60
თუჯის ცხურა თიხკუთხედი ჩარჩოთი 71*71	ც	2.00	251.00	250.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
თხრილის გაზაფრება ხის ფიცრებით	მ³	4.18	1.83	1.80	7.52	1.80	1.25	1.20	5.02	0.00	0.00	12.54
გრუნტის შეხების ადგილებში წასაცხები ჰიდროზოლაცია (მიტუმის მასტიკა) 2-ჯერ	მ²	14.00	2.88	2.50	35.00	2.50	2.50	2.50	35.00	0.00	0.00	70.00
კის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ბრემლიანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1.22)	მ³	21.00	20.91	20.00	420.00	20.00	2.00	2.00	42.00	0.25	4.20	466.20
9 რეკონსტრუქციის კოეფიციენტის მოწყობა												
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე ავტოთვიმედილიზმზე დატვირთვით	მ³	261.00	0.00				1.25	1.25	326.25	1.88	482.85	809.10
თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ²	363.00	0.00				2.50	1.00	363.00	0.00	0.00	363.00

საგები ფენის მოწყობა მკელ ბეტონით სისქით 10 სმ	მ³	31.74	67.53	67.00	2126.58	6.25	6.00	190.44	0.00	0.00	2,317.02
მონოლითური რკინაბეტონის კოფერტის მოწყობა	მ³	54.87	127.58	120.00	6584.40	20.00	20.00	1097.40	0.00	0.00	7,681.80
არმატურა A-I	ტ	1.461	1106.00	1106.00	1615.87	0.00		0.00	0.00	0.00	1,615.87
თხრილის გაზაფრება ხის ფიფრებით	მ³	55.40	6.55	1.00	55.40	1.25	0.50	27.70	0.00	0.00	83.10
თხრილის შევსება ქვიშა-ბრეშვანი მასალით (0-120) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1.22)	მ³	106.00	20.91	20.00	2120.00	2.00	2.00	212.00	0.25	21.20	2,353.20
პირველი ტიპის ცხურები											
კუთხოვანა GOCT 5785.09-93 90X90X688	ტ	5.981	1500.00	1500.00	8971.50	0.00		0.00	0.00	0.00	8,971.50
ლითონის კვადრები GOCT 2596-88 16X16 წმ	ტ	1.444	1590.00	1590.00	2295.96	0.00		0.00	0.00	0.00	2,295.96
შველური ISO 90012.2008	ტ	4.60	1530.00	1530.00	7038.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,038.00
ელექტრო შედუღების ნაკერის სიგრძე	გრძ/მ	1670.00	0.26	0.20	334.00	1.25	1.20	2004.00	0.00	0.00	2,338.00
ცხურების დამუშავება და შეღებვა (მოგნით და გარეთ) ანტიკორიზიული ლაქით	გრძ/მ	718.20	0.65	0.50	359.10	3.25	3.00	2154.60	0.00	0.00	2,513.70
მეორე ტიპის ცხურები											
მილკვადრები GOCT 8639.82 140X100X488	ტ	0.037	1620.00	1620.00	59.94	0.00		0.00	0.00	0.00	59.94
კუთხოვანა GOCT 5785.09-93 90X90X688	ტ	0.02	1500.00	1500.00	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30.00
ლითონის კვადრები GOCT 2596-88 16X16 წმ	ტ	0.01	1590.00	1590.00	15.90	0.00		0.00	0.00	0.00	15.90
შველური ISO 90012.2008	ტ	0.031	1530.00	1530.00	47.43	0.00		0.00	0.00	0.00	47.43
ელექტრო შედუღების ნაკერის სიგრძე	გრძ/მ	12.00	1.46	1.40	16.80	1.25	1.20	14.40	0.00	0.00	31.20
ცხურების დამუშავება და შეღებვა (მოგნით და გარეთ)	გრძ/მ	4.80	3.97	3.90	18.72	6.25	6.20	29.76	0.00	0.00	48.48
10 რკინაბეტონის სათავისის მოწყობა										0.00	
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლუხა სელაზე ავტოთვილით მუხლუხებზე დატვირთვით თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ³	32.28	0.00			1.25	1.25	40.35	1.88	59.72	100.07
ლორღის საგები ფენის მოწყობა (ტკეპნის კოეფ. 1.26)	მ³	8.25	0.00			2.50	1.00	8.25	0.00	0.00	8.25
სათავისის მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით	მ³	1.04	19.25	19.00	19.76	5.00	5.00	5.20	0.00	0.00	24.96
ბეტონი	მ³	1.83	7.13	7.00	12.67	20.00	20.00	36.20	0.00	0.00	48.87
არმატურა A-III	ტ	0.077	125.00	125.00	228.75			0.00	0.00	0.00	228.75
თხრილის გაზაფრება ხის ფიფრებით	მ³	32.00	1106.00	1106.00	85.16			0.00	0.00	0.00	85.16
თხრილის შევსება გრუნტით	მ³	10.00	3.69	1.00	32.00	1.25	0.50	16.00	0.00	0.00	48.00
	მ³		0.00			2.00	2.00	20.00	0.25	2.00	22.00

11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქობულის მუნიციპალიტეტის მთელ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრდელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	2240.60	0.00					0.00			0.00	8.00	6.00	13443.60	13,443.60
12	წყლის ქსელის მოწყობა მიწის სამუშაოები															
	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლზე სვლაზე ჩამოსხმა მოც. 0.65 კუბ.მ ვეტოთივითმცლებზე დატვირთვით	მ³	53.91	0.00					0.25				1.88	1.85	99.73	113.21
	თხრილის ძირის პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ²	187.20	0.00					2.50				0.00		0.00	187.20
	თხრილის გაგვრება ხის ფიდრებით	მ²	187.20	2.51	1.00				1.25				0.00		0.00	280.80
	ქვიშის საცხი ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ (ტკეპნის კოეფ. 1.11)	მ³	18.72	26.16	25.00				3.75				0.25	0.20	3.74	527.90
13	წყლის მიღების ჩვენება და მოწყობა	გრძ.მ	202.60	1.00	0.50				5.00				0.50	0.20	40.52	344.42
	მ110x32x110 მმ. პლასტმასის სამკაპი გადამცემი	ც	1.00	16.70	15.00				0.00				0.00		0.00	15.00
	მ32 მმ. პლასტმასის მუხლი	ც	2.00	0.65	0.50				0.00				0.00		0.00	1.00
	32 მმ. ვენტილი	ც	1.00	12.70	10.00				0.00				0.00		0.00	10.00
	მ32x25x32 მმ. პლასტმასის სამკაპი	ც	2.00	1.20	1.00				0.00				0.00		0.00	2.00
	მ32x25 მმ. გადამცემი ქურო	ც	1.00	1.85	1.00				0.00				0.00		0.00	1.00
	მ32 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	95.00	6.00	5.00				0.00				0.00		0.00	475.00
	მ25 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	107.00	3.90	3.00				0.00				0.00		0.00	321.00
	მ32x25x32 მმ. პლასტმასის სამკაპი გადამცემი	ც	2.00	0.90	0.50				0.00				0.00		0.00	1.00
	მ25x25x25 მმ. პლასტმასის სამკაპი გადამცემი	ც	3.00	0.75	0.50				0.00				0.00		0.00	1.50
	მ25 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	8.00	3.90	3.00				0.00				0.00		0.00	24.00
	მ25 მმ. პლასტმასის მუხლი	ც	1.00	0.43	0.30				0.00				0.00		0.00	0.30
	მ32 მმ. პლასტმასის მუხლი	ც	1.00	0.65	0.30				0.00				0.00		0.00	0.30
	მ25 მმ. ქურო შიდა სრისით	ც	5.00	1.60	1.00				0.00				0.00		0.00	5.00
	მ25 მმ. ეზოს ონკანი	ც	5.00	29.00	20.00				0.00				0.00		0.00	100.00
	მ25x20 მმ. გადამცემი ქურო	ც	1.00	1.50	0.80				0.00				0.00		0.00	0.80
	მ20 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	6.00	2.60	2.00				0.00				0.00		0.00	12.00
	მილის გარშემო სივრცის შევსება ქვიშა-ხრცოვანი მასლით (0-1.20) დატკეპნით (ტკეპნის კოეფ. 1.22)	მ³	24.00	20.64	20.00				2.00				0.25	0.20	4.80	532.80
	თხრილის უკუშენება გრუნტით (ტკეპნის კოეფ. 1.2)	მ³	18.00	0.00					2.00				0.25	0.20	3.60	39.60

[illegible]

	თხრილის შეესება ბალსტით	მ³	180.00	10.62	10.00	1800.00	2.00	2.00	360.00	0.75	0.20	36.00	2,196.00
	დაბეტონა პრეფორმირებით	მ²	180.00	0.00			0.63	0.50	90.00	0.85	0.50	90.00	180.00
18	კანალიზაციის კუბის მოწყობა III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მუხლურ სელზე პროექტირებული ფენის დაქვეითებით ქვების მიერ პროფილირება (მოსწორება) ხელით	მ³	29.28	0.00			0.25	0.20	5.86	1.86	1.80	57.70	58.56
	ლორღის საცემი ფენის მოწყობა ფრეციული ლორღი 0-40 სისქით 10 სმ	მ³	6.30	0.00	19.00	11.97	5.00	5.00	6.30	0.00		0.00	6.30
	ბეტონის საცემი ფენის მოწყობა სისქით 15 სმ	მ³	0.68	160.00	130.00	88.40	10.00	10.00	6.80	0.00		0.00	95.20
19	ბეტონის ღარების მოწყობა	მ³	1.12	181.21	150.00	168.00	37.50	30.00	33.60	0.00		0.00	201.60
20	გრუნტოვანი კუბის მოწყობა	მ³	4.50	10.00	10.00	45.00	10.00	10.00	45.00	13.53	10.00	45.00	135.00
	კის რეზ-ის რეოლი d=1000mm h=100mm	ც	4.00	96.00	95.00	380.00	0.00		0.00	0.00		0.00	380.00
	კის რეზ-ის რეოლი d=500mm h=100mm	ც	1.00	68.00	60.00	60.00	0.00		0.00	0.00		0.00	60.00
	რკინა ბეტონის ფილა 1.5x1.50 სისქით 0.28 თუჯის მრგვალი ხედი d=0.73mm	ც	3.00	402.00	350.00	1050.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,050.00
	გრუნტის შეტვის ადგილებში წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2-ჯერ) (მიტუმის მასტის)	მ²	14.30	2.88	2.50	35.75	2.50	2.50	35.75	0.00		0.00	71.50
21	კის გარშემო სივრცის შევსება ბალსტით	მ³	12.00	10.50	10.00	120.00	2.00	2.00	24.00	0.25	0.20	2.40	146.40
22	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრედზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	510.00	0.00			0.00		0.00	8.00	6.00	3060.00	3,060.00
	გარე ელექტრო სისტემის მოწყობა												
23	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ავტომედიმულატორებზე დატვირთვით (თხრილის სამ. სიღრმე 0.68 სიმაღლე 0.72)	მ³	655.00	0.00			2.50	2.50	1637.50	0.88	0.88	576.40	2,213.90
24	ქვიშის საცემი ფენის მოწყობა სისქე 10 სმ	მ³	65.85	26.01	25.00	1646.25	2.00	2.00	131.70	0.00		0.00	1,777.95
25	თხრილის უკუშევსება ქვიშით 10სმ	მ³	77.00	26.49	25.00	1925.00	2.50	2.00	154.00	0.25	0.20	15.40	2,094.40
26	თხრილის შევსება ბალსტით	მ³	580.00	10.52	10.00	5800.00	3.75	3.00	1740.00	0.86	0.80	464.00	8,004.00
27	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ სამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრედზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	1037.00	0.00			0.00		0.00	8.00	6.00	6222.00	6,222.00

[illegible]

42	მდფ-ის შიგა კარები (900*2100)მმ - 4გ	მ²	7.56	87.30	87.00	657.72	26.46	25.00	189.00	0.00	0.00	846.72
43	მდფ-ის შიგა კარები (1100*2100)მმ - 1გ	მ²	2.31	87.30	87.00	200.97	26.46	25.00	57.75	0.00	0.00	258.72
44	მდფ-ის შიგა კარები (1500*2100)მმ - 1გ	მ²	3.15	87.30	87.00	274.05	26.46	25.00	78.75	0.00	0.00	352.80
45	ბრუნვის დატყვანა და ხრუმის ფენის (100მმ)	მ²	92.00	2.76	2.00	184.00	2.50	2.00	184.00	0.00	0.00	368.00
46	მოწყობა იატაკისათვის	მ²	92.00	1.03	1.00	92.00	6.25	6.00	552.00	0.00	0.00	644.00
	ბეტონის იატაკის მოწყობა (120მმ)	მ²	12.14	105.00	105.00	1274.70	0.00		0.00	0.00	0.00	1274.70
	ბეტონი	ტ	0.243	1106.00	1106.00	268.76	0.00		0.00	0.00	0.00	268.76
	არმატურა A I											
47	იატაკის მოჭიმვა დემონტ-ჭიმვის ხსნარით (20მმ)	მ²	92.00	3.24	3.00	276.00	3.75	3.50	322.00	0.00	0.00	598.00
48	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ²	79.00	4.00	2.00	158.00	6.25	5.00	395.00	0.00	0.00	553.00
	კლინერსებით	მ²	86.90	20.00	20.00	1738.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1738.00
49	სანკვანძების კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილაებით	მ²	48.50	4.00		0.00	18.75	15.00	727.50	0.00	0.00	727.50
	კერამიკული ფილები	მ²	53.35	18.00	18.00	960.30	0.00		0.00	0.00	0.00	960.30
50	სანკვანძების იატაკების მოპირკეთება კერამიკული ფილაებით	მ²	8.00	4.00		0.00	18.75	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	კერამიკული ფილები	მ²	10.00	18.00	18.00	180.00	0.00		0.00	0.00	0.00	180.00
51	ჭირებისა და კედლების შეფუთვა თამბაქორ-მუყაის ფილაებით	მ²	232.50	5.11	5.00	1162.50	6.25	6.00	1395.00	0.00	0.00	2557.50
52	ჭირებისა და კედლების წინასამზადებო დაბუნჯება და ღებვა	მ²	288.50	5.00	5.00	1442.50	6.25	6.00	1731.00	0.00	0.00	3173.50
53	წყალკანალიზაციის შიდა ქსელის მოწყობა და მოწყობილობების მონტაჟი	წერტ	6.00	0.00		0.00	43.75	40.00	240.00	0.00	0.00	240.00
	პლასტმასის მილი დ-20 (ცივი წყლის ქსელისთვის)	გ.მ.	14.00	1.00	1.00	14.00	0.00		0.00	0.00	0.00	14.00
	ონკანი დ-20 (ცივი წყლის ქსელისთვის)	გ.	4.00	8.00	8.00	32.00	0.00		0.00	0.00	0.00	32.00
	პლასტმასის მილი დ-20 (ცხელი წყლის ქსელისთვის)	გ.მ.	6.00	1.00	1.00	6.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00
	ონკანი დ-20 (ცხელი წყლის ქსელისთვის)	გ.	3.00	9.00	9.00	27.00	0.00		0.00	0.00	0.00	27.00
	პლასტმასის მილი 100X2.288 (კანალიზაციის)	გ.მ.	3.40	3.22	3.00	10.20	0.00		0.00	0.00	0.00	10.20
	პლასტმასის მილი 50X2.288 (კანალიზაციის)	გ.მ.	4.50	1.53	1.00	4.50	0.00		0.00	0.00	0.00	4.50
	ტრაპი დ-20	გ.	2.00	15.20	15.00	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30.00
	უნიტაჟი ჩამრეცხი ავით	კომპ.	2.00	150.00	150.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300.00
	ხელსაბანი	კომპ.	2.00	55.00	55.00	110.00	0.00		0.00	0.00	0.00	110.00
54	გარე კედლების ლესვა ქვიშა-დემენტის ხსნარით	მ²	43.00	196.33	4.00	172.00	6.25	6.00	258.00	0.00	0.00	430.00
55	გარე კედლების შეღებვა	მ²	43.00	4.00	4.00	172.00	5.00	5.00	215.00	0.00	0.00	387.00
56	გარე კედლების მოპირკეთება კერამიკული აგურით (დახურბილი)	მ²	62.00	22.90	22.00	1364.00	25.00	25.00	1550.00	0.00	0.00	2914.00

57	ხარჯების აწესის დაშლა	გ²	66.00	0.00		3.75	3.00	198.00	0.00		0.00	198.00
58	გრუნტის უკუყვანა	გ³	12.00	0.00		6.25	6.00	72.00	0.00		0.00	72.00
59	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქიზილმის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრედზე გავხვიების კოეფიციენტი 1.2	ტ	48.00	0.00		0.00		0.00	8.00	6.00	288.00	288.00
60	კობის სფეროების მოწყობა მოზაიკური ფედაკარით	ც	5.00	43.20	40.00	200.00	12.50	60.00	0.00		0.00	260.00
	ჯამი					553433.92		122541.98			203185.92	879,161.82
	უდნადები ხარჯები		8%									70,332.95
	ჯამი											949,494.77
	სახარჯთაღრიცხვე მოგება		8%									75,959.58
	თავი 1-ის ჯამი											1,025,454.35
	თავი 2. შიდა და გარე ელექტრო მომარაგების ქსელის მოწყობა											
1	ელექტროკაბელების და ელექტროსადენების მოწყობა-მონტაჟი	გრძ.მ	1317.00	0.40	0.10	131.70	2.00	658.50	0.08		0.00	790.20
	ელექტრო კაბელი 4X25 იზოლაციით	გრძ.მ	262.00	22.82	15.00	3930.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,930.00
	ელექტრო კაბელი ПВ 3-10 იზოლაციით	გრძ.მ	108.00	12.71	10.00	1080.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,080.00
	ელექტრო კაბელი ПВ 3-6 იზოლაციით	გრძ.მ	735.00	5.34	5.00	3675.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,675.00
	ელექტრო სადენი 1X2.5 იზოლაციით	გრძ.მ	235.00	0.85	0.80	188.00	0.00	0.00	0.00		0.00	188.00
	ვლისტმასის გოფრირებული მილი კუკეტის ქვეშ გამაგალი კაბელების და სადენების მოსათავსებლად	გრძ.მ	64.00	4.60	4.50	288.00	0.00	0.00	0.00		0.00	288.00
2	ელექტრო სანათების მოწყობა ელექტროსანათები 60 ვტ. ნათურებით	კომპლ	178.00	120.00	120.00	21360.00	10.00	1780.00	0.50	0.50	89.00	23,229.00
3	ელექტრო მრიცხველის მოწყობა	კომპლ	1.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	35.00	25.00	25.00	225.00
	ელ.გამთიველი, ელ.მრიცხველი და კარადა	კომპლ	1.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00		0.00	650.00
	კრომბტერნი	ც	1.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35.00
	რგ-ის საყრდენი	ც	1.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00		0.00	270.00
4	შრეკა ელექტრო მომარაგების ქსელის მოწყ.	წერტ	23.00	0.00			12.50	276.00	0.00		0.00	276.00
	ელექტროსადენი 2X2.5	მ	160.00	1.02	1.00	160.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160.00
5	ელ.ფურნიტურის (ჩამრიგვლები და შტესსლები) მოწყობა	ც	24.00	4.00	4.00	96.00	2.50	48.00	0.00		0.00	144.00
6	ელ.კარადის მოწყობა	ც	1.00	60.00	60.00	60.00	37.50	30.00	0.00		0.00	90.00
7	ელ.მრიცხველის მოწყობა	ც	1.00	40.70	40.00	40.00	37.50	30.00	0.00		0.00	70.00
8	გამთივლების მოწყობა	ც	4.00	11.00	10.00	40.00	6.25	20.00	0.00		0.00	60.00
	ჯამი					32078.70		2967.50			114.00	35,160.20



პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

Georgia

22.03.2017

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, ად. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სათაო ოფისი

საკორესპონდენტო ურთიერთობის
ქვედანაწყოები

ბენეფიციარი:

ქ. თბილისის მერია

(ს/კ 204521794)

შარტავას ქ. №7
თბილისი, საქართველო

ავტორი : ქეთევან ჯალაღანია

ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1291)

ფაქსი : +995 32 2202223

ელ-ფოსტა : k.jalagania@procreditbank.ge

თარიღი : 22.03.2017

ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფა

მხედველობაში ვიდებთ რა, რომ შპს „ჯეო სერვისი“-მ (თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №21 ბ.18.; საიდენტიფიკაციო კოდი: 441555210), (შემდგომში “მიმწოდებელმა”) ქ. თბილისის მერია-ს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT170001028) წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე გახაფორმებული ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვიდებთ გამოუთხოვად და უპირობო ვალდებულებას და ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

64,922.00 (სამოცდაოთხი ათას ცხრაასოცდაორი) ლარი

და ეკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის დაუყოვნებლივ გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადაა 2017 წლის 09 ოქტომბრის ჩათვლით

წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე შემდეგ მისამართზე: სს “პროკრედიტ ბანკი”, სათაო ოფისი, ად. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი, საქართველო.

საბანკო გარანტია ექმნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

პატივისცემით,

სს “პროკრედიტ ბანკი”, საქართველო

ნუგზარ რაზიკაშვილი

ნიკა შალამბერიძე

ქეთევან ჯალაღანია

საკრედიტო რისკების
მენეჯერი

საკრედიტო რისკების
ოფიცერი

დოკუმენტური ბიზნესის
კოორდინატორი

1609589

Part of the
ProCredit Group

21 Al. Kazbegi Ave.
0160 Tbilisi, Georgia
ად. ყაზბეგის გამზ. 21
0160 თბილისი, საქართველო

Tel. / ტელ: +995 (0) 32 2202222
Fax / ფაქსი: +995 (0) 32 2202223
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

JSC ProCredit Bank / ს.ს. პროკრედიტ ბანკი
SWIFT / BIC : MIBGGE22
Tax-Reg.-No / საიდენტიფიკაციო კოდი:
204851197

თანხმობა მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.


#	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ც	3
2	ავტომწე	ც	2
3	ავტოთვითმცლელი	ც	6
4	სატკეპნი	ც	2
5	ბეტონმრევი	ც	2
6	ბეტონის მიმწოდებელი ტუმბო „პომპა“	ც	1
7	კომპრესორი სანგრევი ჩაქურებით	ც	3
8	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრული საშუალებების სრული კომპლექტი გათვლილი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე	ც	3

იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილიების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

შენიშვნა:

1. დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.
3. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
4. ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
5. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

ხელმოწერა



ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

24.03.2017 წელი

მე, ქვემოთ ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებულ ქ. თბილისში, მახათას მთაზე, ახალი პანთეონის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (განცხადების №NAT170001028), ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს 2005 წლის 20 აპრილის კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ტენდერში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები.

შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ზედამხედველი):

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომელი

გიორგი ტურაშვილი -

