

ქ. თბილისი

2 მაისი, 2017 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ნოდარ ჭიჭინაძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „ომეგა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ნინო გაბუნias სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე: შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი კონდინციონერების (SPA170005638) სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდი №42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი.

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;
- გ) სატენდერო დოკუმენტაცია.

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

3. ხელშეკრულების საგანი

- 3.1. კონდინციონერების სახელმწიფო შესყიდვა.
- 3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 30 899 (ოცდაათი ათას რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.
- 4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურნეო და შენობა-ნაგებობების მომსახურების სამსახურის უფროსი ირაკლი დობორჯგინიძე, შენობა-ნაგებობების მომსახურების განყოფილების უფროსი - ზვიად ღვინიაიძე და ვენტილაციის სამუშაო ჯგუფის მთავარი მექანიკოსი რობინზონ აბზიანიძე.
- 5.2. შემსყიდველი შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელებს საქონლის შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ მიწოდებულ საქონელს შემოწმების პროცესში აღმოაჩნდება გარკვეული ხარვეზები ან შემოწმებული საქონელი ვერ დააკმაყოფილებს ტექნიკურ მონაცემებს შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე.
- 5.3. მიწოდებული საქონლის ტექნიკური შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი წუნდებული საქონლის შეკეთება ან შეცვლა.

5.4. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება შემსყიდველის იურიდიულ მისამართზე, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით.

5.5. წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირი და ასევე ხელშეკრულების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები, წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ გაცნობილნი არიან „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონს და მათი მონაწილეობა შესყიდვის განხორციელების პროცესში არ ეწინააღმდეგება აღნიშნული კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

6. შეფუთვა

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანებისაგან დანიშნულების ადგილზე ტრანსპორტირების პროცესში.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება-მონტაჟი შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარულ დღეში.

7.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას - (ქ. თბილისში კოსტავას ქ. №68-ში) და მის ადგილზე მონტაჟს ტექნიკური პირობების შესაბამისად უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადისა და გადასახდელის, ასევე ყველა ხარჯის ჩათვლით, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან).

7.3 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.4 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7.5 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების 5.1 პუნქტში მითითებული პირები.

7.6 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი.

8. გარანტია

8.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ მიწოდებული საქონელის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

8.2 მიწოდებული საქონელი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

8.3 მიწოდებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს 3 (სამი) წლიანი გარანტია, საგარანტიო პერიოდში მიწოდებულ საქონელზე დეფექტის და/ან დაზიანების (სწორი ექსპლუატაციის პირობებში) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან (როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით) არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში წუნდებული საქონელის შეკეთება და/ან შეცვლა.

8.4 საგარანტიო პერიოდში საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკის ტრანსპორტებას მიმწოდებლის მხარეს და შეკეთებული ტექნიკის ტრანსპორტირებას შემსყიდველის მხარეს (ქ. თბილისი კოსტავას ქ. №68) უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.

9. ანგარიშსწორება

9.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში.

9.2 გადახდის ფორმა - უნაღდო.

9.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდების შემდეგ მხარეთა შორის მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) დღეში (წინასწარი, საავანსო გადახდა გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში არ გამოიყენება).

10. ფასები

10.1 ხელშეკრულებაში განსაზღვრული ფასის ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

ა) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში (დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა).

ბ) ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების შემთხვევაში (აშშ დოლართან მიმართებაში), აღნიშნული კურსის აბსოლუტური მნიშვნელობის 5 %-ით და მეტი ცვლილების შემთხვევაში (როგორც ზრდის, ასევე შემცირების

შემთხვევაში). საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 1 აშშ დოლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ლართან მიმართებაში შეადგენს - 2.4411.

10.2 ფასების ცვლილების შესახებ ხელშეკრულების მხარემ უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით, რომელიც თავის მხრივ უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს აღნიშნულ ცვლილებას.

11. ფორს-მაჟორი

11.1. ხელშეკრულების, რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.

11.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან მხარეების შეცდომებთან და დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით.

11.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისათვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

12. მხარეთა ურთიერთობა

12.1. ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება მხარეთა შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს იგზავნება საფოსტო გზაწილის სახით;

12.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, თუ ამ თარიღიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო, სახელშეკრულებო თანხის და/ან შეუსრულებელი ვალდებულების 3%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

13.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის - 0.1 %-ს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

13.3. გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელო თანხის 0,1%-ის ოდენობით.

13.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

14.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში (მათ შორის ვადების დარღვევის შემთხვევაში), აგრეთვე, იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებული საქონლის ხარისხი არ დააკმაყოფილებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს და შემსყიდველის მიერ წუნდებული საქონლის შესაცვლელად დამატებით განსაზღვრულ ვადაში არ მოხდება წუნდებული საქონლის შეცვლა, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოიყენოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.3. ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს 13.1. და 13.2. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

14.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულების შესრულებისაგან.

14.5. ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისთვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

15. გადასახადები და ბაჟები

მიმწოდებელი პასუხს აგებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში.

16. დამატებითი პირობები

16.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 7 ივლისის ჩათვლით.

16.2. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16.4. ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) იდენტურ ეგზემპლარად, თითო ყოველი მხარისთვის.

16. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი"

მის: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #68
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204 858 163

რეკვიზიტები:

დაფინანსების წყარო:

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი: TRESGE22

მიმწოდებელი

შპს „ომეგა“

იურ. მის: ქ. თბილისი, გამსახურდიას გამზ. #11
ფაქტ. მის: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. #140
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 334 830

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „საქართველოს ბანკი“

ანგარიშის №. GE 41 BG 0000 0001 5175 8803

კოდი BAGAGE22

გენერალური დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი

ნოდარ ჯიჭინაძე



დირექტორი

ნინო გაბუნია



პრეტენდენტის დასახელება: შპს ომეგა; მისამართი: წერეთლის 140; ტელ: 2244646;

ელ. ფოსტა: INFO@MEGATECHNICA.GE და ანგ.ნომერი GE41BG0000000151758803 კოდი: BAGAGE22

ფასების ცხრილი

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები, მწარმოებელი და მოდელი	წარმოშობის ქვეყანა	რაოდ	ერთ. ფასი ლარში	საერთო ღირებულება ლარში
1	კოლონური კონდენციონერის მიწოდება არასტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული UPS ოთახი	AUX ASF-H60A4/NR1 (ASF-H60A5/NR1) ერთი შიდა, გარე ბლოკით და სადრენაჟო ტუმბოთი. მეტალის სამაგრიტ(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 60 000 ბტუ (BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი,გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარ აგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	3400	3400
2	კოლონური კონდენციონერის მიწოდება არასტანდარტული მონტაჟით (ამწე კალათით) I კორპუსი, II სართული ისტუდიის სარეჟისორო	AUX ASF-H60A4/NR1 (ASF-H60A5/NR1) ერთი შიდა, გარე ბლოკით და სადრენაჟო ტუმბოთი. მეტალის სამაგრიტ(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 60 000 ბტუ (BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი,პულტი,გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	2	3980	7960
3	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 104	AUX ASW-H18A4/FAR1 ერთი შიდა, გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრიტ(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	909	909

4	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 108	AUX ASW-H18A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	909	909
5	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 110	AUX ASW-H18A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	909	909
6	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 112	AUX ASW-H18A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	909	909
7	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, III სართული ოთახი 317	AUX ASW-H18A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	909	909

8	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული სატელიტის ოთახი	AUX ASW-H18A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	909	909
9	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით (ამწე კალათით) I კორპუსი, II სართული ოთახი 220	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	1275	1275
10	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, II სართული ოთახი 229	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	1150	1150
11	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 102	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	1150	1150

12	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 104	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	1150	1150
13	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 166	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	2	1150	2300
14	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული ოთახი 116	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	1150	1150
15	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, II სართული საცავი 1	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	1150	1150

16	კედლის კონდენციონერის მიწოდება სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, I სართული სატელიტის ოთახი	AUX ASW-H24A4/FAR1 ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	1	1150	1150
17	კედლის ინვენტორული კონდენციონერის მიწოდება არა სტანდარტული მონტაჟით I კორპუსი, II სართული ნიუსრუმი	AUX ASW-H24A4/UYR1DI ერთი შიდა , გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით(კრონშტეინით). წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ(BTU),კონდიციონერს აქვს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი, გათბობა- გაგრილების შესაძლებლობა; მაცივარაგენტის ტიპი: R410A, გარანტია 3 წელი	ჩინეთი	2	1805	3610
						ჯამი: 30 899 ლარი

დირექტორი:

ნ. გაბუნია /ნ.გაბუნია/



3. საქონლის მიწოდების გრაფიკი და ტექნიკური პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი კოსტავას ქ. №68 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქონლის მიწოდება და მონტაჟი ტექნიკურ პირობების შესაბამისად. კონდიციონერების მონტაჟის ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იყოს სატენდერო წინადადების ფასში.

3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება-მონტაჟი შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარულ დღეში.

№	საქონლის დასახელება და ტექნიკური პირობები	რაოდენობა*
1	კოლონური ტიპის კონდიციონერის მოწოდება / მონტაჟი (I კორპუსი, I სართული UPS-ოთახი) <u>ერთი შიდა, გარე ბლოკით და სადრენაჟო ტუმბოთი და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით (კრონშტეინით).</u> - წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 60 000 ბტუ (BTU), - კონდიციონერს უნდა ქონდეს, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი. - მაცივარაგენტის ტიპი: R410A <u>საჭიროა კონდიციონერის არასტანდარტული მონტაჟი (შიდა და გარე ბლოკებს შორის დაშორების სავარაუდო მანძილი შეადგენს 10 მეტრს), კონდიციონერის გარე ბლოკის მონტაჟი არ საჭიროებს ამწე კალათის გამოყენებას;</u>	1
2	კოლონური ტიპის ზამთარ-ზაფხულის ტიპის კონდიციონერის მოწოდება / მონტაჟი (I კორპუსი, II სართული I სტუდიის სარეჯის ოთახი) <u>ერთი შიდა, გარე ბლოკით და სადრენაჟო ტუმბოთი და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით (კრონშტეინით).</u> - წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 60 000 ბტუ (BTU), - ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 60 000 ბტუ (BTU); - კონდიციონერს უნდა ქონდეს, გაგრილების და გათბობის შესაძლებლობა, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი. - მაცივარაგენტის ტიპი: R410A <u>საჭიროა კონდიციონერის არასტანდარტული მონტაჟი (შიდა და გარე ბლოკებს შორის დაშორების სავარაუდო მანძილი შეადგენს 25 მეტრს), კონდიციონერის გარე ბლოკის მონტაჟი საჭიროებს ამწე კალათის გამოყენებას (კალათის სიგრძე სავარაუდოდ 17-22 მეტრი);</u>	2
3	კედლის კონდიციონერის მოწოდება / მონტაჟი (I კორპუსი I სართული ოთახი N104) <u>კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული) ერთი შიდა, გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით (კრონშტეინით).</u> - წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ (BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ (BTU); - კონდიციონერს უნდა ქონდეს ზამთარ-ზაფხულის რეჟიმი, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი. - მაცივარაგენტის ტიპი: R410A <u>საჭიროა კონდიციონერის სტანდარტული მონტაჟი, კონდიციონერის გარე ბლოკის მონტაჟი არ საჭიროებს ამწე კალათის გამოყენებას;</u>	1
4	კედლის კონდიციონერის მოწოდება / მონტაჟი (I კორპუსი I სართული ოთახი N108) <u>კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული) ერთი შიდა, გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით (კრონშტეინით).</u> - წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ (BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 18 000 ბტუ (BTU); - კონდიციონერს უნდა ქონდეს ზამთარ-ზაფხულის რეჟიმი, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი. - მაცივარაგენტის ტიპი: R410A <u>საჭიროა კონდიციონერის სტანდარტული მონტაჟი, კონდიციონერის გარე ბლოკის მონტაჟი არ საჭიროებს ამწე კალათის გამოყენებას;</u>	1

[illegible]

[illegible]

15	კედლის კონდიციონერის მოწოდება / მონტაჟი (I კორპუსი II სართული საცავი N1) კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული) ერთი შიდა და გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით (კრონშტეინით). - წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ (BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ (BTU); - კონდიციონერს უნდა ქონდეს ზამთარ-ზაფხულის რეჟიმი, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი. - მაცივარაგენტის ტიპი: R410A <u>საჭიროა კონდიციონერის სტანდარტული მონტაჟი, კონდიციონერის გარე ბლოკის მონტაჟი არ საჭიროებს ამწე კალათის გამოყენებას;</u>	1
16	კედლის კონდიციონერის მოწოდება/ მონტაჟი (I კორპუსი I სართული სატელიტის ოთახი) კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული) ერთი შიდა და გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით (კრონშტეინით). - წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ (BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ (BTU); - კონდიციონერს უნდა ქონდეს ზამთარ-ზაფხულის რეჟიმი, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი. - მაცივარაგენტის ტიპი: R410A <u>საჭიროა კონდიციონერის სტანდარტული მონტაჟი, კონდიციონერის გარე ბლოკის მონტაჟი არ საჭიროებს ამწე კალათის გამოყენებას;</u>	1
17	კედლის ინვენტორული კონდიციონერის მოწოდება / მონტაჟი (I კორპუსი II სართული ნიუსრუმი) კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული) ერთი შიდა, გარე ბლოკით და გარე ბლოკის მეტალის სამაგრით (კრონშტეინით). - წარმადობა: ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ (BTU), ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა - 24 000 ბტუ (BTU); - კონდიციონერს უნდა ქონდეს ზამთარ-ზაფხულის რეჟიმი, ჰაერის ფილტრაციის უნარი და მართვის (დისტანციური) პულტი. - მაცივარაგენტის ტიპი: R410A <u>საჭიროა კონდიციონერის არასტანდარტული მონტაჟი (შიდა და გარე ბლოკებს შორის დაშორების სავარაუდო მანძილი შეადგენს 10 მეტრს), კონდიციონერის გარე ბლოკის მონტაჟი არ საჭიროებს ამწე კალათის გამოყენებას;</u>	2

* კოლონური ტიპის კონდიციონერების (60 000 ბტუ /BTU) საერთო რაოდენობა - 3 ცალი;

* კედლის კონდიციონერების საერთო რაოდენობა : 18 000 ბტუ (BTU) - 6 ცალი; 24 000 ბტუ (BTU) - 9 ცალი;

* კედლის ინვენტორული კონდიციონერების საერთო რაოდენობა : 24 000 ბტუ (BTU) - 2 ცალი;

3.3 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანებისაგან დანიშნულების ადგილზე ტრანსპორტირების პროცესში.

3.4 მიწოდებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს **3 (სამი) წლიანი გარანტია**, საგარანტიო პერიოდში მიწოდებულ საქონელზე დეფექტის და/ან დაზიანების (სწორი ექსპლუატაციის პირობებში) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან (როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით) არაუმეტეს **5 (ხუთი) სამუშაო** დღის განმავლობაში წუნდებული საქონელის შეკეთება და/ან შეცვლა.

3.5 საგარანტიო პერიოდში საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკის ტრანსპორტებას მიმწოდებლის მხარეს და შეკეთებული ტექნიკის ტრანსპორტირებას შემსყიდველის მხარეს (ქ. თბილის კოსტავას ქ. №68) უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.

3.6 შემოთავაზებული საქონელი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

3.7 შემსყიდველი შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელებს საქონლის შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ მიწოდებულ საქონელს შემოწმების პროცესში აღმოაჩნდება გარკვეული ხარვეზები ან შემოწმებული საქონელი ვერ დააკმაყოფილებს ტექნიკურ მონაცემებს შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე.

3.8 მიწოდებული საქონლის ტექნიკური შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი წუნდებული საქონლის შეკეთება ან შეცვლა.

3.9 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება შემსყიდველის იურიდიულ მისამართზე, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით.

3.10 ანგარიშსწორება განხორციელდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდების შემდეგ მხარეთა შორის მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) დღეში (წინასწარი, საფასურო გადახდა გამართივებულ ელექტრონულ ტენდერში არ გამოიყენება).

3.11 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: სახელმწიფო ბიუჯეტი.