

ქ. თბილისი

18 მაისი, 2017 წელი

## 2017 წლის 17 მაისის N177 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ერთის მხრივ, შ.პ.ს „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“ (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოადგილის ირაკლი ულენტის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. ნიკო ლონდარიძე (შემდგომში „მიმწოდებელი“) ზემოთხსენებული ხელშეკრულების მე-13 მუხლის 13.1 პუნქტის შესაბამისად ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2017 წლის 17 მაისის N177 ხელშეკრულების დანართი N1 და დანართი N2 (ჩასწორდეს კედლის თაროს შესაბამისი ესკიზი და ღირებულება) შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შეთანხმება N1-ის დანართში მითითებული რედაქციით.
2. შეიცვალოს 2017 წლის 17 მაისის N177 ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
„ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 3248.68 (სამი ათას ორას ორმოცდარვა ლარი და სამოცდარვა თეთრი) ლარს, დღგ-ს გარეშე ხოლო 3833.44 (სამი ათას რვაას ოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდაოთხი თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.“
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს შ.პ.ს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიასა“ და ი.მ. „ნიკო ლონდარიძეს“ შორის 2017 წლის 17 მაისს გაფორმებული №177 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლიარად, რომელთაგან ორი ეგზემპლარი გადაეცემა „შემსყიდველს“, ერთი კი „მიმწოდებელს“.

შემსყიდველის მხრიდან:

შ.პ.ს. „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“

მის: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №70

ს.ს. „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ნ GE97TB7346636020100001

ს/კოდი 215 096 367

შ.პ.ს. „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის“  
დირექტორის მოადგილე:

ირაკლი ულენტი

მიმწოდებლის მხრიდან:

ი.მ. ნიკო ლონდარიძე

მის: ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელინცის 181

ს.ს. „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ნ GE24TB7960136010100010

ს/კოდი 05001011303

ინდივიდუალური მეწარმე ნიკო ლონდარიძე:




ნიკო ლონდარიძე

## ფასურის ცხრილი

N	საქონლის დასახულება და მირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა	კრიტ.ფასი (დ.ღ.-ის გარეშე)	საერთო ფასი (დღ.-ის გარეშე)	კრიტიკი (დ.ღ.-ის ჩაივლით)	საერთო ფასი (დღ.-ის ჩაივლით)	მწარმოუზელი პეტანკა, კამპანია
1	გორგოლაჭურიანი სავარძლო: ზედაპირი მაღალი ხარისხის ტყევის შემცვლელი ზედაპირით. მექანიზმი (სიმაღლის რეგულირება პრეცემური და ქანაობის რეგისტრი, საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, 2 რეგულატორით სიმძლლისა და საზურგოს ფიქსაციების ნებისმიერ რაზიფიცია).	3	170.00	510.00	200.60	601.80	ჩინეთი NAD FURNITURE
2	პილრავლიკის სიმძლლე 10 სმ. ფეხის (კარსელავა) დიამეტრი 60 სმ. ფეხი (კარსელავა) სიმძლლე 48–55 სმ გორგოლაჭური. დასაჯდომის სიმძლლე 48–55 სმ რეგულირებადი, დასაჯდომის სივარ 50 სმ. დასაჯდომის სივარ სახელი სახელი. ჩათვლით 65 სმ. დასაჯდ. სიღრმე 47 სმ. დასაჯდ. სისქ 10 სმ. საზურგის სიმძლლე 70 სმ. საზურგის სივარ 50 სმ. მოლიგანი სიმძლლე 112–120 სმ რეგულირებადი გორგოლაჭურიანი სავარძლო: სავარძლი ჰარეგამლი ჰადირი ზედით ზედაპირით. კრიტიკი ფასი 10 სმ. ფეხით, ფეხი შავი. ამონტიზატორის სიმძლლე 10 სმ. დასაჯდომის სიმძლლე 44–54 სმ. რეგულირებადი. საზურგის სიმძლლე 75 სმ., საზურგის სივარ 50 სმ. საერთო სიმძლლე 113–123 სმ. რეგულირებადი. ფეხის (კარსელავა) დამშტარი 65 სმ. დასაჯდომის სივარ 50 სმ. დასაჯდომის სიღრმე 50 სმ. დასაჯდომის სივარ 5 სმ. რეგულატორით, რომელიც უზრუნველყოფს სიმძლლის რეგულირებას და სავარძლის კონსუს ქანობის რეგის	8	150.00	1200.00	177.00	1416.00	ჩინეთი NAD FURNITURE

3	სალფის სკამი სალფის სკამი. ფრთი შეკი.საუროთ ზომა: 80X53X61სმ. დასაჯდომის სიგანგ - 47 სმ, სიღრმე - 43 სმ. ზურგის სიგანგ-50 სმ. სიმძლე - 35 სმ. შექალის პარაგასი, ოთხი არაგორგოლაჭანი ფეხით. სკამის ფეხები პლასტმასის, იატაკის დამზადე ძორებით. სახელურნების გარეულები, რგოლი საზურგოთა და დასაჯდომით, საზურგებ და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის ჩრდილი ზედაპირით, მაღალი ხარისხის ტილის ქსოვილით, საზურგებ და დასაჯდომი პლასტმასის გარუკანით.	14	33.00	462.00	38.94	545.16	LTD PRIMITEK PLUS ცენტრანა
4	კარადა. კარადა: შესრულებული მურქნებურგუმუშელოვანი ლამბინირებული ფილით, ღრუ ზექძის და ორი ყრუ კარგბით, 5 თარლით, თითოეული მინის სიმძლელი 116 სმ. სიგანგ - 38 სმ. მინის სისქე 4 მმ. სახელვაის სისქე 25 მმ. ყრუ კარგბითი სიგანგ - 38 სმ. სიმძლელი 50 სმ. კარადის მოლიანი ზომები სიმძლელი 183 სმ. სიღრმე - 36 სმ. სიგანგ - 80 სმ. შეტალის სახელურნებით, ფრთი ხასვერით; ქარნელი წესით დაწილებული შესაგამისი ფერის პლასტმასის 28მ კრიტერიუმით	2	90.00	180.00	106.20	212.40	0.მ ნიკო ლონდანიძე საქართველო
5	სალფის მაგიდა: მაგიდა სალფის, მურქნებურგუმუშელოვანი ფილით, ფრთი ალეგალისაფერი. ზომები: სიგრძე 140 სმ. სიგანგ 72 სმ. სიმძლელი 75 სმ. წინ დახურული ფასადით. მაგიდა უნდა იღეს მოირზ ზომის დისკისებრ საღვაძეზე რომელიც დაარეგულირებს სიმჭარეს იატაკთან მიმართებაში. ქარნელი წესით დაწილებული შესაბამისი ფერის პლასტმასის 200 კრიტერიუმით	3	70.00	210.00	82.60	247.80	0.მ ნიკო ლონდანიძე საქართველო
6	ტუჩი: ტუჩით ლამინირებული მასალის, სამი უკრით, კორფულაჟებზე. საკუთი ცეტრალური. ზომები: სიმძლელი 53 სმ. სიგანგ 40 სმ. სიღრმე 45 სმ. უზრის შიდა ზომები: სიგანგ 31 სმ. სიღრმე 37 სმ. სიმძლელი 7.5 სმ. ქარნელი წესით დაწილებული შესაგამისი ფერის პლასტმასის 28მ კრიტერიუმით	5	70.00	350.00	82.60	413.00	0.მ ნიკო ლონდანიძე საქართველო

7	კვლევის თარიღი (ადგილზე მომტავით): თარიღი კარგასი აწყობილი უნდა იყოს მიღლებადრატისგან და შეღწილი მუტალის საღებვეთ მუქ ფერში, ასევე გამოყენებული უნდა იყოს მდგურობის მასალა. ზომებისთვის იხილვით ქმები	1	336.68	336.68	397.28	397.28	0.მ ნიკო ლომბადაძე საქართველო
		სულ ჯამი დ.ლ.გ.-ის გარეშე	3248.68	სულ ჯამი დ.ლ.გ.-ის ჩათვლით	3833.44		



საგარანტო ვადა: საქონლის გარანტია შეადგენდეს 6 (ექვსი) თვეს  
მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღე  
მიწოდების ადგილი: ქალაქი თბილისი, კოსტავა 70, მუნ. 3 სართული (შპს. „მთის კურორტების განვითარების კომპლიქსი“ კომპანია)  
ნიკო ლომბადაძე  
დარცხული

## შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები

No	სავარაუდო/მსგავსი ვიზუალი	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები (პარამეტრებში დასაშვებია ცდომილება არაუმეტეს 5%-ისა)	რაოდ. ჯამური	CPV
1		<p><b>გორგოლაჭებიანი სავარძელი:</b>          ზედაპირი მაღალი ხარისხის ტყავის შემცვლელი          ზედაპირით.          მექანიზმი (სიმაღლის რეგულირება პნევმატური და ქანაობის რეჟიმი). საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, 2 რეგულატორით სიმაღლისა და საზურგის ფიქსაციისთვის ნებისმიერ პოზიციაში).</p> <p>ჰიდრაულიკის სიმაღლე 10 სმ.          ფეხის (ვარსკვლავას) დიამეტრი 60 სმ.          ფეხი (ვარსკვლავა) შავი, 5 გორგოლაჭები.          დასაჯდომის სიმაღლე 48-55 სმ რეგულირებადი.          დასაჯდომის სიგანე 50 სმ.          დასაჯდ. სიღრმე 47 სმ.          დასაჯდ. სისქე 10 სმ.          საზურგის სიმაღლე 70 სმ.          საზურგის სიგანე 50 სმ.          მთლიანი სიმაღლე 112-120 სმ რეგულირებადი.</p>	3 ცალი	39113100
2		<p><b>გორგოლაჭებიანი სავარძელი:</b>          სავარძელი ჰაერგამტარი ბადის ზედაპირით, ქრომირებული          ფეხით, ფერი შავი.          ამორტიზატორის სიმაღლე 10 სმ.          დასაჯდომის სიმაღლე 44-54 სმ. რეგულირებადი.          საზურგის სიმაღლე 75 სმ.,          საზურგის სიგანე 50 სმ.          საერთო სიმაღლე 113-123 სმ. რეგულირებადი.          ფეხის (ვარსკვლავა) დიამეტრი 65 სმ.          დასაჯდომის სიგანე 50 სმ.          დასაჯდომის სისქე 5 სმ.          რეგულატორით, რომელიც უზრუნველყოფს სიმაღლის რეგულირებას და საერთოს კონსუსს ქანაობის რეჟიმს.</p>	8 ცალი	39113100
3		<p><b>საოფისე სკამი</b>          საოფისე სკამი. ფერი შავი. საერთო ზომა: 80X53X61 სმ.          დასაჯდომის სიგანე - 47 სმ, სიღრმე - 43 სმ.          ზურგის სიგანე-50 სმ, სიმაღლე - 35 სმ.          მეტალის კარკასი, ოთხი არაგორგოლაჭებიანი ფეხით.          სკამის ფეხები პლასტმასის, იატაკის დამცავი მირებით.          სახელურების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით,          საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი          ზედაპირით, მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით, საზურგე          და დასაჯდომი პლასტმასის გარეკანით.</p>	14 ცალი	39112000

4		<p><b>კარადა:</b>      კარადა: შესრულებული მერქანტურმუშელოვანი ლამინირებული ფილით, ორი შუშის და ორი ყრუ კარებით, 5 თაროთი, თითოეული მინის სიმაღლე 116 სმ.      სიგანე 38 სმ. მინის სისქე 4 მმ. სახურავის სისქე 25 მმ.      ყრუ კარებების სიგანე 38 სმ. სიმაღლე 50 სმ.      კარადის მთლიანი ზომები სიმაღლე 183 სმ, სიღრმე 36 სმ,      სიგანე 80 სმ.      მეტალის სახელურებით. ფერი ზისფერი;      ქარხნული წესით დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის      პლასმასის 2მმ კრომებით   </p>	2 ცალი	39132100
5		<p><b>საოფისე მაგიდა:</b>      მაგიდა საოფისე, მერქანტურმუშელოვანი ფილა, ფერი ალუმინიუმი/ზისფერი.      ზომები: სიგრძე 140 სმ. სიგანე 72 სმ. სიმაღლე 75 სმ.      წინ დახურული ფასადით.      მაგიდა უნდა იდგეს მცირე ზომის დისკისტრ სადგამზე რომელიც დაარეგულირებს სიმყარეს იატაკთან მიმართებაში.      ქარხნული წესით დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის      პლასმასის 2მმ კრომებით   </p>	3 ცალი	39121200
6		<p><b>ტუმბო:</b>      ტუმბო ლამინირებული მასალის, სამი უჯრით,      გორგილაჭებზე.      საკეტი ცენტრალური.      ზომები: სიმაღლე 53 სმ. სიგანე 40 სმ. სიღრმე 45 სმ. უჯრის      შიდა ზომები: სიგანე 31 სმ. სიღრმე 37 სმ. სიმაღლე 7.5 სმ.      ქარხნული წესით დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის      პლასმასის 2მმ კრომებით   </p>	5 ცალი	39130000
7		<p><b>კედლის თარო (ადგილზე მოწყვეტილი):</b>      თაროს კარკასი აწყობილი უნდა იყოს მილვადრატისგან და      შეღებილი მეტალის სალებავით მუქ ფერში, ასევე      გამოყენებული უნდა იყოს მდფ. -ის შასალა.</p> <p>ზომებისთვის იხილეთ ესკიზი</p>	1 ცალი	39131000

#### შენიშვნა:

- მოსაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს ახალი.
- მოსაწოდებელი საქონლის გარანტია უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 6 (ექვსი) თვეს.

კედლის თაროს ესკიზი

