

ქ. თბილისი

19.05.2017 წელი

### 1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი მერის მოადგილის გიგა ნიკოლეიშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „პატიო არტ“ (შემდგომში-მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი გირგვლიანის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

### 2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავზე განთავსებული მანათობელი აბრების შეცვლისა და კონსტრუქციის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე;
- 2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი № NAT170004189;
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 32399,47 (ოცდათორმეტი ათას სამასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 47 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45451200 - პანელების მონტაჟი.
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2019 წლის 04 აგვისტოს ჩათვლით.

### 3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

- 3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე (ექსპერტიზის მომსახურების ვადის ჩათვლით).
- 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია თითოეულ ასომდე და ლოგომდე მიიყვანოს სპილენძის მოქნილი ელ. სადენი ორმაგი იზოლაციით და მოახდინოს მისი დაერთება. ასოებს და ლოგოს უნდა ქონდეს ელექტრო ჩამრთველი (ე.წ. ავტომატი) 100 ამპერი 2 პოლუსი (გამოსაყენებელი ელ. სადენი კვეთი 2x1.5 2X2.5; 3X3). ელექტრო ჩამრთველი უნდა განთავსდეს შესაბამის კარადაში. ასოებსა და ლოგოებს უნდა ჰქონდეს ფოტოელემენტი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს დღეღამის ცვალებადობის დროს ასოებისა და ლოგოს ავტომატური ჩართვა-გამორთვა, ხოლო ფოტოელემენტის დაზიანების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ასოებისა და ლოგოს მექანიკური ჩართვა-გამორთვა.
- 3.3 ფერი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.
- 3.4 მასალის ზომების ცვალებადობა დასაშვებია  $\pm 0.2\text{მმ}$ .
- 3.5 მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. N7.
- 3.6 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.
- 3.7 ესკიზი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

### 4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს: დიოდურ ლენტზე და ადაპტორზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი, მოცულობით მანათობელ აბრებზე და კონსტრუქციებზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.
- 4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუწის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუწი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების ხარისხის საგარანტიო ვადას.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

## 5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის თანამშრომლები ან/და ადმინისტრაციის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ(ებ)ი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული საექსპერტო ბიუროს დასკვნა წარწერების გამაგრებული კონსტრუქციის მდგრადობაზე, დამონტაჟებული ლოგოების კონსტრუქციის მდგრადობაზე და კონსტრუქციებზე განთავსებული მასალების რაოდენობებზე. (სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული საექსპერტო ბიუროს დასკვნის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი). მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.7 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

## 7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოიყენება.

## 8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

8.3 მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.6 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

## 10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## 11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

## 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

### 13. უფლებების გადაცემა

13.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

### 14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

### 15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 599220017; საკონტ. პირი ბ-ნ გიორგი გირგვლიანი, ელექტრონული ფოსტა: info@patioart.ge;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577514776, საკონტ. პირი ბ-ნ მამუკა მელიქიძე.

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

### 16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

### 17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

#### 18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

გიგა ნიგოლეიშვილი  
მერის მოადგილე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. #7

სახელმწიფო ხაზინა

TRESGE22

საიდ. კოდი: 204521794

ა/ა GE24NB0330100200165022



მიმწოდებელი:

შპს „პატიო არტ“

გიორგი გირგვლიანი  
დირექტორი

შპს „პატიო არტ“

ქ. თბილისი, ვაზისუბნის ქ. N12, ბ2

სს „თბილისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

საიდ. კოდი: 205262936

ა/ა: GE03TB7081536020100010



| №                                                                                                                                                                                                               | დასახელება                                                                                                                                                                                                                                                   | განზ. | რაოდ. | მასალა    |         | ხელფასი   |      | ტრანსპორტირება |      | ჯამი    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|------|----------------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | ერთ. მასი | სულ     | ერთ. მასი | სულ  | ერთ. მასი      | სულ  |         |
| წარწერა A: უნდა განთავდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის წინა მხარეს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე (თბილისის მერია / TBILISI CITY HALL). სიმაღლე: 1.2 მ ფონტი: შეთანხმებით |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |           |         |           |      |                |      |         |
| 1                                                                                                                                                                                                               | ეკრანი 3მმ თეთრი ორგანიზაცია                                                                                                                                                                                                                                 | კვ/მ  | 30    | 38.14     | 1144.20 | 15        | 450  | 2              | 60   | 1654.20 |
| 2                                                                                                                                                                                                               | გვერდები: თუნუქის მოთუთიებული ფურცელი 0.4-0.45 მმ, რომელსაც გადაკრული უნდა ჰქონდეს თვითნებადი ფირი. სისქე: 12-15 სმ                                                                                                                                          | კვ/მ  | 25    | 14.21     | 355.25  | 10        | 250  | 2              | 50   | 655.25  |
| 3                                                                                                                                                                                                               | გვერდებზე განსათავსებელი ტრიმი 2-2.5სმ                                                                                                                                                                                                                       | მ     | 150   | 5.08      | 762.00  | 2         | 300  | 0.15           | 22.5 | 1084.50 |
| 4                                                                                                                                                                                                               | უკანა მხარე პეხ 10მმ                                                                                                                                                                                                                                         | კვ/მ  | 30    | 25.42     | 762.60  | 5         | 150  | 2              | 60   | 972.60  |
| 5                                                                                                                                                                                                               | განათება: დიოდური ლენტები, ცივი ნათებით ჩიპის ზომა 5X5მმ, თითოეულ ასოს უნდა გაყვას 2 ზოლად. დიოდურ ლენტს ყოველ 1 ერთ მეტრში უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 60 დიოდი.                                                                                                 | მ     | 150   | 4.24      | 636.00  | 0.5       | 75   | 0.1            | 15   | 726.00  |
| 6                                                                                                                                                                                                               | მილკვადრატისგან 20X20მმ, 30X20მმ დამზადებული მომრავი კონსტრუქციის დამუშავება, შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით, ფერი: შეთანხმებით. გამაგრება და შეკეთება (შედულება)                                                                                           | მ     | 400   | 2.10      | 840.00  | 2.45      | 980  | 0.4            | 160  | 1980.00 |
| 7                                                                                                                                                                                                               | ელ. სადენი 2X2.5მმ                                                                                                                                                                                                                                           | მ     | 110   | 0.90      | 99.00   | 0.5       | 55   | 0.5            | 55   | 209.00  |
| 8                                                                                                                                                                                                               | ელ. სადენი 2X1.5მმ                                                                                                                                                                                                                                           | მ     | 35    | 0.80      | 28.00   | 0.5       | 17.5 | 0.5            | 17.5 | 63.00   |
| წარწერა B: უნდა განთავდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის უკანა მხარეს, ქართულ და ინგლისურ ენაზე (თბილისის მერია / TBILISI CITY HALL). სიმაღლე: 1.8მ ფონტი: შეთანხმებით |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |           |         |           |      |                |      |         |
| 1                                                                                                                                                                                                               | ეკრანი 3მმ თეთრი ორგანიზაცია                                                                                                                                                                                                                                 | კვ/მ  | 55    | 38.14     | 2097.70 | 15        | 825  | 2              | 110  | 3032.70 |
| 2                                                                                                                                                                                                               | გვერდები: თუნუქის მოთუთიებული ფურცელი 0.4-0.45მმ, რომელსაც გადაკრული უნდა ჰქონდეს თვითნებადი ფირი. სისქე: 12-15 სმ                                                                                                                                           | კვ/მ  | 35    | 14.21     | 497.35  | 10        | 350  | 1              | 35   | 882.35  |
| 3                                                                                                                                                                                                               | გვერდებზე განსათავსებელი ტრიმი 2-2.5სმ                                                                                                                                                                                                                       | მ     | 210   | 5.08      | 1066.80 | 2         | 420  | 0.15           | 31.5 | 1518.30 |
| 4                                                                                                                                                                                                               | უკანა მხარე პეხ 10მმ                                                                                                                                                                                                                                         | კვ/მ  | 55    | 25.42     | 1398.10 | 5         | 275  | 2              | 110  | 1783.10 |
| 5                                                                                                                                                                                                               | განათება: დიოდური ლენტები, ცივი ნათებით ჩიპის ზომა 5X5მმ. თითოეულ ასოს უნდა გაყვას 3 ზოლად. დიოდურ ლენტს ყოველ 1 ერთ მეტრში უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 60 დიოდი.                                                                                                 | მ     | 310   | 4.24      | 1314.40 | 0.5       | 155  | 0.1            | 31   | 1500.40 |
| 6                                                                                                                                                                                                               | მილკვადრატისგან 20X20მმ, 30X20მმ დამზადებული მომრავი კონსტრუქციის დამუშავება, შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით, გამაგრება და შეკეთება (შედულება)                                                                                                              | მ     | 700   | 2.10      | 1470.00 | 2.45      | 1715 | 0.3            | 210  | 3395.00 |
| 7                                                                                                                                                                                                               | ელ. სადენი 2X2.5მმ                                                                                                                                                                                                                                           | მ     | 110   | 0.90      | 99.00   | 0.5       | 55   | 0.5            | 55   | 209.00  |
| 8                                                                                                                                                                                                               | ელ. სადენი 2X1.5მმ                                                                                                                                                                                                                                           | მ     | 35    | 0.80      | 28.00   | 0.5       | 17.5 | 0.5            | 17.5 | 63.00   |
| მერიის ლოგო A უნდა განთავდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის წინა მხარეს, ქართული და ინგლისური წარწერის შუაში. დიამეტრი: 1.4მ.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |           |         |           |      |                |      |         |
| 1                                                                                                                                                                                                               | ეკრანი: 4 მმ თეთრი ორგანიზაცია, ორგანიზაცია უნდა იყოს დაკრული თვითნებადი ფერადი ფირისგან გამოქრილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ლოგო.                                                                                                                  | კვ/მ  | 2     | 49.17     | 98.34   | 15        | 30   | 2              | 4    | 132.34  |
| 2                                                                                                                                                                                                               | გვერდები: თუნუქის მოთუთიებული ფურცელი 0.4-0.45მმ, გადაკრული უნდა ჰქონდეს თვითნებადი ფირი. სისქე: 15-20 სმ                                                                                                                                                    | კვ/მ  | 1     | 14.21     | 14.21   | 10        | 10   | 1              | 1    | 25.21   |
| 3                                                                                                                                                                                                               | გვერდებზე განსათავსებელი ტრიმი 2-2.5სმ                                                                                                                                                                                                                       | მ     | 4.5   | 5.08      | 22.86   | 2         | 9    | 0.5            | 2.25 | 34.11   |
| 4                                                                                                                                                                                                               | უკანა მხარე პეხ 10მმ                                                                                                                                                                                                                                         | კვ/მ  | 2     | 25.42     | 50.84   | 5         | 10   | 2              | 4    | 64.84   |
| 5                                                                                                                                                                                                               | თვითნებადი ფირი                                                                                                                                                                                                                                              | კვ/მ  | 2     | 8.47      | 16.94   | 9         | 18   | 0.5            | 1    | 35.94   |
| 6                                                                                                                                                                                                               | განათება: დიოდური ლენტები, ცივი ნათებით ჩიპის ზომა 5X5მმ, (ლოგოს მთლიანი დიამეტრი შეესაბამება უნდა იყოს დიოდური ლენტით). დიოდურ ლენტს ყოველ 1 ერთ მეტრში უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 60 დიოდი.                                                                    | მ     | 18    | 4.24      | 76.32   | 0.5       | 9    | 0.1            | 1.8  | 87.12   |
| 7                                                                                                                                                                                                               | მილკვადრატისგან 20x40X2მმ ლოგოს სამაგრი მომრავი კონსტრუქციის დამზადება, დამუშავება, შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით. (კონსტრუქცია და ლოგო ისე უნდა იყოს აწყობილი, რომ საჭიროების შემთხვევაში მარტივად შეიძლება დროს წარმოქმნილი ყველა დაზიანების აღმოფხვრა). | მ     | 25    | 3.00      | 75.00   | 2.9       | 72.5 | 0.8            | 20   | 167.50  |
| 8                                                                                                                                                                                                               | ელ. სადენი 2X2.5მმ                                                                                                                                                                                                                                           | მ     | 20    | 0.90      | 18.00   | 0.5       | 10   | 0.5            | 10   | 38.00   |
| 9                                                                                                                                                                                                               | ელ. სადენი 2X1.5მმ                                                                                                                                                                                                                                           | მ     | 2     | 0.80      | 1.60    | 0.5       | 1    | 0.5            | 1    | 3.60    |
| მერიის ლოგო B უნდა განთავდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის წინა მხარეს, ქართული და ინგლისური წარწერის შუაში. დიამეტრი: 2მ.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |           |         |           |      |                |      |         |
| 1                                                                                                                                                                                                               | ეკრანი: 4 მმ თეთრი ორგანიზაცია, ორგანიზაცია უნდა იყოს დაკრული თვითნებადი ფერადი ფირისგან გამოქრილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ლოგო.                                                                                                                  | კვ/მ  | 4     | 49.13     | 196.52  | 15        | 60   | 2              | 8    | 264.52  |
| 2                                                                                                                                                                                                               | გვერდები: თუნუქის მოთუთიებული ფურცელი 0.4-0.45მმ, რომელსაც გადაკრული უნდა ჰქონდეს თვითნებადი ფირი. სისქე: 15-20 სმ                                                                                                                                           | კვ/მ  | 1.3   | 14.21     | 18.47   | 5         | 6.5  | 1              | 1.3  | 26.27   |
| 3                                                                                                                                                                                                               | გვერდებზე განსათავსებელი ტრიმი 2-2.5სმ                                                                                                                                                                                                                       | მ     | 6.5   | 5.06      | 32.89   | 2         | 13   | 0.5            | 3.25 | 49.14   |
| 4                                                                                                                                                                                                               | უკანა მხარე პეხ 10მმ                                                                                                                                                                                                                                         | კვ/მ  | 4     | 38.11     | 152.44  | 5         | 20   | 3              | 12   | 184.44  |



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |       |          |     |         |      |         |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----------|-----|---------|------|---------|--------------|
| 5                                                     | განათება: დიოდური ლენტო, ცივი ნათებით, ჩიპის ზომა არანაკლებ 5X508, (ლოგოს მთლიანი დიამეტრი შეესაბამება უნდა იყოს დიოდური ლენტის). დიოდურ ლენტს ყოველ 1 ერთ მეტრში უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 60 დიოდი.                                                                     | მ    | 35 | 4.24  | 148.40   | 0.5 | 17.5    | 0.25 | 8.75    | 174.65       |
| 6                                                     | მილკვადრატისგან 20x40X288 ლოგოს სამაგრი მოძრავი კონსტრუქციის დამზადება, დამუშავება, შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით. (კონსტრუქცია და ლოგო ისე უნდა იყოს აწყობილი, რომ საჭიროების შემთხვევაში მარტივად შეიძლება დისექცია და დროს წარმოქმნილი ყველა დაზიანების აღმოფხვრა | მ    | 35 | 3.00  | 105.00   | 2.9 | 101.5   | 1    | 35      | 241.50       |
| 7                                                     | ოვითმუცადი ფირი                                                                                                                                                                                                                                                        | კვ/მ | 4  | 8.40  | 33.60    | 9   | 36      | 0    | 0       | 69.60        |
| 8                                                     | ელ. სადენი 2X2.588                                                                                                                                                                                                                                                     | მ    | 20 | 0.90  | 18.00    | 0.5 | 10      | 0.5  | 10      | 38.00        |
| 9                                                     | ელ. სადენი 2X1.588                                                                                                                                                                                                                                                     | მ    | 2  | 0.80  | 1.60     | 0.5 | 1       | 0.5  | 1       | 3.60         |
| არსებული სარეკლამო კონსტრუქციის (light box) დემონტაჟი |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |       |          |     |         |      |         |              |
| 1                                                     | არსებულ სარეკლამო კონსტრუქციის (light box) დემონტაჟი და გადატანა შემსყიდველი საკუთრებაში არსებულ სასაწყობო ბაზაში. (ქ. თბილისი ლილო კახეთის გზატკეცილი 49ა)                                                                                                            | კომ. | 1  | 80    | 80       | 100 | 100     | 100  | 100     | 280.00       |
| ელ. ჩამრთველი, პოტენციომეტრი ელ. სადენი               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |       |          |     |         |      |         |              |
| 1                                                     | ელექტრო ჩამრთველი ამპერი 100 პოლუსი 2                                                                                                                                                                                                                                  | ცალი | 2  | 29.66 | 59.32    | 5   | 10      | 1    | 2       | 71.32        |
| 2                                                     | ფოტოელემენტი                                                                                                                                                                                                                                                           | ცალი | 2  | 12.66 | 25.32    | 5   | 10      | 1    | 2       | 37.32        |
| 3                                                     | ელ. სადენი კვეთი: 3x3                                                                                                                                                                                                                                                  | მ    | 30 | 1.50  | 45.00    | 1.5 | 45      | 0.25 | 7.5     | 97.50        |
| 4                                                     | დიოდური ლენტის ადაპტორი                                                                                                                                                                                                                                                | ცალი | 20 | 55.08 | 1101.60  | 4   | 80      | 0.5  | 10      | 1191.60      |
|                                                       | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |       | 14990.67 |     | 6770.00 |      | 1285.85 | 23046.52     |
|                                                       | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                                                                                                                                                      | 5%   |    |       |          |     |         |      |         | 1152.326150  |
|                                                       | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |       |          |     |         |      |         | 24198.849150 |
|                                                       | გეგმიური დაგროვება                                                                                                                                                                                                                                                     | 8%   |    |       |          |     |         |      |         | 1935.907932  |
|                                                       | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |       |          |     |         |      |         | 26134.757082 |
|                                                       | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                                                                                                                                                                                                                                | 3%   |    |       |          |     |         |      |         | 784.042712   |
|                                                       | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |       |          |     |         |      |         | 26918.799794 |
|                                                       | დღგ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18%  |    |       |          |     |         |      |         | 4845.383963  |
|                                                       | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |       |          |     |         |      |         | 31764.183757 |
|                                                       | ექსპერტოზა                                                                                                                                                                                                                                                             | 2%   |    |       |          |     |         |      |         | 635.2836751  |
|                                                       | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |       |          |     |         |      |         | 32399.47     |

ხელმოწერა



გიორგი გირგვლიანი



თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის შენობის სახელწოდება



TBILISI CITY HALL

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის შენობის სახელწოდება



TBILISI CITY HALL

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის შენობის სახელწოდება



TBILISI CITY HALL

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

19.05.2017 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცხადებულ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავზე განთავსებული მანათობელი აბრების შეცვლისა და კონსტრუქციის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (განცხადების №NAT170004189), ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს 2005 წლის 20 აპრილის კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ტენდერში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ზედამხედველი):

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ქალაქგაფორმებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზურნველყოფის სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზურნველყოფის განყოფილების უფროსი

გიორგი ქვაჩაია -



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ქალაქგაფორმებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზურნველყოფის სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზურნველყოფის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

სანდრო კიკაბიძე -

