ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 122

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 02 06 2017 წელს

ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის ზაზა ხურციძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ GDS company" (შემდგომში „მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის ალექსანდრე გეჯაძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA 170005662 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში-ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შუამთის საბავშვო ბაღის (პირველი ეტაპი) მშენებლობა

1.2 შესყიდვის ობიექტის მოცულობები, ღირებულება მოცემულია ხელშეკრულების დანართში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.3 CPV **45400000.**

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 143 500 (ასორმოცდასამიათას ხუთასი) ლარს

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტის შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დასრულდება 90 კალენდარულ დღეში 2017 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით.

3.2 სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება წერილობითი მომართვის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო–ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოთა საბოლოო მიღება–ჩაბარება განხორციელდება არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოზე ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო–ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

4.2 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს სამუშაოს შემსრულებელი;

4.3 გარანტია შესრულებულ სამუშაოზე შეადგენს 3 წელს, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადისა, წინამდებარე ხელსეკრულებაში მითითებული საგარანტიო პირობები მოქმედებენ შესაბამისის საგარანტიო ვადით, რომლის განმავლობაში ,,მიმწოდებელი" ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ზალის ზემოქმედებით.

მუხლი 5. ანგარიშსწორება

5.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

5.2 მიმწოდებლის მოთხოვნით, მხარეთა შორის 30%–ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში მიმწოდებლის მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, საავანსო თანხის გადახდაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1(ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

5.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულების და სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 80%-ის ოდენობით.

5.4 შუალედუღრი ანგარისწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, ფორმა N2–ის, სახელმწიფო შესყიდვებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მონიტორინგის დაწესების მიზნით შექმნილი ჯგუფის შედგენილი აქტის, საგადასახდო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.5 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება წერილობითი მომართვის, ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, ფორმა N2–ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო–ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

მუხლი 6.. მხარეთა უფლება მოვალეობები

6.1შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

6.2შემსყიდველი ვალდებულია:

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს სამუშაოს შემსრულებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს სამუშაოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს სამუშაოს შემსრულებელს რაიმე დეფექტის აღმოჩენის შესახებ.

6.3 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;
- ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4სამუშაოს შემსრულებელი ვალდებულია:

- დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სამუშაოს შემსრულებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და სამუშაოს შემსრულებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება სამუშაოს შემსრულებელს;
- სამუშაოს შემსრულებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.5 სამუშაოს შემსრულებელს უფლება აქვს:-- მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ტექნიკურ ზედამხედველობაზე პასუხიმგებელია ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური.

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

7.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი ფორმით.

7.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

7.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულებაში პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

7.1 სამუშაოს შემსრულებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მესამე პირს.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და პასუხისმგებლობა. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის.

8.3 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები განისაზღვროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით, ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ით,ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისთვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მოცემული 15 დღით გათვალისწინებული ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

8.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების სემთხვევაში.

ბ) თუ ვადაგადაცილებული დღეების საჯარიმო სანქციებმა შეადგინა სახელშეკრულებო ღირებულების 2%.

გ) თუ შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9. მუხლი დაუძლეველი ძალა

9.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუსრულებლობის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისის მხარე არ თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

9.2 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების დასრულებისთანავე.

10. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

10.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი ვერ შეძლებს სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

20.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით

„შემსყიდველი"

ვანის მუნიციპალიტეტის გაგეობა

ქ. ვანი თავისუფლ;ების ქ. N65

ს/კ 229653256

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

TRESGE22

ზაზა ხურციძე

„მიმწოდებელი"

შპს GDS company

ქ. თბილისი ვარკეთილის II მიკრ. კორ32 ბინა40

ს/კ 406082224

ა/ა GE75TB7459836080100004

თიბისი ბანკი

TBCBGE22

ალექსანდრე გეხაძე

შუამთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ღირებულება 143500,00 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) სამონტაჟო სამუშაოები									
1	მიწის ამოღება წერტილოვანი საძირკვლისა და რანდ-კოჭების მოსაწყობად	100 მ³	0,5900		0,00	400	236	500	295	531
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	100 მ³	0,5900		0,00	800	472		0	472
3	გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე	ტ	71,39		0,00		0	7	499,73	499,73
4	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ-ზე	100 მ²	0,374		0,00	200	74,8		0	74,8
	ქვიშა-ხრეში	მ³	3,74	8,5	31,79		0	10	37,4	69,19
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა სვეტებისა და რანდკოჭებისათვის სისქით 5 სმ	მ³	2,19		0,00	25	54,75		0	54,75
	ბეტონი B-25	მ³	2,22	90	199,80		0	4	8,88	208,68
	სხვა ხარჯები	ლარი	1,31	30	39,30		0		0	39,3
6	მონოლითური ბალიშისა და შვერილის მოწყობა	მ³	30,14		0,00	25	753,5		0	753,5
	ბეტონი B-25	მ³	30,59	90	2753,10		0	4	122,36	2875,46
	ყალიბის ფარი	მ²	15,67	6,5	101,86		0		0	101,86
	ხის ფიცარი 25მმ	მ³	0,41	380	155,80		0	7	2,87	158,67
	ხის ფიცარი 40მმ	მ³	0,78	380	296,40		0	7	5,46	301,86
	არმატურა 8-I	ტონა	704,00	0,41	288,64		0	0,05	35,2	323,84
	არმატურა 14-III	ტონა	745,00	1,23	916,35		0	0,05	37,25	953,6
	არმატურა 10-III	ტონა	209,00	0,61	127,49		0	0,05	10,45	137,94
	არმატურა 20-III	ტონა	60,30	2,55	153,77		0	0,05	3,015	156,785
	არმატურა 22-III	ტონა	282,80	3,05	862,54		0	0,05	14,14	876,68
	სხვა ხარჯები	ლარი	7,84	10	78,40		0		0	78,4
7	რკინა-ბეტონის რანდ-კოჭისა და საძირკვლის მოწყობა	მ³	11,86		0,00	25	296,5		0	296,5
	ბეტონი B-25	მ³	12,04	90	1083,60		0	4	48,16	1131,76
	ყალიბის ფარი	მ²	21,82	6,5	141,83		0		0	141,83
	ხის ფიცარი 25მმ	მ³	0,04	380	15,20		0	7	0,28	15,48
	ხის ფიცარი 40მმ	მ³	0,46	380	174,80		0	7	3,22	178,02
	სამშენებლო ჭანჭიკი	ძმ	26,09	10	260,90		0		0	260,9
	ელექტროდი	ძმ	11,86	2,2	26,09		0		0	26,09
	არმატურა 8-I	ტონა	31,50	0,41	12,92		0	0,05	1,575	14,495
	არმატურა 14-III	ტონა	512,40	1,23	630,25		0	0,05	25,62	655,87

...ხვა ხარჯები	ლარი	5,46	10	54,60		0		0	54,6
...ორიზონტალური ხვევების მოწყობა	მ³	15,84		0,00	50	792		0	792
...ტონი ბ-25	მ³	16,08	90	1447,20		0	4	64,32	1511,52
...ლიბის ფარი	მ²	38,33	6,5	249,15		0		0	249,15
...ის ფილერი 25მმ	მ³	0,91	380	345,80		0	7	6,37	352,17
...ის ფილერი 40მმ	მ³	0,36	380	136,80		0	7	2,52	139,32
...ქსტრინგი	კგ	5,70	2,2	12,54		0		0	12,54
...მატურა 8ა-I	გრძ/მ	1 762,00	0,41	722,42		0	0,05	88,1	810,52
...მატურა 20ა-III	გრძ/მ	609,00	2,55	1552,95		0	0,05	30,45	1583,4
...ვა ხარჯები	ლარი	12,51	5	62,55		0		0	62,55
...ინა-ბეტონის რიგელის მოწყობა ±0,00 ნიშნულზე	მ³	22,40		0,00	45	1008		0	1008
...ტონი ბ-25	მ³	22,74	90	2046,60		0	4	90,96	2137,56
...ლიბის ფარი	მ²	55,10	6,5	358,15		0		0	358,15
...ს ფილერი 25მმ	მ³	0,36	380	136,80		0	7	2,52	139,32
...ს ფილერი 40მმ	მ³	0,16	380	60,80		0	7	1,12	61,92
...ქსტრინგი	კგ	73,92	2,2	162,62		0		0	162,62
...მატურა 8ა-I	გრძ/მ	2 798,00	0,41	1147,18		0	0,05	139,9	1287,08
...მატურა 12ა-III	გრძ/მ	408,20	0,92	375,54		0	0,05	20,41	395,95
...მატურა 18ა-III	გრძ/მ	803,20	2,05	1646,56		0	0,05	40,16	1686,72
...მატურა 20ა-III	გრძ/მ	609,95	2,55	1555,37		0	0,05	30,4975	1585,8675
...ა ხარჯები	ლარი	20,16	5	100,80		0		0	100,8
...ინა-ბეტონის რიგელის მოწყობა -2,90 ნიშნულზე	მ³	21,63		0,00	45	973,35		0	973,35
...ტონი ბ-25	მ³	21,95	90	1975,50		0	4	87,8	2063,3
...ლიბის ფარი	მ²	53,21	6,5	345,87		0		0	345,87
...ფილერი 25მმ	მ³	0,35	380	133,00		0	7	2,45	135,45
...ფილერი 40მმ	მ³	0,15	380	57,00		0	7	1,05	58,05
...ქსტრინგი	კგ	71,38	2,2	157,04		0		0	157,04
...მატურა 8ა-I	გრძ/მ	2 732,00	0,41	1120,12		0	0,05	136,6	1256,72
...მატურა 12ა-III	გრძ/მ	298,60	0,92	274,71		0	0,05	14,93	289,64
...მატურა 18ა-III	გრძ/მ	802,00	2,05	1644,10		0	0,05	40,1	1684,2
...მატურა 20ა-III	გრძ/მ	590,75	2,55	1506,41		0	0,05	29,5375	1535,9475
... ხარჯები	ლარი	19,47	5	97,35		0		0	97,35
...ნა-ბეტონის რიგელის მოწყობა +6,20 ნიშნულზე	მ³	21,63		0,00	45	973,35		0	973,35
...ონი ბ-25	მ³	21,95	90	1975,50		0	4	87,8	2063,3
...იბის ფარი	მ²	53,21	6,5	345,87		0		0	345,87
...ფილერი 25მმ	მ³	0,35	380	133,00		0	7	2,45	135,45
...ფილერი 40მმ	მ³	0,15	380	57,00		0	7	1,05	58,05
...ქსტრინგი	კგ	71,38	2,2	157,04		0		0	157,04
...ტურა 8ა-I	გრძ/მ	2 732,00	0,41	1120,12		0		0	157,04
...ტურა 12ა-III	გრძ/მ	298,60	0,92	274,71		0	0,05	136,6	1256,72
						0	0,05	14,93	289,64

	არმატურა 18ა-III									
	არმატურა 20ა-III	გრძ/მ	802,00	2,05	1644,10					
	სხვა ხარჯები	გრძ/მ	590,75	2,55	1506,41		0	0,05	40,1	1684,2
11	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე ±0,00	ლარი	19,47	5	97,35		0	0,05	29,5375	1535,9475
		მ³					0		0	97,35
	ბეტონი ბ-25		24,80		0,00	45	1116		0	1116
	ყალიბის ფარი	მ³	25,17	90	2265,30					
	ხის ფიცარი 25მმ	მ²	33,98	6,5	220,87		0	4	100,68	2365,98
	ხის ფიცარი 40მმ	მ³	0,21	380	79,80		0		0	220,87
	არმატურა 10ა-III (დამატებითი ღეროებისათვის)	მ³	0,70	380	266,00		0	7	1,47	81,27
	არმატურა 10ა-I	გრძ/მ	1 464,00	0,61	893,04		0	7	4,9	270,9
	არმატურა 12ა-III	გრძ/მ	901,00	0,61	549,61		0	0,05	73,2	966,24
	სხვა ხარჯები	გრძ/მ	7 084,00	0,92	6517,28		0	0,05	45,05	594,66
11	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე +3,30	ლარი	9,67	5	48,35		0	0,05	354,2	6871,48
		მ³					0		0	48,35
	ბეტონი ბ-25		39,68		0,00	45	1785,6		0	1785,6
	ყალიბის ფარი	მ³	40,28	90	3625,20					
	ხის ფიცარი 25მმ	მ²	54,36	6,5	353,34		0	4	161,12	3786,32
	ხის ფიცარი 40მმ	მ³	0,33	380	125,40		0		0	353,34
	არმატურა 10ა-III (დამატებითი ღეროებისათვის)	მ³	1,12	380	425,60		0	7	2,31	127,71
	არმატურა 10ა-I	გრძ/მ	1 436,00	0,61	875,96		0	7	7,84	433,44
	არმატურა 12ა-III	გრძ/მ	878,00	0,61	535,58		0	0,05	71,8	947,76
	სხვა ხარჯები	გრძ/მ	6 705,00	0,92	6168,60		0	0,05	43,9	579,48
12	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე +6,60	ლარი	15,48	5	[illegible]		0	0,05	335,25	6503,85
		მ³					0		0	77,4
	ბეტონი ბ-25		39,68		0,00	45	1785,6		0	1785,6
	ყალიბის ფარი	მ³	40,28	90	3625,20					
	ხის ფიცარი 25მმ	მ²	54,36	6,5	353,34		0	4	161,12	3786,32
	ხის ფიცარი 40მმ	მ³	0,33	380	125,40		0		0	353,34
	არმატურა 10ა-I	მ³	1,12	380	425,60		0	7	2,31	127,71
	არმატურა 12ა-III	გრძ/მ	866,25	0,61	528,41		0	7	7,84	433,44
	სხვა ხარჯები	გრძ/მ	6 843,00	0,92	[illegible]		0	0,05	43,3125	571,7225
	ხის მაუერლატის მოწყობა	ლარი	15,48	5	77,40		0	0,05	340,65	6608,61
	[illegible]	მ³	2,26		0,00	50	113		0	77,4
	ანტისეპტიკური ხსნარი	მ³	2,37	380	900,60		0		0	113
13	[illegible]	კგ	4,43	15	66,45		0	7	16,59	917,19
	[illegible]	მ²	7,639	3,7	28,26		0		0	66,45
	ლურსმანი სამშენებლო	კგ	9,899	2,5	24,75		0		0	28,26
	სხვა ხარჯები	კგ	16,272	2,55	41,49		0		0	24,75
	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	ლარი	7,774	5	38,87		0		0	41,49
		100 მ²	3,15		0,00	350	1102,5		0	38,87
									0	1102,5

...ხე-ჩასხმა	მ³	11.27	380	4282.60		0	6.393	72.04911	4354.6491
...ანტისეპტიკური ...	კგ	55.13	15	826.95		0		0	826.95
[illegible]	კგ	346.50	0.41	142.07		0		0	142.07
...ფილი	მ²	165.38	3.7	611.91		0		0	611.91
...ომიტი	კგ	81.90	0.41	33.58		0		0	33.58
...სხვა მასალა	ლარი	25.0110	2.5	62.53		0		0	62.53
...ის კონსტრუქციის ცეცხლდაცვა	100 მ²	3.15		0.00	70	220.5		0	220.5
[illegible]	კგ	72.765	2	145.53		0		0	145.53
...ხელსაწყო	კგ	18.270	2	36.54		0		0	36.54
[illegible]	კგ	11.03	2	22.06		0		0	22.06
...სხვა მასალა	ლარი	0.1260	100	12.60		0		0	12.6
...ეტალოკრამიტით სახურავის საფარის მოწყობა	100 მ²	3.15		0.00	400	1260		0	1260
...ეტალოკრამიტი	მ²	409.50	9.75	3992.63		0	0.5	204.75	4197.38
[illegible]	მ²	44.00	9.75	429.00		0		0	429
[illegible]	[illegible]	1 890.00	0.07	132.30		0		0	132.3
...სხვა მასალა	ლარი	24.57	2.5	61.43		0		0	61.43
...ანშის შესხურებით და შეხორბის 1 ხისთვალზე ...ტოლით 45 სმ-იანი ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების ...წყობა	1000 მ²	0.375		0.00	400	150		0	150
...შა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	212.63	8.5	1807.36		0		0	1807.36
...ული	მ³	11.25	1	11.25		0		0	11.25
...შა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტ	308.31		0.00		0	1	308.31	308.31
...ბლოკების (სისქით 40 სმ) ამოყვანა ... ბლოკით ...20X40სმ	მ³	120.00		0.00	10	1200		0	1200
...ების ხსნარი	მ³	13.20	80	1056.00		0		0	1056
...ბეტონის ბლოკი 20X20X40სმ	ც	7 500.00	0.85	6375.00		0	0.04	300	6675
...ა ხარჯები	ლარი	19.20	10	192.00		0		0	192
ჯამი:				90911.86		14367.45		4951.5241	110230.83
ზედნადები ხარჯები	4%								4409.23
ჯამი:									114640.06
გეგმიური დაგროვება	4%								4585.60
ჯამი									119225.66
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	2%								2384.51
ჯამი									121610.17
დღგ	18%								21889.83
ჯამი									143500.00

„GDS company"-ის

...ქტორი: ა. ბეჯაძე

დანართი N 3

სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს ჩამონათვალი	ხარჯთაღრიცხვითი ღირებულება დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით	გეგმიური შესრულება 15 დღიანი შუალედით					
1	მიწის ამოღება წერტილოვანი საძირკვლისა და რანდ-ბოჯების მოსაწყობად	591.26	■	■				
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	514.46	■	■				
3	გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე	650.56	■	■				
4	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ-ზე	187.45		■	■			
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა საძირკვლისა და რანდ-ბოჯებისთვის სისქით 5 სმ	194.10		■	■	■		
6	მონოლითური ბალიშისა და ძელების მოწყობა	[illegible]		■	■	■	■	
7	რკინაბეტონის რანდ-ბოჯისა და [illegible] მოწყობა	[illegible]		■	■	■	■	
8	მონოლითური სვეტების მოწყობა	[illegible]		■	■	■	■	
9	რკინაბეტონის რიგელის მოწყობა ±0.00 ნიშნულზე	[illegible]		■	■	■	■	
9	რკინაბეტონის რიგელის მოწყობა +2.90 ნიშნულზე	[illegible]		■	■	■	■	
10	რკინაბეტონის რიგელის მოწყობა +6,20 ნიშნულზე	[illegible]		■	■	■	■	
11	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე ±0.00	[illegible]		■	■	■	■	
11	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე +3.30	[illegible]		■	■	■	■	
12	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე +6,00	[illegible]		■	■	■	■	
13	ხის მაუერლატის მოწყობა	[illegible]			■	■	■	■
14	სახურავის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	[illegible]			■	■	■	■
15	ხის კონსტრუქციის ცეცხლდაცვა	[illegible]			■	■	■	■
16	მეტალოკრამიტით სახურავის საფარის მოწყობა	[illegible]			■	■	■	■
17	ტროტუარის [illegible] 1 სართულზე [illegible] 45 სმ-იანი ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა	2964.12				■	■	■
18	[illegible] (სისქით 40 სმ) [illegible] ზომით 20X20X4000	[illegible]				■	■	■

შ.პ.ს „GDS company" [illegible]

[illegible]

დანართი N 3

სამუშაოს შესრულების გეგმა–გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დარიცხვით და დღგ-ს ჩათვლით	გეგმიური შესრულება 15 დღიანი შუალედით					
1	მიწის ამოღება წერტილოვანი საძირკვლისა და რანდ-კოჭების მოსაწყობად	591,20	■	■				
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	614,46	■	■				
3	გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე	650,56	■	■				
4	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ-ზე	[illegible]		■	■			
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა სვეტებისა და რანდკოჭებისთვის სისქით 5 სმ	[illegible]		■	■	■		
6	მონოლითური ბალიშის და მეგრილის მოწყობა	[illegible]		■	■	■	■	
7	რკინა-ბეტონის რანდკოჭების და საძირკვლის მოწყობა	[illegible]		■	■	■	■	
8	მონოლითური სვეტების მოწყობა	[illegible]		■	■	■	■	
9	რკინა-ბეტონის რიგელის მოწყობა ±0,00 ნიშნულზე	[illegible]		■	■	■	■	
9	რკინა-ბეტონის რიგელის მოწყობა +2,90 ნიშნულზე	[illegible]		■	■	■	■	
10	რკინა-ბეტონის რიგელის მოწყობა +6,20 ნიშნულზე	[illegible]		■	■	■	■	
11	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე ±0,00	[illegible]		■	■	■	■	
11	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე +3,30	[illegible]		■	■	■	■	
12	მონოლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე +6,60	[illegible]		■	■	■	■	
13	ხის მაუერლატის მოწყობა	[illegible]			■	■	■	■
14	[illegible]	[illegible]			■	■	■	■
15	ხის კონსტრუქციის [illegible]	[illegible]			■	■	■	■
16	მეტალოკრამიტის სახურავის საფარის მოწყობა	[illegible]			■	■	■	■
17	ტრანშეის შევსება ... შენობის I სართულზე მიწისზედა 45 სმ-იანი ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა	[illegible]				■	■	■
18	კედლების (სისქით 40 სმ) ამოყვანა სტანდარტული ბლოკით 20X20X40	[illegible]				■	■	■

შ.პ.ს. „GDS company"

დირექტორი

[illegible]

GDS company LTD GEORGIA