

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N 30-208

ქ. თბილისი

29 მაისი 2017 წელი.

1. ხელშეკრულების მხარეები

ერთი მხრივ, შპს “თბილსერვის ჯგუფი” (შემდგომში “შემსყიდველი”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლევან ჯღარკავას სახით, მის. თბილისი კახეთის გზატკეცილი N67 და მეორე მხრივ შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბას“, მისი დირექტორის დავით ჭეიშვილის სახით (შემდგომში “მიმწოდებელი”), მის. ქ. თბილისი, დაღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N5;

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შემსყიდველის მიერ ჩატარებულ ელექტრონულ ტენდერში (ტენდერის N SPA170005603) გაიმარჯვა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს ნაგავშემკრები ავტომანქანები (CPV კოდები: 34100000; 34144510);

2.2 მისაწოდებელი ავტომანქანების რაოდენობა, სრული დასახელება, ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და ერთეულის ფასი მითითებულია N1 და N2 დანართში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. შესასყიდი ობიექტის ფასი განისაზღვრება ეროვნულ ვალუტაში;

3.2 შესასყიდი საქონლის ღირებულება (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”) შეადგენს 663 400.00 (ექვსას სამოცდა სამი ათას ოთხასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს (დღგ-ს ჩათვლით).

3.3 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა (მათ შორის შემსყიდველის მისამართზე ტრანსპორტირების, განბაჟების, სახელმწიფო რეგისტრაციის, სანომრე ნიშნების და შემსყიდველზე გადაფორმების) და მსგავსი საქონლის მიწოდებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა აუცილებელ გადასახადს.

4. შესასყიდი ობიექტის ხარისხი

4.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებლობას კისრულობს, რომ მისაწოდებელი საქონელი შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და რომელიც შესაბამისობაშია ყველა მოქმედ თანამედროვე ტექნიკურ სტანდარტებსა და ნორმებთან.

4.2 მიმწოდებელი აცხადებს, რომ შესასყიდი საქონელი არის უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო და იღებს პასუხისმგებლობას მისი წარმოშობის კანონიერებაზე.

5. შესასყიდი ობიექტის მიწოდების ფორმა, ვადები და ადგილი

5.1. შესასყიდი ობიექტის მიწოდება ხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 120 (ასოცი) კალენდარული დღის ვადაში;

5.2. მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილის N67.

5.3 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით და ტექნიკური საშუალებებით.

6. შესასყიდი ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესასყიდი ობიექტის მიღება ფორმდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტით, როგორც სრულად ასევე ეტაპობრივად მოწოდებულ საქონელზე.

6.2 თუ აღმოჩნდება, რომ შესყიდვის საგანი უხარისხო ან ნაკლოვანია, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ნაკლოვანი ან უხარისხო საქონლის შეცვლას.

6.3 საქონლის მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირს წარმოადგენს შპს “თბილსერვის ჯგუფი”-ს ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი დავით ჭავჭავაძე რომლებიც მიღებას ახორციელებს ინსპექტირების განმახორციელებელი პირების თანდასწრებით.

6.4 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

7. ანგარიშსწორება

7.1. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება წინასწარი გადახდით (ავანსით) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით რაზეც წარმოდგენილი უნდა იქნას უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, წინასწარ (ავანსად) გადასახდელი თანხის 100%-ის ოდენობით. საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ხოლო დარჩენილი ღირებულება დაიფარება არა უგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტის გაფორმების დღიდან, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების 7.3 პუნქტის შემთხვევისა.

7.2 „მიმწოდებელი“ წარმოადგენს საბანკო გარანტიას წინასწარ (ავანსად) გადასახდელი თანხის 100%-ის ოდენობით

7.3 თუ „მიმწოდებელს“ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროდან შესრულების გამო დაეკისრება პირგასამტეხლო, ანგარიშსწორება განხორციელდება „შემსყიდველისათვის“ პირგასამტეხლოს თანხის ჩარიცხვიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში

7.4 ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში;

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. “შემსყიდველი” ვალდებულია:

8.1.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდებისას, საქმის კურსში ჩააყენოს “მიმწოდებელი” ყველა განსაკუთრებული გარემოების შესახებ;

8.1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” საქონლის ღირებულება;

8.2. „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:

8.2.1. შეამოწმოს მიწოდებული საქონლის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2. მოითხოვოს იმ ზიანის ანაზღაურება, რაც გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით;

8.2.3. მოსთხოვოს მიმწოდებელს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული, ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება;

8.2.4. მოსთხოვოს მიმწოდებელს ნაკლოვანი ან უხარისხო საქონლის შეცვლა ან ნაკლის აღმოფხვრა.

8.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

8.3.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

8.3.2. მიაწოდოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების 2.1 პუნქტში აღნიშნული საქონელი 2.2 პუნქტის სპეციფიკაციებით და გადასცეს მასთან დაკავშირებული დოკუმენტები საკუთრებაში.

8.3.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდებისას საქმის კურსში ჩააყენოს „შემსყიდველი“ ყველა განსაკუთრებული გარემოების შესახებ;

8.3.4. აუნაზღაუროს შემსყიდველს ის ზიანი, რაც გამოწვეულია მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით.

8.3.5. საკუთარი ხარჯებით შეცვალოს შემსყიდველის მიერ გამოვლენილი უხარისხო საქონელი ან აღმოფხვრას არსებული ნაკლი.

8.4. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

8.4.1. მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;

8.4.2. მოსთხოვოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული, ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება;

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.02 % ოდენობით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური მოცულობა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება

9.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

10.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადონ საქონელი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

10.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა, წუნდებული საქონლის შეცვლა და კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად დაზიანებული საცდელი ნიმუშების ღირებულების დაფარვა.

10.4 საქონლის მიღებაზე ინსპექტირებას განახორციელებენ შპს “თბილსერვის ჯგუფი”-ს ინსპექტირების ჯგუფი.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ;

11.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება და მისი მიღების საფუძველი;

11.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

11.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

11.4.1 თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ „მიმწოდებელი“ ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

11.4.2 მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

11.4.3 მიმწოდებლის მიერ საქონლის მიწოდების დადგენილი მიწოდების ვადების დარღვევისას, ხელშეკრულების 9.2 მუხლით გათვალისწინებული პირობის დადგომისას;

11.4.4 მხარეთა შეთანხმებით.

11.4.5 წინამდებარე ხელშეკრულებით ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12. სუბკონტრაქტორები

12.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

12.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

12.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

13.1. მხარეები უფლებამოსილნი არიან მოახდინონ ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა და ცვლილება შეიტანონ მოქმედ ხელშეკრულებაში;

13.2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის ინიციატორმა მხარემ წერილობითი სახით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.3 დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილების შეტანა, რომლითაც უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის ან იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულებით“ გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. ფორსმაჟორი.

14.1 მხარეები არ აგებენ პასუხს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოების დადგომის გამო და თუ ეს დაიწყო ან განვითარდა ხელშეკრულების დადების შემდეგ;

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით, დაფინანსების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელისმოწერის დღიდან და მალაშია 2017 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით;

16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

16.1 წამოჭრილი დავები ან აზრთასხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას მხარეთა ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;

16.2 თუ “შემსყიდველი” და “მიმწოდებელი” მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში ვერ შეძლებენ შეთანხმების საფუძველზე გადაწყვეტონ დავა, მაშინ ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

17. საგარანტიო ვადა

17.1 შემსყიდველის მიერ შეძენილი საქონლის საგარანტიო ვადა შეადგენს 3 (სამი) წელს ან 150000 კილომეტრ გარბენზე საქონლის გადაცემის მომენტიდან.

17.2 საგარანტიო ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია (სწორი/მიზნობრივი ექსპლუატაციის შემთხვევაში) უფასოდ განახორციელოს საქონლის შეკეთება, ხოლო საჭიროებისას შეცვლა (ძრავი, გადაცემათა კოლოფი, ხიდი და სპეც-დანადგარი (დგარი)).

18. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

18.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის რისკი, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

18.2 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამო.

18.3 მიმწოდებელს საბანკო გარანტია არ დაუბრუნდება შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების ფარგლებში თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება;

18.4 შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებელს დაუბრუნოს გარანტია შემდეგ შემთხვევებში:

18.5.1 გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლისთანავე;

18.4.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;

18.4.3 კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში

19. სხვა პირობები

19.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით;

19.2 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;

19.3 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;

19.4 წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის ბათილად ცნობა არ იწვევს მთელი ხელშეკრულების ან მისი სხვა პუნქტების ბათილობას.

19.5 დანართები წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების შემადგენელ, განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებენ მხოლოდ მასთან ერთად.

19.6 მხარეებს შორის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე, ხოლო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული არასხელმწიფო ენაზე შესრულებული დოკუმენტი/დოკუმენტები, რომელიც არსებითია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო მიზნის მისაღწევად, რაც ხელს შეუწყობს მხარეთა შორის არსებული ხელშეკრულების პირნათლად შესრულებას, მიწოდებულ უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

19.7 მხარეთა ურთიერთობაში გამოიყენება მსოფლიოში მსგავსი ურთიერთობებისათვის აპრობირებული ან/და დადგენილი საკომუნიკაციო არხები.

19.8 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;

19.9 ხელშეკრულება შედგენილია 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე. 1 ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, 1 ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს.

19.10 ყოველივე ზემოაღნიშნულის დასადასტურებლად, სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილმა ქვემოთ აღნიშნულმა პირებმა ხელი მოაწერეს წინამდებარე ხელშეკრულებას.

20. მხარეთა ხელმოწერები და რეკვიზიტები:

“შემსყიდველი”
შპს „თბილსერვის ჯგუფი“
დირექტორი

ლ. ჯღარკავა



“მიმწოდებელი”
შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბას“
დირექტორი

დ. კეიჭვალიძე



მხარეთა მისამართები და საბანკო რეკვიზიტები:

შპს „თბილსერვის ჯგუფი“
მის: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N67
საიდ. კოდი: 206267494
ს.ს „ლიბერთი ბანკი“ ც/ფ
კოდი: LBRTGE22
ა.ა. GE90LB0113172770216000

შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბას“
მის: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-1
კმ. N5
საიდ. კოდი: 206239729
სს „თიბისი ბანკი“ ც/ფ
ბანკის კოდი TBCBGE22
ა.ა. GE48TB1100000360200490

დანართი N 1
ტექნიკური მახასიათებლები

1	ძირითადი მახასიათებლები
1.1	ნაგავშემკრები ა/მანქანა უკანა ჩატვირთვით, ნარჩენების წნეხით, ახალი, ექსპლოატაციაში არ მყოფი, დეფექტების გარეშე, გამოშვების წელი არანაკლებ 2017წ, ა/მანქანა და დანადგარი უნდა იყოს სრულად დაკომპლექტებული ქარხნული წარმოების სტანდარტული დეტალებით, ტესტირებული და მზად ექსპლოატაციისათვის. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ჩვენს მიერ აღნიშნულ ტენდერში შემოთავაზებული სატვირთოს შასები და ნაგავშემკრები დანადგარები იქნება 2017 წელს წარმოებული, ახალი, არასდროს ნამყოფი ექსპლუატაციაში და არ იქნება არანაირი დეფექტი. ისინი იქნება სრულად დაკომპლექტებული ქარხნული წარმოების სტანდარტული დეტალებით, ტესტირებული და მზად მყოფი ექსპლუატაციისათვის.
	 მოცემული ნახაზი საინფორმაციო სახისაა, ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ტექსტში.
1.2	ა/მანქანის დასაშვები აბსოლუტური წონა: არანაკლებ 18 000 კგ. – არაუმეტეს 19 000კგ. ჩვენ გთავაზობთ ავტომობილს, რომლის აბსოლუტური დასაშვები წონაა 18 000კგ;
2	ძრავის ტექნიკური მახასიათებლები
2.1	დიზელი, წყლის გაგრილებით, ტურბოდაბერვით, ჰაერის წინასწარი გაგრილებით (ინტერქულერიტ). 4-დარტ. D0836LFL13 დიზელის ძრავა, ტურბო-სუპერდამუხტვით, საშ. წყლის გაგრილებით და ინტერქულერიტ;
2.2	მოცულობა არანაკლებ 6 ლიტრი არაუმეტეს 9 ლიტრი მოცულობა 6,9 ლიტრი;
2.3	სიმძლავრე არანაკლებ 280 ცხ.ძ. სიმძლავრე 280 ცხ.ძ;
2.4	ემისიის ტიპი ევრო სტანდარტით, არანაკლებ ევრო III, არაუმეტეს ევრო IV ემისიის ტიპი ევრო 3;
2.5	ცილინდრების რაოდენობა 6 ცილინდრების რაოდენობა - 6;
3	ტრანსმისიის ტექნიკური მახასიათებლები
3.1	მექანიკური გადაცემათა კოლოფით, გადაცემათა რაოდენობა არანაკლებ 9 9-საფეხ. მექანიკური, სინქრონიზირებული გადაც. კოლოფი ZF-9S-1110TO (ოვერდრაივი);
3.2	ავტომობილის თვლების ფორმულა 4X2, უკანა ამძრავი ღერძით თვლების ფორმულა 4x2, უკანა ამძრავი ღერძით;

3.3	გადაბმულობა - პნევმო-ჰიდრავლიკური გათიშვით; არის ფრიქციული, ერთ დისკი მშრალია. ძრავის კოლოფი ჰიდრავლიკური, პნევმო-სტიმულატორით;
3.4	სამუხრუჭე სისტემა: ABS სამუხრუჭე სისტემა პნევმატურია, ორმაგი დენით, ჰაერმშრობი, გათბობისა და დამუხრუჭების ავტომატური რეგულირებით, ABS-ით;
3.5	დაკიდების სიტემა წინა და უკანა: მძიმე პირობებზე გათვლილი მრავალფურცლიანი რესორებით გვერდითი გადახრის სტაბილიზატორით და ამორტიზატორებით წინა დაკიდება MAN-HD FM 08, სიმქრონიზაციით. უკანა დაკიდება - FORCE-h9-13120 ტრაპეზოიდული მუხრუჭით. ამორტიზატორებითა და რესორებით;
3.6	საჭის ჰიდრავლიკური გამაძლიერებლით საჭის გამაძლიერებელი ჰიდრავლიკური ZF-8046 სტიმულატორით;
3.7	საბურავების რაოდენობა: 6+1 (სათადარიგო) საბურავების რაოდენობა 6+1 (სათადარიგო)
3.8	საბურავის ზომა: 12R/22.5 ან 315/80/R22.5 ზომები: 315/80/R22,5
3.9	უკანა ხიდი: დიფერენციალის ჩართვადი ბლოკირებით უკანა ხიდი დიფერენციალის ჩართვადი ჩამკეტით;
4	კაბინის ტექნიკური მახასიათებლები
4.1	მგზავრთა ადგილების რაოდენობა არანაკლებ 3 ადგილის. (მძღოლის ჩათვლით) მგზავრების ადგილების რაოდენობა 3 ადგილი (მძღოლის ჩათვლით)
4.2	სალონის გათბობა სალონის გათბობა (ჰაერის კონდიციონერი)
4.3	ფერი: ნარინჯისფერი RAL 2011 Deep Orange ფერი - მუქი ნარინჯისფერი RAL 2011
4.4	ელექტრო შუშის ამწევი მექანიზმები (ორივე კარზე) ელექტრო შუშის ამწევი მექანიზმები (ორივე კარზე);
4.5	კარებების ცენტრალური ჩამკეტი დისტანციური მართვით კარებების ცენტრალური ჩამკეტი დისტანციური მართვით;

5	ნაგავსაწნები ძარის ტექნიკური მახასიათებლები
5.1	ტევადობა: არანაკლებ 14მ³ და არაუმეტეს 15მ³ ტევადობა 14,5მ³
5.2	კონტეინერის ჩასაცლელი სათავსოს მოცულობა: არანაკლებ 1მ³ და არაუმეტეს 2მ³ კონტეინერის ჩასაცლელი სათავსოს მოცულობა 2მ³;
5.3	ნაგავშიდის უკან ორივე მხარეს სახელოები და მტვრითავე მუშის დასადგომი ასაკეცი ბაქანი შევესაბამებით მოცემულ ტექნიკურ მოთხოვნას;
5.4	დაწნების კოეფიციენტი არანაკლებ 1/3 ჩვენ ვადასტურებთ რომ შემოთავაზებულ დანადგარებს ექნება დაწნების კოეფიციენტი 1/3
5.5	მუშა მოწყობილობის სტრუქტურა: ნიჩაბი, ჩამტვრითავე, რომლებიც ფუნქციონირებენ ჰიდრავლიკური ცილინდრების მეშვეობით; ჰიდრავლიკური სისტემა ფუნქციონირებს ჰიდრავლიკური ტუმბოს მეშვეობით, რომელიც ირთვება გადაცემათა კოლოფზე დამონტაჟებული ძალის ამრთმევი კოლოფის საშუალებით. შევესაბამებით მოცემულ ტექნიკურ მოთხოვნას. გთავაზობთ იტალიური წარმოების ტუმბოს.
5.6	ნაგავშემკრები ძარის ჰიდროსისტემის მართვა უნდა მოხდეს ავტომატურად, კერძოდ: წნეხმა და ნიჩაბმა სრული ციკლი უნდა შეასრულოს ავტომატურ რეჟიმში. ეს უნდა განხორციელდეს კომბინირებული ელექტროჰიდრავლიკური სისტემის მეშვეობით. ძარაზე უკანა მხარეს დამონტაჟებული უნდა ჰქონდეს როგორც ღილაკებიანი მართვის ბლოკი ასევე ჰიდრავლიკური ბერკეტები, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება ოპერირება. ღილაკებით წნეხი იმუშავებს ავტომატურად, ხოლო ჰიდრავლიკური ბერკეტებით მართვა განხორციელდება მექანიკურად. ნაგავშემკრების დაცლა მოხდება მწნეხავი ფილის საშუალებით რომელიც მოქმედებაში მოჰყავს ტელესკოპურ ჰიდრავლიკურ ცილინდრს. შევესაბამებით მოცემულ ტექნიკურ მოთხოვნას;
5.7	ნაგავშემკრები ძარა დამზადებული უნდა იყოს ფოლადის ფურცლებისაგან, სისქით: ძირი: არანაკლებ 4მმ. ფოლადის მარკა მდგრადობით არანაკლებ HARDOX 400 (ან იდენტური მახასიათებლის მქონე მასალისაგან) კედლები არანაკლებ 3მმ ჭერი არანაკლებ 4მმ. ფოლადის მარკა ST 52 (ან იდენტური მახასიათებლის მქონე მასალისაგან) ძარის კარკასი დამზადებული უნდა იყოს S ან კოლოფის ფორმის ფოლადის პროფილებისაგან, კედლის სისქით არანაკლებ 3 მმ. რომლებიც ქვემოდან ჩადუღებულია C ფორმის ქვეჩარჩოზე კედლის სისქით არანაკლებ 4 მმ, ფოლადის მარკა ST 37 (ან იდენტური მახასიათებლის მქონე მასალისაგან). ქვეჩარჩო შასიზე დამაგრებული უნდა იყოს შუალედური ელასტიური ელემენტების მეშვეობით. ნაგავშემკრები ძარა დამზადებული იქნება ფოლადის ფურცლებისაგან სისქით: ძირი - 4მმ, ფოლადის მარკა HARDOX 450; კედლები და ჭერი 4მმ, ფოლადის მარკა ST 52; ძარის კარკასი იქნება დამზადებული S ფორმის ფოლადის პროფილებისაგან და კედლის სისქე იქნება 4მმ, რომლებიც ქვემოდან ჩადუღებული იქნება C ფორმის ქვეჩარჩოზე კედლის სისქით 5 მმ, ფოლადის მარკა ST37. ქვეჩარჩო შასიზე დამაგრებული იქნება შუალედური ელასტიური ელემენტების მეშვეობით.

5.8	მწნეხავი ნიჩაბი არანაკლებ 4მმ HARDOX 400 (ან იდენტური მახასიათებლის მასალისგან) ჩამტვირთველი, კონტეინერის ჩასაცლელი სათავსოს ძირი (მეტალის სისქე არანაკლებ 4მმ HARDOX 400).წნეხის მიმმართველი ლიანდაგები,ნარჩენების დამცლელი ფილა და მისი ლიანდაგები დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ HARDOX 400 4მმ მდგრადობის ფოლადის მარკისგან (ან იდენტური მახასიათებლის მქონე მასალისგან); ჩენ გთავაზობთ: მწნეხავ ნიჩაბს 4მმ, ფოლადის მარკა HARDOX 450; ჩამტვირთველს, კონტეინერის ჩასაცლელი სათავსოს ძირით 4მმ, ფოლადის მარკა HARDOX 450. წნეხის მიმმართველ ლიანდაგებს, ნარჩენების დამცლელ ფილას და მისი ლიანდაგებს დამზადებულს 4მმ სისქის და HARDOX 450 მარკის ფოლადის მასალისაგან;
5.9	უსაფრთხოების საყრდენი ასახდელ ნაწილსა და კორპუსს შორის, სისტემა აღჭურვილი უნდა იყოს ავარიული გათიშვის ღილაკებით, დამცავი სარქველი მუშაობის პროცესში, ასახდელი ნაწილის მოულოდნელად ჩამოვარდნის თავიდან ასაცილებლად; შევესაბამებით მოცემულ ტექნიკურ მოთხოვნას;
5.10	რეზინის შრე მუშა მოწყობილობის მთავარსა და ასახდელ ნაწილს შორის, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ბინძური წყლების გაჟონვა. შევესაბამებით მოცემულ ტექნიკურ მოთხოვნას;
5.11	ევროსტანდარტის კონტეინერების დამცლელი სისტემა, მზიდუნარიანობა 120, 240, 1100 ლ. ნაგვის კონტეინერებისათვის. ჩვენი კონტეინერების დამცლელი სისტემა მორგებულია EN840 სტანდარტის მქონე ევრო კონტეინერებს;
6	დამატებითი აღჭურვილობა
6.1	ყვითელი საგანგებო ციმციმა ყვითელი საგანგებო ციმციმა;
6.2	ნათურა ღამის სამუშაოებისათვის ნათურა ღამის სამუშაოებისთვის;
6.3	უკანა თვლების ტალახდამცავი ფრთებით უკანა თვლები ტალახდამცავი ფრთებით

6.4	სათადარიგო ნაწილებისა და გამოყენების სახელმძღვანელო, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე. სათადარიგო ნაწილებისა და გამოყენების სახელმძღვანელო, რუსულ ენაზე სატვირთოს შემთხვევაში, ინგლისურ ენაზე დანადგარის შემთხვევაში.
6.5	ჰიდრავლიკური დომკრატი ჰიდრავლიკური დომკრატი 10ტონა ტვირთაშწეობით;
6.6	საბურავის მოსახსნელი ქანჩი საბურავების მოსახსნელ იქანჩი;
6.7	საბურავის დასაბერი რეზინის მილი დაბოლოებებით. ჩვენ გთავაზობთ საბურავების დასაბერ რეზინის მილებს დაბოლოებებით 1 ერთეულს თითო სატვირთოში;
6.8	პირველადი სამედიცინო დახმარების აფთიაქი და ცეცხლმაქრი. პირველადი სამედიცინო დახმარების აფთიაქი და ცეცხლმაქრი;
6.9	ტექნიკური მომსახურეობისათვის საჭირო ქანჩგასადებების ნაკრები. ტექნიკური მომსახურეობისათვის საჭირო ქანჩ გასადებების ნაკრები;

დირექტორი
დავით ჭეიშვილი



დანართი N2

ფასების ცხრილი

საქონლის დასახელება	საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები	წარმოშობის ქვეყანა	მწარმოებელი კომპანია და მოდელი	რაოდენობა	ერთ. ფასი (ლარი დღგ-ს ჩათვლით)	საერთო ღირ-ბა
1	2	3	4	5	6	7
ნაგავშემკრები სპეცმანქანა MAN CLA 18.280 4x2 BB (CS45UX) E-3, დანადგარი HIDROMAK SCK-14	სრული ტვირთამწეობა - 18 ტონა, ნაგავშემკრები ძარის მოცულობა 14,5+2მ3, ემისია ევრო 3, გამომშვების წელი 2017 (დაწვრილებით იხილეთ ოფიციალური ქარხნული ტექნიკური პარამეტრები)	შპს - უზბეკეთი; დანადგარი - თურქეთი	შპსი - JV MAN AUTO UZBEKISTAN - MAN CLA 18. 280 4x2 BB (CS45UX) E-3, დანადგარი - HIDROMAK - (SCK - 14) 14,5+2მ3	4	165,850.00	663,400.00
					ჯამი	663,400.00

დირექტორი

დავით ჭიჭუაძე

ხელმოწერა: -----



588/109-47

საბანკო გარანტია # 1525691-8954437

ქალაქი თბილისი. 1997.

2017 წლის 24 მაისი

ს.ს. "თიშისი" კომპანია, რომელიც კომპიუტერის მონიტორი, პირი პაატა ჩიტორელი, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე განცხადებას, რომელიც მოთხოვნაა მიიღოს პირი პირითა და პირთაგანგან :

გარანტი:
პრინციპალა

၆၆ “စာဂဏ္ဍိက ဝိပဿနာ”

შპს 'თეატრალ თრაქტ' უნდა მას'

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 206239729

შპს თბილისერვისი ჯგუფი

33 170,00 (ოცდაცამეტი ათას ასსამოცდაათი ლარი) ლარი

“ბენეფიციარს” და “პრინციპალს” შორის გასაფორმებული ხელშეკრულებით (შემდგომში “ხელშეკრულება”) პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე ნაკისრი ვალდებულების უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიხატება შემდეგში:

პრინციპალი ვალდებულია უზრუნველყოს ბენეფიციარისთვის 4ერთეული ნაგვის მანქანის მიწოდება SPA170005603.

გარანტიის დრო: 3 წელიწადი

გარანტიის მოქმედების ვადის უფრო მეტი

“გარანტი” კისრულობს ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის/ვადაში “ბუნეფიციარს” გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა, მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა

1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

ბუნებრივიარმა წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აუცილებელი წესით უნდა მიუთითოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.

წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად წარდგენილ უნდა იქნეს ს.ს.
*თიბისი ბანკი-ს მარჯანიშვილის ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში.

საგარანტო: _____, თარიღი: _____

საგარანტიო თანხა მცირდება "პრინციპალის" ვალდებულების დოკუმენტალური და ბენეფიციარის მხრიდან წერილობით დადასტურებული შესრულების პროპორციულად.

გარანტიის პერიოდი: 3 წელი

01.11.2017-ის ჩათვლით

მოთხოვნა გარანტიებზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით:

თუ წინამდებარე გარანტიით შემთხვევაში გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლით, თანამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლით, მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლით).

სამანუკო გარ... ლის... მადამა შამიდა, შამთხევაბში.

საქონლის ინტენსიური გადახდით, რომელზედაც გაიყვა გარანტიის

ის მიერ უპატიოდან გამოშდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარანტიისთვის

14. მიერ ხაზგასმით ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობით დადასტურებული უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

წინამდებარე პირადი მისამართი კოდექსთან ერთად მოქმედებს საერთაშორისო სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ დადგენილი უნიფიცირებული წესები მოთხოვნის შესახებ (საქ. კოდექსი #758).

საბანკო გარეგანი წარმომადგენელი დაქვემდებარებული უნდა იყოს ბანკის მართლმართლობის მიზნებისთვის და დამატებითი პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ს.ს. *თიბა...
...პირველი პირი პაატა ჩიტორელიძე

593/109-42

2017 წლის 24 მაისის #1525691-8954437 საბანკო გარანტიის ცვლილება

თბილისი

29 მაისი, 2017 წ.


ჩვენ, სს “თიბისი ბანკი”, ვმოქმედებთ რა ჩვენი წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობით, წინამდებარე წერილით ცვლილება შეგვაქვს სს „თიბისი ბანკი“-ს მიერ შპს „თეგეტა თრაქ ენდ ბასი“-სათვის (ს/ნ 206239729) **2017 წლის 24 მაისს** გაცემულ **№1525691-8954437** საბანკო გარანტიაში, რომლის საფუძველზეც იცვლება მხოლოდ გარანტიის მოქმედების ვადა და ყალიბდება შემდეგნაირად:

გარანტიის მოქმედების ვადა

2017 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით
მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ
„ბენეფიციარის“ მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას
ამ თარიღის ჩათვლით

2017 წლის 24 მაისის #1525691-8954437 საბანკო გარანტიის ყველა დანარჩენი პირობები რჩება უცვლელი.

სს “თიბისი ბანკი“-ს
წარმომადგენელი

 / **პაატა ჩიტორელიძე** /



