

# ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

N43

(საქონლის შესყიდვა)

ქ. ფოთი

15 თებერვალი 2019 წელი

## 1. ხელშეკრულების მხარეები

1.1 ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ მისი დირექტორის ზაზა ვადაქარიას სახით შემდეგში „შემსყიდველი“, და მეორეს მხრივ, ი/მ ალმისტერი ნემსაძე (ს/ნ: 42001001525), შემდეგში „მიმწოდებელი“ ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1.2 „შემსყიდველი“ 2019 წლის სახსრებით, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შეისყიდის, ხოლო „მიმწოდებელი“ მიაწოდებს მომსახურებას დანართი N1-ის შესაბამისად.

## 2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება, შესყიდვის კატეგორია

2.1 შესყიდვის ობიექტი - კომპანიის სარგებლობაში არსებული სპეც ტექნიკისათვის და სატრანსპორტო საშუალებებისათვის საბურავების შეკეთება, ბალანსირება, აღდგენა და დაყენების მომსახურების შესყიდვა;

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი (სატენდერო განაცხადი **NAT190001705**; შესყიდვის გამოცხადების თარიღი - **25.01.2019 17:55**)

2.3 შესყიდვის კატეგორია - **50100000** - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

კლასიფიკატორის (CPV) კოდები:

- **50100000** - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
- **50116500** - საბურავების შეკეთება, დაყენებისა და ბალანსირების ჩათვლით
- **50116510** - საბურავების აღდგენა

2.4 შესყიდვის ობიექტის კონკრეტული დასახელება მოცემულია ხელშეკრულების დანართში (იხ.დანართი N1)

## 3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და პირობები

3.1 შესასყიდი საქონლის მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად, 2019 წლის 15 თებერვლიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში.

3.2 შემსყიდველის ამ ტენდერით არ იღებს ვალდებულებას სრულად შეისყიდოს (ფასების ცხრილში) მითითებული საქონლის რაოდენობა.

3.3 შესასყიდი საქონლის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველის უფლებამოსილ პირს, შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მიღება-ჩაბარების აქტი და სხვა).

## 4. საგარანტიო პირობები

4.1 მიმწოდებლის მიერ მოწოდებულ საქონელზე უნდა გავრცელდეს შემდეგი სახის გრანტია:

4.1.1 მოწოდებული სათადარიგო ნაწილები (საქონელი) უნდა იყოს ახალი, არამეორადი, გარდა იმ კონკრეტული დასახელებებისა, რომელთაც ფასების ცხრილში გააჩნიათ შესაბამისი ჩანაწერი დასახელების პუნქტში.

4.1.2 სათადარიგო ნაწილების შესაბამისობა საჭიროებასთან დადგენა უნდა განხორციელდეს მონტაჟის პერიოდში, წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი საკუთარი სახსრებით განახორციელებს მის ჩანაცვლებას ახლით შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან 3 კალენდარულ დღეში.

4.1.3 სათადარიგო ნაწილის ექსპლოატაციაზე უნდა გავრცელდეს საგარანტიო ვადა მისი მონტაჟიდან 15 კალენდარული დღის ვადით.

## 5. ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა

5.1 ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება, 2019 წლის 15 თებერვლიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

5.2 შემსყიდველი აღნიშნული ტენდერის გამოცხადებით არ იღებს ვალდებულებას სრულად შეისყიდოს ფასების ცხრილში მოცემული ყველა დასახელების საქონელი და სრულად აითვისოს სახელშეკრულებო თანხა.

**5.3** შემსყიდველი იტოვებს უფლებამოსილებას მისი საჭიროებიდან გამომდინარე 5 სამუშაო დღით ადრე წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, ცალმხრივად საფუძველზე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## 6. ხელშეკრულების ღირებულება

6.1 სახელშეკრულებო თანხა დანართი N1-ის (ფასების ცხრილი) შესაბამისად შეადგენს **3 000** (სამი ათასი) ლარს დღგ-ს გარეშე, ხოლო დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს **3 540** (სამი ათას ხუთას ორმოცი) ლარს, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების, ტრანსპორტირებისა და სხვა ხარჯების ჩათვლით.

## 7. შესყიდვის ობიექტის ანგარიშსწორების ფორმა

7.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება - ლარებში.

7.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით – (გადარიცხვა).

7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველთვიური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტის მოწოდების შემდგომ.

7.4 მიღება-ჩაბარების აქტს ადგენს მიმწოდებელი მის მიერ ფაქტიური გაწეული მომსახურების/მიწოდებული საქონლის ღირებულების შესაბამისად და წარუდგენს შემსყიდველს არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 5 რიცხვისა.

7.5 შემსყიდველი ვალდებულია წარმოდგენილი საგადასახადო დოკუმენტების დადასტურება, ან ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში პრეტენზიის გამოთქმა და შესაბამისი კორექტირების მოთხოვნა განახორციელოს საგადასახადო დოკუმენტების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

7.6 ანგარიშსწორება განხორციელდება თვეში ერთხელ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

## **8. მხარეთა პასუხისმგებლობა**

8.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელი დროულ და ჯეროვან მომსახურების მიწოდებაზე.

8.2 გაწეული მომსახურება სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ მონაცემებს და შეესაბამებოდეს ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე და არ განახორციელოს ანგარიშსწორება.

8.3 მომსახურების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საურავი სახელშეკრულებოს ღირებულების 0.02 % ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხოლო თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 3%-ს.

8.4 შემსყიდველის მიერ აღნიშნული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის იურისტი მაკა მაქაცარია და მთავარი ბუღალტერი ლია ჭანტურია.

8.5 შემსყიდველის მხრიდან მოწოდებული საქონლის ხარისხზე და საქონლის დროულ მიწოდებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქმიანი ეზოს უფროსს ვიტალი ბერაიასა და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს გენადი ალანას.

8.6 მხარეები პასუხისმგებელნი არიან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროულ და ხარისხიან შეარულებაზე.

8.7 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ანთავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **9. დავებისა და მათი გადაწყვეტის წესი**

9.1 მხარეთა შორის დავა გადაწყდება მოლაპარაკების საფუძველზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე განსახილველად გადაეცემა საერთო სასამართლოებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **10. ფორს-მაჟორი**

10.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

10.2 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

## **11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა**

11.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ერთი-მიმწოდებელთან, ერთი-შემსყიდველთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა დაკავშირებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

11.2 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილებისა და დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმებისა და წერილობითი ფორმით დადასტურების საფუძველზე.

11.3 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვება ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს

მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11.4 ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტა შესაძლებელია:

- ამავე ხელშეკრულების 5.3 პუნქტის საფუძველზე;
- ერთ ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში;
- მხარეთა შეთანხმებით;
- კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

11.5 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

11.6 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით და შემსყიდველის მიერ დამტკიცებული სატენდერო დოკუმენტაციით ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე **ელექტრონული ტენდერი (სატენდერო განაცხადი NAT190001705; შესყიდვის გამოცხადების თარიღი - 25.01.2019 17:55).**

## 12. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  
სერვისების ცენტრი“ -ს  
დირექტორი

ი/მ ალმისტერი ნემსაძე

ზაზა ვადაქარია

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. N12  
ს/კ 415 101 507  
სახელმწიფოხაზინა  
სახაზინო კოდი: 75032

მის: ქ. ფოთი, ლარნაკას ქ. N17,  
ს/კ 42001001525  
სს „თიბისი ბანკი“  
ბ/კ: TBCBGE 22  
ა/ა GE13TB7438236010100016

| №                                                                                                                                      | მომსახურების დასახელება             | განზომ.<br>ერთ. | რაოდ. | მომსახურების<br>ღირებულება |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 315/80 R22,5) (შემსრულებლის მასალით)<br/>მერსედეს ბენცი AXOR 1824 გამოშვების წელი 2016 სახ.№AA298AT</b>    |                                     |                 |       |                            |
| 1                                                                                                                                      | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი            | 1     | 4,42                       |
| 2                                                                                                                                      | საბურავების აღდგენა                 | ცალი            | 1     | 17,70                      |
| 3                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი            | 1     | 22,15                      |
| 4                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი            | 1     | 26,55                      |
| 5                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი            | 1     | 53,10                      |
|                                                                                                                                        | <b>ჯამი</b>                         |                 |       | <b>123,92</b>              |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 315/80 R22,5) (შემსრულებლის მასალით)<br/>კამაზი 65115 გამოშვების წელი 2014 სახ.№GGS-881</b>                |                                     |                 |       |                            |
| 1                                                                                                                                      | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი            | 1     | 4,42                       |
| 2                                                                                                                                      | საბურავების აღდგენა                 | ცალი            | 1     | 17,70                      |
| 3                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი            | 1     | 22,15                      |
| 4                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი            | 1     | 26,55                      |
| 5                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი            | 1     | 53,10                      |
|                                                                                                                                        | <b>ჯამი</b>                         |                 |       | <b>123,92</b>              |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 235/75 R17,5 C) (შემსრულებლის მასალით)<br/>მერსედეს ბენცი ATEGO 1018 გამოშვების წელი 2016 სახ.№AA297AT</b> |                                     |                 |       |                            |
| 1                                                                                                                                      | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი            | 1     | 4,42                       |
| 2                                                                                                                                      | საბურავების აღდგენა                 | ცალი            | 1     | 17,70                      |
| 3                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი            | 1     | 22,15                      |
| 4                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი            | 1     | 26,55                      |
| 5                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი            | 1     | 53,10                      |
|                                                                                                                                        | <b>ჯამი</b>                         |                 |       | <b>123,92</b>              |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 215/75 R17,5 C) (შემსრულებლის მასალით)<br/>ისუზი NPR 8 გამოშვების წელი 2015 სახ.№SZ278ZS</b>               |                                     |                 |       |                            |
| 1                                                                                                                                      | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი            | 1     | 4,42                       |
| 2                                                                                                                                      | საბურავების აღდგენა                 | ცალი            | 1     | 17,70                      |
| 3                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი            | 1     | 22,15                      |
| 4                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი            | 1     | 26,55                      |
| 5                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი            | 1     | 53,10                      |
|                                                                                                                                        | <b>ჯამი</b>                         |                 |       | <b>123,92</b>              |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 215/75 R17,5 C) (შემსრულებლის მასალით)<br/>ისუზი NPR 8 გამოშვების წელი 2015 სახ.№SZ278ZS</b>               |                                     |                 |       |                            |
| 1                                                                                                                                      | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი            | 1     | 4,42                       |

|                                                                                                                                                  |                                                  |      |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---|---------------|
| 2                                                                                                                                                | საბურავების აღდგენა                              | ცალი | 1 | 17,70         |
| 3                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10              | ცალი | 1 | 22,15         |
| 4                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25              | ცალი | 1 | 26,55         |
| 5                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35              | ცალი | 1 | 53,10         |
|                                                                                                                                                  | <b>ჯამი</b>                                      |      |   | <b>123,92</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 8,25 R20 კოლცოთი და კამერით) (შემსრულებლის მასალით)</b><br><b>გაზ 48321 გამოშვების წელი 2004 სახ.№ABJ-606</b>        |                                                  |      |   |               |
| 1                                                                                                                                                | საბურავის მოხსნა, გადაყენება                     | ცალი | 1 | 4,42          |
| 2                                                                                                                                                | საბურავების აღდგენა                              | ცალი | 1 | 26,55         |
| 3                                                                                                                                                | კამერის დაკერება                                 | ცალი | 1 | 26,55         |
| 4                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10              | ცალი | 1 | 30,95         |
| 5                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25              | ცალი | 1 | 44,25         |
| 6                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35              | ცალი | 1 | 61,94         |
|                                                                                                                                                  | <b>ჯამი</b>                                      |      |   | <b>194,66</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 8,25 R20 კოლცოთი და კამერით) (შემსრულებლის მასალით)</b><br><b>გაზ 330900 გამოშვების წელი 2014 სახ.№AF927FA</b>       |                                                  |      |   |               |
| 1                                                                                                                                                | საბურავის მოხსნა, გადაყენება                     | ცალი | 1 | 4,42          |
| 2                                                                                                                                                | საბურავების აღდგენა                              | ცალი | 1 | 26,55         |
| 3                                                                                                                                                | კამერის დაკერება                                 | ცალი | 1 | 26,55         |
| 4                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10              | ცალი | 1 | 30,95         |
| 5                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25              | ცალი | 1 | 44,25         |
| 6                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35              | ცალი | 1 | 61,92         |
|                                                                                                                                                  | <b>ჯამი</b>                                      |      |   | <b>194,66</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ 340-85 R24 წინა, 420-85 R38 უკანა) (შემსრულებლის მასალით)</b><br><b>JOHN DEERE 6110B გამოსვების წელი 2015 სახ.№AV260V</b> |                                                  |      |   |               |
| 1                                                                                                                                                | წინა საბურავის მოხსნა, გადაყენება (340-85 R24)   | ცალი | 1 | 8,85          |
| 2                                                                                                                                                | საბურავების აღდგენა (340-85 R24)                 | ცალი | 1 | 61,94         |
| 3                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 (340-85 R24) | ცალი | 1 | 66,38         |
| 4                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 (340-85 R24) | ცალი | 1 | 70,80         |
| 5                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 (340-85 R24) | ცალი | 1 | 97,35         |
| 6                                                                                                                                                | უკანა საბურავის მოხსნა, გადაყენება (420-85 R38)  | ცალი | 1 | 8,85          |
| 7                                                                                                                                                | საბურავების აღდგენა (420-85 R38)                 | ცალი | 1 | 132,75        |
| 8                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 (420-85 R38) | ცალი | 1 | 137,17        |
| 9                                                                                                                                                | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 (420-85 R38) | ცალი | 1 | 141,60        |
| 10                                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 (420-85 R38) | ცალი | 1 | 185,83        |
|                                                                                                                                                  | <b>ჯამი</b>                                      |      |   | <b>911,51</b> |

| <b>ვულკანიზაცია ( საბურ ზომა 500/60-22,5) (შემსრულებლის მასალით)</b><br><b>KSSBOHRER TECH 3000 გამოშვების წელი 2015 სახ.№AV271V</b>                     |                                                 |      |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|---------------|
| 1                                                                                                                                                       | საბურავის მოხსნა, გადაყენება                    | ცალი | 1 | 8,84          |
| 2                                                                                                                                                       | საბურავების აღდგენა                             | ცალი | 1 | 44,25         |
| 3                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-10              | ცალი | 1 | 48,68         |
| 4                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-25              | ცალი | 1 | 53,10         |
| 5                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-35              | ცალი | 1 | 88,50         |
| <b>ჯამი</b>                                                                                                                                             |                                                 |      |   | <b>243,37</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ 12,5/80-18 წინა, 18,4-26 უკანა) წინა(შემსრულებლის მასალით)</b><br><b>ნიუ ჰოლანდი LB90-B-4PT გამოსვების წელი 2008 სახ.№MA-836</b> |                                                 |      |   |               |
| 1                                                                                                                                                       | წინა საბურავის მოხსნა, გადაყენება (12,5/80-18)  | ცალი | 1 | 8,84          |
| 2                                                                                                                                                       | საბურავების აღდგენა (12,5/80-18)                | ცალი | 1 | 53,10         |
| 3                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-10 (12,5/80-18) | ცალი | 1 | 57,53         |
| 4                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-25 (12,5/80-18) | ცალი | 1 | 61,94         |
| 5                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-35 (12,5/80-18) | ცალი | 1 | 88,50         |
| 6                                                                                                                                                       | უკანა საბურავის მოხსნა, გადაყენება (18,4-26)    | ცალი | 1 | 8,85          |
| 7                                                                                                                                                       | საბურავების აღდგენა (18,4-26)                   | ცალი | 1 | 132,75        |
| 8                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-10 (18,4-26)    | ცალი | 1 | 137,17        |
| 9                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-25 (18,4-26)    | ცალი | 1 | 141,60        |
| 10                                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერბელით R-35 (18,4-26)    | ცალი | 1 | 177,00        |
| <b>ჯამი</b>                                                                                                                                             |                                                 |      |   | <b>867,28</b> |
| <b>ვულკანიზაცია ( საბურ ზომა 360/70 R24 წინა, 18,4 R34 უკანა) (შემსრულებლის მასალით)</b><br><b>MTZ BELARUS 92P გამოშვების წელი 2012 სახ.№AA764D</b>     |                                                 |      |   |               |
| 1                                                                                                                                                       | წინა საბურავის მოხსნა, გადაყენება (360/70 R24)  | ცალი | 1 | 8,84          |
| 2                                                                                                                                                       | საბურავების აღდგენა (360/70 R24)                | ცალი | 1 | 53,10         |
| 3                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-10 (360/70 R24) | ცალი | 1 | 57,53         |
| 4                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-25 (360/70 R24) | ცალი | 1 | 61,94         |
| 5                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-35 (360/70 R24) | ცალი | 1 | 88,50         |
| 6                                                                                                                                                       | უკანა საბურავის მოხსნა, გადაყენება (18,4 R34)   | ცალი | 1 | 8,85          |
| 7                                                                                                                                                       | საბურავების აღდგენა (18,4 R34)                  | ცალი | 1 | 132,75        |
| 8                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-10 (18,4 R34)   | ცალი | 1 | 137,17        |
| 9                                                                                                                                                       | საბურავის დაკერება საკერბელით R-25 (18,4 R34)   | ცალი | 1 | 141,60        |
| 10                                                                                                                                                      | საბურავის დაკერება საკერბელით R-35 (18,4 R34)   | ცალი | 1 | 177,00        |
| <b>ჯამი</b>                                                                                                                                             |                                                 |      |   | <b>867,28</b> |

| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 215/75 R16 C) (შემსრულებლის მასალით)<br/>ფორდ ტრანზიტი გამოშვების წელი 2001 სახ.№001200K</b>        |                                     |      |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---|---------------|
| 1                                                                                                                               | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი | 1 | 4,42          |
| 2                                                                                                                               | საბურავების აღდგენა                 | ცალი | 1 | 8,85          |
| 3                                                                                                                               | კამერის დაკერება                    | ცალი | 1 | 8,85          |
| 4                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი | 1 | 22,13         |
| 5                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი | 1 | 26,55         |
| 6                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი | 1 | 44,24         |
| <b>ჯამი</b>                                                                                                                     |                                     |      |   | <b>115,04</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 215/75 R16 C) (შემსრულებლის მასალით)<br/>ფორდ ტრანზიტი გამოშვების წელი 2002 სახ.№XI327IX</b>        |                                     |      |   |               |
| 1                                                                                                                               | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი | 1 | 4,42          |
| 2                                                                                                                               | საბურავების აღდგენა                 | ცალი | 1 | 8,85          |
| 3                                                                                                                               | კამერის დაკერება                    | ცალი | 1 | 8,85          |
| 4                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი | 1 | 22,13         |
| 5                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი | 1 | 26,55         |
| 6                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი | 1 | 44,24         |
| <b>ჯამი</b>                                                                                                                     |                                     |      |   | <b>115,04</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 195/70 R14 C) (შემსრულებლის მასალით)<br/>ფორდ ტრანზიტი FT-130 გამოშვების წელი 1990 სახ.№OKO-779</b> |                                     |      |   |               |
| 1                                                                                                                               | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი | 1 | 4,42          |
| 2                                                                                                                               | საბურავების აღდგენა                 | ცალი | 1 | 8,85          |
| 3                                                                                                                               | კამერის დაკერება                    | ცალი | 1 | 8,85          |
| 4                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი | 1 | 22,13         |
| 5                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი | 1 | 26,55         |
| 6                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი | 1 | 44,24         |
| <b>ჯამი</b>                                                                                                                     |                                     |      |   | <b>115,04</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 195/70 R15 C) (შემსრულებლის მასალით)<br/>ფორდ ტრანზიტი 280S გამოშვების წელი 2002 სახ.№BB475AA</b>   |                                     |      |   |               |
| 1                                                                                                                               | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი | 1 | 4,42          |
| 2                                                                                                                               | საბურავების აღდგენა                 | ცალი | 1 | 8,85          |
| 3                                                                                                                               | კამერის დაკერება                    | ცალი | 1 | 8,85          |
| 4                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი | 1 | 22,13         |
| 5                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი | 1 | 26,55         |
| 6                                                                                                                               | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი | 1 | 44,24         |
| <b>ჯამი</b>                                                                                                                     |                                     |      |   | <b>115,04</b> |
| <b>ვულკანიზაცია (საბურ ზომა 195/65 R15) (შემსრულებლის მასალით)<br/>TOYOTA VOXY გამოსვების წელი 2003 სახ.№BC537CB</b>            |                                     |      |   |               |
| 1                                                                                                                               | საბურავის მოხსნა, გადაყენება        | ცალი | 1 | 4,42          |
| 2                                                                                                                               | საბურავების აღდგენა                 | ცალი | 1 | 8,85          |
| 3                                                                                                                               | კამერის დაკერება                    | ცალი | 1 | 8,85          |

|   |                                     |      |   |              |
|---|-------------------------------------|------|---|--------------|
| 4 | საბურავის დაკერება საკერებელით R-10 | ცალი | 1 | 13,28        |
| 5 | საბურავის დაკერება საკერებელით R-25 | ცალი | 1 | 17,69        |
| 6 | საბურავის დაკერება საკერებელით R-35 | ცალი | 1 | 35,39        |
|   | <b>ჯამი</b>                         |      |   | <b>88,48</b> |
|   | სულ ჯამი                            |      |   | 4447,00      |

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  
სერვისების ცენტრი“ -ის  
დირექტორი

ი/მ აღმისტერი ნემსაძე

ზაზა ვადაქარია