

## ხელშეკრულება #36

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

18 აპრილი 2019 წელი

ქ. საჩხერე

ერთი მხრივ ა(ა)იპ „ზურმუხტი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ მეცხვარიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „თეგეტა მოტორსი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსის თეიმურაზ დარისპანაშვილის (ბრძანება #190; გაცემული 2018 წლის 16 ნოემბერს, შპს „თეგეტა მოტორსის“ გენერალური დირექტორის ავთანდილ წერეთლის მიერ) სახით, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი და საშუალება

1.1 სატრანსპორტო ზეთები CPV 09211000 - საპოხი ზეთები და საპოხი აგენტები (ფასების ცხრილი დანართი #1-ის შესაბამისად).

1.2 შესყიდვის საშუალება - გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი **NAT190005379**

### 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 2976 (ორიათას ცხრაას სამოცდათექვსმეტი) ლარს.

2.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

### 3. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

3.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.

3.2 ანგარიშსწორება იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების სახით. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიწოდებული საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტის მიწოდების შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

### 4. მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 საქონელი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებული მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერს ა(ა)იპ „ზურმუხტი“-ს დირექტორი ზურაბ მეცხვარიშვილი ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან უფლებამოსილი პირი

4.2 მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს: „მიმწოდებლის“ მიერ მიწოდებული საქონლის აღწერა, ღირებულება და ჩამონათვალი;

### 5. საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი

5.1 საქონლის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 31 დეკემბრამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

5.2 საქონლის მიწოდება განხორციელდება მისამართზე: ქ. საჩხერე, თავისუფლების ქ.#3.

### 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია: ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება; ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლები საქონელი.

6.2 შემსყიდველი ვალდებულია: ა) უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულების საგნით ნაკისრი, შესრულებული ვალდებულების ღირებულების ანაზღაურება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

6.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია: მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულების საგნით ნაკისრი, შესრულებული, ვალდებულების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.4 მიმწოდებელი ვალდებულია: ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხისა და სრული მოცულობით. ბ) იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პარამეტრი არ შეესაბამება „შემსყიდველი“-ს მოთხოვნებს, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი და წარმოადგინოს სრულყოფილი ვარიანტი. გ) დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეცვალოს საქონლი ახალი საქონლით 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

## **7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება**

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს ა(ა)იპ „ზურმუხტი“ს ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი გოჩა ბურძენიძე.

7.2 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები: ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხსა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

7.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

## **8. პირგასამტეხლო ხელშერულების პირობების შეუსრულებლობისათვის**

8.1 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ღირებულების 0,02% -ის ოდენობით.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 1%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

8.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა**

9.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

9.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.



9.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.  
9.5 მხარე ვალდებულია 9.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.  
9.6 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

#### 10. დაუძლეველი ძალა

10.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

10.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

10.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

#### 11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით.

12.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### 12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმების თარიღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

#### 13. მხარეთა რეკვიზიტები

##### შემსყიდველი:

ა(ა)იპ „ზურმუხტი“

მის: ქ. საჩხერე თავისუფლების ქ. #3

ს/კ 439394585

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ა/ა 744787019

ტელ: 598616149

\_\_\_\_\_

ზურაბ მეცხერიშვილი

დირექტორი

##### მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „თეგეტა მოტორსი“

მის: ქ.თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12კმ 5

ს.კ. 202177205

ბანკის: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE80TB0600000024467853

ტელ: 322264444

\_\_\_\_\_

გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი

თეიმურაზ დარისპანაშვილი

შ.პ.ს. „თეგეტა მოტორსი“  
TEGETA MOTORS  
COMPANY  
#5, 12 km, D. Agmashanebeli Alley,  
0131 Tbilisi, Georgia. ID: 202177205  
☎ +99532 22 72 44 ✉ www.tegetamotors.ge  
გაყიდვების დეპარტამენტი

| #    | საქონლის დასახელება      | საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები (მისაწოდებელი საქონლის მწარმოებლის და წარმოშობის ქვეყნის მითითებით)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | რაოდენობა | განზომილება | ერთეულის ღირებულება(ლარი) | ჯამური ღირებულება(ლარი) | შენიშვნა                                                      |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5           | 6                         | 7                       | 8                                                             |
| 1    | ტრანსმისიული ზეთი ATF II | ტრანსმისიული ზეთის ATF II ტექნიკური მახასიათებლები: სიმკვრივე 15°C ტემპერატურაზე - 870 კგ/მ³, კინემატიკური სიბლანტე 100°C ტემპერატურაზე - 7.0 მმ²/წმ, კინემატიკური სიბლანტე 40°C ტემპერატურაზე - 37.0 მმ²/წმ, სიბლანტის ინდექსი - 153, ღია ტიგელში აალების ტემპერატურა - 200°C, გაყინვის ტემპერატურა - (-44°C) დაფასოება ქარხნული. გამოშვების წელი არანაკლებ 2018 წ. წარმოშობის ქვეყანა: რუმინეთი მწარმოებელი კომპანია: MOBIL მოდელი: ATF 220 | 30        | ლიტრი       | 16.70                     | 501.00                  | საქონლის მიწოდება განხორციელდება ქ. სამხრეთ თაგისუფლების ქ.#3 |
| 2    | სამუხრუჭე სითხე DOT-4    | სამუხრუჭე სითხე DOT-4 -ის ტექნიკური მახასიათებლები: მშრალი დუღილის ტემპერატურა - 260°C, ნოტიო დუღილის ტემპერატურა - 160°C. დაფასოებულია 1000 მლ-იან ქილბში. დაფასოება ქარხნული. გამოშვების წელი არანაკლებ 2018 წ. წარმოშობის ქვეყანა: გერმანია მწარმოებელი კომპანია: KUTTENKUELER მოდელი: DRIVER LAREDO DOT-4                                                                                                                                 | 20        | ლიტრი       | 10.50                     | 210.00                  |                                                               |
| 3    | ჰიდრავლიკის სითხე HLP 46 | DIN 51524-2 (HLP); ISO 11158 (HM) ჰიდრავლიკის სითხე HLP 46 -ის ტექნიკური მახასიათებლები: სიბლანტის ინდექსი - 100, აალების ტემპერატურა ტიგელის ღია ლუმელში - 220°C, გაყინვის ტემპერატურა - (-22°C) ქარხნულად დაფასოებული. გამოშვების წელი არანაკლებ 2018 წ. წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი მწარმოებელი კომპანია: ROSNEFT მოდელი: GIDROTEC HLP 46                                                                                                   | 300       | ლიტრი       | 4.20                      | 1260.00                 |                                                               |
| 4    | ანტიფრიზი                | ანტიფრიზი კონცენტრატი 76%-იანი, ფერი ლურჯი; წყალთან 1:1 გაზავების შემდეგ - (-37°C); წყლის შემცველობა - 5%; გამოშვების წელი არანაკლებ 2018 წ. წარმოშობის ქვეყანა: ლიეტუვა(ლიტვა) მწარმოებელი კომპანია: LESTA მოდელი: ANTIFREEZE G11 CONCENTRATE                                                                                                                                                                                                | 60        | ლიტრი       | 5.50                      | 330.00                  |                                                               |
| 5    | ტაოტი                    | ტაოტი LITOL-24, NLGI 3, შეფუთვა ქარხნული წესით დალუქული, 18 კილოგრამიანი შეფუთვით. გამოშვების წელი არანაკლებ 2018 წ. წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი მწარმოებელი კომპანია: ROSN                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72        | კილოგრამი   | 7.25                      | 522.00                  |                                                               |
|      | ორტაქტიანი ძრავის ზეთი   | ორტაქტიანი ძრავის ზეთის ტექნიკური მახასიათებლები: სიბლანტის ინდექსი - 99, აალების ტემპერატურა ტიგელის ღია ლუმელში - 224°C, გაყინვის ტემპერატურა - (-25°C) წარმოშობის ქვეყანა: რუსეთი მწარმოებელი კომპანია: ROSNEFT მოდელი: 2T                                                                                                                                                                                                                 | 30        | ლიტრი       | 5.10                      | 153.00                  |                                                               |
| ჯამი |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |                           | 2976.00                 |                                                               |

შემსყიდველი:

ზურაბ მეცხვარიშვილი  
დირექტორი



მიმწოდებელი:

თეიმურაზ დარსაძისძე  
გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი

თეგეტა მოტორსი  
HOLDING COMPANY  
45-12 km D. Agmashenebeli Alley,  
0131 Tbilisi, Georgia. ID: 202177205  
☎ +99532 224 44 44 🌐 www.tegetamotors.ge  
განკარგობის სერვის ცენტრი