

ქ. თბილისი

10 მაისი 2019 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის ირაკლი ხელაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „აიტი სერვისი“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის კახა წერგაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია- ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი სახლების წითელ ხაზებში მოქცეული, წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა, განსაზღვრული მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT190005787;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 159999,93 (ას ორმოცდაცხრამეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 93 თეთრი)ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი: CPV 45232410-კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები; 45232100 - დამხმარე სამუშაოები წყალსადენი მილებისათვის;

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა - ეტაპობრივად, წერილობითი დავალების და სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური აქტი ან/და სქემატური ნახაზი ან/და მოცულობათა უწყისი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით;

3.3 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ;

3.4 თუ კი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადაში.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.

3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობითი დავალების შემთხვევაში სამუშაოებს ერთდროულად აწარმოებდეს არანაკლებ 5 (ხუთი) მისამართზე.

3.8 მიმწოდებელმა სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1(ერთი) ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.9 სამუშაოების შესრულებისას გამოსაყენებელი მასალები და პროდუქცია, უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

3.10 მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას სამუშაო ადგილის ფარგლებში მისი მიზეზით გამოწვეული დაზიანებები და აღადგინოს პირვანდელი მდგომარეობა;

3.11 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს პერსონალი ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით და ჩაფხუტებით.

3.12 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შესრულებული ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით

დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.13 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები(ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.14 მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს თითოეულ ობიექტზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელი სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%, რომლის გადახდა მოხდება შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.4 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღმა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილე ირაკლი ანდლულაძე, ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილების უფროსი მაია ზადაშვილი, ამავე განყოფილების უფროსი სპეციალისტები ალექსი ვეშაპელი და ზაზა ავალიანი, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს - ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს

შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 10(ათი) კალენდარული დღისა, დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 8.5 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.4 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2019 წლის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დანიშნულებისამებრ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება საავანსო თანხის პირდაპირპროპორციულად ყოველი შესრულების ანაზღაურებისას.

7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.3 ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.5 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის ან წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება

პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
8.6 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.7 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წერილობითი დავალებით განსაზღვრული ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენილობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.8 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით).

8.9 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.10 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,06 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.11 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3(სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების

შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12.3 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს მიმწოდებელი.

12.4 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ინიცირების შემთხვევაში, ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს შემსყიდველი, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფების ფარგლებში.

13. ღირებულება

13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია

შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

14.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტ. პირი ბ-ნი კახა ნერგაძე, ტელეფონის ნომერი 597779177; 599998299; ელექტრონული ფოსტა: kaxabery@hotmail.com

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი მაია ბადაშვილი, ტელეფონის ნომერი 595239313, ელექტრონული ფოსტა: m.badashvili@tbilisi.gov.ge

14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2(ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

მის: ქ. თბილისი, სანჯონა კორპ16 მ/ტ

ს/კოდი: 200279527

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ა/ა #GE24NB0330100200165022

ტელეფონი: +99532 2371076

მიმწოდებელი

შპს „აიტი სერვისი“

მის: ქ. რუსთავი, პ.თოდრიას ქ.კორ. 19 ბ. 55

სადენტიფიკაციო კოდი: 416319175

ბანკი: ს/ს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE68TB7491436080100005

ტელ: 597779177; 599998299;

გამგებელი ----- ირაკლი ხელაძე

დირექტორი ----- კახა ნერგაძე

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების წითელ ხაზებში მოქცეული წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

სამუშაოების დასახელება		განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ღირებულების ფასი
1	2	3	4	5	6	7
წყალ-კანალიზაციის გარე და შიდა ქსელი						
1	ასფალტის საფარის გაჭრა ფრეზით	გრძ/მ	406,00	1,00	406,00	1,00
2	ასფალტის საფარის აყრა	მ ²	185,00	2,00	370,00	2,50
3	გრუნტის გაჭრა ხელით, მიწის ამოღება	მ ³	244,00	18,00	4392,00	25,00
4	ტრანშეის გაჭრა ხელით მიძიმე პირობებში	მ ³	83,00	21,00	1743,00	30,00
5	ტრანშეის, ქვაბულის, ჭეხვის გაჭრა და სხვა გრუნტის სათხრელი სამუშაოები ექსკავატორით დატვირთვით	მანქ/დღე	20,00	270,00	5400,00	440,00
6	ბეტონის ფილებისა და საფარის აყრა პნემატური ჩაქურით	მ ²	81,00	2,00	162,00	5,00
7	გარე წყალ-კანალიზაციის მიღების დემონტაჟი	გრძ/მ	239,00	1,00	239,00	3,00
8	დაზიანებული შიდა წყალ-კანალიზაციის ქსელის დემონტაჟი	გრძ/მ	43,00	1,00	43,00	2,00
9	ტრანშეის ან ქვაბულის დროებითი გამაგრება ხის მასალათ	მ ³	4,38	20,00	87,60	70,00
10	ხის მასალა	მ ³	4,38	450,00	1971,00	550,00
11	დამცავი ბადით ტრანშეის შემოღობვა ორივე მხარეს	გრძ/მ	795,00	0,20	159,00	0,20
12	დამცავი ბადე	მ ²	795,00	1,00	795,00	1,50
13	ტრანშეაში შემომდინარე ფეკალური მასებისთვის დროებითი არხის მოწყობა გოფირებული 100 მმ მილით	გრძ/მ	30,00	3,00	90,00	5,00
14	გოფირებული მილი (Ø=100 მმ)	გრძ/მ	30,00	5,10	153,00	5,10
15	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიღების ქვეშ ვიბროსატკეპნით	მ ³	38,01	7,00	266,07	7,00
16	ქვიშის საფარის მოწყობა მიღების ირგვლივ, ტრანშეის სივრცის შევსება ვიბროსატკეპნით	მ ³	83,07	7,00	581,49	7,00
17	ქვიშა K=1.1	მ ³	133,20	22,00	2930,40	26,00
18	ტრანშეისა და გაუქმებული ჭეხვის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	1015,92	5,70	5790,74	7,00
19	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი K=1.22	მ ³	1239,42	12,10	14996,98	14,00
20	ტრანშეის შევსება ღორღით, დატკეპნით	მ ³	38,01	6,00	228,06	7,00
21	ღორღი K=1.24	მ ³	47,13	16,00	754,08	17,00
22	წყალ-კანალიზაციის მიღების დაერთება არსებულ შიდა ქსელთან და ობიექტის საკანალიზაციო სისტემის ჩართვა მიმღები ჭეხვის ქსელში	წერტ.	42,00	18,00	756,00	25,00
23	წყალ-კანალიზაციის მიღები დაერთება არსებულ გარე ქსელთან	წერტ.	12,00	20,00	240,00	50,00
24	ასფალტის დაგება დატკეპნით	მ ²	318,18	3,00	954,54	16,00
25	ასფალტის წვრილმარცვლოვანი ფენა K=0.241 (სისქით 0.18)	ტონა	76,68	118,00	9048,24	138,00
26	შეესებული თხრილის და გაუქმებული საკანალიზაციო ჭეხვის თავების გადაღესვა და ბეტონის საფარით მოწყობა სისქით 10 სმ, ბეტონი B-25	მ ³	9,90	70,00	693,00	70,00
27	ბორდიურის მოწყობა ბეტონის ხსნარით B-25	გრძ/მ	185,61	5,00	928,05	8,00
28	ბეტონი B-25	მ ³	11,28	113,00	1274,64	115,00
29	ბეტონის იატაკის, კედლის, საძირკვლის და ჭეხვის სახერგტი სამუშაოები	წერტ.	132,00	4,00	528,00	25,00

30	საკანალიზაციო ჰის ძირის და კედლების დაბეტონება მიმართული არხის მოწყობით (სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი ბეტონით B-25)	მ ³	4,02	30,00	120,60	55,00
31	სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი ბეტონი B-25	მ ³	4,02	120,00	482,40	125,00
32	აგრო ამწით მიმდები ტუბის მონტაჟი, რკინა ბეტონის რგოლებით და ხუფით	სთ	45,00	30,00	1350,00	35,00
33	რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (მზა)	ცალი	27,00	230,00	6210,00	250,00
34	საკანალიზაციო ჰის რკ/ბეტონის რგოლი (1000მმ)	ცალი	78,00	85,00	6630,00	100,00
35	საკანალიზაციო ჰის რკ/ბეტონის რგოლი (500მმ)	ცალი	33,00	65,00	2145,00	80,00
36	ძველი საკანალიზაციო ჰის გაწმენდა	ცალი	9,00	20,00	180,00	40,00
37	საკანალიზაციო ჰის მოწყობა აგურით და შელესვა	ცალი	4950,00	0,15	742,50	0,25
38	ძველი საკანალიზაციო ჰის შელესვა	მ ²	21,66	5,00	108,30	5,00
39	აგური	ცალი	4950,00	0,40	1980,00	0,45
40	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ³	37,11	88,00	3265,68	110,00
41	გოფირებული მილის მონტაჟი Ø=100 მმ	გრძ/მ	12,00	5,00	60,00	5,00
42	მილი გოფირებული Ø=100 მმ	გრძ/მ	12,00	5,00	60,00	5,10
43	გოფირებული მილის მონტაჟი Ø=150 მმ	გრძ/მ	30,00	5,00	150,00	6,00
44	მილი გოფირებული Ø=150 მმ	გრძ/მ	30,00	11,90	357,00	11,90
45	გოფირებული მილის მონტაჟი Ø=200 მმ	გრძ/მ	30,00	5,00	150,00	7,00
46	მილი გოფირებული Ø=200 მმ	გრძ/მ	30,00	14,00	420,00	16,10
47	გოფირებული მილის მონტაჟი Ø=250 მმ	გრძ/მ	27,00	5,00	135,00	8,00
48	მილი გოფირებული Ø=250 მმ	გრძ/მ	27,00	19,00	513,00	25,40
49	გოფირებული მილის მონტაჟი Ø=300 მმ	გრძ/მ	120,00	5,00	600,00	9,00
50	მილი გოფირებული Ø=300 მმ	გრძ/მ	120,00	22,00	2640,00	28,00
51	Ø=100 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	7,00	42,00	7,00
52	Ø=150 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	9,00	54,00	9,00
53	Ø=200 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	10,00	60,00	10,00
54	Ø=250 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	12,00	72,00	12,00
55	Ø=300 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	21,00	126,00	21,00
56	Ø=100 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	1,70	10,20	1,70
57	Ø=150 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	2,50	15,00	2,50
58	Ø=200 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	3,00	18,00	3,00
59	Ø=250 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	6,00	36,00	6,00
60	Ø=300 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	6,00	7,00	42,00	7,00
61	სამკაბი გოფირებული Ø=200	ცალი	1,00	147,00	147,00	147,00
62	სამკაბი გოფირებული Ø=250	ცალი	1,00	222,00	222,00	222,00
63	სამკაბი გოფირებული Ø=300	ცალი	1,00	330,00	330,00	330,00
64	მუხლი გოფირებული Ø=100 (45°)	ცალი	6,00	11,00	66,00	11,00
65	მუხლი გოფირებული Ø=100 (90°)	ცალი	6,00	13,20	79,20	13,20
66	მუხლი გოფირებული Ø=150 (45°)	ცალი	6,00	19,00	114,00	19,00
67	მუხლი გოფირებული Ø=150 (90°)	ცალი	6,00	21,00	126,00	21,00
68	მუხლი გოფირებული Ø=200 (45°)	ცალი	6,00	23,20	139,20	23,20
69	მუხლი გოფირებული Ø=200 (90°)	ცალი	6,00	33,50	201,00	33,50
70	კანალიზაციის ქსელის პლასტმასის მილების მონტაჟი (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის ჩვენებით)	გრძ/მ	43,00	3,00	129,00	6,00
71	მილი პლასტმასი Ø=50 მმ	გრძ/მ	2,00	4,20	8,40	4,20
72	მილი პლასტმასის Ø=70 მმ	გრძ/მ	7,00	5,60	39,20	5,60
73	მილი პლასტმასის Ø=100 მმ	გრძ/მ	10,00	6,20	62,00	6,20
74	მილი პლასტმასის Ø=125 მმ	გრძ/მ	9,00	9,50	85,50	9,50
75	მილი პლასტმასის Ø=150 მმ	გრძ/მ	15,00	13,50	202,50	13,50
76	სამკაბი Ø=150×150 მმ (45°)	ცალი	1,00	21,50	21,50	21,50
77	სამკაბი Ø=150×150 მმ (90°)	ცალი	1,00	21,50	21,50	21,50

78	სამკაპი $\varnothing=150 \times 100$ მმ (45°)	ცალი	1,00	13,00	13,00	13,00
79	სამკაპი $\varnothing=150 \times 100$ მმ (90°)	ცალი	1,00	14,00	14,00	14,00
80	სამკაპი $\varnothing=100 \times 100$ მმ (45°)	ცალი	1,00	6,50	6,50	6,50
81	სამკაპი $\varnothing=100 \times 100$ მმ (90°)	ცალი	1,00	6,50	6,50	6,50
82	სამკაპი $\varnothing=100 \times 70$ მმ (45°)	ცალი	1,00	6,50	6,50	6,50
83	სამკაპი $\varnothing=100 \times 70$ მმ (90°)	ცალი	1,00	6,50	6,50	6,50
84	სამკაპი $\varnothing=100 \times 50$ მმ (45°)	ცალი	1,00	4,50	4,50	4,50
85	სამკაპი $\varnothing=100 \times 50$ მმ (90°)	ცალი	1,00	4,50	4,50	4,50
86	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=50$ (45°)	ცალი	1,00	1,20	1,20	1,20
87	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=50$ (90°)	ცალი	1,00	1,20	1,20	1,20
88	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=70$ (45°)	ცალი	1,00	2,50	2,50	2,50
89	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=70$ (90°)	ცალი	1,00	2,50	2,50	2,50
90	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=100$ (45°)	ცალი	1,00	3,50	3,50	3,50
91	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=100$ (90°)	ცალი	1,00	3,50	3,50	3,50
92	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=125$ (45°)	ცალი	1,00	5,50	5,50	5,50
93	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=125$ (90°)	ცალი	1,00	5,50	5,50	5,50
94	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=150$ (45°)	ცალი	1,00	8,50	8,50	8,50
95	მუხლი პლასტმასის $\varnothing=150$ (90°)	ცალი	1,00	8,50	8,50	8,50
96	გადამყვანი პლასტმასის $\varnothing=70 \times 50$	ცალი	1,00	2,20	2,20	2,20
97	გადამყვანი პლასტმასის $\varnothing=100 \times 50$	ცალი	1,00	3,50	3,50	3,50
98	გადამყვანი პლასტმასის $\varnothing=100 \times 70$	ცალი	1,00	3,50	3,50	3,50
99	გადამყვანი პლასტმასის $\varnothing=70 \times 125$	ცალი	1,00	4,50	4,50	4,50
100	გადამყვანი პლასტმასის $\varnothing=100 \times 125$	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00
101	გადამყვანი პლასტმასის $\varnothing=150 \times 100$	ცალი	1,00	7,50	7,50	7,50
102	გადამყვანი პლასტმასის $\varnothing=150 \times 125$	ცალი	1,00	8,00	8,00	8,00
103	ჯვარედინი $\varnothing=50 \times 50$ (45°)	ცალი	1,00	3,10	3,10	3,10
104	ჯვარედინი $\varnothing=70 \times 50$ (45°)	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00
105	ჯვარედინი $\varnothing=70 \times 70$ (45°)	ცალი	1,00	6,00	6,00	6,00
106	ჯვარედინი $\varnothing=100 \times 100$ (45°)	ცალი	1,00	12,00	12,00	12,00
107	ჯვარედინი $\varnothing=100 \times 70$ (45°)	ცალი	1,00	8,50	8,50	8,50
108	ჯვარედინი $\varnothing=100 \times 50$ (45°)	ცალი	1,00	6,00	6,00	6,00
109	ჯვარედინი $\varnothing=125 \times 50$ (45°)	ცალი	1,00	7,00	7,00	7,00
110	ჯვარედინი $\varnothing=125 \times 70$ (45°)	ცალი	1,00	8,50	8,50	8,50
111	ჯვარედინი $\varnothing=125 \times 100$ (45°)	ცალი	1,00	12,00	12,00	12,00
112	ჯვარედინი $\varnothing=125 \times 125$ (45°)	ცალი	1,00	13,00	13,00	13,00
113	ჯვარედინი $\varnothing=150 \times 50$ (45°)	ცალი	1,00	13,00	13,00	13,00
114	ჯვარედინი $\varnothing=150 \times 70$ (45°)	ცალი	1,00	15,00	15,00	15,00
115	ჯვარედინი $\varnothing=150 \times 100$ (45°)	ცალი	1,00	17,00	17,00	17,00
116	ჯვარედინი $\varnothing=150 \times 125$ (45°)	ცალი	1,00	20,00	20,00	20,00
117	ჯვარედინი $\varnothing=150 \times 150$ (45°)	ცალი	1,00	30,00	30,00	30,00
118	რევიზია $\varnothing=150$	ცალი	6,00	21,50	129,00	21,50
119	რევიზია $\varnothing=100$	ცალი	6,00	9,00	54,00	9,00
120	$\varnothing 150$ საკანალიზაციო მილის სამაგრი	ცალი	72,00	6,50	468,00	6,50
121	$\varnothing 100$ საკანალიზაციო მილის სამაგრი	ცალი	72,00	3,80	273,60	3,80
122	სარქველი	ცალი	9,00	3,00	27,00	3,00
123	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=160$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	35,00	5,00	175,00	11,00
124	წყლის მილი $\varnothing=160$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	35,00	30,00	1050,00	50,00
125	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=160$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	4,00	60,00	240,00	60,00
126	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=160$ მმ	ცალი	4,00	12,00	48,00	12,00
127	ამერიკანკა $\varnothing=160$ მმ	ცალი	4,00	140,00	560,00	170,00
128	ვენტილი მეტადის $\varnothing=160$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	4,00	10,00	40,00	40,00
129	ვენტილი მეტადის $\varnothing=160$ მმ	ცალი	4,00	140,00	560,00	180,00
130	ქურო $\varnothing=160$ მმ	ცალი	8,00	17,00	136,00	17,00
131	მუხლი $\varnothing=160$ მმ (45°)	ცალი	6,00	23,00	138,00	23,00
132	მუხლი $\varnothing=160$ მმ (90°)	ცალი	6,00	21,00	126,00	21,00

133	სამკაპი $\varnothing=160 \times 63 \times 160$ მმ	ცალი	1,00	33,50	33,50	33,50
134	გადამყვანი $\varnothing=160 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	22,00	22,00	22,00
135	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=110$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	45,00	5,00	225,00	9,00
136	მილის $\varnothing=110$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	45,00	25,00	1125,00	40,00
137	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=110$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	60,00	60,00	60,00
138	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=110$ მმ	ცალი	1,00	10,00	10,00	10,00
139	ამერიკანკა $\varnothing=110$ მმ	ცალი	1,00	120,00	120,00	140,00
140	ვენტილი მეტალის $\varnothing=110$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	10,00	10,00	40,00
141	ვენტილი მეტალის $\varnothing=110$ მმ	ცალი	1,00	120,00	120,00	140,00
142	ქურო $\varnothing=110$ მმ	ცალი	1,00	16,00	16,00	16,00
143	მუხლი $\varnothing=110$ მმ (45°)	ცალი	22,00	21,00	462,00	21,00
144	მუხლი $\varnothing=110$ მმ (90°)	ცალი	22,00	19,00	418,00	19,00
145	სამკაპი $\varnothing=110 \times 110 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	30,00	30,00	30,00
146	ხუფი $\varnothing=110$ მმ	ცალი	1,00	16,00	16,00	16,00
147	სამკაპი $\varnothing=110 \times 90 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	28,50	28,50	28,50
148	სამკაპი $\varnothing=110 \times 75 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	28,50	28,50	28,50
149	სამკაპი $\varnothing=110 \times 63 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	28,50	28,50	28,50
150	სამკაპი $\varnothing=110 \times 50 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	28,50	28,50	28,50
151	სამკაპი $\varnothing=110 \times 40 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	28,50	28,50	28,50
152	სამკაპი $\varnothing=110 \times 32 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	28,50	28,50	28,50
153	გადამყვანი $\varnothing=110 \times 90$ მმ	ცალი	1,00	19,00	19,00	19,00
154	გადამყვანი $\varnothing=110 \times 75$ მმ	ცალი	1,00	18,00	18,00	18,00
155	გადამყვანი $\varnothing=110 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	17,50	17,50	17,50
156	გადამყვანი $\varnothing=110 \times 50$ მმ	ცალი	1,00	17,00	17,00	17,00
157	გადამყვანი $\varnothing=110 \times 40$ მმ	ცალი	1,00	16,00	16,00	16,00
158	გადამყვანი $\varnothing=110 \times 32$ მმ	ცალი	1,00	15,50	15,50	15,50
159	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=90$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	22,00	5,00	110,00	9,00
160	მილი $\varnothing=90$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	22,00	23,00	506,00	27,50
161	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=90$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	14,00	14,00	60,00
162	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=90$ მმ	ცალი	1,00	8,00	8,00	8,00
163	ამერიკანკა $\varnothing=90$ მმ	ცალი	1,00	80,00	80,00	105,00
164	ვენტილი მეტალის $\varnothing=90$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	10,00	10,00	40,00
165	ვენტილი მეტალის $\varnothing=90$ მმ	ცალი	1,00	80,00	80,00	105,00
166	ქურო $\varnothing=90$ მმ	ცალი	18,00	15,00	270,00	15,00
167	მუხლი $\varnothing=90$ მმ (45°)	ცალი	6,00	18,00	108,00	18,00
168	მუხლი $\varnothing=90$ მმ (90°)	ცალი	6,00	17,50	105,00	17,50
169	სამკაპი $\varnothing=90 \times 90 \times 90$ მმ	ცალი	1,00	26,00	26,00	26,00
170	ხუფი $\varnothing=90$ მმ	ცალი	1,00	15,00	15,00	15,00
171	სამკაპი $\varnothing=90 \times 75 \times 90$ მმ	ცალი	1,00	24,00	24,00	24,00
172	სამკაპი $\varnothing=90 \times 63 \times 90$ მმ	ცალი	1,00	24,20	24,20	24,20
173	სამკაპი $\varnothing=90 \times 50 \times 90$ მმ	ცალი	1,00	24,30	24,30	24,30
174	სამკაპი $\varnothing=90 \times 40 \times 90$ მმ	ცალი	1,00	24,40	24,40	24,40
175	სამკაპი $\varnothing=110 \times 40 \times 110$ მმ	ცალი	1,00	24,50	24,50	24,50
176	სამკაპი $\varnothing=90 \times 32 \times 90$ მმ	ცალი	1,00	25,00	25,00	25,00
177	გადამყვანი $\varnothing=90 \times 75$ მმ	ცალი	1,00	14,00	14,00	14,00
178	გადამყვანი $\varnothing=90 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	13,80	13,80	13,80
179	გადამყვანი $\varnothing=90 \times 50$ მმ	ცალი	1,00	11,00	11,00	11,00
180	გადამყვანი $\varnothing=90 \times 40$ მმ	ცალი	1,00	10,50	10,50	10,50
181	გადამყვანი $\varnothing=90 \times 32$ მმ	ცალი	1,00	10,50	10,50	10,50
182	სარინი $\varnothing=90$	ცალი	1,00	9,00	9,00	9,00
183	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=75$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	45,00	5,00	225,00	7,00
184	მილი $\varnothing=75$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	45,00	15,00	675,00	19,00
185	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=75$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	14,00	14,00	55,00
186	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=75$ მმ	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00
187	ამერიკანკა $\varnothing=75$ მმ	ცალი	6,00	50,00	300,00	78,00
188	ვენტილი მეტალის $\varnothing=75$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	6,00	10,00	60,00	40,00
189	ვენტილი მეტალის $\varnothing=75$ მმ	ცალი	6,00	50,00	300,00	68,00
190	ქურო $\varnothing=75$ მმ	ცალი	9,00	7,00	63,00	7,00
191	მუხლი $\varnothing=75$ მმ (45°)	ცალი	9,00	8,20	73,80	8,20

192	მუხლი $\varnothing=75$ მმ (90°)	ცალი	9,00	8,20	73,80	8,20
193	სამკაპი $\varnothing=75 \times 75 \times 75$ მმ	ცალი	6,00	16,00	96,00	16,00
194	ხუფი $\varnothing=75$ მმ	ცალი	3,00	8,50	25,50	8,50
195	სამკაპი $\varnothing=75 \times 63 \times 75$ მმ	ცალი	1,00	16,00	16,00	16,00
196	სამკაპი $\varnothing=75 \times 50 \times 75$ მმ	ცალი	1,00	16,00	16,00	16,00
197	სამკაპი $\varnothing=75 \times 40 \times 75$ მმ	ცალი	1,00	15,50	15,50	15,50
198	სამკაპი $\varnothing=75 \times 32 \times 75$ მმ	ცალი	21,00	17,50	367,50	17,50
199	სამკაპი $\varnothing=75 \times 20 \times 75$ მმ	ცალი	1,00	15,50	15,50	15,50
200	გაღამყვანი $\varnothing=75 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	9,00	9,00	9,00
201	გაღამყვანი $\varnothing=75 \times 50$ მმ	ცალი	1,00	9,00	9,00	9,00
202	გაღამყვანი $\varnothing=75 \times 40$ მმ	ცალი	1,00	6,00	6,00	6,00
203	გაღამყვანი $\varnothing=75 \times 32$ მმ	ცალი	18,00	6,50	117,00	6,50
204	გაღამყვანი $\varnothing=75 \times 20$ მმ	ცალი	1,00	6,20	6,20	6,20
205	სარინი $\varnothing=75$	ცალი	1,00	7,80	7,80	7,80
206	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=63$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	22,00	5,00	110,00	7,00
207	მილი $\varnothing=63$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	22,00	10,00	220,00	14,00
208	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=63$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	14,00	14,00	50,50
209	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=63$ მმ	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00
210	ამერიკანკა $\varnothing=63$ მმ	ცალი	1,00	30,00	30,00	35,50
211	ვენტილი მეტალის $\varnothing=63$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	10,00	10,00	40,00
212	ვენტილი მეტალის $\varnothing=63$ მმ	ცალი	1,00	30,00	30,00	50,50
213	ვენტილი $\varnothing=63$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	10,00	10,00	10,00
214	ვენტილი $\varnothing=63$ მმ	ცალი	1,00	30,00	30,00	35,50
215	ქურო $\varnothing=63$ მმ	ცალი	6,00	4,50	27,00	4,50
216	მუხლი $\varnothing=63$ მმ (45°)	ცალი	6,00	5,50	33,00	5,50
217	მუხლი $\varnothing=63$ მმ (90°)	ცალი	6,00	6,50	39,00	6,50
218	სამკაპი $\varnothing=63 \times 63 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	7,00	7,00	7,00
219	ხუფი $\varnothing=63$ მმ	ცალი	1,00	6,00	6,00	6,00
220	სამკაპი $\varnothing=63 \times 50 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	6,50	6,50	6,50
221	სამკაპი $\varnothing=63 \times 40 \times 63$ მმ	ცალი	12,00	6,50	78,00	6,50
222	სამკაპი $\varnothing=63 \times 32 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	6,50	6,50	6,50
223	სამკაპი $\varnothing=63 \times 20 \times 63$ მმ	ცალი	1,00	7,00	7,00	7,00
224	გაღამყვანი $\varnothing=63 \times 50$ მმ	ცალი	1,00	4,50	4,50	4,50
225	გაღამყვანი $\varnothing=63 \times 40$ მმ	ცალი	1,00	4,50	4,50	4,50
226	გაღამყვანი $\varnothing=63 \times 32$ მმ	ცალი	1,00	4,50	4,50	4,50
227	გაღამყვანი $\varnothing=63 \times 20$ მმ	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00
228	სარინი $\varnothing=63$	ცალი	1,00	4,70	4,70	4,70
229	წყლი მილის მონტაჟი $\varnothing=50$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	22,00	5,00	110,00	7,00
230	მილი $\varnothing=50$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	22,00	7,00	154,00	9,00
231	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=50$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	14,00	14,00	40,50
232	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=50$ მმ	ცალი	1,00	4,00	4,00	4,00
233	ამერიკანკა $\varnothing=50$ მმ	ცალი	1,00	15,00	15,00	20,50
234	ვენტილი მეტალის $\varnothing=50$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	10,00	10,00	37,00
235	ვენტილი მეტალის $\varnothing=50$ მმ	ცალი	1,00	20,00	20,00	36,00
236	ვენტილი $\varnothing=50$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	10,00	10,00	10,00
237	ვენტილი $\varnothing=50$ მმ	ცალი	1,00	20,00	20,00	25,00
238	ქურო $\varnothing=50$ მმ	ცალი	6,00	3,00	18,00	3,00
239	მუხლი $\varnothing=50$ მმ (45°)	ცალი	6,00	5,50	33,00	5,50
240	მუხლი $\varnothing=50$ მმ (90°)	ცალი	6,00	3,00	18,00	3,00
241	სამკაპი $\varnothing=50 \times 50 \times 50$ მმ	ცალი	1,00	4,00	4,00	4,00
242	ხუფი $\varnothing=50$ მმ	ცალი	1,00	4,00	4,00	4,00
243	სამკაპი $\varnothing=50 \times 40 \times 50$ მმ	ცალი	1,00	4,00	4,00	4,00
244	სამკაპი $\varnothing=50 \times 32 \times 50$ მმ	ცალი	1,00	4,00	4,00	4,00
245	სამკაპი $\varnothing=50 \times 25 \times 50$ მმ	ცალი	6,00	4,00	24,00	4,00
246	სამკაპი $\varnothing=50 \times 20 \times 50$ მმ	ცალი	6,00	4,00	24,00	4,00
247	გაღამყვანი $\varnothing=50 \times 40$ მმ	ცალი	1,00	3,00	3,00	3,00
248	გაღამყვანი $\varnothing=50 \times 32$ მმ	ცალი	1,00	3,00	3,00	3,00
249	გაღამყვანი $\varnothing=50 \times 25$ მმ	ცალი	6,00	3,40	20,40	3,40
250	გაღამყვანი $\varnothing=50 \times 20$ მმ	ცალი	6,00	3,00	18,00	3,00

251	სარიჩი $\varnothing=50$					
252	წყლის მიღის მონტაჟი $\varnothing=40$ მმ (სქელ კედლიანი)	ცალი	1,00	4,00	4,00	4,00
253	მილი $\varnothing=40$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	45,00	5,00	225,00	7,00
254	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=40$ მმ (მონტაჟი)	გრძ/მ	45,00	5,00	225,00	5,00
255	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=40$ მმ	ცალი	1,00	14,00	14,00	40,50
256	ამერიკანკა $\varnothing=40$ მმ	ცალი	1,00	2,50	2,50	2,50
257	ვენტილი $\varnothing=40$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	10,00	10,00	15,50
258	ვენტილი $\varnothing=40$ მმ	ცალი	12,00	10,00	120,00	10,00
259	ქურო $\varnothing=40$ მმ	ცალი	12,00	15,00	180,00	15,50
260	მუხლი $\varnothing=40$ მმ (45°)	ცალი	12,00	2,30	27,60	2,30
261	მუხლი $\varnothing=40$ მმ (90°)	ცალი	15,00	2,30	34,50	2,30
262	სამკაპი $\varnothing=40\times40\times40$ მმ	ცალი	15,00	2,00	30,00	2,00
263	ხუფი $\varnothing=40$ მმ	ცალი	15,00	2,20	33,00	2,20
264	სამკაპი $\varnothing=40\times32\times40$ მმ	ცალი	1,00	2,30	2,30	2,30
265	სამკაპი $\varnothing=40\times20\times40$ მმ	ცალი	1,00	2,10	2,10	2,10
266	გადამყვანი $\varnothing=40\times32$ მმ	ცალი	1,00	2,00	2,00	2,00
267	გადამყვანი $\varnothing=40\times20$ მმ	ცალი	1,00	2,00	2,00	2,00
268	წყლის მიღის მონტაჟი $\varnothing=32$ მმ (სქელ კედლიანი)	ცალი	1,00	1,50	1,50	1,50
269	მილი $\varnothing=32$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	90,00	5,00	450,00	6,30
270	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=32$ მმ (მონტაჟი)	გრძ/მ	90,00	3,50	315,00	4,20
271	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=32$ მმ	ცალი	1,00	14,00	14,00	40,50
272	ამერიკანკა $\varnothing=32$ მმ	ცალი	1,00	2,00	2,00	2,10
273	ვენტილი $\varnothing=32$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	5,00	5,00	8,20
274	ვენტილი $\varnothing=32$ მმ	ცალი	21,00	5,00	105,00	10,00
275	ქურო $\varnothing=32$ მმ	ცალი	21,00	5,00	105,00	8,00
276	მუხლი $\varnothing=32$ მმ (45°)	ცალი	21,00	1,50	31,50	1,50
277	მუხლი $\varnothing=32$ მმ (90°)	ცალი	24,00	1,50	36,00	1,50
278	სამკაპი $\varnothing=32\times32\times32$ მმ	ცალი	24,00	1,50	36,00	1,50
279	ხუფი $\varnothing=32$ მმ	ცალი	33,00	1,50	49,50	1,50
280	სამკაპი $\varnothing=32\times20\times32$ მმ	ცალი	3,00	1,50	4,50	1,50
281	გადამყვანი $\varnothing=32\times20$ მმ	ცალი	1,00	2,00	2,00	2,00
282	წყლის მიღის მონტაჟი $\varnothing=25$ მმ (სქელ კედლიანი)	ცალი	1,00	1,50	1,50	1,50
283	მილი $\varnothing=25$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	21,00	5,00	105,00	6,00
284	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=25$ მმ (მონტაჟი)	გრძ/მ	21,00	2,50	52,50	3,00
285	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=25$ მმ	ცალი	1,00	14,00	14,00	40,50
286	ამერიკანკა $\varnothing=25$ მმ	ცალი	1,00	2,00	2,00	2,30
287	ვენტილი $\varnothing=25$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	5,00	5,00	7,30
288	ვენტილი $\varnothing=25$ მმ	ცალი	1,00	5,00	5,00	5,00
289	ქურო $\varnothing=25$ მმ	ცალი	6,00	5,00	30,00	5,00
290	მუხლი $\varnothing=25$ მმ (45°)	ცალი	6,00	5,00	30,00	6,00
291	მუხლი $\varnothing=25$ მმ (90°)	ცალი	6,00	1,00	6,00	1,00
292	სამკაპი $\varnothing=25\times25\times25$ მმ	ცალი	9,00	1,30	11,70	1,30
293	ხუფი $\varnothing=25$ მმ	ცალი	9,00	1,00	9,00	1,00
294	წყლის მიღის მონტაჟი $\varnothing=20$ მმ (სქელ კედლიანი)	ცალი	9,00	1,50	13,50	1,50
295	მილი $\varnothing=20$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძ/მ	21,00	3,00	63,00	5,00
296	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=20$ მმ (მონტაჟი)	გრძ/მ	21,00	1,50	31,50	2,00
297	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=20$ მმ	ცალი	1,00	14,00	14,00	40,50
298	ამერიკანკა $\varnothing=20$ მმ	ცალი	1,00	1,00	1,00	1,50
299	ვენტილი $\varnothing=20$ მმ (მონტაჟი)	ცალი	1,00	5,00	5,00	7,30
300	ვენტილი $\varnothing=20$ მმ	ცალი	1,00	5,00	5,00	4,00
301	ქურო $\varnothing=20$ მმ	ცალი	6,00	4,00	24,00	5,00
302	მუხლი $\varnothing=20$ მმ (45°)	ცალი	6,00	1,00	6,00	1,00
303	მუხლი $\varnothing=20$ მმ (90°)	ცალი	9,00	1,00	9,00	1,00
304	სამკაპი $\varnothing=20\times20\times20$ მმ	ცალი	9,00	0,80	7,20	0,80
305	ხუფი $\varnothing=20$ მმ	ცალი	9,00	0,80	7,20	0,80
306	პერმეტიკა	ცალი	9,00	6,00	54,00	6,00
307	შესაკრავი მათუღი	კბ	6,00	4,00	24,00	4,00
308	წყლის მიღის სამაგრი	ცალი	201,00	2,30	462,30	2,30
309	ბეტონის ღურსმანი	კბ	6,00	6,33	37,98	6,33

310	პაკლი					
311	კარბიტი	ცალი	45,00	4,00	180,00	4,00
312	ქანგზადი	კმ	31,66	5,00	158,30	5,00
313	მიწის და სამშენებლო ნარჩენის გამოტანა	ცალი	9,00	30,50	274,50	30,50
314	სამშენებლო ნარჩენებისა და ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	184,50	5,00	922,50	23,00
315	წელის ან/და ფეკალური მასების ამოტუმბვა, გატანა ტერიტორიიდან	ტონა	550,00	4,08	2244,00	16,00
316	სამშენებლო ნარჩენების და ზედმეტი გრუნტის გატანა 20 კმ-ზე	მ³	363,00	10,00	3630,00	16,00
317	სამშენებლო მასალის ტრანსპორტირება	ტონა	550,00	10,30	5665,00	10,30
318	ტრანსპორტირება (საკანალიზაციო ზის რ/ბეტონის ანაკრების რგოლების , თუჯის ჩარჩო-ხუფი)	ტონა	2349,53	4,50	10572,89	8,50
319	წყალ-საკანალიზაციო მიწების ტრანსპორტირება	რეისი	9,00	30,29	272,61	40,50
	ჯამი		6,00	30,00	180,00	40,30
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%				126 531,95	
	ჯამი	2%	10,00		2 530,64	
	ბემბიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				129 062,59	
	ჯამი	2%	8,00		2 581,25	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები				131 643,84	
	ჯამი	3%	3,00		3 949,32	
	დ.ღ.გ.				135 593,16	
	ს უ ლ	18%	18,00		24 406,77	
					159 999,93	

შპს "აი-ტი სერვისი"-ს დირექტორი

კახა წერგამი

