

ქ. თბილისი

24.12.2019 წელი

ერთის მხრივ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. #77) წარმოდგენილი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ქ. ქოქრაშვილის სახით („შემსყიდველი“), და მეორეს მხრივ - შპს „ადა“ (მისამართი: თბილისი, მიცკევიჩის ქ. #4) მისი დირექტორის გიორგი ღულუნიშვილის სახით („მიმწოდებელი“), ელექტრონული ტენდერის (SPA190005977) საფუძველზე, ადასტურებენ, რომ მათ შორის მიღწეულია შეთანხმება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი

1.1. ხელშეკრულების ობიექტს წარმოადგენს: „კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები“-ს (CPV30200000) შესყიდვა.

1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა, შესასყიდი საქონლის კონკრეტული დასახელება, რაოდენობა და ფასები მოცემულია თანდართულ ფასების ცხრილში (დანართი #1-ში), რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების ფასი

2.1. ხელშეკრულების ფასი შეადგენს: 88152 (ოთხმოცდარვა ათას ას ორმოცდათორმეტი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ფასი საბოლოოა და ითვალისწინებს საქონლის მოწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯებს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლსა და ზედამხედველობაზე უფლებამოსილია შემსყიდველი მხარე. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს განახორციელებს სტუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი დ. ჩიქოვანი, ხოლო მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერი პირი შემსყიდველის მხრიდან - სტუ-ს საწყობის გამგე ზ. ფრანგიშვილი და სტუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი დ. ჩიქოვანი.

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადა და ადგილი

4.1. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადა - სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე, ეტაპობრივად. მოწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 77.

4.2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მოსაწოდებელი საქონლის რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

5. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადები და პირობები

5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;

5.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება წინასწარ, ხელშეკრულების ღირებულების 100%-ის ოდენობით, რისთვისაც ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4 (ოთხი) კალენდარული დღის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტიური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომელიც გაცემული უნდა

იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან. გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

5.3. საქონლის მიღება დასდასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ამასთან, მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სასაქონლო ზედანდები და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადამხდელად).

6. უფლებების გადაცემა

6.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები.

7. მხარეთა პასუხისმგებლობა

7.1. ფორსმაჟორული გარემოებების გარდა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

7.2. ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

8. ფორს-მაჟორი

8.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

8.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

8.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

9. გარანტია

9.1. მოსაწოდებელ ტექნიკაზე ვრცელდება 2 (ორი) წლიანი საგარანტიო ვადა, რომლის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს სწორი ექსპლუატაციის პირობებში მწყობრიდან გამოსული საქონლის შეკეთება, ხოლო შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში - მისი შეცვლა

10. დავების გადაწყვეტა

10.1. მხარეთა შორის სადაო საკითხი წყდება მოლაპარაკების გზით. 30 დღის განმავლობაში შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საკითხი განიხილება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

11.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 15 მარტამდე.

12. სხვა პირობები

12.1. ხელშეკრულება გაფორმებულია ელექტრონულად, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

12.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
მის: კოსტავას ქ. #77
სახელმწიფო ხაზინა
ა.ა. სახაზინო კოდი 708977289
ა.ა. სახაზინო კოდი 708977259
ა.ა. #GE24NB0330100200165022
ს.კ. 211349192
ბანკის კოდი TRESGE22

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ქ. ქოქრაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „ადა“
მის: თბილისი, მიცკევიჩის ქ #4

სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა.ა GE82BG0000000626529900
ს.კ. 405027830

დირექტორი
გ. ღულუნიშვილი

Digitally signed
by ADA LLC

Date: 2019.12.18

10:22:43 +04'00'

დირექტორი
გიორგი ფუფუნაშვილი
ელ-ფოსტა: sales@ada.net.ge
ტელეფონი: +99599131212

მიწოდებული: შპს "ადა"
თბილისი, შიგ. ჯგუფის ქ. # 4

მასობრივი

[illegible]

[illegible]

[illegible]

42	პროცესორი	პროცესორი გამყოფი პროცესორისთვის და შესაბამისი საპროცესორი მოწყობილობისთვის. შეზღოვის არილი 20გ/წმ, დაზოგოვი-მიმოთქმული		2		0
43	მინიპორი	დაკავალი: 23.8" გაფართობა: 1920x1080 უკანაში ზედაპირი: მჭიდროდ მატრიცის ტიპი: IPS მატრიცის რეაგირების დრო: 5 მწ სეკუნდზე 250 cd/m2 კონტრასტულობა: 1000:1 კონტრასტულობა (ლინარული): 50000000:1 ხედვის კუთხე: 178 x 178 ჩამოტაცებული ღონამაგები არა პორტები VGA: კი HDMI: კი	ჩინეთი, ViewSonic VA2419-sh	6	420	2520
44	ჭავჭავი პრინტერი	პრინტერი, ფუნქციები: პრინტერი პრინტერის ფუნქციები ბეჭდვის ტექნოლოგია: ჭავჭავი ფერი: ფერადი ბეჭდვის სიჩქარე მაგ-თერი: 5.0 სმ/წმ ბეჭდვის სიჩქარე: 4800 x 1200 დპი ფუნქციები: 4 ბეჭდვის მაქსიმალური ფორმატი: A4 ბეჭდვის გაფართობა: 4800 x 1200 ფუნქციები: არა კანადადის მიწიდან ქვედაპირული ფუნქციების მიღება: ინტერფეისი USB: კი USB კანადადის: USB 2.0 High-Speed, საბაზო საბაზო მასალის კანადადის რესურსი: 12000გ მაგ-თერი: 7000 გ/წმ ფერადი	ვიეტნამი, Canon PIXMA G1411	2	460	920
45	ოპტიკური დისკი CD-R	ოპტიკური დისკი CD-R, 120mm, 700mb, 48x	ჩინეთი, Verbatim, 43787	50	0.4	20
46	ოპტიკური დისკი DVD, 120mm, 700mb, 4x	ოპტიკური დისკი DVD, 120mm, 700mb, 4x	ჩინეთი, Mediarange, MR444	10	0.4	4
47	მრავალფუნქციური დაზოგოვი პრინტერი	პრინტერის ტიპი: მრავალფუნქციური პრინტერი ფუნქციები: ფაქსი პრინტერი სკანერი კომპიუტერი მასალობი პრინტერი: 600 MHz: ხედვის სიჩქარე: 128 MB პრინტერის ფუნქციები ბეჭდვის ტექნოლოგია: ჭავჭავი ფერი: მაგ-თერი ბეჭდვის სიჩქარე მაგ-თერი: 21 ppm ბეჭდვის მაქსიმალური ფორმატი: A4 ბეჭდვის გაფართობა: 1200 x 1200 დპი ფუნქციები: არა პორტები: არა კანადადის მიწიდან ქვედაპირული ფუნქციების მიღება: 8.5 წმ კანადადის ფუნქციები: კომპიუტერის პორტები: მაგ-თერი: 1200 დპი x 1200 კომპიუტერის ფუნქციები: სკანირების ფუნქციები: ადრესი გამოსვლის დრო მაგ-თერი: 14 წმ სკანირების მაქსიმალური ფორმატი: A4 ოპტიკური კანადადის: 600 x 600 დპი სკანერის ტიპი: პლანეტური სკანირების სიჩქარე (მაგ-თერი): 17 წმ	ჩინეთი, Samsung Xpress SL-M2070	1	450	450
48	USB ფლუდ მესტერება	მესტერების ბარათი USB 3.0 Flash Memory 16GB	ტაივანი, Kingston DTIG4/16GB	8	20	160
49	მონიტორი	მონიტორი, ეკრანი ზომა 21.5, გარეგანობა 1920*1080, led	ჩინეთი, Acer, VZ26HQLbid	2	260	520
50	კლავიატურა	მაგ-თერი: კლავიატურა, სტანდარტული, ლაზერული ორგანიზაციის ინტელისური და რესურსი კლავიატურის განლაგებით, USB 2.0 ინტერფეისი, კაბელის სიგრძე 150 სმ, კლავიატურის სიგრძე 462.88 სეკუნდზე 23.88, სიჩქარე 23.88, წონა 720 გრ.	ჩინეთი, A4Tech, KB-720	3	25	75
51	მაუსი	კომპიუტერთან მჭიდროდ: სადენიანი კავშირის ინტერფეისი: USB სენსორის ტიპი: V-Track დილაკების რაოდენობა: 3 გარეგანობა: 1000 დპი კაბელის სიგრძე: 1.5 მ	ჩინეთი, A4Tech-OP-S40NU	3	13	39
52	მინიპორი	დაკავალი: 23.8" გაფართობა: 1920 x 1080 უკანაში ზედაპირი: მჭიდროდ მატრიცის ტიპი: VA მატრიცის რეაგირების დრო: 4 მწ სეკუნდზე 250 cd/m2 კონტრასტულობა: 3000:1 ხედვის კუთხე: 178 x 178 ჩამოტაცებული ღონამაგები არა პორტები VGA: კი HDMI: კი ფიზიკური პარამეტრები ფერი: Black	ჩინეთი, Lenovo ThinkVision S24e-10	1	460	460
53	კოდო დაფა	გრაფიკული პროცესორის სიხშირე: OC Mode - GPU Boost Clock : 1480 MHz, GPU Base Clock : 1366 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1455 MHz, GPU Base Clock : 1341 MHz სლოტი: ტიპი: PCI Express 3.0 მესტერების მოდელი: 4 GB მესტერების ტიპი: GDDR5 მესტერების ინტერფეისის მოდელი: 128 Bit მესტერების სიხშირე (MHz): 7008 MHz ინტერფეისი: DVI HDMI DisplayPort, მაქსიმალური გაფართობი: 7680x4320	ჩინეთი, Asus, PH-GTX1050TI	2	550	1100
54	ოპტიკური მესტერება	ფორმ-ფაქტორი: DIMM მესტერების ტიპი: DDR4 მესტერების მოდელი: 8 GB სიხშირე: 2666 MHz	ტაივანი, TEAM GROUP, TED48G2666C19BK	2	110	220
55	პრინტერი	პრინტერის ტიპი: პრინტერი ფუნქციები: პრინტერი სკანერი მასალობი პრინტერი: 500 MHz: მესტერების რეაგირების დრო: 8000 გ/წმ რეკონსტრუირებული დაზოგოვი: ფერი: 500 MHz: 100 to 1,000 პრინტერის ფუნქციები ბეჭდვის ტექნოლოგია: ჭავჭავი ფერი: მაგ-თერი ბეჭდვის სიჩქარე მაგ-თერი: 18.83 წმ ბეჭდვის მაქსიმალური ფორმატი: A4 USB 2.0 High-Speed	ჩინეთი, HP, LaserJet Pro Printer M15A	2	260	520
56	მაუსი	კომპიუტერთან მჭიდროდ: სადენიანი კავშირის ინტერფეისი: USB სენსორის ტიპი: V-Track დილაკების რაოდენობა: 3 გარეგანობა: 1000 დპი კაბელის სიგრძე: 1.5 მ	ჩინეთი, A4Tech-OP-S40NU	4	13	52

69	კომპიუტერი	ძეისი ზომები 470*209*453mm, USB 3.0 კვების ბლოკი მინიმალური მოცულობებით: 80+ GOLD, 650W Ver 2.4 CE/TUV/RohS; პროცესორი არქიტექტურა 19 ტაბლეტი და ტურბო ბოოსტირ 3.60-5.00GHz პროცესორის ქველერი 500 - 1800x10%, 120 x 120 x 25mm, 150W დოკუმენტაცია სლოტები 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or x8+x4), 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 4 ცალი PCIe 3.0/2.0 x1, ჩიგსები Z390 , ფორმა ATX, ნებისურების თითი სლოტი, მახრატული ნებისურება 32GB DDR4 16GBx2 3200 Mhz SSD დისკი ფორმა M.2 PCIe SSD მოცულობა 256GB, წაკითხვა ჩანერის სიჩქარე 3,000/1,000 MB/s მყარი დისკი 3.5", 2TB, SATA 6.0GB/s ვიდეო დავა 4GB მოცულობის 256-bit, GDDR5	ჩიგსი, Deepcool TESSERACT BF ჩიგსი, XILENCE, XN072 XP650R9 ჩიგსი, Intel Core i9-9900K ჩიგსი, XILENCE X0271 M403 PRO, ჩიგსი, ASUS TUF Z390-PLUS GAMING ჩიგსი, TEAM Group, T800000008 ჩიგსი, TEAM Group, TM8FP4256GDC101 ჩიგსი, Seagate, ST700000008 ვიდეო დავა Sapphire, PULSE Radeon RX 580 4GB 11265-09	3	4300	12900
70	კომპიუტერი	ძეისი ზომები 470*209*453mm, USB 3.0 კვების ბლოკი მინიმალური მოცულობებით: 80+ GOLD, 650W Ver 2.4 CE/TUV/RohS; პროცესორი არქიტექტურა 17 ტაბლეტი და ტურბო ბოოსტირ 3.20-4.60GHz, 8x 8 თაბის პროცესორის ქველერი მინიმალური მოცულობებით 600-2200 ± 10%, 3pin, Air Flow 65.4 CFM, 130W; დოკუმენტაცია სლოტები 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 2 ცალი PCIe 3.0/2.0 x1, ჩიგსები 370 , ფორმა mATX 24.4 cm x 24.4 cm, ნებისურების თითი სლოტი, მახრატული ნებისურება 8 GB DDR4 3000 Mhz SSD დისკი ფორმა M.2 PCIe SSD მოცულობა 256GB, წაკითხვა ჩანერის სიჩქარე 2,700/850 MB/s მყარი დისკი 3.5", 1TB, SATA 6.0GB/s ვიდეო დავა 4GB მოცულობის 256-bit, GDDR5; მაბტური დისკის წამკითხვი	ჩიგსი, Deepcool TESSERACT BF ჩიგსი, XILENCE, XN072 XP650R9 ჩიგსი, Intel Core i7-8700 ჩიგსი, XILENCE, XC026 1402 ჩიგსი, ASUS PRIME H370M-PLUS ჩიგსი, TEAM Group, TF3048G3000HCL16GDC01 ჩიგსი, TEAM Group, TM8FP4256GDC101 ჩიგსი, LG GH24NSD5 ვიდეო დავა Sapphire, PULSE Radeon RX 580 4GB 11265-09	1	3100	3100
71	კომპიუტერი	ძეისი ზომები 470*209*453mm, USB 3.0 კვების ბლოკი მინიმალური მოცულობებით: 80+ GOLD, 650W Ver 2.4 CE/TUV/RohS; პროცესორი არქიტექტურა 17 ტაბლეტი და ტურბო ბოოსტირ 3.20-4.60GHz, 8x 8 თაბის პროცესორის ქველერი მინიმალური მოცულობებით 600-2200 ± 10%, 3pin, Air Flow 65.4 CFM, 130W; დოკუმენტაცია სლოტები 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 2 ცალი PCIe 3.0/2.0 x1, ჩიგსები 370 , ფორმა mATX 24.4 cm x 24.4 cm, ნებისურების თითი სლოტი, მახრატული ნებისურება 8 GB DDR4 3000 Mhz, RGB, CL16-18-38; : SSD დისკი ფორმა M.2 PCIe SSD მოცულობა 256GB, წაკითხვა ჩანერის სიჩქარე 2,700/850 MB/s მყარი დისკი 3.5", 1TB, SATA 6.0GB/s ვიდეო დავა 4GB მოცულობის 256-bit, GDDR5; მაბტური დისკის წამკითხვი	ჩიგსი, Deepcool TESSERACT BF ჩიგსი, XILENCE, XN072 XP650R9 ჩიგსი, Intel Core i7-8700 ჩიგსი, XILENCE, XC026 1402 ჩიგსი, ASUS PRIME H370M-PLUS ჩიგსი, TEAM Group, TF3048G3000HCL16GDC01 ჩიგსი, TEAM Group, TM8FP4256GDC101 ჩიგსი, LG GH24NSD5 ვიდეო დავა Sapphire, PULSE Radeon RX 580 4GB 11265-09	1	3100	3100
72	პრობტერი	პრობტერი ტიპი: მრავალფუნქციური პრობტერი, ფუნქციები: პრობტერი სკანერი კოპირერი; ბეჭდვის ტექნოლოგია: ჭაფურჭი, ფერი: ფერადი; ბეჭდვის სიჩქარე მაგ-თითი: 33 ppm, სიჩქარე ფერადი : 15 ppm, ფერების რაოდენობა: 4, ბეჭდვის მაქსიმალური ფორმატი: A4 , ბეჭდვის გაფართოება: 5,760 x 1,440 DPI, პირველი ამონაბეჭდის გამოსვლის დრო მაგ-თითი: 10წმ, პირველი ამონაბეჭდის გამოსვლის დრო ფერადი : 16წმ , კოპირების ფუნქციები პირველი ასლის გამოსვლის დრო მაგ- თითი: 7.0 ppm პირველი ასლის გამოსვლის დრო ფერადი: 1.7 ppm ასლების რაოდენობა ერთ თაბლეტზე: 20 ასლი სკანირების ფუნქციები: სტანდარტული კომპლექტაცია სკანირების მაქსიმალური ფორმატი: A4 მაბტური გარჩევადობა: 600 x 1200 dpi მაქსიმალური გარჩევადობა : 600 x 1200 dpi სკანირების სიჩქარე (მაგ-თითი): 11sec სკანირების სიჩქარე: ფერადი: 32sec სკანირების არე: 216 x 297 mm ADF - ის ფუნქცია ფერადი ფერადი ავტომატური მიწოდება: არა ქაღალდის მიწოდება ქაღალდის მიწოდების რაოდენობა: 1 მიწოდების თარი მიწოდების თარიღი ქაღალდის ტაბლეტის (მიწოდება): 100 ფერადი ქაღალდის სიჩქარე: 80 წმ/თ. უნივერსალური ფერადი მიწოდების მიწოდება: კარტიჯი კარტიჯების რაოდენობა: 4 სკანირირ კარტიჯი: კი ინტეგრირებული USB: კარტიჯიდან მოყოლილ სახარჯ მასალის უნდა გაჩნდეს შემდეგი რესურსი 440მგ შავი ან/და 750მგ ფერადი ბეჭდვა	პრობტერი, Epson L3100 (C11CG88401)	1		0
73	გარე მყარი დისკი	გარე მყარი დისკი მოცულობა 1TB, კაპიტრი USB 3.0, არ უნდა სკანირებდეს ღამებშითი სადენს	გარე მყარი, Western Digital, WDBUZG010B8K-WESN	4	175	700

74	გარე მყარი დისკი	გარე მყარი დისკი მოცულობა 1TB, კაპიტრი USB 3.0, არ უნდა საჭიროებდეს დამატებით სადენს	1	175	175	
75	მრავალფუნქციური ლაპტოპული პრინტერი	პრინტერის ტიპი: მრავალფუნქციური პრინტერი ფუნქციები: ფაქსი პრინტერი საყრდენი კომპლექტი საერთო მახასიათებელი პროცესორი: 600 MHz მეგაჰერცები: 128 MB პრინტერის ფუნქციები ტექნიკური მახასიათებელი: ლაპტოპული ფირი: მაგ-უთური ბეჭდვის სიჩქარე მაგ-უთური: 21 ppm ბეჭდვის მასშტაბირება: A4 ბეჭდვის გაფართოება: 1200 x 1200 dpi ფაქსი: არა პირველი პირველადი გამოსვლის ფირი: მაგ-უთური: 8.5 x 8.5 კომპლექტი ფუნქციები კომპლექტის გადასაწერება მაგ-უთური: 1200 dpi x 1200 კომპლექტის მასშტაბირება სიჩქარე: 21 ppm პირველი საერთო მახასიათებელი ფირი: მაგ-უთური: 14 x 14 კომპლექტის ფუნქციები კანონიერების ფუნქციები: სტანდარტული კომპლექტის კანონიერების მასშტაბირება ფირი: მაგ-უთური: 14 x 14 კომპლექტის ფუნქციები კანონიერების ფუნქციები: 600 x 600 dpi კანონიერების ტიპი: პლანეტური კანონიერების სიჩქარე (მაგ-უთური): 17 lpm	ბრენდი, Samsung Xpress SL-M2070	1	450	450
		კეპის ზომები 470*209*453mm USB 3.0 კეპის ბლოკი მინიმალური მოცულობით: 80+ GOLD, 650W Ver 2.4 CE/TUV/Rohs; პროცესორი არქიტექტურა i9 ტაქტიკური და ტაქტიკური სიჩქარე 3.60-5.00GHz პროცესორის ქაღალდი 500 - 1800x108x, 120 x 120 x 25mm, 150W დელადაჟა სლოტები 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or x8+x4), 1 ცალი PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 4 ცალი PCIe 3.0/2.0 x1, ჩიგისი Z390, ფირი: ASUS, მეგაჰერცების ოთხი სლოტით, მაქსიმალური მეგაჰერცები 32GB DDR4 1668x2 3200 Mhz SSD დისკი ფირი: M.2 PCIe SSD მოცულობა 256GB, წაკითხვა ჩანების სიჩქარე 3,000/1,000 MB/s მყარი დისკი 3.5", 2TB, SATA 6.0GB/s ვიდეო დავა 4gb მოცულობის 256-bit, GDDR5	ბრენდი, Deepcool TESSERACT BF ბრენდი, XILENCE, XN072 XP650R9 ბრენდი, intel, i9-9900K ბრენდი, XILENCE, XC029 M403 PRO ბრენდი, ASUS TUF Z390-PLUS GAMING ბრენდი, TEAM Group, TMD432G3200C22DC01 ბრენდი, TEAM Group, TMD8P256G0C110 ბრენდი, Seagate, ST2000VX008 ბრენდი, PULSE Radeon RX 580 4GB 11265-09	1	4300	4300
77	ნოუტბუკი	კეპის ზომები 12.5", ფირი: 16:9, გარეგანი 2560 x 1440 pixel 235 PPI, IPS, glossy, პროცესორი ტაქტიკური/ტაქტიკური სიჩქარე 1.1-2.7GHz, ბრენდის რაიდეონი 2, ნაკადების რაიდეონი 4, 14 ნაკადების რაიდეონი, ოპერაციული მეგაჰერცები 8GB, Sida messieraba 512, წინა მუხისებზე 1.6, პირველი მინიმალური 1 ცალი USB 3.0 (Type A), 1 ცალი USB 3.0 with Video- out (Type C), 1 ცალი DC-in with USB 2.0 Function, პლანეტური ფუნქციები 10.5 საათი ვიდეო ფორმების გამოყენებისას	ბრენდი, Lenovo Yoga 900S	1	2950	2950
78	კომპიუტერი	კომპიუტერის ქაღალდი mATX კეპის ბლოკი 250 ვატიანი პროცესორი არქიტექტურა i3, მე-8 თაობის, ტაქტიკური სიჩქარე 3.60GHz პროცესორის ქაღალდი მეგაჰერცები: ვიდეოკარტა 2 GB, დელადაჟა პროცესორთან თავსებადი მაქსიმალური მეგაჰერცები 4GB DDR4 2400MHz SSD დისკი 2.5" SATA3 240GB მონიტორი 21.5" ზომის, LED, პორტები HDMI, VGA, DVI მუხის ოპერაციული, USB კლავიატურა USB	ბრენდი, KMEK, T9 CM1279A000C ბრენდი, KMEK, T9 CM1279A000C ბრენდი, intel, Core i3-8100 ბრენდი, XILENCE, XC039 I200; ნაგვარი, ASUS GT710-SL-2GD5-8RK ბრენდი, Asus, PRIME H310M-R ბრენდი, TEAM Group, TMD44G2400C1601 ბრენდი, TEAM Group, TMD44			

[illegible]

ხელწერილი
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

24.12.2019წ.

ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ „კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები“-ს შესყიდვის მიზნით 2019 წლის 10 დეკემბერს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერთან (SPA190005977) ჩემს მიერ დაკავშირებული საქმიანობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები შპს „ადა“-სთან.

სტუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ქ. ქოქრაშვილი

სტუ-ს საწყობის გამგე

ზ. ფრანგიშვილი

სტუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი

დ. ჩიქოვანი