

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ NAT 02-287/19

ქ. თბილისი

31 დეკემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ (შემსყიდველი): სსიპ „იუსტიციის სახლი“

წარმოდგენილი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის (ფინანსების დირექტორი) ავთანდილ კობერიძის სახით,

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204 580 202

მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. №2

მიმღები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

სახაზინო კოდი: 707467520

მეორეს მხრივ (მიმწოდებელი): შპს „კლიმატ-ექსპრესი“

წარმოდგენილი დირექტორის კობა ჭოლაძის სახით,

საიდენტიფიკაციო კოდი: 412 714 987

მისამართი: ქუთაისი, მაჩაბლის 43

ბანკის დასახელება: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

IBAN: GE41TB7091836080100004

წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის პირველი პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, შპს „კლიმატ-ექსპრესი“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT190023075** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

2. ხელშეკრულების საგანი და შესყიდვის ობიექტი:

- 2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სსიპ „იუსტიციის სახლის“ საჭიროებისათვის:
 - სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ფილიალის - ონის იუსტიციის სახლის შენობის მოწყობილობების შეკეთების და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა;
 - CPV კოდი: 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
- 2.2. გასანევი მომსახურების აღწერილობა და მოცულობა განისაზღვრება ხელშეკრულების დანართი №1-ის და დანართი №2-ის შესაბამისად, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს - **31 718,40 (ოცდათერთმეტი ათას შვიდასთვრამეტი ლარი და 40 თეთრი) ლარს**.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მოწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს (დღგ-ს გათვალისწინებით).
- 3.3. მოსაწოდებელი შესყიდვის ობიექტის ერთეულის და საერთო ფასი მოცემულია ხელშეკრულების დანართში №3, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს **2020 წლის 01 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით**.
- 4.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე: ქ. ონი, ვახტანგ VI ქ. №10 (სსიპ „იუსტიციის სახლი“-ს ონის ფილიალი).

5. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადები და პირობები:

- 5.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველთვიურად, უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის

(კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) საფუძველზე, დოკუმენტების სრულყოფილად გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.2. დაფინანსების წყარო: სსიპ „იუსტიციის სახლის“ **2020 წლის საკუთარი შემოსავლები.**

5.3. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახური.

6.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია აწარმოოს მონოდედებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის და რაოდენობის ინსპექტირება ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება ჩაბარების წესი:

7.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

7.2. მიღება-ჩაბარების აქტი ყოველთვიურად, მომსახურების განვების შემდეგ, ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირ(ებ)ის მიერ შედგენილი ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

8. მხარეთა ვალდებულებები

8.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

8.1.1. ხელშეკრულებით და მისი დანართებით განსაზღვრული პირობების დაცვით განახორციელოს ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება;

8.1.2. ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელებისას და უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი წუნის აღმოფხვრა (მ/შ წუნდებული საქონლის შეცვლა ახლით საგარანტიო პერიოდში) საკუთარი ხარჯით, ასეთი წუნის აღმოჩენიდან გონივრულ ვადაში.

8.1.3. მომსახურების განვებისას მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები.

8.1.4. განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

8.2 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოითხოვოს განუვლი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

8.3 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

8.1.5. უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ განუვლი მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

8.1.6. განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

8.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე.

8.5 მხარეები უფლებამოსილი არიან განახორციელონ ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა. ვალდებულებათა გაქვითვა შესაძლებელია მაშინაც, როცა ერთ-ერთი მოთხოვნის შესრულების ვადა ჯერ არ დამდგარა, მაგრამ ამ მოთხოვნის უფლების მქონე მხარს უჭერს გაქვითვას. ვალდებულებათა გაქვითვა ხორციელდება მეორე მხარისათვის შეტყობინებით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1. მომსახურების განვების პროცესში შემსყიდველისთვის ან/და მესამე პირისთვის მიყენებული (მ/შ გაუფრთხილებლობით) ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სრულად, საკუთარი ხარჯით; აღნიშნული ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში, ზიანის აღმოფხვრა უნდა განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებულ გონივრულ ვადაში.

9.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს შესაძლოა დაეკისროს პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

9.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს შესაძლოა დაეკისროს პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების დანართი №1-ით განსაზღვრული თითოეული პუნქტის („ა“-„ც“ პუნქტები) დარღვევის შემთხვევაში, ყოველ დარღვეულ პუნქტზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით.

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ნაწილობრივი შესრულების ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს დააკისროს პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

9.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ვადების გადაცდენისათვის ან/და არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მეორე მხარეს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

9.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. ხელშეკრულებაში ცვლილება დაიშვება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;

10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია 10%-ზე მეტი ოდენობით;

- 10.4. თუ მხარე ჯეროვნად ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, მეორე მხარე უფლებამოსილია გავიდეს ხელშეკრულებიდან მის მიერ განსაზღვრული გონივრული დამატებითი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ, ხელშეკრულების პირობების დამრღვევი მხარისთვის წერილობითი შეტყობინებით;
- 10.5. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი ურთიერთშეთანხმებით, წინამდებარე ხელშეკრულებით ან/და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში;

11. ხელშეკრულების შესრულების შეუძლებლობა

- 11.1. ხელშეკრულების დამდები მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს მხარის პასუხისმგებლობას თუ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია შესრულების შეუძლებლობით (ფორს-მაჟორი);
- 11.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის შესრულების შეუძლებლობად (ფორს-მაჟორი) მიიჩნევა მხარეებისათვის წინასწარ უცნობი, გადაულახავი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელი გარემოებები. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;
- 11.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე მეორე მხარისაგან გონივრულ ვადაში არ მიიღებს წერილობით პასუხს, იგი ვალდებულია გააგრძელოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება შესაძლებლობის ფარგლებში, შექმნილი გარემოებების გათვალისწინებით;
- 11.4. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლებად ფორს-მაჟორული გარემოებების მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 12.1. ხელშეკრულება დადებულია და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 12.2. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა წყდება მორიგებით;
- 12.3. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ თბილისის საქალაქო სასამართლოს.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 13.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს: ხელშეკრულების მე-9 მუხლი მოქმედებს ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების საბოლოო შესრულებამდე, ხოლო ყველა სხვა ნაწილში ხელშეკრულება მოქმედებს 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

ხელმოწერილია:

მხარეთა უფლებამოსილი პირების მიერ, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით.

ვიზირებულია:

სსიპ „იუსტიციის სახლის“ შესყიდვების სამსახურის უფროსის მიერ.

სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მიერ.

გასაწევი მომსახურების აღწერილობა

ონი

ა) ელექტრო-სისტემების მომსახურება

1. ტრანსფორმატორების, მაღალი და დაბალი ძაბვის ელ ფარების, მექანიკური აგრეგატების მართვის ფარების ყოველკვირეული (და საჭიროების შემთხვევაში) მონიტორინგი და მოვლა; ელექტრო ფარების თერმო კამერით ტესტირება (თვეში 2-ჯერ ან/და საჭიროების შემთხვევაში);
2. სადენების შემოწმება რომ არ გადახურდეს ან არ დაიწვას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს შესაბამისი პრევენციული ზომები), იზოლაციის შემოწმება სპეციალური ხელსაწყო (მეგერის) საშუალებით 2 თვეში ერთხელ (და საჭიროების შემთხვევაში);
3. ამომრთველის დასუფთავება მტვრისგან თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ, შემსყიდველის მოთხოვნის საფუძველზე;
4. ცვლადი დენის ძალის (ამპერაჟის) კონტროლი;
5. დამინების კონტურის ტესტირება წინააღმდეგ, სპეციალური ხელსაწყო გამოყენებით თვეში ერთხელ (და საჭიროების შემთხვევაში);
6. გარე და შიდა განათების სისტემის სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
7. მექანიკური ჟალუზების (სულ 123 ც სხვადასხვა ზომის) გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
8. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები.
9. სუსტ დენიანი ქსელების გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მათ შორის მორბენალი სტრიქონის;

ბ) ვენტილაციის სისტემის მომსახურება

1. ვენტილაციის ცენტრალური დანადგარის ყოველდღიური (და საჭიროების შემთხვევაში) მონიტორინგი;
2. ვენტილაციის დანადგარზე ფილტრების გასუფთავება არანაკლებ თვეში ერთხელ (და საჭიროების შემთხვევაში წელიწადში ერთხელ სრული შეცვლა);
3. დანადგარზე ღვედების და ძრავის შემოწმება; საჭიროების შემთხვევაში ღვედების შეცვლა;
4. ტემპერატურის რეგულირება შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.
5. ვენტილაციის დანადგარის თერმო კამერით ტესტირება თვეში ერთხელ (და საჭიროების შემთხვევაში);
6. ჰაერის ნაკადების ციფრული შემოწმება სეზონურად;
7. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები

გ) გაგრილების სისტემის მომსახურება

1. გაგრილების ცენტრალური დანადგარის ყოველდღიური მონიტორინგი (და საჭიროების შემთხვევაში);
2. გაგრილების ცენტრალური დანადგარის და მთლიანი სისტემის გამორეცხვა (მინიმუმ ერთხელ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში და საჭიროების შემთხვევაში) და რადიატორების გასუფთავება/გამორეცხვა სპეციალური ხსნარებით;
3. სისტემაში წყლის ან გლიკოლის წნევის სისტემატიური კონტროლი;
4. საცირკულაციო დანადგარების კონტროლი თერმო კამერის გამოყენებით, რათა არ მოხდეს გახურება ან არ გამოვიდეს მწობრიდან საკისრები;
5. გაგრილების დანადგარის (ფანკოილის) ფილტრების გასუფთავება ორ თვეში ერთხელ (და საჭიროების შემთხვევაში);
6. სპლიტკონდიციონერების ფილტრების განმენდა და შეკეთება დაზიანების შემთხვევაში თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ;
7. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები

დ) გათბობის სისტემების მომსახურება

1. გათბობის ცენტრალური დანადგარის ყოველდღიური მონიტორინგი (და საჭიროების შემთხვევაში);
2. გათბობის ცენტრალური დანადგარის და მთლიანი სისტემის გამორეცხვა (მინიმუმ ორჯერ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში და საჭიროებისამებრ) და რადიატორების გასუფთავება/გამორეცხვა სპეციალური ხსნარებით;
3. სისტემაში წყლის ან გლიკოლის წნევის სისტემატიური კონტროლი; (საჭიროების შემთხვევაში სისტემის შევსება);
4. საცირკულაციო დანადგარების კონტროლი თერმო კამერის გამოყენებით, რათა არ მოხდეს გახურება ან არ გამოვიდეს მწობრიდან საკისრები;
5. გათბობის დანადგარის (ფანკოილის) ფილტრების გასუფთავება და რეგულირება თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ;

6. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები

ე) სახანძრო სისტემის მომსახურება

1. ყოველდღიური მონიტორინგი;
2. პერიოდულად დეტექტორების განმეორება შეკუმშული ჰაერით და ტესტირება; დეტექტორების შემოწმება თვეში ერთხელ კვამლის დეტექტორის ტესტირების მეშვეობით (და საჭიროების შემთხვევაში).
3. საჭიროების შემთხვევაში დეტექტორების გამოცვლა სპეციალური ხელსაწყოების გამოყენებით (პლასტიკური ტელესკოპური შტანგა, პლასტიკური ტელესკოპური შტანგის დამაგრებელი და პლასტიკური ტელესკოპური შტანგის დაბოლოება-დეტექტორის მოსახსნელი);
4. ცეცხლმაქრების მოქმედების ვადების მონიტორინგი და განახლება(დატუმბვა) საჭიროებისამებრ.
5. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს კვამლის დეტექტორისთვის სატესტო აირის მარაგი.
6. სახანძრო სისტემის პროგრამის მოძიება და პროგრამირება საჭიროების შემთხვევაში
7. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები.
8. სახანძრო წყლის სისტემის თვეში ერთხელ შემოწმება/ტესტირება.

ვ) წყალმომარაგების, კანალიზაციის /სან-კვანძების სისტემების მომსახურება

1. სისტემების მონიტორინგი და წარმოშობილი პრობლემების მოგვარება;
2. წყლის წნევის რეგულირება;
3. წნევის შემქმნელი ტუმბოების შემოწმება;
4. წყლის ფილტრების გასუფთავება თვეში ერთხელ (და საჭიროების შემთხვევაში);
5. წყლის რეზერვუარის გამორეცხვა საჭიროებისამებრ;
6. სანტექნიკის სისტემების, მარაგ/ნაწილების, აქსესუარების მოვლა/შეცვლა;
7. სახურავის სანიაღვრე სისტემის მოვლა/გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
8. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები

ბ) გენერატორის მომსახურება (მონწყობილობის დასახელება- ALTAS, MODEL AJ, 400კვა, რაოდენობა - 1 ცალი)

1. ჰაერის ფილტრების, ზეთის ფილტრების, საცხებ-საპოხი მასალების, ტენის საცირკულაციო ძრავის და აკუმულატორის დროულად შეცვლა/ შეკეთება შესაბამისი მასალებით.
2. ყოველთვიური საავარიო გაშვება (და საჭიროების შემთხვევაში).
3. დანადგარის სრულფასოვან ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მომსახურება სრულად.
4. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები

თ) მუდმივი კვების წყაროს მომსახურება

1. აკუმულატორების რეგულარული და მოთხოვნის შესაბამისად ტესტირება (ტევადობასა A/h და წინაღობაზე)
2. მუდმივი ელექტრო კვების წყაროს სისტემის გამართული მუშაუნარიანობის უზრუნველყოფა, რათა ძაბვის მატების ან კლების შემთხვევაში სისტემას არ შეუწყდეს ელ. ენერგიის მიწოდება;
3. მუდმივი ელექტრო კვების წყაროს სისტემის მონიტორინგი;
4. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები

ი) აუდიოსისტემის მომსახურება

1. აუდიოსისტემის რეგულარული და მოთხოვნის შესაბამისად ტესტირება;
2. სისტემის მუშაუნარიანობის უზრუნველყოფა;
3. სისტემაში აღმოჩენილი ხარვეზების დაუყონებლივ აღმოფხვრა.
4. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები

კ) ვიდეოსისტემის მომსახურება

1. ვიდეოთვალეების პერიოდული განმეორება;
2. გამოსახულების/რაკურსის შემოწმება და გასწორება;
3. პროგრამული უზრუნველყოფა (ჩანაწერის ამოღების შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში);
4. სისტემის მუდმივი მონიტორინგი;
5. სისტემის კომპონენტების გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა მწარმოებლის რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები.

ლ) წამკითხველის (რიდერების), მათი კვების ბლოკების, აკუმულატორების და კარის ელ. საკეტების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული გეგმიური შემოწმება/მოვლა-პატრონობა რეკომენდაციების სრული დაცვით. ასევე სხვა სარეგლამენტო სამუშაოები.

მ) მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა შეასრულოს შემსყიდველის კუთვნილი საოფისე ინვენტარის (გარდა: პროცესორების, პრინტერების, მონიტორების, ნოუტბუქების, მაუსის, კლავიატურის, IP-ტელეფონის, შტრიხკოდის წამკითხველის, თითის ანაბეჭდის წამკითხველის, ხელმოწერის ნიმუშის ასაღების, ID ბარათის წამკითხველების)

მათ შორის გარე პერიმეტრზე არსებული ინვენტარის, კარ-ფანჯრების შეკეთება (ამავდროულად მიმწოდებელი ვალდებულია შეცვალოს დაზიანებული ვიტრაჟი ანალოგიური ხარისხის მასალით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2 ერთეული (ნებისმიერი ზომის)) და მასალა-ნაწილებით მომარაგება (მ/შ საკეტები და მათი გულანები, გასაღებები, ბოქლომები, სახელურები, პეტლები, ანჯამები, ზამბარები, კარის დამჭერი მექანიზმები - ე.წ. შვეიცარიები, გორგოლაჭები და სხვა). მასალების განახლება უნდა განხორციელდეს არსებული ინვენტარის მსგავსი, თავსებადი საქონლით ჩანაცვლებით.

ნ) მომსახურება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური სპეციალისტების მეშვეობით, რომლებმაც აღნიშნული მომსახურება და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ფასეულობების მოვლა-პატრონობა უნდა განახორციელონ სისტემის შესაბამისი კომპონენტის მწარმოებლის რეკომენდაციის სრული დაცვით. მიმწოდებელმა უნდა გამოყოს არანაკლებ ერთი მორიგე თანამშრომელი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუდმივად იმყოფება ობიექტზე. (საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერ დროს დაუყოვნებლივ უნდა გამოცხადდნენ ობიექტზე) ამავდროულად არ უნდა დაირღვეს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული პირობები. მომსახურების გამწვევ პერსონალს უნდა გააჩნდეს მომსახურების განვეისთვის საჭირო სპეციალური ტექნიკური საშუალებები, სპეც. ფორმა წარწერით - „ტექნიკური პერსონალი“ და აღჭურვილობა. მომსახურების განვეისას მკაცრად უნდა იქნას დაცული უსაფრთხოების რეკომენდირებული ნორმები.

ო) შენობაში არსებული აგრეგატების, სისტემების და მოწყობილობების მუშაობაში ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ დაუყოვნებლივ უნდა განხორციელდეს შესაბამისი რეაგირება და მიღებული იქნას ყველა აუცილებელი ზომა არსებული ხარვეზის უმოკლეს ვადებში აღმოსაფხვრელად, (სისტემაში მნიშვნელოვანი ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, ხარვეზის აღმოფხვრის კონკრეტულ მაქსიმალურ გონივრულ ვადებს ადგენს შემსყიდველი მიმწოდებელთან შეთანხმებით. შეთანხმებული ვადების დარღვევა გამოიწვევს მიმწოდებლისთვის შესაბამისი პირგასამტეხლოს დაკისრებას). სისტემაში წარმოქმნილ ნებისმიერ ხარვეზზე დგება დეფექტური აქტი, რომელშიც მიეთითება ხარვეზის წარმოქმნის ზუსტი ადგილმდებარეობა, ხარვეზის დამფიქსირებელი პიროვნების რეკვიზიტები, ხარვეზის დეტალური აღწერა და მისი გამომწვევი სავარაუდო/ზუსტი მიზეზები, აგრეთვე პრობლემ(ებ)ის აღმოფხვრის ვადები. აღნიშნული დოკუმენტი იქმნება ხარვეზის აღმოჩენისთანავე და დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურს.

პ) გასაწვეი მომსახურების ფარგლებში შესაცვლელ ყოველ ნაწილზე/მასალაზე შედგება შეთანხმების აქტი, სადაც აღნიშნული უნდა იყოს საქონლის დასახელება, რაოდენობა, ერთეულის ფასი (საბაზრო ფასის გათვალისწინებით) და საგარანტიო პერიოდი (იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის შეძენა ხდება მიმწოდებლის ხარჯით). საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია მის მიერ მიწოდებულ ნაწილზე/მასალაზე საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრა, საჭიროების შემთხვევაში წუნდებული საქონლის შეცვლა ახლით (ტრანსპორტირების ჩათვლით).

ჟ) მიმწოდებელი ვალდებულია მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, ხოლო დეკემბერში არა უგვიანეს 30 რიცხვისა წარმოადგინოს განეული მომსახურების შესახებ სრულყოფილი, დეტალური ანგარიში.

რ) წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული მომსახურების თითოეულ პოზიციაზე, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წარმოქმნილი ყველა საჭიროების შესაბამისად, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 1000 ლარამდე და 1000 ლარის ერთეულის ღირებულების მქონე საქონლის (საცხებ-საპოხი, სახარჯი მასალები, აქსესუარები, მოწყობილობების და დანადგარების მარაგ/ნაწილები და სხვა), საკუთარი ხარჯით შეძენა, ხოლო 1000 ლარზე მეტი ერთეულის ღირებულების მქონე საქონლის (საცხებ-საპოხი, სახარჯი მასალები, აქსესუარები, მოწყობილობების და დანადგარების მარაგ/ნაწილები და სხვა) შეძენას და მიწოდებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

ს) წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული მომსახურების თითოეულ პოზიციაზე, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წარმოქმნილი ყველა საჭიროების შესაბამისად, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ნებისმიერი ღირებულების მქონე საქონლის (საცხებ-საპოხი, სახარჯი მასალები, აქსესუარები, მოწყობილობების და დანადგარების მარაგ/ნაწილები და სხვა) შეცვლა, შეკეთება, გადაკეთება, დამონტაჟება პროგრამირება და სხვა სახის მომსახურება;

ტ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წარმოქმნილი ყველა საჭიროების შესაბამისად, მიმწოდებელი უზრუნველყოფს წინამდებარე დანართით გათვალისწინებულ თითოეულ პოზიციაზე მომსახურების განვეასთან დაკავშირებული მცირე სარემონტო სამუშაოების წარმოებას (კერძოდ, დაზიანებული ნებისმიერი სტრუქტურის მქონე კედლის, იატაკის, ჭერის აღდგენა/შედგენა/გამოცვლა და ა.შ. მომსახურების განვეისას გამოყენებული მასალები მაქსიმალურად უნდა შეესაბამებოდეს შენობა-ნაგებობის, მოწყობილობებისა და სისტემების მახასიათებლებს.), იმ შემთხვევაში, თუ თითოეულ ჯერზე ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს (საბაზრო ფასის გათვალისწინებით).

უ) იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე შესყიდვით გათვალისწინებული მოწყობილობების, სისტემების გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო გახდება ისეთი მომსახურების, სამუშაოს ან/და საქონლის შესყიდვა, რომლის მოწოდებასაც არ ითვალისწინებს სატენდერო დოკუმენტაცია, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს გაუწიოს

კვალიფიციური კონსულტაცია და გონივრულ ვადაში მიაწოდოს ახალი შესყიდვის განხორციელებისთვის საჭირო დეტალური ინფორმაცია: შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა, ტექნიკური მახასიათებლები, რაოდენობა/მოცულობა, ხარჯთაღრიცხვა, კონსტრუქციული ნახაზი, ფოტო ესკიზი, პროექტირება და სხვა.

ფ) მიმწოდებელი ვალდებულია წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული სისტემების პროგრამულ უზრუნველყოფაზე.

ქ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის კუთვნილი საწვავის ტრანსპორტირება ავტო გასამართ სადგურიდან შენობაში განთავსებულ ავგებამდე. მოთხოვნიდან არა უგვიანეს ორ დღეში. შემდეგი პირობებით: წელიწადში არა უმეტეს 5000 ლიტრისა, თვეში არა უმეტეს 1000 ლიტრისა, არა უმეტეს 30 კმ-ის რადიუსისა, ყოველთვიური ლიმიტის მონოდება უნდა განხორციელდეს არა უმეტეს ხუთ ეტაპად.

ღ) მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების ვადის გასვლის შემდეგ, არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში, განახორციელოს ხელშეკრულების დანართით #1 და #2-ით გათვალისწინებული ძირითადი საშუალებების და სისტემების გადაბარება, შემსყიდველის შესაბამისად უფლებამოსილი წარმომადგენლებისთვის.

ძირითადი საშუალებების და სისტემების გადაბარების შესახებ შედგება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი (საჭიროების შემთხვევაში დეფექტური აქტი), რომელსაც ხელმოწერით დაადასტურებენ მიმწოდებელი და შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

გადაბარების შედეგად გამოვლენილი ძირითადი საშუალებების და სისტემების დეფექტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს აღმოჩენილი დეფექტის აღმოფხვრა.

ყ) მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში, შემსყიდველის შესაბამისად უფლებამოსილი წარმომადგენლისგან გადაიბაროს ხელშეკრულების დანართით #1 და #2-ით გათვალისწინებული ძირითადი საშუალებები და სისტემები.

შ) მომსახურება უნდა განხორციელდეს შენობაში მიმდინარე სამუშაო პროცესის შეფერხების გარეშე.

ჩ) პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ობიექტის ყოველდღიური მომსახურებისთვის გამოყოფილ თანამშრომლებზე, ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება უნდა შეადგენდეს ხელზე ასაღებ არანაკლებ 500 (ხუთასი) ლარს.

ც) პრეტენდენტი ვალდებულია მომსახურების პერიოდში ობიექტზე გადამწვარი ნათურები/სანათები ჩაანაცვლოს დიოდური ტიპის სანათებით. შემოთავაზებული დიოდური სანათები უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

	„იუსტიციის სახლი“-ს ქ. ონის ფილიაში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი			დანართი N2
N		სისტემის/დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება	ერთეული	რაოდენობა
1. ელექტრო - სისტემები				
	1.1 ტრანსფორმატორები, მაღალი და დაბალი ძაბვის ფარები			
1	ელექტრო ფარი მთავარი გამანაწილებელი კარადა	ცალი		1
2	ელექტრო ფარი ავეერის	ცალი		1
3	ელექტრო ფარი შენობის შიდა მოწყობის	ცალი		1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
1.2 ელექტრო ფარები				
1	ბუნებრივ აირზე მომუშავე გამათბობლის ელექტრო ფარი	ცალი		1
2	იუპიესის ელექტრო ფარი	ცალი		1
3	ავტომატური ამომრთველი ONBURG DZ 47-63 C6	ცალი		8
4	ავტომატური ამომრთველი SIEMENS 5SL6116-7 C16	ცალი		87
5	ავტომატური ამომრთველი ONBURG BGO 3 C20	ცალი		5
6	ავტომატური ამომრთველი SCHNEIDER 25A	ცალი		3
7	ავტომატური ამომრთველი ONNBURG DZ 47-63 C10	ცალი		27
8	ავტომატური ამომრთველი SCHNEIDER C10A	ცალი		1
9	ავტომატური ამომრთველი OEE PR123 B10	ცალი		2
10	ავტომატური ამომრთველი ONBURG PGK 2	ცალი		2
11	ავტომატური ამომრთველი MERLIN GERIN MULTI 9 C60	ცალი		3
12	ავტომატური ამომრთველი ONNBURG DZ 47-63 C40	ცალი		20
13	ავტომატური ამომრთველი SIGMA SND 300 C25	ცალი		6
14	ავტომატური ამომრთველი ONBURG DZ 47-63 C32	ცალი		9
15	ავტომატური ამომრთველი SIGMA SLD 600 C125	ცალი		1
16	ავტომატური ამომრთველი SIGMA C 100	ცალი		3
17	ავტომატური ამომრთველი SIGMA SND 300 C 50	ცალი		2
18	გამთიშველი 160ა 3 პოლუსა SIGMA	ცალი		1
19	გამთიშველი 630ა 3 პოლუსა SIGMA	ცალი		1
20	გამთიშველი 3 პოლუსა HR17- 400	ცალი		1
21	ამპერმეტრი 600ა	ცალი		1
22	იმპულსური რელე	ცალი		1
23	დიფერ.რელე ავტომატის ფუნქციით SIGMA SCM - 9M	ცალი		7
24	ვოლტმეტრი	ცალი		1
25	გამანაწილებელი ბლოკი 125 ა 4 პოლუსა	ცალი		1
26	კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 965X815X20	ცალი		1
27	დასაპარალელებელი სალტე სამპოლუსა 63 A	ცალი		70
28	მალოვანი ფარი რკინის დასადგმელი, კარით აქსესუარებით 1913/614/325 IP 14	ცალი		1
29	დენის ტრანსფორმატორი სალტის 600/5ა	ცალი		3
30	630ა სალტის დამჭერი სამფაზა	ცალი		2
31	სალტე სპილენძის 30/10/1.5	ცალი		3
32	განმუხვტილი TN-S 3S 25 კა	ცალი		1
33	630ა სალტის დამჭერი გვერდითა საფარი	ცალი		4
34	630ა სალტის დაჭერი ნეიტრალური დამიწება	ცალი		1
35	კარადა გ/მ სამონტაჟო დაფით 950X800X215	ცალი		1
36	კარადა გ/მ კარით აქსესუარებით 965X815X200	ცალი		1
37	კარადა გ/მ კარით აქსესუარებით 550X295X110	ცალი		1
38	კარადა გ/მ კარით აქსესუარებით 395X295X110	ცალი		1
39	კარადა გ/მ კარით აქსესუარებით 510X295X110	ცალი		1
40	კარადა გ/მ კარით აქსესუარებით 585X350X110	ცალი		1
41	გამთიშველი 3 პოლუსა 250 ა SIGMA	ცალი		1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
1.3 ფურნიტურა				
1	როზეტი კედლის დამიწების კონტაქტით	ცალი		64
2	1-იანი ჩამრთველი	ცალი		34
3	2-იანი ჩამრთველი	ცალი		13
4	ჩარჩო 1-ანი	ცალი		50
5	ჩარჩო 2-ანი	ცალი		17
6	ჩარჩო 3-ანი	ცალი		1
7	ჩარჩო 4 -იანი	ცალი		1
8	სივრცის ნათურების ამნთები ავტომატი შავი	ცალი		5
9	იატაკის საკაბელო არხის კოლოფი 8 აპარატზე	ცალი		27
10	იატაკის საკაბელო არხის კოლოფის როზეტის ბუდე	ცალი		97
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
1.4 მალოვანი ელემენტები				
1	გენერატორი ALTAS, MODEL AJ, 400კვა სიხშირე 50	ცალი		1
2	იუპიესი უწყვეტი კვების წყარო 30 kva 380v VERTIV აკუმულატორებით	ცალი		1
3	კონდენსატორების ბატარეა 87.5 კვარ ავტომატური რეგულირებით	ცალი		1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
1.5 სანათები ნათურები (შიდა)				
1	სანათი გრძელი დახურული	ცალი		22
2	სანათი დახურული თეთრი 4 ნათურიანი	ცალი		34
3	სანათი მრგვალი ოქროსფერი 3 ნათურიანი	ცალი		8
4	სანათი მრგვალი ჭერში ჩამაგრებული	ცალი		17
5	სანათი გრძელი ვერტიკალურად დაკიდებული ოქროსფერი	ცალი		31

6	სანათი ამსტერდამის 4 ნათურაიანი	ცალი	23
7	საქვებში	ცალი	2
8	გასასვლელის მარვენებელი სანათი (EXIT)	ცალი	5
9	სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად		
1.6 ნათურები შენობის შიგნით			
1	PHILIPS TL-D 18W/54-765	ცალი	240
2	QC01 Voltage:90-260V COLOR: WHITE 6000 -7000K	ცალი	71
3	PRAGUE 15W 6400K 220-240V/5060HZ	ცალი	9
4	OPPLE YPZ 220-15-SS 220V-240V-15W 50/60HZ E27 2700K 110MA	ცალი	46
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
1.7 გარე განათება			
1	სანათი ბეტონში ჩამაგრებული	ცალი	28
2	გარე გამოყენების პროექტორი TE-LIGHT	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
1.8 ნათურები გარე განათების			
1	3.4W 5400K 250 lm 95MA 175-250V-50/60Hz	ცალი	28
2	BLV227011 HIT250 dw	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
2.სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა			
1	საკონტროლო პანელი RUBEZH	ცალი	1
2	კომბინირებული სამისამართო კვამლის დეტექტორი ბაზით	ცალი	33
3	კომბინირებული სამისამართო თბური დეტექტორი ბაზით	ცალი	2
4	საკონტროლო სახანძრო დილაკი	ცალი	5
5	კომბინირებული საყვირი	ცალი	3
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
3.კომპიუტერული ქსელი			
1	რეკი 26 უნიტი	ცალი	1
2	ქსელის როუტერი კედლის cat5	ცალი	10
3	ქსელის როუტერი იატაკის cat5	ცალი	86
4	კამერების სვიჩი dahua poe switch	ცალი	1
5	პარპანელი 24 აბონენტზე cat 5e	ცალი	6
6	სვიჩი 48 აბონენტზე CISCO	ცალი	1
7	სვიჩი 24 აბონენტზე TREnDnET TL2- E284	ცალი	3
8	როუტერი CISCO 800 sies	ცალი	1
9	ქსელის ვიეო ჩამწერი dahua	ცალი	6
10	ups sumery	ცალი	3
11	ინტერნეტის ანტენა hughes hn 9600	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
4. ვიდეო მითვალსუფრულების და დამზღვევის კონტროლის სისტემა			
1	შიდა სამონიტაჟო IP კამერა 2 მეგაპიქსელი dahua	ცალი	6
2	რეკი ვიდეოსისტემების 12 უნიტიანი	ცალი	1
3	გარე სამონიტაჟო IP კამერა კოლუხით და იმფრარედით 2 მეგაპიქსელი dahua model: DH-HFW1200SP-0360	ცალი	7
4	პარპანელი 24 cat5	ცალი	1
5	სვიჩი 24 port WEB SMART SWITCH PEO	ცალი	1
6	უწყვეტი კვების წყარო სერვერული 1500 ვატი	ცალი	1
7	ჯეკ RJ-45	ცალი	23
8	კვების ბლოკი 12V/7A ან მეტი 12 გამოსასვლელით	ცალი	1
9	როუტერების ბლოკი 8 მომხმარებელზე	ცალი	1
10	ქსელური ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობა 16 არხიანი dahua	ცალი	1
11	მონიტორი PHILIPS	ცალი	1
12	ქსელური წამკითხველი	ცალი	10
13	ელ. მაგნიტური საკეტი SUPREMA	ცალი	9
14	ქსელური წამკითხველი dahua	ცალი	10
15	ვინჩესტერი 4 ტერაბაიტის	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
5.დაცვითი საგანგაშო სისტემა			
1	ავტო დამრეკი VISION 3 SOMPA CT	ცალი	1
2	აკუმულატორი MONBAT 12V 60Hz 60 AH 540A	ცალი	1
3	დისტანციური საგანგაშო დილაკი	ცალი	4
4	საკონტროლო პანელი Honeywell	ცალი	1
5	კვების ბლოკი TRE-45-60316/BSS PRI: 230V-50HZ SEC:16,5V-2,72A	ცალი	1
6	უსადენო დეტექტორის მიმღები HONEYWELL	ცალი	2
7	უკაბელო მოძრაობის დეტექტორი Honeywell	ცალი	31
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6. გათბობა-გაგრილება ვენტოლატორი			
1	ფოლადის გათბობის ქვაბი Chaffoteaux taliagreen sistem HP	ცალი	2
2	გაზის სანთურა Chaffoteaux taliagreen sistem HP	ცალი	2
3	საფართოებელი ჭურჭელი 100ლიტრიანი	ცალი	1
4	ჩილერი Model: MGB-F200W/RN1 ენერგიის წყარო 380-415V 3N-50HZჰიდრომოდულით რომლის ენერგეტიკული	ცალი	1
5	წყლის ფილტრი 127/4	ცალი	1
6	საცირკულაციო ტუმბო SIEMENS typ IPL40/130-2,2/2 n 2900 p- 2,2 kw	ცალი	2
7	ტუმბო MARQUS WATER PUMP PO163 Q5- 60 L/min p-370w	ცალი	1
10	თერმომანომეტრი	ცალი	2
11	ავტომატური ჰაერგამშვები	ცალი	4
14	უკუსარქველი 75	ცალი	1
15	უკუსარქველი 127/4	ცალი	2
18	ურდული 40	ცალი	8

19	ურდული 75	ცალი	4
20	ურდული 127/4	ცალი	2
21	საბალანსო ვინტილი 50	ცალი	2
22	საბალანსო ვინტილი 110	ცალი	2
23	საბალანსო ვინტილი 575	ცალი	2
24	მანომეტრი	ცალი	3
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6.1 თბური ფარდები			
1	თბური ფარდა timberk profesional N-9.0 კვტ	ცალი	2
2	მართვის პულტი	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6.2 ფენ-კოილები			
1	ჭერში ჩამაგრებული ცხაური მრგვალი დიდი	ცალი	40
2	ჭერში ჩამაგრებული ცხაური მრგვალი პატარა	ცალი	58
3	მაღალი წნევის ფანკოილი ოთხმილოვანი N=19,0 kW	ცალი	2
4	კასეტური ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =1.0 კლვტ. სთ Midea	ცალი	10
5	კასეტური ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =2.0 კლვტ. სთ Midea	ცალი	3
6	კასეტური ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =4.0 კლვტ. სთ Midea	ცალი	4
7	კასეტური ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =5.5 კლვტ. სთ Midea	ცალი	2
8	კასეტური ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =6.0 კლვტ. სთ Midea	ცალი	1
9	კასეტური ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =6.5 კლვტ. სთ Midea	ცალი	4
10	არხული ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =6.5 კლვტ. სთ Midea	ცალი	3
11	არხული ფანკოილი ოთხმილოვანი გაციება =9.0 კლვტ. სთ Midea	ცალი	1
12	დისტანციური პულტი კასეტური ფენ-კოილის Midea	ცალი	16
13	არხული ფენ-კოილის მართვის პულტი Midea	ცალი	8
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6.3 ვენტილაცია			
1	ცენტრალური ვენტილატორი L=1900 მ3/წ წარმადობა და DP=150 Pa სტატიკური წნევის	ცალი	1
2	ცენტრალური ვენტილატორი L=1750 მ3/წ წარმადობა და DP=300 Pa სტატიკური წნევის	ცალი	1
3	გამწოვი ვენტილატორი L=1940 მ3/წ წარმადობა და DP=200 Pa სტატიკური წნევით ხმაურის დამხშობი L=0.9 სიგრძის	ცალი	1
4	გამწოვი ვენტილატორი L=1940 მ3/წ წარმადობა და DP=200 Pa სტატიკური წნევით	ცალი	1
5	გამწოვი ვენტილატორი L=160 მ3/წ წარმადობა და DP=60 Pa სტატიკური წნევით	ცალი	1
6	გამწოვი ვენტილატორი L=1200 მ3/წ წარმადობა და DP=50 Pa სტატიკური წნევით ხმაურის დამხშობი L=0.9 სიგრძის	ცალი	1
7	გამწოვი ვენტილატორი L=240 მ3/წ წარმადობა და DP=50 Pa სტატიკური წნევით	ცალი	1
8	გამწოვი ვენტილატორი L=160 მ3/წ წარმადობა და DP=50 Pa სტატიკური წნევით	ცალი	2
9	გამწოვი ვენტილატორი L=800 მ3/წ წარმადობა და DP=150 Pa სტატიკური წნევით ხმაურის დამხშობი L=0.9 სიგრძის	ცალი	1
10	ხმაურის დამხშობი L=1.0 სიგრძის	ცალი	3
11	ხმაურის დამხშობი L=0.9 სიგრძის	ცალი	2
12	ჰაერის ფილტრი მაღალი კლასის გამწმენდით	ცალი	3
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6.4 სავენტილაციო ცხაურები, ჰაერსატარები დროსელები			
1	ჰაერმიმღები გისოსი 550x350		
2	ჰაერმიმღები გისოსი 450x400	ცალი	1
3	ჰაერმიმღები გისოსი 700x400	ცალი	1
4	ჰაერმაგდები გისოსი 200	ცალი	1
5	ჰაერმაგდები გისოსი 300	ცალი	3
6	ჰაერმაგდები გისოსი 400	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
7.5 ფარდაჰალები			
1	ფარდა როლეტი მექანიკური	ცალი	123
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
7. აუდიო სისტემა			
1	გამამლიერებელი AUDAC COM 12 MK 2	ცალი	1
2	CD წამკითხველი AUDAC CMP 30	ცალი	1
3	უსადენო გადამცემის მიმღები Audio-Technica AT-1NE	ცალი	2
4	უსადენო მიკროფონი Audio-Technica AT-1NE	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			

ფასების ცხრილი

მომსახურების დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთი თვის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)	საერთო ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)	მომსახურების განვეის ადგილი
1	2	3	4	5	6
იუსტიციის სახლის ონის ფილიალის შენობის მონყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება ხელშეკრულების დანართი №1-ის და დანართი №2-ის შესაბამისად	თვე	12	2643,20	31 718,40	ქ. ონი, ვახტანგ VI ქ. №10 (სსიპ „იუსტიციის სახლის“ ონის ფილიალი).
ჯამი				31 718,40	