# ტექნიკური დოკუმენტაცია

## 1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:

### 1.1. იურიდიული პირებისა და ინდ. მეწარმეთათვის:

ა) ამონაწერი მეწრმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა

რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (გარდა ინდ. მეწარმეებისა)

გ) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ.

### 1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან ნასამართლეობის შესახებ;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი.

1.3 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:

- „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე–2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ’’ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ. (არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში „ლ“ კვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა)

1.4 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს დედნის სახით.

1.5 1.1. და 1.2. პუნქტით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველი ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან შეტყობინებაში აღნიშნულ ვადაში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.6 პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით შეტყობინებაში მითითებულ მისამართზე. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების

წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2. **ანგარიშსწორების პირობები:**

2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

2,2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში– ლარებში.

2,3 ანგარიშსწორება:

2,3,1. წინასწარი ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარ გადასახდელი თანხის ( არაუმეტეს 30%-სა) იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

2,3,2 შემდგომი ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოებზე მიღება-ჩაბარების აქტის დამტკიცებისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

**3. ტექნიკური დავალება**

## შპს „ენგურჰესი"-ს ბალანსზე რიცხული ბინების სარემონტო სამუშაოების
## ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

კოტეჯის ტიპის საცხოვრებელი სახლი № 37ბ (სამ ოთახიანი)

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალები | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი ლარებში |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ხის კარების დამზადება და მონტაჟი, ზომით (2,3X1X1) (2,3X0,95X3) (2X0,6X2) | ც | 6 | | | | | | | |
| 2 | სამფრთიანი ხის ფანჯრის დამზადება, მონტაჟი, შემინვა, ზომით (1,85X1,3) | ც | 1 | | | | | | | |
| 3 | ორფრთიანი ხის ფანჯრის დამზადება, მონტაჟი, შემინვა, ზომით (1,35X1,3) | ც | 5 | | | | | | | |
| 4 | ერთფრთიანი ხის ფანჯრის დამზადება, მონტაჟი, შემინვა, ზომით (1,4X0,65) | ც | 2 | | | | | | | |
| 5 | კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 14 | | | | | | | |
| 6 | დაზიანებული იატაკის გამოცვლა | $მ^2$ | 5 | | | | | | | |
| 7 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 15 | | | | | | | |
| 8 | ოთახებში ჭერის და კადლების შეფითხვა, შპალერის გაკვრა | $მ^2$ | 248 | | | | | | | |
| 9 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| 10 | აბანოსა და საპირფარეშოს იატაკზე მეტლახის დაგება | $მ^2$ | 4,8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | აბანო, სამზარეულოსა და საპრფარეშოს კედლებზე კაფელის გაკვრა | მ$^2$ | 33 | | | | | | | |
| 12 | აბანოსა და საპირფარეშოს კედლების და ჭერის პლასტიკატით მოწყობა | მ$^2$ | 15 | | | | | | | |
| 13 | სამზარეულოს იატაკზე ლინოლიუმის დაგება | მ$^2$ | 8 | | | | | | | |
| 14 | შესასვლელში გაფუჭებული ჭერის გამოცვლა | მ$^2$ | 6 | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 1 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 2 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 3 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | |
| 4 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 5 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 6 | ფითხი | | | | | | | | | |
| 7 | შპალერი | | | | | | | | | |
| 8 | კარის საკეტი | | | | | | | | | |
| 9 | ფანჯრის სახელური | | | | | | | | | |
| 10 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 11 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 12 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 13 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 14 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 15 | იზოლენტა | | | | | | | | | |
| 16 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 17 | გამანაწილბელი | | | | | | | | | |
| 18 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 19 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 20 | პლასტიკატი | | | | | | | | | |
| 21 | ლინოლიუმი | | | | | | | | | |
| 22 | კაფელის წებო | | | | | | | | | |
| 23 | მინა 4 მმ | | | | | | | | | |
| 24 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 26 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 27 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 28 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 29 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 30 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 31 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 32 | ქურო შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 33 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 34 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 35 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 36 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 37 | ქურო პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 38 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 39 | მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 40 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| | **ჯამი:** | | | | | | | | | |
| | **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **დღგ** | | | | | | | | | |
| | **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

კოტეჯის ტიპის საცხოვრებელი სახლი №48 (სამ ოთახიანი)

| **№** | **სამუშაოს დასახელება** | **განზ** | **რაოდ** | **მასალები** | | **ხელფასი** | | **ტრანსპორტი** | | **ჯამი ლარებში** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | მ2 | 18 | | | | | | | |
| 2 | ამოშენებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ2 | 33 | | | | | | | |
| 3 | გაფუჭებული იატაკის აყრა და ახლის დაგება | მ2 | 50 | | | | | | | |
| 4 | საძინებლის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა ზომით (1,50X2,30) | ც | 5 | | | | | | | |
| 5 | ხის კარის დამზადება და გამოცვლა ზომით (2,1X2,2) | ც | 1 | | | | | | | |
| 6 | აბანოსა და საპირფარეშოს კედელზე კაფელის გაკვრა | მ2 | 16 | | | | | | | |
| 7 | აბანოსა და საპირფარეშოს იატაკზე მეტლახის დაგება | მ2 | 9 | | | | | | | |
| 8 | სამზარეულოში ნიჟარის ირგვლივ კაფელის გაკვრა | მ2 | 1 | | | | | | | |
| 9 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 10 | | | | | | | |
| 10 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 1 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 2 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 3 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | |
| 4 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 5 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 6 | კარის საკეტი | | | | | | | | | |
| 7 | ფანჯრის სახელური | | | | | | | | | |
| 8 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 10 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 11 | ლურსმანი 100 მმ | | | | | | | | | |
| 12 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 13 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 14 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 15 | გამანაწილებელი | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 17 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 18 | მინა 4 მმ | | | | | | | | | |
| 19 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 20 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 21 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 22 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 23 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 24 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 25 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 26 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 27 | ქურო შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 28 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 29 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 30 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 31 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 32 | ქურო პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 33 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 34 | მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 35 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| **ჯამი:** | | | | | | | | | | |
| **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალები | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი ლარებში |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ზალაში გაფუჭებული იატაკის გამოცვლა | $მ^2$ | 6 | | | | | | | |
| 2 | სააბაზანოს კედლებზე კაფელის გაკვრა | $მ^2$ | 9 | | | | | | | |
| 3 | სააბაზანოს იატაკზე მეტლახის დაგება | $მ^2$ | 3 | | | | | | | |
| 4 | ხის კარების დამზადება და გამოცვლა, ზომით 2,0X0,7 | ც | 1 | | | | | | | |
| 5 | ხის ფანჯრის დამზადება და გამოცვლა, ზომით 1,4X1,5 | ც | 1 | | | | | | | |
| 6 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| 7 | ელ. გაყვანილობის მოწყობა | წერტ | 10 | | | | | | | |
| **№** | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 1 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 2 | ძელაკი 10X15 | | | | | | | | | |
| 3 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 4 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 5 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 6 | ჩამრთველ-ამომმრთველი | | | | | | | | | |
| 7 | როზეტი | | | | | | | | | |
| 8 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 9 | ავტომატური ამომმრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 10 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 11 | პატრონა | | | | | | | | | |
| 12 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 13 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 14 | საკანალიზაციო მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 15 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 16 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 17 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 19 | სამკაპა 100X100 | | | | | | | | | |
| 20 | გადამყვანი 100X50 | | | | | | | | | |
| 21 | ქურო შიგა ხრახნიანი პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 22 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 23 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 24 | შლანგი 10X15 | | | | | | | | | |
| 25 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 26 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 27 | მუხლი 100X100 | | | | | | | | | |
| 28 | სამკაპი 100X100 | | | | | | | | | |
| **ჯამი:** | | | | | | | | | | |
| **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 19ა. ბ. № 2-3 (2+1 ოთახიანი)

| **№** | **სამუშაოს დასახელება** | **განზ** | **რაოდ** | **მასალები** | | **ხელფასი** | | **ტრანსპორტი** | | **ჯამი ლარებში** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | რკინის კარის მონტაჟი, ზომით 2,2X0,9 | ც | 1 | | | | | | | |
| 2 | კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 18 | | | | | | | |
| 3 | ამოშენებული კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | $მ^2$ | 36 | | | | | | | |
| 4 | აბანოს იატაკზე მეტლახის დაგება | $მ^2$ | 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | აბანოს კედლებზე მეტლახის გაკვრა | $მ^2$ | 9 | | | | | | | |
| 6 | ლოჯის ფანჯრის ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 2 | | | | | | | |
| 7 | ლოჯის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა ზომით (4,7X1,2) | ც | 1 | | | | | | | |
| 8 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| 9 | ელ. გაყვანილობის მოწყობა | წერტ | 4 | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 1 | რკინის კარი | | | | | | | | | |
| 2 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 3 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 4 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | |
| 5 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 6 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 7 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 8 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 9 | ჩამრთველ-ამომმრთველი | | | | | | | | | |
| 10 | როზეტი | | | | | | | | | |
| 11 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 12 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 13 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 14 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 15 | საკანალიზაციო მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 16 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 17 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 18 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 19 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 20 | სამკაპა 100X100 | | | | | | | | | |
| 21 | გადამყვანი 100X50 | | | | | | | | | |
| 22 | ქურო შიგა ხრახნიანი პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 23 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 25 | შლანგი 10X15 | | | | | | | | | |
| 26 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 27 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 28 | მუხლი 100X100 | | | | | | | | | |
| 29 | სამკაპი 100X100 | | | | | | | | | |
| **ჯამი:** | | | | | | | | | | |
| **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 18ა. ბ. № 9 (ორ ოთახიანი)

| **№** | **სამუშაოს დასახელება** | **განზ** | **რაოდ** | **მასალები** | | **ხელფასი** | | **ტრანსპორტი** | | **ჯამი ლარებში** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | აბანოს გაფუჭებული კედლების ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შელესვა | მ2 | 6 | | | | | | | |
| **2** | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 6 | | | | | | | |
| **3** | შესასვლელსა და სამზარეულოში გაფუჭებული იატაკის აყრა და ახლის დაგება | მ2 | 10 | | | | | | | |
| **4** | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| **5** | აბანოს იატაკზე მეტლახის დაგება | მ2 | 4 | | | | | | | |
| **6** | აბანოს კედლებზე კაფელის გაკვრა | მ2 | 9 | | | | | | | |

| | მასალები | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 2 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 3 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 4 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 5 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 6 | ლურსმანი 100 მმ | | | | | | | | | |
| 7 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 8 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 9 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 10 | გამანაწილბელი | | | | | | | | | |
| 11 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 12 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 13 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 14 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 15 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 16 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 17 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 18 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 19 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 20 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 21 | ქურო შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 22 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 23 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 24 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 25 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 26 | ქურო პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 27 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 28 | მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 29 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ჯამი:** | | | | | | |
| **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 18. ბ. № 3 (ორ ოთახიანი)

| **№** | **სამუშაოს დასახელება** | **განზ** | **რაოდ** | **მასალები** | | **ხელფასი** | | **ტრანსპორტი** | | **ჯამი ლარებში** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | სააბაზანოს მონგრეული კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 4 | | | | | | | |
| 2 | სააბაზანოს კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | $მ^2$ | 26 | | | | | | | |
| 3 | შესასვლელსა და სამზარეულოში გაფუჭებული იატაკის აყრა და ახლის დაგება | $მ^2$ | 10 | | | | | | | |
| 4 | ერთფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა, ზომით (2,0X0,7) | ც | 1 | | | | | | | |
| 5 | აბანოს კედელზე კაფელის გაკვრა | $მ^2$ | 9 | | | | | | | |
| 6 | აბანოს იატაკზე მეტლახის დაგება | $მ^2$ | 4 | | | | | | | |
| 7 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 8 | | | | | | | |
| 8 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 2 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 3 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 4 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 6 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 7 | კარის საკეტი | | | | | | | | | |
| 9 | კარის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 10 | კარის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 11 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 12 | ლურსმანი 100 მმ | | | | | | | | | |
| 13 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 14 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 15 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 16 | გამანაწილებელი | | | | | | | | | |
| 17 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 18 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 19 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 20 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 21 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 22 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 23 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 24 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 25 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 26 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 27 | ქურო შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 28 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 29 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 30 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 31 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 32 | ქურო პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 33 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 34 | მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 35 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| | **ჯამი:** | | | | | | | | | |
| | **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ჯამი** | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი №28. ბ. №7 (სამ ოთახიანი)

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალები | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი ლარებში |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ლოჯის ფანჯრის გარემონტება ზომით (4,75X1,20) | ც | 1 | | | | | | | |
| 2 | საძინებლის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა ზომით (1,50X1,40) | ც | 3 | | | | | | | |
| 3 | ერთფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა ზომით (2,0X0,8) | ც | 1 | | | | | | | |
| 4 | აბანოში დაზიანებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტი ხსნარით | $მ^2$ | 6 | | | | | | | |
| 5 | აბაზანის კედლების პლასტიკატით მოწყობა | $მ^2$ | 17 | | | | | | | |
| 6 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 6 | | | | | | | |
| 7 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 1 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 2 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 3 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 4 | ცემენტი | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ფანჯრის სახელური | | | | | | | | | |
| 6 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 7 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 8 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 9 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 10 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 11 | პლასტიკატი | | | | | | | | | |
| 12 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 13 | გამანაწილებელი | | | | | | | | | |
| 14 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 15 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 16 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 17 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 18 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 19 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 20 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 21 | ქურო შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 22 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 23 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 24 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 25 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 26 | ქურო პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 27 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 28 | მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 29 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| | **ჯამი:** | | | | | | | | | |
| | **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **დღგ** | | | | | | | | | |

| სულ ჯამი: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი №25. ბ. №10 (ორ ოთახიანი)

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალები | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი ლარებში |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ლოჯის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა და შემინვა ზომით (4,7X1,20) | ც | 1 | | | | | | | |
| 2 | საძინებლის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა და შემინვა ზომით (1,50X1,40) | ც | 1 | | | | | | | |
| 3 | ერთფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა ზომით (2,0X0,7) | ც | 1 | | | | | | | |
| 4 | სამზარეულოსა და შესასვლელში არსებული გაფუჭებული იატაკის აყრა და ახალის დაგება | $მ^2$ | 10 | | | | | | | |
| 5 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 8 | | | | | | | |
| 6 | ლოჯში კედლის ამოშენება ფანჯრის ქვევით და შელესვა ქვიშა-ცემენტი ხსნარით | $მ^2$ | 2,4 | | | | | | | |
| 7 | სააბაზანოს კედლების ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 13 | | | | | | | |
| 8 | სააბაზანოს კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | $მ^2$ | 26 | | | | | | | |
| 9 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| 10 | აბანოში კაფელის გაკვრა | $მ^2$ | 9 | | | | | | | |
| 11 | აბანოს იატაკზე მეტლახის დაგება | $მ^2$ | 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | სამზარეულოში ნიჟარის ირგვლივ კაფელის გაკვრა | მ$^2$ | 1 | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 2 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 3 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 4 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | |
| 5 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 6 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 10 | კარის საკეტი | | | | | | | | | |
| 11 | ფანჯრის სახელური | | | | | | | | | |
| 12 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 13 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 18 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 19 | ლურსმანი 100 მმ | | | | | | | | | |
| 20 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 21 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 22 | იზოლენტა | | | | | | | | | |
| 23 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 24 | გამანაწილბელი | | | | | | | | | |
| 25 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 26 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 27 | მინა 4 მმ | | | | | | | | | |
| 28 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 29 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 30 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 31 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 32 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 33 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 34 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 35 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 37 | მუხლი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 38 | სამკაპი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 39 | ვენტილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 40 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15 | | | | | | | | | |
| 41 | ქურო პირდაპირი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 42 | ვენტილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 43 | მილი Φ-100 | | | | | | | | | |
| 44 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| **ჯამი:** | | | | | | | | | | |
| **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 20. ბ. № 10 (ორ ოთახიანი)

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალები | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი ლარებში |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | შესასვლელში რკინის კარის მონტაჟი, ზომით (2,2X0,9) | ც | 1 | | | | | | | |
| 2 | სააბაზანოში არსებული კედლების დანგრევა და ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 15 | | | | | | | |
| 3 | ამოშენებული კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | $მ^2$ | 30 | | | | | | | |
| 4 | სააბაზანოს კედლებზე კაფელის გაკვრა | $მ^2$ | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | სააბაზანოს იატაკზე მეტლახის დაგება | მ2 | 4 | | | | | | | | |
| 6 | სამზარეულოში ნიჟარის ირგვლივ კაფელის გაკვრა | მ2 | 1 | | | | | | | | |
| 7 | შესასვლელსა და სამზარეულოში მეტლახის დაგება | მ2 | 10 | | | | | | | | |
| 8 | ოთახების, შესასვლელის და სამზარეულოს კედლების შეფითხვა, შპალერის გაკვრა | მ2 | 109 | | | | | | | | |
| 9 | ოთახების, შესასვლელის და სამზარეულოს ჭერის შეფითხვა, წყალემულსიით შეღებვა | მ2 | 34 | | | | | | | | |
| 10 | ხის კარების დამზადება და მონტაჟი, შემინვით, ზომით (1,4X2,15) (1,1X2,2) | ც | 2 | | | | | | | | |
| 11 | ხის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი, შემინვით ზომით (1,5X1,4) | ც | 2 | | | | | | | | |
| 12 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 6 | | | | | | | | |
| 13 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მონტაჟი | წერტ | 5 | | | | | | | | |
| № | **მასალები** | | | | | | | | | | |
| 1 | რკინის კარი | | | | | | | | | | |
| 2 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | | |
| 3 | ძელაკი 10X15 | | | | | | | | | | |
| 4 | ცემენტი | | | | | | | | | | |
| 5 | ქვიშა | | | | | | | | | | |
| 6 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | | |
| 7 | კაფელი | | | | | | | | | | |
| 8 | მეტლახი | | | | | | | | | | |
| 9 | საღებავი წყალემულსია | | | | | | | | | | |
| 10 | ფითხი | | | | | | | | | | |
| 11 | შპალერი | | | | | | | | | | |
| 12 | მინა 4 მმ | | | | | | | | | | |
| 13 | ჩამრთველ-ამომმრთველი | | | | | | | | | | |
| 14 | როზეტი | | | | | | | | | | |
| 15 | საიზოლაციო ლენტა | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 17 | ავტომატური ამომმრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 18 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 19 | კარის საკეტი | | | | | | | | | |
| 20 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 21 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 22 | ფანჯრის სახელური | | | | | | | | | |
| 23 | საკანალიზაციო მილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 24 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 25 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 26 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 27 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 28 | სამკაპა 100X100 | | | | | | | | | |
| 29 | გადამყვანი 100X50 | | | | | | | | | |
| 30 | მილი დ-100 | | | | | | | | | |
| 31 | ქურო შიგა ხრახნიანი პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 32 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 33 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 34 | შლანგი 10X15 | | | | | | | | | |
| 35 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 36 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 37 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 38 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 39 | მუხლი 100X100 | | | | | | | | | |
| 40 | სამკაპი 100X100 | | | | | | | | | |
| | **ჯამი:** | | | | | | | | | |
| | **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **დღგ** | | | | | | | | | |
| | **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი № 19ა. ბ. № 17-18 (3+1 ოთახიანი)

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალები | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი ლარებში |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | რკინის კარის მონტაჟი, ზომით 2,2X0,9 | ც | 1 | | | | | | | |
| 2 | საბაზანოს დაზიანებული კედლების დანგრევა და ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | მ² | 16 | | | | | | | |
| 3 | ამოშენებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ² | 32 | | | | | | | |
| 4 | ლოჯში გაფუჭებული იატაკის აყრა და ახლის დაგება | მ² | 11 | | | | | | | |
| 5 | ლოჯის ფანჯრის ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | მ² | 2 | | | | | | | |
| 6 | ლოჯის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა ზომით (4,7X1,2) | ც | 1 | | | | | | | |
| 7 | საძინებლის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა ზომით (1,50X1,40) | ც | 2 | | | | | | | |
| 8 | სამფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა ზომით (2,1X2,2) | ც | 1 | | | | | | | |
| 9 | ერთფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა, ზომით (0,85X2,1) | ც | 1 | | | | | | | |
| 10 | აბანოსა და საპირფარეშოს კედელზე კაფელის გაკვრა | მ² | 12 | | | | | | | |
| 11 | აბანოსა და საპირფარეშოს იატაკზე მეტლახის დაგება | მ² | 5 | | | | | | | |
| 12 | სამზარეულოში ნიჟარის ირგვლივ კაფელის გაკვრა | მ² | 1 | | | | | | | |
| 13 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 8 | | | | | | | |
| 14 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | |

| | მასალები | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | რკინის კარი | | | | | | | | | |
| 2 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 3 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 4 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | |
| 5 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 6 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 7 | კარის საკეტი | | | | | | | | | |
| 8 | ფანჯრის სახელური | | | | | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | |
| 10 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | |
| 11 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 12 | ლურსმანი 100 მმ | | | | | | | | | |
| 13 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 14 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 15 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 16 | გამანაწილებელი | | | | | | | | | |
| 17 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 18 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 19 | მინა 4 მმ | | | | | | | | | |
| 20 | მილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 21 | მუხლი გაშლილი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 22 | მუხლი Ф-50 | | | | | | | | | |
| 23 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 24 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 25 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 26 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 27 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 28 | ქურო შიგა ხრახნიანი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 29 | მუხლი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 30 | სამკაპი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 31 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Ф-15 | | | | | | | | | |
| 33 | ქურო პირდაპირი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 34 | ვენტილი Ф-15 | | | | | | | | | |
| 35 | მილი Ф-100 | | | | | | | | | |
| 36 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| | **ჯამი:** | | | | | | | | | |
| | **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | |
| | **დღგ** | | | | | | | | | |
| | **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი №28. ბ. №3 (ორ ოთახიანი)

| **№** | **სამუშაოს დასახელება** | **განზ** | **რაოდ** | **მასალები** | | **ხელფასი** | | **ტრანსპორტი** | | **ჯამი ლარებში** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | **ერთ.ფასი** | **ჯამი** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | შესასვლელი რკინის კარის მონტაჟი, ზომით (2,2X0,9) | ც | 1 | | | | | | | |
| **2** | სააბაზანოს დაზიანებული კედლების დანგრევა და ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 13 | | | | | | | |
| **3** | ამოშენებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | $მ^2$ | 26 | | | | | | | |
| **4** | სააბაზანოს იატაკზე მეტლახის დაგება | $მ^2$ | 4 | | | | | | | |
| **5** | სააბაზანოს კადლებზე კაფელის გაკვრა | $მ^2$ | 9 | | | | | | | |
| **6** | ოთახებში ხის იატაკის დაგება | $მ^2$ | 16 | | | | | | | |
| **7** | სამზარეულოსა და ოთახს შორის გადამტიხრავი კედელის ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 14 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | გადატიხრული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | $მ^2$ | 28 | | | | | | | | |
| 9 | ლოჯის ფანჯრის ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | $მ^2$ | 2 | | | | | | | | |
| 10 | ლოჯის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა, ზომით (4,75X1,2) | ც | 1 | | | | | | | | |
| 11 | საძინებლის ფანჯრის დამზადება, გამოცვლა, შემინვა, ზომით (1,50X1,40) | ც | 2 | | | | | | | | |
| 12 | ერთფრთიანი ხის კარის დამზადება და გამოცვლა, ზომით (0,8X2,0) | ც | 3 | | | | | | | | |
| 13 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 6 | | | | | | | | |
| 14 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | | |
| 1 | რკინის კარი | | | | | | | | | | |
| 2 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | | |
| 3 | ძელაკი | | | | | | | | | | |
| 4 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | | |
| 5 | ქვიშა | | | | | | | | | | |
| 6 | ცემენტი | | | | | | | | | | |
| 7 | კარის საკეტი | | | | | | | | | | |
| 8 | ფანჯრის სახელური | | | | | | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრის სამაგრი | | | | | | | | | | |
| 10 | კარ-ფანჯრის ანჯამა | | | | | | | | | | |
| 11 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | | |
| 12 | ლურსმანი 100 მმ | | | | | | | | | | |
| 13 | ელ. სადენი | | | | | | | | | | |
| 14 | კარობკა | | | | | | | | | | |
| 15 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | | |
| 16 | გამანაწილებელი | | | | | | | | | | |
| 17 | კაფელი | | | | | | | | | | |
| 18 | მეტლახი | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | მინა 4 მმ | | | | | | | | | |
| 20 | მილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 21 | მუხლი გაშლილი Φ-50 | | | | | | | | | |
| 22 | მუხლი Φ-50 | | | | | | | | | |
| 23 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 24 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Φ-100 | | | | | | | | | |
| 25 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 26 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 27 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 28 | ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 29 | მუხლი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 30 | სამკაპი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 31 | ვენტილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 32 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15 | | | | | | | | | |
| 33 | ქურო პირდაპირი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 34 | ვენტილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 35 | მილი Φ-100 | | | | | | | | | |
| 36 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| **ჯამი:** | | | | | | | | | | |
| **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

სახლი №29.  ბ. №4 (ორ ოთახიანი)

| № | სამუშაოს დასახელება | განზ | რაოდ | მასალები | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი ლარებში |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | სააბაზანოს დაზიანებული კედლების დანგრევა და ამოშენება სამშენებლო ნახევარბლოკით | მ² | 16 | | | | | | | |
| 2 | ამოშენებული კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით | მ² | 32 | | | | | | | |
| 3 | ხის კარის დამზადება და მონტაჟი ზომით 0,9X2,1 | ც | 2 | | | | | | | |
| 4 | აბანოსა და საპირფარეშოს კედელზე კაფელის გაკვრა | მ² | 19 | | | | | | | |
| 5 | აბანოსა და საპირფარეშოს იატაკზე მეტლახის დაგება | მ² | 4 | | | | | | | |
| 6 | აბანოს ჭერის პლასტიკატით მოწყობა | მ² | 4 | | | | | | | |
| 7 | ელ. გაყვანილობის მონტაჟი | წერტ | 10 | | | | | | | |
| 8 | სანტექნიკისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლა | წერტ | 5 | | | | | | | |
| | **მასალები** | | | | | | | | | |
| 1 | ფიცარი 50 მმ | | | | | | | | | |
| 2 | ძელაკი | | | | | | | | | |
| 3 | ნახევარბლოკი | | | | | | | | | |
| 4 | ქვიშა | | | | | | | | | |
| 5 | ცემენტი | | | | | | | | | |
| 6 | კარის საკეტი | | | | | | | | | |
| 7 | ავტომატური ამომრთველი 32ა | | | | | | | | | |
| 8 | ელ. სადენი | | | | | | | | | |
| 9 | კარობკა | | | | | | | | | |
| 10 | ჩამრთველ-ამომრთველი | | | | | | | | | |
| 11 | გამანაწილებელი | | | | | | | | | |
| 12 | კაფელი | | | | | | | | | |
| 13 | მეტლახი | | | | | | | | | |
| 14 | პლასტიკატი | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | მილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 16 | მუხლი გაშლილი Φ-50 | | | | | | | | | |
| 17 | მუხლი Φ-50 | | | | | | | | | |
| 18 | გადამყვანი 100*50 | | | | | | | | | |
| 19 | უნიტაზის გოფრირებული შლანგი Φ-100 | | | | | | | | | |
| 20 | ნიჟარის სიფონი | | | | | | | | | |
| 21 | მოქნილი შლანგი 10*15 | | | | | | | | | |
| 22 | მუხლი შიგა ხრახნიანი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 23 | ქურო შიგა ხრახნიანი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 24 | მუხლი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 25 | სამკაპი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 26 | ვენტილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 27 | ქურო გარე ხრახნიანი მუხლით Φ-15 | | | | | | | | | |
| 28 | ქურო პირდაპირი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 29 | ვენტილი Φ-15 | | | | | | | | | |
| 30 | მილი Φ-100 | | | | | | | | | |
| 31 | სამკაპა 100*100 | | | | | | | | | |
| **ჯამი:** | | | | | | | | | | |
| **ზედნადები ხარჯები** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **გეგმიური დაგროვება** | | | | | | | | | | |
| **ჯამი** | | | | | | | | | | |
| **დღგ** | | | | | | | | | | |
| **სულ ჯამი:** | | | | | | | | | | |

ხარჯთაღრიცხვა შეადგინა:

## კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

| № | დასახელება | საერთო ღირებულება ლარებში |
|---|---|---|
| 1 | შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება | |
| 2 | მასალების ღირებულება | |
| 3 | სატრანსპორტო ხარჯები | |

შეადგინა:

## სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი

| № | საცხოვრებელი ბინების დასახელება | დღეების რაოდენობა | დაწყება | დამთავრება |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

შეადგინა:

**4, სამუშაოების ადგილი და ვადები:**

4.1. სამუშაოების შესრულების ადგილად განისაზღვრება: აფხაზეთი, გალის რ-ნი დას. საბერიო, შპს ,,ენგურჰესი"-ს ბალანსზე რიცხული ბინები.

4,2 სამუშაოს შესრულების ვადაა 120 (ასოცი) კალენდარული დღე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის დღიდან.

4.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაო შეასრულოს ვადაზე ადრე.

4.4 მიმწოდებელი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას იქყებს ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის მომენტიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში. ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში – საავანსო თანხის მიღებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

**5. მიღება – ჩაბარების წესი**

5,1 სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებს შემდეგ.

5.2 ყოველ კონკრეტულ საცხოვრებელ ბინაზე ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებზე შედგება მიღება–ჩაბარების აქტი, რომელზეც აუცილებლად უნდა იყოს დაფიქსირებული ბინის მეპატრონის ვიზა.

5,3 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირი შპს „ენგურჰესი"-ს მიერ განსაზღვრული იქნება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის.

**6. გარანტია**

6,1 მიმწოდებელი იძლევა შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპლუატაციის ნორმების სრული დაცვის შემთხვევაში 3 წლიან საგარანტიო ვადას. ვადაზე ადრე გამოვლენილი ნაკლოვანებები მიმწოდებელმა უნდა აღმოფხვრას საკუთარი სახსრებით 10 დღის განმავლობაში.

**7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:**

- პრეტენდენტის რეკვიზიტები და საკონტაქტო ტელეფონები.
- ხარჯთაღრიცხვა;
- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ფორმებისა და პირობების შესახებ;

**იმ პრეტენდენტებმა, რომლებსაც არა აქვთ უფლება აწარმოონ ეკონომიკური საქმიანობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, უნდა წარმოადგინონ:**

- ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ნებართვა აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის წარმოებაზე, გამარჯვების მოპოვებიდან 10 სამუშაო დღეში.

- აფხაზეთის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების ნებართვასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ნებართვა აფხაზური მხარის შესაბამისი სტრუქტურიდან ენგურჰესის ტერიტორიაზე მიმწოდებლის მუშა პერსონალის შემოსვლაზე, მასალებისა და მოწყობილობების შემოტანაზე.

მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი იქნება წარმოდგენილი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო წინადადების წარდგენამდე.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან: სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

რომან ლაგვილავა 595 22 70 60, 595 33 78 23, 8 415 2 87 66; 8 415 5 22 94,
ელ. ფოსტა romani.lagvilava@engurhesi.ge

## სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

## ხელშეკრულება #

შპს „ენგურჰესი'', იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამ.50, ფაქ. მდებარე გალის რ-ნი დას. საბერიოში, (საფ/მის: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. 90, მე-2 სართული, ენგურჰესის ოფისი), შემდგომში „შემსყიდველად'' წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლ. მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოოს წესდების შესაბამისად, ერთის მხრივ და

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (შემდგომში „მიმწოდებელი") რომელიც მოქმედებს ასევე საწარმოს წესდების საფუძველზე წინამდებარე ხელშეკრულებით თანხმდებიან შემდეგზე:

### პრეამბულა

- მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება სრულიად გამოხატავს მათ ნებას და თანაბრად იცავს მათ უფლებებს, არცერთი მხარე არ სარგებლობს რაიმე უპირატესობით.
- მხარეები სრული პასუხისმგებლობით ადასტურებენ და იძლევიან გარანტიას, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს მათთვის ქმედითი იურიდიული ძალისა და შესასრულებლად უპირობოდ მოვალებად სამართლებლივ დოკუმენტს.
- მხარეები არაორაზროვნად და სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ, რომ თითოეული მათგანი მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მხარეები იძლევიან გარანტიას და ადასტურებენ, რომ მათ გააჩნიათ სრული სამართლებრივი უფლებამოსილება აღნიშნული ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

### 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ'' (შემდგომში-„ხელშეკრულება'') – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება'' –საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3. „დღე'', „კვირა'', „თვე''- კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4. „შემსყიდველი'' – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5. „მიმწოდებელი'' –პირი, რომელიც ახორციელებს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6. „სამშენებლო სამუშაო'' – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7. "ტექნიკური დავალება'' – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

### 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. **შესყიდვის ობიექტია:**

**შპს „ენგურჰესი''-ს ბალანსზე რიცხული ბინების რემონტი.**

## 3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები

3.1 სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს: ---------------------------------------------------- ლარს ყველა ხარჯისა და კანონით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით;

3.2 ანგარიშსწორების ფორმაა უნაღდო;

3.3 ანგარიშსწორება:

3,3,1 წინასწარი ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარ გადასახდელი თანხის ( არაუმეტეს 30%-სა) იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

3,3,2 შემდგომი ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოებზე მიღება-ჩაბარების აქტის დამტკიცებისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

## 4. მხარეთა უფლებები და მოვალეობანი

4.1 “მიმწოდებელი” კისრულობს ვალდებულებას:

- მკაცრად დაიცვას სამუშაოს დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
- სამუშაოს უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში 5 დღის ვადაში აღმოფხვრას ნაკლოვანებები დამატებითი ანაზღაურების გარეშე;
- მკაცრად დაიცვას შრომის დაცვის, უსაფრთხოების წესები და ნორმები;

4.2 “ შემსყიდველი” კისრულობს ვალდებულებას:

- სამუშაოს შესრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

## 5. სამუშაოს შესრულების ვადები და პირობები

5.1. მომწოდებელი ვალდებულია სამუშაო შეასრულოს საკუთარი მასალებითა და ხელსაწყოებით.

5.2. სამუშაოს შესრულების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 120 (ასოცი) კალენდარური დღით ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის დღიდან.

5.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს სამუშაო შეასრულოს ვადაზე ადრე.

5.4 მიმწოდებელი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას იწყებს ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6,1 სამუშაო ჩაითვლება შესრულებულად მხოლოდ ორმხრივი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

## 7. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას

7.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებებს, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ. თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

7.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

7.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გამოიყენება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი ნორმები.

7.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოს შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0.07 პროცენტის ოდენობით.

7.6 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გადაუხდელი თანხის 0.07 პროცენტის ოდენობით.

7.7 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 15 პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## 8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს

შპს „ენგურჰესი"-ს საბინაო-კომუნალური განყოფილების უფროსის მოადგილე – მ. ჯახაია.

## 9. საგარანტიო ვადები და პირობები

9.1 საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 3 წლის ვადით, ამ პერიოდში გამოვლენილი ნაკლოვანებები აღმოფხვრილი იქნება მიმწოდებლის მიერ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.

## 10. ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების გადასინჯვა

10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

10.2. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები ატყობინებენ ერთმანეთს დაუყონებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.

10.3. ფასთა ცვლილება განიხილება სამუშაოთა მოცულობაში ცვლილებების ან/და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 389 მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

11.1. არ გამოიყენება.

## 12. ფორს-მაჟორი

12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა დასარულების შემდეგ.

12.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს ამის შესახებ.

## 13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 14. მხარეთა რეკვიზიტები

| | |
|---|---|
| “შემსყიდველი” | “მიმწოდებელი” |