


გზების და კავალიერების დაკვალვის

8888

8 1:1000



პირობითი აღნიშვნები




 – გონიერების გზა



– 00608 22244000

	შპს "ლდ 0უნიონ"	ქ. ნინოჭმინდის მედარი საკუთარებელი გადანაყოფების ბოლოგონის ქვეთმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
საპრ. ჯგუფი, ხელმისამართი	0.6 ქვემოთ	ანატოლი გვილა
ვისარგებელი:		0. გამუშავია
ვისარგებელი:	0.6 ქვემოთ	ანატოლი გვილა
		თერიტორიის დაბეჭირება
		გზების და კაგალიერების დაკვალვის გეგმა
№	01არ0020: 28.10.2014	ნახ.: №№ C11 უკრც.: - 80 13


სავარებოს ფიგური
გ 1:1000



კიბობითი აღნიშვნები


-  – მოხარული გზა
 -  – გაზონი
 -  – თიხის სავარი ($h=30.0$ სმ)
 -  – თიხის კავალიერი

	შპს "ლდ 036096"	ქ. ნინოჭმინდის მუნიც საყოფაცხოვრებო გადანაყარების პოლიტიკის ქოთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
სამარ. ჯგუფი: ხელშეკრულები	0.6 ქვემოთ	ანატოლიშვილი
შპსსრულა:		0. შავშებია
ვპაროვბა:	0.6 ქვემოთ	ანატოლიშვილი
№	01არიღი: 28.10.2014	ნახ. №№ C12 უკრც.: - 80 13




კვანძი 1

- ვარდისმარცვლობა ღორი 0-40მ, $\delta=150$ მ
- ძველი ხელობა მასალა მსხვილვარცვული
- 70მ, $\delta=300$ მ




00608 საჭარი

თიხეოვანი ბრუნეტი ძ=300 მმ



გაზონის მოწყობის სენატი



საზარის მოწყობის სამუშაოთა მოცელობები

№№	დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა
1.	მოხურვილი გზა – წვრილგარცველგანი ღორლი 0-40გგ – ქვიშა-ხრვარვანი მასალა მსხვილფრაძილი 70გგ-მდე	გ ² გ ³ გ ³	4696.00 736.50 1537.05
2.	თიხის საფარი	გ ³	2854.90
3.	გაზონის გელტის საფარი	გ ²	226.60
4.	გეტონის ანაპრები გორდგიური	გ.	43.0
5.	თიხის კაგალივრი	გ ³	1695.50 (1356.40)

გაფხვის ბრუნვებრივი მოდელის
მოცულობა $K=1.25$

შემპვრივებული ბრუნტის
აოცავლება

	შპს "ლდ იუნიონ"	ქ. ნინოჭიმიძის მეტარ საყოფაცხოვრებო გადანაწყარების ორგანიზაციის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
სამართლებული ხელმისაწვდომობის მიმღები:	0.6 ქართველი	ა. არტროვილი
მასწავლა:		0. გამუანა
მასწავლა:	0.6 ქართველი	ა. არტროვილი
		თერიტორიის დაგენერაცია
		მოხარული გზის მოწყობის სძლება გაზონის მოწყობის სძლება გერბის ჰრილი
№	თარიღი: 28.10.2014	ნაც.: №№
		C13
		ურგ.: - ბ0 13