


შენიშვნები:


სად. ნაკერის ფოლადის ფურცლების განლაგების ნახაზზე წითელი ფერით ნახვენებია საჭანტიკე ხვრელები,
ხოლო ლურჯი ფერით - საანკერე ხვრელები;

ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში


№1
ფოლადის ფურცელი
δ=50





№2
ფოლადის ფურცელი
δ=50



№3
ფოლადის ფურცელი
δ=50




№4
ფოლადის ფურცელი
δ=50



შენიშვნა

1. ელემენტების სპეციფიკაციის ცხრილი მოცემულია მომღებელ ნახაზზე.
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.



საღებურმაციო ნაკერის ფოლადის ელემენტების სპეციფიკაციის ცხრილი

№	ელემენტის დასახელება	სისქე მმ	სიბანა, მმ ან ფართი, მმ²	სიგრძე მმ	რაოდ. ც.	ელემენტის მასა კგ	საერთო მასა კგ	შენიშვნა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ფოლადის ფურცელი	50	302600	890	8	118.8	950.4		
2					118.8	950.4			
3			274953	800	1	108.0	108.0		
4			269047		105.6	105.6			
5	ჭანჭი M22	-	-	280	63	0.9235	58.2		
6	დუბელი M22	-	-	80		0.11	7.0		
7	ანკერი Ø25	-	-	458	7	1.8	12.6		25Г2С
8	ქვესადები ფურცელი	10	100	100		0.8	5.6		
9	საყელური M22	-	-	-	14	0.0245	0.4		
10	ქანჩი M22	-	-	-		0.07677	1.1		
ჯამი							2199.3		
შედულების ნაკერები და ბალანაჟრები 2.0%							44.0		
სულ							2243.3		

შენიშვნა:

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში