


თერჯოლის №2 ბაგა-ბათის სარემონტო სამუშაოებზე


№2 ბაგა-ბათის გეგმა რეკონსტრუქციამდე



„დიზაინი-2008“		თერჯოლის №2 ბაგა-ბათის რემონტი	
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	გეგმა რეკონსტრუქციამდე
შეადგინა		მ. კვარაცხელია	შურტი №1 2015

თერჯოლის №2 ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოებზე


№2 ბაგა-ბაღი რეკონსტრუქციის შემდეგ



„დიზაინი-2008“		თერჯოლის №2 ბაგა-ბაღის რემონტი	
დირექტორი		ს. კვარაცხელია	გენმა რეკონსტრუქციამდე
შეადგინა		მ. კვარაცხელია	2015

თერჯოლის №2ბაგა-ბალის სარემონტო სამუშაოებზე

№2ბაგა-ბალის ნელსადუნისა და კანალიზაციის გეგმა



პირობითი აღნიშვნები

-  განათების თარი
-  ელსადუნის 2X2,5
-  სანათი ჭერის
-  ერთპოლუსა გამომრთველი
-  ორ პოლუსა გამომრთველი
-  სამტეპსულო როზეტი

საჭირო მასალები  
სადენი სპილენძის ძარღვით 150გ/მ  
განათების თარი ავტომატებით: 63ა-  
1გ, 16ა-4გ  
სანათი ჭერის 15ალი  
ერთპოლუსა გამომრთველი 02ცალი  
ორპოლუსა გამომრთველი - მცალი  
სამტეპსულო როზეტი - 12ცალი

„დიზაინი-2008“		თერჯოლის №2 ბაგა-ბალის რემონტი	
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	ელგანათების გეგმა
შეადგინა		მ. კვარაცხელია	ფურც №1 2015