

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შემავალი იხიდების, სააგრომობილო გზების, ფეხით სავალი ნაწილი, მოსაცდელებისა და გზის გამყოლი მოაჯირების შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები**

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	შენიშ.
1	2	3	4	5	6
1		<b>1. სრეშოვანი საფარისმქონე გზების მოვლა-შენახვა</b>			
2		გვერდულებისა და სავალი ნაწილის მოშანდაკება გრეიდერით	მ <sup>2</sup>	16000	
3		გვერდულევზე სავალ ნაწილზე ფრაქციული ღორღის, (0-40მმ) დამატება და დატკეპნვა	მ <sup>3</sup>	1010	
4		გვერდულევზე სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება, დატვირტვა ა/თვითმცლელზე და გატანა	მ <sup>3</sup>	250	
5		გვერდულებისა და სავალი ნაწილის ანაფრეზით მოსწორება-დატკეპნვა	მ <sup>3</sup>	300	
6		<b>2. სანიაღვრეებისა და კიუეტების მოვლაპატრონობა</b>			
7		სანიაღვრეებისა და კიუეეტების გაწმენდა	გ/მ	17000	
8		სანიაღვრეებისა და კიუეეტების გაწმენდილი ნატანის დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ <sup>3</sup>	150	
9		სანიაღვრე და საკანალიზაციო ჭების მიმდინარე შეკეთება	ცალი	160	
10		დაზიანებული ცხაურების შეცვლა (თუჯის)	ცალი	20	
11		დაზიანებული ცხაურების შეცვლა(პოლიმერული	ცალი	15	
12		დაზიანებული ცხაურების შეცვლა(მილკვდრატითა და კუთხოვანებისაგან დამზადებული)	გ/მ	120	
13		საკანალიზაციო ჭების მოყვანა სათანადო ნიშნულზე	ცალი	80	
14		<b>3. ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების და ხიდების მიმდინარესარემონტო სამუშაოები</b>			
15	27-18-4	გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების დამუშავება პნევმატური ჩაქუჩებით დატვირთვა ხელით და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ <sup>3</sup>	70	
16	1-164-3 166-3 მიე.	გათიხიანებული და ტალახში არეული საფუძვლის (III-კატ. გრუნტი) მოხსნა ხელით, დატვირთვა ა.თვითმცლელზე და გატანა.	მ <sup>3</sup>	75	

1	2	3	4	5	6
17	27-11-1 მიყ. 1-134-2	ახალი 5 სმ სისქის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით, (0-40მმ) შემდგომში მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (ტკეპნის კოეფიციენტი k-1,26)	მ <sup>3</sup>	150	
18	27-251	ორმოების ძირისა და კედლის ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმი	ტ	1.80	
19	27-164 27- 165	ასფალტის საფარიანი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება წვრილ-მარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ნ“ მარკა II, სისქ. 5სმ შემდგომში მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება	მ <sup>2</sup>	3000	
20		ბეტონის საფარიანი გზის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება ბეტონით ბ-22,5	მ <sup>3</sup>	140	
21		<b>4. საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა შენახვა.</b>			
22		ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება.	მ <sup>2</sup>	600	
23		ახალი ბორდიურების მოწყობა.	გ/მ	400	
24		დაზიანებული ბორდიულების აღდგენა	გ/მ	100	
25		ყორე-ქვის საყრდენი კედლების შეკეთება.	კმ.მ	40	
26		ახალი ბოძკინტების მოწყობა.	ცალი	55	
27		დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება.	ცალი	45	
28		მოსაფალტებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია.	მ <sup>2</sup>	150	
29		<b>5. მოსაცდელების, მოაჯირებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული დეტალების მოვლა პატრონობა.</b>			
30		მოსაცდელების, გზის გამყოლი მოაჯირებისა და დეტალების მოწყობა, შეცვლა შეკეთება.	გ/მ	350	
31		ხიდების მეტალის კონსტრუქციების, მოსაცდელების, მოაჯირებისა და სხვა კონსტრუქციების შეღებვა-დამუშავება.	მ <sup>2</sup>	2500	
32		<b>6. ქუჩის მანიშნებლების მოვლა-პატრონობა.</b>			
33		ჰორიზონტალური მონიშნვა ორკომპონენტური საგზაო ნიშანსაღები საღებავით	მ <sup>2</sup>	300	
34		ჰორიზონტალური მონიშნვა ერთკომპონენტური საგზაო ნიშანსაღები საღებავით	მ <sup>2</sup>	300	
35		არასტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ცალი	5	
36		სტანდარტული ზომის ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ც	15	
37		ბეტონის თვალამრიდი ძელების, პარამეტრების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა	მ <sup>2</sup>	200	

1	2	3	4	5	6
38		ახალი ბეტონის პარაკეტის დაყენება	ც	30	
39		სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვის მოწყობა	გ/მ	60	
40		<b>7.ხიდების მოვლა პატრონობა.</b>			
41		ხიდების ფეხით სავალი ნაწილის შეკეთება პოლიმერული ხის შემცველი მასალით.	მ <sup>2</sup>	200	
42		ხიდების სავალი ნაწილის შეცვლა ხის მასალით.	კბ.მ	10	
43		<b>8. შიდა ქუჩების დასოფლების მისასვლელი გზების თოვლისა და ყინულის საფარის გაწმენდა და ქვიშა - მარილის ნარევის მოყრა.</b>			
44		თოვლის გაწმენდა გრეიდერით ბორჯომში და სოფლებში მისასვლელ გზებზე.	საათი	140	
45		ბორჯომში და სოფლებში მისასვლელ გზებზე ქვიშა-მარილის ნარევის მოყრა.	ტონა	150	
46		მარილის მოყრა ფეხით სავალ ნაწილზე და ბილიკებზე მექანიზებული წესით.	ტონა	4	