სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით შექმნილი სატენდერო კომისიის სხდომის

# ო ქ მ ი № 1

ქ. თბილისი 07.02.2020წ.

**სხდომას უძღვებოდა:**
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე: **ნოდარ ჭიჭინაძე,** ფინანსების და ადმინისტრაციის დირექტორი;

**სხდომას ესწრებოდნენ:**
სატენდერო კომისიის წევრები: **თეონა ენუქიძე,** ადმინისტრაციის უფროსი;
**ზურაბ ქადაგიძე,** სარემონტო ჯგუფის ინჟინერი;
**მერაბ რობაქიძე,** მთავარი ენერგეტიკოსი;
**ელენე მიხაილოვა,** იურიდიული სამსახურის უფროსი;
**ნათია ზამთარაძე,** შესყიდვების სამსახურის უფროსი;
**ალექსანდრე კეკელაშვილი,** შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების უფროსი სპეციალისტი;

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები: **გიორგი ფირცხალავა,** შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების სპეციალისტი;
**დავით მიქაცაძე,** შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი;

**დღის წესრიგი:** სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ელექტრონულ ტენდერზე:

ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ სატენდერო განცხადების და სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტის დამტკიცება.
სატენდერო კომისიამ განიხილა ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების და სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტები;

**დაადგინეს:** 1) დამტკიცდეს სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტი (იხ. დანართი სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტში ასახულია შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში ელექტრონულად შესავსები სატენდერო პირობები).
2) დამტკიცების შემდგომ უზრუნველყოფილ იქნას ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების და სატენდერო დოკუმენტაციიის გამოქვეყნება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

**კომისიის თავმჯდომარე:** /ნოდარ ჭიჭინაძე/

**კომისიის წევრი:** /თეონა ენუქიძე/

**კომისიის წევრი:** /ზურაბ ქადაგიძე/

**კომისიის წევრი:** /მერაბ რობაქიძე/

**კომისიის წევრი:** /ელენე მიხაილოვა/

**კომისიის წევრი:** /ნათია ზამთარაძე/

**კომისიის წევრი:** /ალექსანდრე კეკელაშვილი/

**აპარატის წევრი:** /გიორგი ფირცხალავა/

**აპარატის წევრი:** /დავით მიქაცაძე/

LEPL Georgian Public Broadcasting
Digitally signed by LEPL Georgian Public Broadcasting
Date: 2020.02.07 18:15:40 +04'00'

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

ელექტრონული ტენდერის

# სატენდერო დოკუმენტაცია

(წინამდებარე დოკუმენტაციაში მოცემულია შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში ელექტრონულად შესავსები სატენდერო პირობები)

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი №45442180 - სარემონტო სამუშაოები

თბილისი

2020 წელი

**2. ტექნიკური მოთხოვნები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:**

**პრეტენდენტმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:**

**ა) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური ხარჯთაღრიცხვა** *(იხ. ხარჯთაღრიცხვის პროექტი ცხრილი N1 /Excel-ის ფორმატში/ ხარჯთაღრიცხვაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გათვალისწინებით;*

- პრეტენდენტმა ხარჯთაღრიცხვა უნდა შეადგინოს და მასში მოცემული პუნქტები განაფასოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის'' შესაბამისად.
- გაითვალისწინეთ, რომ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში დაუშვებელია სამუშაოების დასახელების, განზომილებისა და რაოდენობების ცვლილება.
- ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს **2%-ის** ოდენობით, გაუთვალიწინებელი ხარჯებისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა დაუშვებელია. გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის თანხმობისა და სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში.
- **სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე) ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში;**

**ბ) პრეტენდენტის გამოცდილების აღნიშნულ საქმიანობის სფეროში დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.** პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს **შესაბამისი ან/და მსგავსი სამუშაოების** შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, **რომლის საერთო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ - 50 000 (ორმოცდაათიათასი) ლარს.** პრეტენდენტმა, გამოცდილების დასადასტურებლად, უნდა წარმოადგინოს (სისტემაში ატვირთოს, გაფორებული შესაბამისი ხელშეკრულებების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ასევე შესრულებული სამუშაოების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (სამუშაოს შესრულების აქტი, ან/და სამუშაოს შესრულების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და სხვა შესაბამისი სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი) - იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტს შესაბამისი და/ან მსგავსი სამუშაოები დამადასტურებელი დოკუმენტაცია განთავსებულია შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (https://tenders.procurement.gov.ge/) მაშინ პრეტენდენტის მიერ შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას შესაბამისი NAT, SPA და/ან CMR ნომრები. **შესაბამის ან/და მსგავსი სამუშაოების სფეროში გამოცდილების არ ქონა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.**

**გ)** პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელმძღვანელის და საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი და საბანკო რეკვიზიტები - აღნიშნული ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში პრეტენდენტის პროფილში არ არის და/ან არასრულად არის შევსებული შესაბამისი ინფორმაცია.

**შენიშვნა:**

- **ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადასტურება.** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების მე-18 მუხლის 6-7 პუნქტების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) სამუშაო დღეში დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი), რომელშიც ტექსტობრივად მკაფიოდ უნდა იკვეთებოდეს, 2017 წლის 26 სექტემბრის საქართველოს მთავრობის N439 დადგენილებით განსაზღვრული ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდიკის" მოთხოვნებთან დასკვნის შესაბამისობა. წარმოდგენილი დასკვნით უნდა დასტურდებოდეს პრეტენდენტის მიერ ატვირთულ სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში (სატენდერო წინადადების საბოლოო ფასის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა) დაფიქსირებული ერთეულის ფასებით (თითოეულ ერთეულთან მიმართებით) და აგრეთვე ჯამური ღირებულებით ამავე ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობა. ექსპერტიზის დასკვნას თან უნდა ერთვოდეს სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა და რესურსული მეთოდით შედგენილი ხარჯთაღრიცხვა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
- სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებებისა და დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოდულის „კითხვა/პასუხის" მეშვეობით შესაბამის ტენდერში „ტენდერი გამოცხადებულია" სტატუსის მინიჭებიდან „წინადადების მიღება დასრულებულია" სტატუსის მინიჭებამდე არაუგვიანეს 24 საათისა.
- ტენდერთან დაკავშირებული განმარტებისა და დამატებითი ინფორმაციის დაზუსტება/განმარტება განხორციელდება გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2 საათისა შესაბამის ტენდერში „წინადადების მიღება დასრულებულია" სტატუსის მინიჭებამდე.
- ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში პუნქტით გათვალისწინებული შესაბამისი დაზუსტება/განმარტება განხორციელდება გონივრულ ვადაში, შესაბამის ტენდერში „შერჩევა/შეფასების" სტატუსის მინიჭებიდან „ხელშეკრულება დადებულია" სტატუსის მინიჭებამდე.
- სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებებისა და დამატებითი ინფორმაციის გაცემაზე უფლებამოსილი პირია სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი - დავით მიქაცაძე, ტელ: 577 53 85 42 - შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი;

**3. სამუშაოების შესრულების ვადები და ტექნიკური პირობები**

3.1 შესყიდვის ობიექტია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

**შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი (ხარჯთაღრიცხვის პროექტი) Excel-ის ფორმატში თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას.**

3.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან **20 (ოცი)** კალენდარული დღეში.

**3.3 სამუშაოს შესრულების ადგილია:** ქ. თბილისი მ. კოსტავას ქ. №68 - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართული N435 ოთახი.

3.4 სარემონტო სამუშაოების ყველა ეტაპი შეთანხმებული უნდა იქნას შემსყიდველთან.

3.5 შესრულებული სამუშაო და სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული მასალები (საქონელი) უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

3.6 შემსყიდველი სამუშაოს შესრულების პარალელურად განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის (შესრულებული სამუშაოს) შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს შემოწმების პროცესში აღმოჩნდება გარკვეული ხარვეზები და მიმწოდებელი ვერ/ან არ უზრუნველყოფს აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორებას შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე.

3.7 შესრულებული სამუშაოს შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრა.

3.8 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით.

3.9 შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა უნდა იყოს **2 (ორი) წელი,** იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს ექსპლუატაციის პირობებში აღმოაჩნდება ხარვეზები, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან აღნიშნული დეფექტი აღმოფხვრას 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

3.10 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით **(გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით)** მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 7 (შვიდი) დღეში *(წინასწარი საავანსო გადახდა ელექტრონულ ტენდერში არ გამოიყენება).*

3.11 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: *100 % - საკუთარი სახსრები (2020 წლის სახსრები)*

**შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა - 33 273 ლარი.**

**შენიშვნა:**

*შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისგან: დავით მიქაცაძე ტელ: 577 53 85 42 - შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი;*

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოს დასახელება | ნორმატიული რესურსი | | | მასალა | | ხელფასი | | ტარნსპ.და მანქ.მექანიზმები | | ჯამი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | განზ. ერთ | ერთეულზე | სულ | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | №435 ოთახი(ბოლო ოთახი) | | | | | | | | | | |
| | სადემონტაჟო სამუშაოები | | | | | | | | | | |
| 1 | არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი ზომით (1.5*1.6)მ | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | ასრებული ტიხრის (სატიხრე ბლოკი და ფანერა) დემონტაჟი | კვ.მ | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | იატაკზე არსებული ლინოლეუმის ნაწილის აღება | კვ.მ | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(0.8*1.9)მ | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მოწყობის სამუშაოები | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | **იატაკის მოჭიმვა ქ/ცემენტის ხსნარით სისქით 40მმ** | **კვ.მ** | | **15** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 15 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.0187 | 0.2805 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ქ/ცემენტის ხსნარი მ-100 | კუბ.მ | 0.0408 | 0.612 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ქვიშა შავი | კუბ.მ | 1.21 | 18.15 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ცემენტი მარკით მ-500 | ტონა | 0.35 | 5.25 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.0636 | 0.954 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | **კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით** | **კვ.მ** | | **40** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 40 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ | კვ.მ | 1.1 | 44 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | CW პროფილი | გრძ.მ | 3 | 120 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | VW პროფილი | გრძ.მ | 1.38 | 55.2 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გამჭედი დუბელი | ცალი | 2.2 | 88 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თვითმჭრელი შურუფი | ცალი | 25 | 1000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.3 | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | **ჭერის დამუშავება და დაშხეფვა (თეთრი ფერი)** | **კვ.მ** | | **36** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 36 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სამალიარო ბადე | კვ.მ | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გრუნტი | ლიტრი | 0.1 | 3.6 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 2 | 72 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი | კგ | 0.15 | 5.4 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | წებო | კგ | 0.08 | 2.88 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | **კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით )** | **კვ.მ** | | **103** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 103 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.01 | 1.03 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი წ/ემულსიური | კგ | 0.63 | 64.89 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.79 | 81.37 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.016 | 1.648 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | **იატაკის მოწყობა ლამინატით** | **კვ.მ** | | **31.5** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 31.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ლამინირებული იატაკი ქვეშსაფენით | კვ.მ | 1.07 | 33.705 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | დამხმარე მასლა | კომპლექტი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | **იატაკის პერიმეტრზე პლინტუსების მოწყობა** | **გრძ.მ** | | **24.7** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | გრძ.მ | 1 | 24.7 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | პლინტუსი | გრძ.მ | 1.1 | 27.17 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | **მეტალო პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ფანჯრის რაფის გათვალისწინებით) ზომით (1.5*1.6)მ** | **კვ.მ** | | **2.4** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | **ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით** | **კვ.მ** | | **3.76** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კაც.სთ | 0.68 | 2.5568 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.0003 | 0.00113 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.273 | 1.02648 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.00714 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | **კარის ღიობის შეფუთვა ,დამუშავება და შეღებვა წ/ემულსიური საღებავით , ზომით (0.8*1.9)მ** | **კვ.მ** | | **1.84** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | **#435 ოთახი (დიდ ოთახი)** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **სადემონტაჟო სამუშაოები** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი ზომით (1.5*2)მ | ცალი | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(1*2)მ | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **მოწყობის სამუშაოები** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | **კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით** | **კვ.მ** | | **78** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 78 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ | კვ.მ | 1.1 | 85.8 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | CW პროფილი | გრძ.მ | 3 | 234 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | VW პროფილი | გრძ.მ | 1.38 | 107.64 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გამჭედი დუბელი | ცალი | 2.2 | 171.6 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | თვითმჭრელი შურუფი | ცალი | 25 | 1950 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.3 | 23.4 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | **ჭერის დამუშავება და დაშხეფვა (თეთრი ფერი)** | **კვ.მ** | | **92** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 92 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სამალიარო ბადე | კვ.მ | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გრუნტი | ლიტრი | 0.1 | 9.2 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 2 | 184 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი | კგ | 0.15 | 13.8 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | წებო | კგ | 0.08 | 7.36 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | **კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით )** | **კვ.მ** | | **150** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.01 | 1.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი წ/ემულსიური | კგ | 0.63 | 94.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.79 | 118.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.016 | 2.4 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | **იატაკის მოწყობა ლამინატით** | **კვ.მ** | | **85** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 85 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ლამინირებული იატაკი ქვეშსაფენით | კვ.მ | 1.07 | 90.95 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | დამხმარე მასლა | კომპლექტი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | **იატაკის პერიმეტრზე პლინტუსების მოწყობა** | **გრძ.მ** | | **65** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | გრძ.მ | 1 | 65 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | პლინტუსი | გრძ.მ | 1.1 | 71.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | **მეტალო პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ფანჯრის რაფის გათვალისწინებით) ზომით (1.52*2)მ** | **კვ.მ** | | **6.08** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | **ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით** | **კვ.მ** | | **2.98** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კაც.სთ | 0.68 | 2.0264 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.0003 | 0.00089 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.273 | 0.81354 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.00566 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | **კარის ღიობის შეფუთვა ,დამუშავება და შეღებვა. ზომით (1*2)მ** | **კვ.მ** | | **2** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | **გამყოფი ტიხრების(ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით)** | **კვ.მ** | | **49** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კაც.სთ | 0.68 | 33.32 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.0003 | 0.0147 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.273 | 13.377 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.0931 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | **გამყოფ ტიხრებში მინების ჩასმა** | **კვ.მ** | | **3.95** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 3.95 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მინა გამჭირვალე სისქით 4მმ | კვ.მ | | 3.95 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | **#435 ოთახი (პატარა კაბინეტი)** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **სადემონტაჟო სამუშაოები** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი ზომით (1.5*2)მ | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(1*2.2)მ | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | არსებული გათფობის რადიატორის(7 სექციანი) | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **მოწყობის სამუშაოები** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | **კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით** | **კვ.მ** | | **53.6** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 53.6 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ | კვ.მ | 1.1 | 58.96 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | CW პროფილი | გრძ.მ | 3 | 160.8 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | VW პროფილი | გრძ.მ | 1.38 | 73.968 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გამჭედი დუბელი | ცალი | 2.2 | 117.92 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თვითმჭრელი შურუფი | ცალი | 25 | 1340 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.3 | 16.08 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | **ჭერის დამუშავება და დაშხეფვა (თეთრი ფერი)** | **კვ.მ** | | **18.5** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 18.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სამალიარო ბადე | კვ.მ | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გრუნტი | ლიტრი | 0.1 | 1.85 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 2 | 37 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი | კგ | 0.15 | 2.775 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | წებო | კგ | 0.08 | 1.48 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | **ახალი მ.დ.ფ (თეთრი ფერის )კარის ბლოკის მოწყობა (საკეტის გათვალისწინებით )** | **კვ.მ** | | **2.2** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | **კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით )** | **კვ.მ** | | **69** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.01 | 0.69 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი წ/ემულსიური | კგ | 0.63 | 43.47 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.79 | 54.51 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.016 | 1.104 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | **იატაკის მოწყობა ლამინატით** | **კვ.მ** | | **16.4** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 16.4 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ლამინირებული იატაკი ქვეშსაფენით | კვ.მ | 1.07 | 17.548 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | დამხმარე მასლა | კომპლექტი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | **იატაკის პერიმეტრზე პლინტუსების მოწყობა** | **გრძ.მ** | | **17.5** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | გრძ.მ | 1 | 17.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | პლინტუსი | გრძ.მ | 1.1 | 19.25 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | **მეტალო პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ფანჯრის რაფის გათვალისწინებით) ზომით (1.52*2)მ** | **კვ.მ** | | **3.04** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | **#435 ოთახი (მთავარი შესასვლელი)** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **სადემონტაჟო სამუშაოები** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(1*2.2)მ | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **მოწყობის სამუშაოები** | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | **კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით** | **კვ.მ** | | **16.5** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 16.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ | კვ.მ | 1.1 | 18.15 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | CW პროფილი | გრძ.მ | 3 | 49.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | VW პროფილი | გრძ.მ | 1.38 | 22.77 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გამჭედი დუბელი | ცალი | 2.2 | 36.3 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თვითმჭრელი შურუფი | ცალი | 25 | 412.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.3 | 4.95 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | **ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით** | **კვ.მ** | | **8.7** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 8.7 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ | კვ.მ | 1.1 | 9.57 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | CW პროფილი | გრძ.მ | 3 | 26.1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | VW პროფილი | გრძ.მ | 1.38 | 12.006 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | გამჭედი დუბელი | ცალი | 2.2 | 19.14 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | თვითმჭრელი შურუფი | ცალი | 25 | 217.5 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.3 | 2.61 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | **ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით )** | **კვ.მ** | | **8.7** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 8.7 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.01 | 0.087 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი წ/ემულსიური | კგ | 0.63 | 5.481 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.79 | 6.873 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.016 | 0.1392 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | **ახალი მ.დ.ფ (თეთრი ფერის )კარის ბლოკის მოწყობა (საკეტის გათვალისწინებით )** | **კვ.მ** | | **2.2** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით )** | **კვ.მ** | | **32** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 32 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.01 | 0.32 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | საღებავი წ/ემულსიური | კგ | 0.63 | 20.16 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ფითხი | კგ | 0.79 | 25.28 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.016 | 0.512 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | **იატაკის მოწყობა ლამინატით** | **კვ.მ** | | **8.7** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კვ.მ | 1 | 8.7 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ლამინირებული იატაკი ქვეშსაფენით | კვ.მ | 1.07 | 9.309 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | დამხმარე მასლა | კომპლექტი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 | **იატაკის პერიმეტრზე პლინტუსების მოწყობა** | **გრძ.მ** | | **13** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | გრძ.მ | 1 | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | პლინტუსი | გრძ.მ | 1.1 | 14.3 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | **კაბინეტის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით** | **კვ.მ** | | **6.6** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კაც.სთ | 0.229 | 1.5114 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.0052 | 0.03432 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ზეთოვანი საღებავი | კგ | 0.292 | 1.9272 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.0022 | 0.01452 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 9 | **ჭერში ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით** | **კვ.მ** | | **2** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | შრომის დანახარჯი | კაც.სთ | 0.68 | 1.36 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალა:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | მანქანები | ლარი | 0.0003 | 0.0006 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ანტიკოროზიული საღებავი | კგ | 0.273 | 0.546 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | სხვა მასალები | ლარი | 0.0019 | 0.0038 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | **იატაკზე არსებული ნახვრეტების დალუქვა (დ-100)მმ** | **ცალი** | | **20** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | **ხარაჩოს მოწყობა დაშლა** | **კომპლექტი** | | **1** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 12 | **დასუფთავება და სამშენებლო ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან** | **რეისი** | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | **ჯამი** | | | | | **0** | | **0** | | **0** | **0.00** |
| | **ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს -10 %** | | | | | | | | | | 0.00 |
| | **ჯამი** | | | | | | | | | | **0.00** |
| | **გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 %** | | | | | | | | | | 0.00 |
| | **ჯამი(1)** | | | | | | | | | | **0.00** |

| ელ. სამუშაოები | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | სამუშაოს დასახელება | ნორმატიული რესურსი | | | მასალა | | ხელფასი | | ტარნსპ.და მანქ.მექანიზმები | | ჯამი |
| | | განზ. ერთ | ერთეულ ზე | სულ | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | ერთ.ფასი | ჯამი | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | #435 ოთახის ელ.სამუშაოების მოწყობა | | | | | | | | | | |
| | შრომის დანახარჯი | წერტილი | | 62 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | *გამოსაყენებელი მასალები:* | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1 | სანათი მოწყობილობა 40W LED GRILL FITTIING-120 CM 4000K. long life არანაკლებ 30000h. | ცალი | | 32 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 | ელექტრო გამანაწილებელი ფარი 24-იანი | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3 | ელსადენი მოქნილი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით (5X10) | გრძ.მ | | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.4 | ელსადენი მოქნილი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით (3X1.5) | გრძ.მ | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.5 | ელსადენი მოქნილი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით (3X2.5) | გრძ.მ | | 300 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.6 | ელექტრო ავტომატი სამფაზიანი 63a. | ცალი | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.7 | ელექტროავტომატი ერთფაზიანი 25a. | ცალი | | 21 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.8 | ოთხ შემაერთებელიანი როზეტი (კალოტკა) ევროსტანდ. | ცალი | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.9 | კაბელარხი კვეთით( 16*16)მმ | გრძ.მ | | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.10 | კაბელარხი კვეთით( 25*25)მმ | გრძ.მ | | 200 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.11 | ელექტრო გამანაწილებელი კოლოფი ევროსტანდ. (1000*1000) | ცალი | | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.12 | 2-კლავიშიანი ჩამრთველი გარე მონტაჟის , ევროსტანდარტის. | ცალი | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.13 | სამაგრი ტროსი (2.5/3)მმ | გრძ.მ | | 150 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.14 | ტროსის სამაგრი აქსესუარები | კომპლექტი | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ჯამი | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | ზედნადები ხარჯი (მონტაჟიდან) არაუმეტეს -75 % | | | | | | | | | | 0 |
| | ჯამი | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 % | | | | | | | | | | 0 |
| | ჯამი(2) | | | | | | | | | | **0** |
| | ჯამი(1+2) | | | | | | | | | | **0.00** |
| | გათვალისწინებელი ხარჯი -2 % | | | 2% | | | | | | | 0.00 |
| | ჯამი | | | | | | | | | | **0.00** |
| | დ.ღ.გ. 18 % - (იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი) | | | 18% | | | | | | | 0.00 |
| | ჯამი მთლიანი(ლარი) | | | | | | | | | | **0.00** |

–ხარჯთაღრიცხვაში ყვითელი ფონით მონიშნული ერთეულის ფასების გრაფა განფასებული უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ.

* ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლმენტი „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“.

** ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს 2%-ის ოდენობით გაუთვალიწინებელი ხარჯებისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა დაუშვებელია. გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის თანხმობისა და სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში.

პრეტენდენტის ხელმოწერა ——————————————————————

(თანამდებობა და ხელმოწერა***)

*** - ხარჯთაღრიცხვა უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი ან/და ელექტრონული შტამპით დამოწმებული

**4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი**

ქ. თბილისი **ხელშეკრულება N** 2020 წელი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

**1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები**

ერთის მხრივ სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი (შემდგომში ,,შემსყიდველი") მისი გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის სახით და მეორეს მხრივ, ——————— (შემდგომში ,,მიმწოდებელი") მისი დირექტორის ——————— სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელქტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე: შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (**SPA-**----------) სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, (კლასიფიკატორის კოდი №45442180 - სარემონტო სამუშაოები) რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები.

1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკურულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო წინდადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი;

გ) სატენდერო დოკუმენტაცია;

**2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები**

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში _ „ხელშეკრულება") _ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება" _ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

2.3. „დღე", „კვირა", „თვე" _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2.4. „შემსყიდველი" – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

2.5. „მიმწოდებელი" – პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

**3. ხელშეკრულების საგანი**

3.1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში.

**4. ხელშეკრულების ღირებულება**

4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ——————————ლარს.

4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან  დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს.

**5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

5.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სპეციალურად უფლებამოსილი თანამშრომელ(ებ)ი.

**6. გარანტია**

6.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა (საგარანტიო პირობები რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა) განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციით.

6.2 შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა უნდა იყოს **2 (ორი) წელი,** იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს ექსპლუატაციის პირობებში აღმოაჩნდება ხარვეზები, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან აღნიშნული დეფექტი აღმოფხვრას 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

**7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

7.1 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარულ დღეში.

7.2 სარემონტო სამუშაოების ყველა ეტაპი შეთანხმებული უნდა იქნას შემსყიდველთან.

7.3 შესრულებული სამუშაო და სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული მასალები (საქონელი) უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

7.4 შემსყიდველი სამუშაოს შესრულების პარალელურად განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის (შესრულებული სამუშაოს) შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს შემოწმების პროცესში აღმოაჩნდება გარკვეული ხარვეზები და მიმწოდებელი ვერ/ან არ უზრუნველყოფს აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორებას შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე.

7.5 შესრულებული სამუშაოს შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრა.

7.6 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით.

7.7 სამუშაოების შესრულების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველსა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 5.1 მუხლში მითითებული პირ(ებ)ი.

7.8 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7.9 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

**8. ანგარიშსწორება**

8.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში

8.2 გადახდის ფორმა - უნაღდო

9.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით **(გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით)** მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 7 (შვიდი) დღეში ***(წინასწარი საავანსო გადახდა ელექტრონულ ტენდერში არ გამოიყენება).***

9.4 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: ***100 % - საკუთარი სახსრები (2020 წლის სახსრები)***

**9. ფასები**

9.1 ხელშეკრულებაში განსაზღვრული ფასის ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

ა) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში (დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა).

9.2 ფასების ცვლილების შესახებ ხელშეკრულების მხარემ უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით, რომელიც თავის მხრივ უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს აღნიშნულ ცვლილებაზე.

**10. ფორს-მაჟორი**

10.1. ხელშეკრულების, რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;

10.2. ამ ხელშრეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან მხარეების შეცდომებთან და

დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით;
10.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისათვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

**11. მხარეთა ურთიერთობა**
11.1. ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება მხარეთა შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით;
11.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, თუ ამ თარიღიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

**12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**
12.1 ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო, სახელშეკრულებო თანხის და/ან შეუსრულებელი ვალდებულების - **3 %** ოდენობით, რომლის გადახდა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.
12.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, - ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების **0,2 %**-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის - **0.2 %**-ს.
12.3 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის **0,2** %-ის ოდენობით.
12.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

**13. ხელშეკრულების შეწყვეტა**
13.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.
13.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში (მათ შორის ვადების დარღვევის შემთხვევაში), აგრეთვე იმ შემთხვევაში თუ მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხი არ დააკმაყოფილებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს და შემსყიდველის მიერ წუნდებული შესყიდვის ობიექტის შესაცვლელად დამატებით განსაზღვრულ ვადაში არ მოხდება წუნდებული ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოიყენოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
13.3 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს 13.1 და 13.2 პუნქტებით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.
13.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულების შესრულებისაგან.
13.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისთვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

**14. გადასახადები და ბაჟები**
მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში

**15. დამატებითი პირობები**
15.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
15.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;

15.3. ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) იდენტურ ეგზემპლიარად, თითო ყოველი მხარისთვის.

**16. მხარეთა რეკვიზიტები:**

**“შემსყიდველი“** **“მიმწოდებელი“**

მისამართი: ქ. თბილისი; კოსტავას ქ. №68

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204 858 163
საბანკო რეკვიზიტები:
დაფინანსების წყარო
სახელმწიფო ხაზინა
**საკუთარი სახსრები**
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22

გენერალური დირექტორი

---
ვასილ მაღლაფერიძე