შენიშვნა:
1. ფოტომასალაში მითითებული ფერები პირობითია, ფერი აღნიშნულია ტექნიკურ მახასიათებლებში.
ფერები ეძებემდებარება დამკვეთთან შეთანხმებას.
2. სამზარეულოს ონკანი და ნიჟარა შეთანხმდეს დამკვეთთან. ნიჟარაზე მოეწყოს ცხიმდამჭერი სიფონი.

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები	განზომილება	ფოტომასალა
1	სათათბირო მაგიდა	სიგრძე - 4200 მმ ; სიგანე - 1400 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ ; კუთხეების მომრგვალების რადიუსი 200 მმ . ლითონის 50 მმ კარკასზე დამაგრებული 10 ლითონის ფეხით , ლითონი დამუშავდეს კოლიმერული ფხვნილის საფარით, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი დაფკონილი , მდფ -ის ნატურალური ხის ანათალი სისქით 36 მმ . ზედაპირზე ორი საკომუნიკაციო ჭრით რომელიც იატკიდან ზედაპირამდე შეიფუთება ანოდირებული ალუმინის საკომუნიკაციო არხით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
2	სათათბირო მაგიდა	სიგრძე - 4200 მმ ; სიგანე - 1400 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ ; კუთხეების მომრგვალების რადიუსი 200 მმ . ლითონის 50 მმ კარკასზე დამაგრებული 10 ლითონის ფეხით , ლითონი დამუშავდეს კოლიმერული ფხვნილის საფარით, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი დაფკონილი მდფ -ის სისქით 36 მმ . ზედაპირზე ორი საკომუნიკაციო ჭრით რომელიც იატკიდან ზედაპირამდე შეიფუთება ანოდირებული ალუმინის საკომუნიკაციო არხით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
3	სამადგილიანი ტყავის დივანი	სიგრძე - 2040 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , ნატურალური ტყავის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
4	სამადგილიანი დივანი	სიგრძე - 2040 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი ტყავის შემცვლელის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
5	ტყავის სავარძელი	სიგრძე - 900 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , ნატურალური ტყავის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომეირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
6	სავარძელი	სიგრძე - 900 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი ტყავის შემცვლელის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
7	სავარძელი	სიგრძე - 900 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი ტყავის შემცვლელის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. პატარა და მოზრდილი საზურგრ პარალონის ტყავის შემცვლელგადაკრული ბალიშით (400X400 მმ და 600X600). ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8001 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
8	ორადგილიანი დივანი	სიგრძე - 1900 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი ტყავის შემცვლელის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. ორი პატარა და ორი მოზრდილი საზურგრე პარალონის ტყავის შემცვლელგადაკრული ბალიშით (400X400 მმ და 600X600). ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8001 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
9	სკამი	სიგრძე - 600 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 800 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 450 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი მადალი ხარისხის ქსოვილის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე , საზურგითა და სახელურებით, ქრომირებული ლითონის ოთხი დახრილი არაგორგოლაჭიანი ფეხით, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
10	ბარის სკამი	სიგრძე - 500 მმ ; სიგანე - 480 მმ ; სიმაღლე - 850 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 630 მმ . ლითონის კარკასზე , წიფელის შპონისაგან დამზადებული დასაჯდომი ნიჟარით , რომელზეც გადაკრულია თერმულად დამუშავებული პიგმენტირებული ტყავი , ქრომირებული ლითონის ოთხი დახრილი არაგორგოლაჭიანი ფეხით და ფეხის ჩამოსადები მაკავშირებლით, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8001 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	

11	საოფისე სკამი	სიგრძე - 630 მმ ; სიგანე - 630 მმ ; სიმაღლე რეგულირებადი 820-920 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე რეგულირებადი 400-500 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი მაღალი ხარისხის ქსოვილის ზედაპირით,რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე , საზურგითა და სახელურებით, ქრომირებული ლითონის დგარითა და ალუმინის ვარსკვლავის ფორმის ხუთ ბორგოლაჯიანი ფეხით (ვარსკვლავის დიამეტრია 660 მმ), გორგოლაჭების ზედაპირი დაფარულია პლასტმასის იატაკის დამცავებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
12	ქსოვილის სავარძელი	სიგრძე - 900 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი მაღალი ხარისხის ქსოვილის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. პატარა და მოზრდილი საზურგრ პარალონის ტყავგადაკრული ბალიშით (400X400 მმ და 600X600). ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
13	ორადგილიანი ქსოვილის დივანი	სიგრძე - 1900 მმ ; სიგანე - 900 მმ ; სიმაღლე - 650 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი მაღალი ხარისხის ქსოვილის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ეგრედწოდებულ პარალონზე. ორი პატარა და ორი მოზრდილი საზურგრ პარალონის ტყავგადაკრული ბალიშით (400X400 მმ და 600X600). ფეხები 100 მმ სიმაღლის, ქრომირებული ლითონის, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9011 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან წარმოდგენილი უნდა იყოს ISO-9001:2015 & ISO-14001:2015 სერთიფიკატი გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
14	ტანსაცმლის კარადა	სიგრძე - 1200 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 2100 მმ ; სამკარიანი ხუთთაროიანი გარდერობი (თაროებს შორის დაშორება 200 მმ), რვა ერთეული ტანსაცმლის ლითონის საკიდით . ლითონის ეძგსი მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაბრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. კარებების, ზედაპირის მასალა დაშპონილი მდფ-ის სისქით 18 მმ , თაროები და ზურგი მდფ-ის სისქით 18 მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
15	კუთხის ტანსაცმლის კარადა	სიგრძე 2600X1900 მმ ესკიზის მიხედვით ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 2100 მმ ; ხუთკარიანი ფვიდთაროიანი გარდერობი (თაროებს შორის დაშორება 200 მმ), ათი ერთეული ტანსაცმლის ლითონის საკიდით . ლითონის რვა მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაბრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. კარებების, კარკასის და თაროების მასალა მდფ -ის ნატურალური ხის ანათალი სისქით 18 მმ , თაროები და ზურგი მდფ-ის სისქით 18 მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. გარდერობის მოკლე მხარეზე განლაგებულ კარებებზე დამაბრდეს მაღალი ხარისხის სარკე, ლითონის მონიკელებული კანტ-სამაბრით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
16	ჟურნალების მაგიდა	სიგრძე - 1200 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 500 მმ . მართკუთხა ფორმის დაბალი მაგიდა მდფ - ს თაროთი , ფეხები მდფ-ის , ოთხი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 36 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
17	ჟურნალების მაგიდა	სიგრძე - 1200 მმ ; სიგანე - 1200 მმ ; სიმაღლე - 500 მმ . კვადრატული ფორმის დაბალი მაგიდა მდფ - ს თაროთი , ფეხები მდფ-ის , ოთხი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 36 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
18	ჟურნალების მაგიდა	სიგრძე - 1200 მმ ; სიგანე - 1200 მმ ; სიმაღლე - 500 მმ . კვადრატული ფორმის დაბალი მაგიდა მდფ - ს თაროთი , ფეხები მდფ-ის , ოთხი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 36 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
19	ფუშეტის თარო-მაგიდა	სიგრძე - 3000 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 750 მმ . მართკუთხა ფორმის მაღალი მაგიდა ერთი თაროთი (თაროს სიმაღლე 300 მმ) შუაში ტიხრით, ლითონის რვა მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაბრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი დაშპონილი , მასალა მდფ-ის ნატურალური ხის ანათალი სისქით 72 მმ . იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
20	ფუშეტის თარო-მაგიდა	სიგრძე - 3000 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 750 მმ . მართკუთხა ფორმის მაღალი მაგიდა ერთი თაროთი (თაროს სიმაღლე 300 მმ) შუაში ტიხრით, ლითონის რვა მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაბრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირის მასალა დაშპონილი მდფ-ის სისქით 72 მმ , კარკასი მდფ-ის სისქით 72 მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
21	მაღალი მაგიდა	სიგრძე - 2500 მმ ; სიგანე - 400 მმ ; სიმაღლე - 1000 მმ . მართკუთხა ფორმის მაღალი მაგიდა , ფეხები მდფ-ის , ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 72 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 72 მმ. მაგიდის თავზე ქვედა მხრიდან დამაბრდეს 150 მმ სიმაღლის ლამინირებულ 18 მმ სისქის მდფ- ის სიხისტის წიბო. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	

22	ბარის მაგიდა	სიგრძე - 500 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 1000 მმ . მრგვალი ფორმის მაღალი მაგიდა , ლითონის მონიკელებული სადგამი ფეხით (კვეთით 7.1 მმ) რომელზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სადგამის ლითონის დისკის დიამეტრია 450 მმ. მაგიდის ზედაპირის სამაგრი ვარსკვლავის ოთხი ძიძის სიგრძეა 225 მმ. მაგიდის ზედაპირის მასალაა დაშეონილი მდფ -ის ნატურალური ხის ანათალი სისქით 50 მმ , და დაფარულია კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
23	სამზარეულოს მაგიდა	სიგრძე - 1800 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 840 მმ . ოთხკარიანი (კარის სიგანე 450 მმ) და ოთხ უჯრიანი (რელსებიანი უჯრის სიმაღლე 20 მმ) სამზარეულოს მაგიდა (კარადა) , ლითონის ოთხი მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამდები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . ზედაპირზე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტრო ქურის დამონტაჟება. წყლის ონკანის და ნიჟარის დამონტაჟება ამოჭრა მოხდეს ადგილზე კომუნიკაციების დაერთების წერტილებთან შესაბამისად. აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
24	სამზარეულოს მაგიდა	სიგრძე - 5000 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 840 მმ . თერმეტკარიანი (კარის სიგანე 450 მმ) და თერმეტ უჯრიანი (რელსებიანი უჯრის სიმაღლე 20 მმ) სამზარეულოს მაგიდა (კარადა) , ლითონის 18 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამდები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . ზედაპირზე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტრო ქურის დამონტაჟება. წყლის ონკანის და ნიჟარის დამონტაჟება ამოჭრა მოხდეს ადგილზე კომუნიკაციების დაერთების წერტილებთან შესაბამისად. აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
25	სამზარეულოს მაგიდა	სიგრძე - 4000 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 840 მმ . რვაკარიანი (კარის სიგანე 450 მმ) და რვა უჯრიანი (რელსებიანი უჯრის სიმაღლე 20 მმ) სამზარეულოს მაგიდა (კარადა) , ლითონის ოთხი მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამდები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . ზედაპირზე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტრო ქურის დამონტაჟება. წყლის ონკანის და ნიჟარის დამონტაჟება ამოჭრა მოხდეს ადგილზე კომუნიკაციების დაერთების წერტილებთან შესაბამისად. აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
26	სამზარეულოს მაგიდა	სიგრძე - 2400 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 840 მმ . ხუთკარიანი (კარის სიგანე 450 მმ) და ხუთ უჯრიანი (რელსებიანი უჯრის სიმაღლე 20 მმ) სამზარეულოს მაგიდა (კარადა) , ლითონის ოთხი მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამდები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . ზედაპირზე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტრო ქურის დამონტაჟება. წყლის ონკანის და ნიჟარის დამონტაჟება ამოჭრა მოხდეს ადგილზე კომუნიკაციების დაერთების წერტილებთან შესაბამისად. აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
27	სამზარეულოს მაგიდა	სიგრძე - 2800 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 840 მმ . ექვსკარიანი (კარის სიგანე 450 მმ) და ექვს უჯრიანი (რელსებიანი უჯრის სიმაღლე 20 მმ) სამზარეულოს მაგიდა (კარადა) , ლითონის ოთხი მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამდები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . ზედაპირზე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტრო ქურის დამონტაჟება. წყლის ონკანის და ნიჟარის დამონტაჟება ამოჭრა მოხდეს ადგილზე კომუნიკაციების დაერთების წერტილებთან შესაბამისად. აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
28	კუთხის სამზარეულოს მაგიდა	სიგრძე - 2400X3300 მმ (ესკიზის მიხედვით, მსგავსი კონფიგურაციის მძონე ავეჯის ბაბარიტები დაზუსტდეს ადგილზე) ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 840 მმ . ათკარიანი (კარის სიგანე 450 მმ) და ათუჯრიანი (რელსებიანი უჯრის სიმაღლე 20 მმ) სამზარეულოს მაგიდა (კარადა) , ლითონის 18 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამდები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . ზედაპირზე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტრო ქურის დამონტაჟება. წყლის ონკანის და ნიჟარის დამონტაჟება ამოჭრა მოხდეს ადგილზე კომუნიკაციების დაერთების წერტილებთან შესაბამისად. აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
29	კუთხის გუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 2700X5700 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . თორმეტ განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) გუფეტის მაგიდა (ბარი) , ლითონის 20 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და ბარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
30	კუთხის გუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 2700X6700 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . თოთხმეტ განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) გუფეტის მაგიდა (ბარი) , ლითონის 20 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და ბარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
31	გუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 6000 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . ათ განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) გუფეტის მაგიდა (ბარი) , ლითონის 10 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და ბარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
32	გუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 5600 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . რვა განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) გუფეტის მაგიდა (ბარი) , ლითონის 10 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და ბარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
33	გუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 5400 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . რვა განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) გუფეტის მაგიდა (ბარი) , ლითონის 10 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და ბარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაწვრამედები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	

34	ბუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 4000 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . ექვს განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) ბუფეტის მაგიდა (გარე) , ლითონის 8 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და გარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაფრამელები აკრილის ტიკის ლაქსალებაკით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
35	ბუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 2000 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . ოთხ განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) ბუფეტის მაგიდა (გარე) , ლითონის 4 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და გარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაფრამელები აკრილის ტიკის ლაქსალებაკით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
36	ბუფეტის მაგიდა	სიგრძე - 3000 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 1200 მმ ; სამუშაო ზედაპირის სიმაღლე 900 მმ . ოთხ განყოფილებიანი (განყოფილების სიგანე 500 მმ) ბუფეტის მაგიდა (გარე) , ლითონის 6 მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაგრდება პლასტმასის იატაკის დამცავები. სამუშაო მაგიდის და გარის ზედაპირი წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ-ს სისქით 40-მმ, დანარჩენი კარკასი და კარებები მდფ-ის სისქით 18-მმ დაიფაროს კაფრამელები აკრილის ტიკის ლაქსალებაკით . დახლზე მოეწყოს ერთი 1000X700 ასაწევი კარი ესკიზში მითითებულ ადგილზე. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	კომპლექტი	
37	სამედიცინო საწოლი	სიგრძე - 1900 მმ ; სიგანე - 650 მმ ; სიმაღლე - 510 მმ ; ლითონის 50 მმ კარკასზე დამაგრებული 4 ლითონის სფეროსებრი ფეხით (დიამეტრით 30 მმ) , ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები, პიგმენტირებული რბილი ტყავის შემცვლელის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ებრედოდოებულ პარალონზე. საწოლს გააჩნია საზურგის წამოსაწევ მარეგულირებელი ფუნქცია. გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის ძრომირებული ლითონი და მაკაფშირებლები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-5015 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
38	სამედიცინო კარადა	სიგრძე - 800 მმ ; სიგანე - 450 მმ ; სიმაღლე - 1800 მმ ; ლითონის 50 მმ კარკასზე ანაწყობი ლითონის ფირფიტებით (სისქით 2.0 მმ), 4 ლითონის სფეროსებრი მარეგულირებელი ფეხით , ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები . ლითონი დამუშავდეს კოლიმერული ფხვნილის საფარით . კარადას აქვს ორი ლითონის რელსიანი უჯრა სიმაღლით 300 მმ და სამი ლითონის უჯრა სიმაღლით 400 მმ. უჯრების ზემოთ იწყება ორფრთიანი შემინული კარი გაბარიტები 1200X400 (თითო ფერის გამჭვირვალე ნაწრთობი მინის შემავსებლით). უჯრები და კარი უნდა იკეტებოდეს გასაღებით. კარადა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9016 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
39	სამასაჟე საწოლი	სიგრძე - 1900 მმ ; სიგანე - 650 მმ ; სიმაღლე - 510 მმ ; ლითონის 50 მმ კარკასზე დამაგრებული 4 ლითონის სფეროსებრი ფეხით (დიამეტრით 30 მმ) , ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები, პიგმენტირებული რბილი ტყავის შემცვლელის ზედაპირით , რომელიც გადაკრულია ებრედოდოებულ პარალონზე. საწოლს გააჩნია საზურგისა და კიდურების წამოსაწევ მარეგულირებელი ფუნქცია. გამოყენებული უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის ძრომირებული ლითონი და მაკაფშირებლები. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9005 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
40	საოფისე მაგიდა უჯრით	სიგრძე - 1400 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 750 მმ . მართკუთხა ფორმის სტანდარტული სიმაღლის მაგიდა ორი რელსებიანი უჯრით , უჯრის სიმაღლეზე ცალი მხრიდან დახურული, ფეხები მდფ-ის, ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი დაფარული მდფ-ის სისქით 18 მმ , კარკასი მდფ-ის სისქით 18 მმ დაიფაროს კაფრამელები აკრილის ტიკის ლაქსალებაკით . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
41	საოფისე მაგიდა საკომუნიკაციო ჭრით	სიგრძე - 1400 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ ; კუთხეების მომრგვალების რადიუსი 50 მმ . ლითონის 50 მმ კარკასზე დამაგრებული 2 ლითონის ფეხით 50X50 მმ რომლის იატაკთანშეხების სიგრძეა 400 მმ, ლითონი დამუშავდეს კოლიმერული ფხვნილის საფარით, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი დაფარული მდფ -ის სისქით 36 მმ . ზედაპირზე საკომუნიკაციო ჭრები რომელიც იატაკიდან ზედაპირამდე შეიფუთება ანოდირებული ალუმინის საკომუნიკაციო არხით , დაზუსტდეს მომხმარებელთან. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
42	საოფისე მაგიდა	სიგრძე - 1000 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ . ლითონის 50 მმ კარკასზე დამაგრებული 4 ლითონის სფეროსებრი ფეხით კვეთით 50 მმ, გამოყენებულია უმაღლესი ხარისხის ძრომირებული ლითონი, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირის მასალა წარმოადგენს ლამინირებულ მდფ -ს სისქით 36 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
43	საკომფერენციო სკამი	სიგრძე - 600 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 800 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ლითონის კარკასზე , რბილი მაღალი ხარისხის ქსოვილის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ებრედოდოებულ პარალონზე , უმაღლესი ხარისხის საზურგის გადით, ძრომირებული ლითონის ოთხი დახრილი არაბორბლოსანი ფეხით, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მარჯვენა მხარეს დამონტაჟებულია გასაშლელი დაფა-სახელური. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9005 და RAL-2009 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
44	საკომფერენციო მაგიდა	სიგრძე - 4000 მმ ; სიგანე - 750 მმ ; სიმაღლე - 1000 მმ . მართკუთხა ფორმის მაგიდა უჯრების გარეშე ცალი მხრიდან გახსნილი , ფეხები ლამინირებული მდფ-ის, ხუთი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 36 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-7042 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
45	რესეფშენის მაგიდა	სიგრძე - 1800 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 720 მმ , სტუმრის მისაღებომის სიმაღლე 1200 მმ . მართკუთხა ფორმის მაგიდა უჯრების გარეშე ცალი მხრიდან გახსნილი , ფეხები ლამინირებული მდფ-ის, ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 36 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
46	რესეფშენის კუთხისებრი მაგიდა	სიგრძე - 2500X1500 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 720 მმ , სტუმრის მისაღებომის სიმაღლე 1200 მმ . მართკუთხა ფორმის მაგიდა უჯრების გარეშე ცალი მხრიდან გახსნილი , ფეხები ლამინირებული მდფ-ის, ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაგრდეს პლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 36 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	

47	გასახდელის კარადა საკეტით	სიგრძე - 450 მმ ; სიგანე - 450 მმ ; სიმაღლე - 2100 მმ ; ლითონის 50 მმ კარკასზე ანაწყოები ლითონის ფირფიტებით (სისქით 2.0 მმ), 4 ლითონის სწეროსებრი მარეგულირებელი ფეხით , ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები . ლითონი დამუშავდეს პოლიმერული ფხვნილის საფარით . კარადას აქვს ორი ლითონის კარი გაბარიტები 1000X450 . კარი უნდა იკეტებოდეს გასაღებით. კარადა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით და 4 ნიკელის საკიდით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-7031 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი	ცალი	
48	გასახდელის სკამი	სიგრძე - 2000 მმ ; სიგანე - 700 მმ ; სიმაღლე - 475 მმ ; ლითონის 50 მმ კარკასზე დამაბრებული 4 ლითონის ფეხით 50X50 მმ , ლითონი დამუშავდეს პოლიმერული ფხვნილის საფარით, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. სკამის ზედაპირი წარმოადგენს 3 ხის ბალკის ფიცარნაგს სისქით 50X200 მმ , დაიფაროს კაწვრამელები აკრილის ტიპის ლაქსაღებავით . იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-7031 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
49	ღია თაროები	სიგრძე - 1100 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 2100 მმ ; ხუთთაროიანი და ოთხ განყოფილებიანი ღია კარადა დოკუმენტებისთვის (თაროებს შორის დაშორება 420 მმ, განყოფილებებს შორის დაშორება 275 მმ) . ლითონის ექვსი მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაბრდება კლასტმასის იატაკის დამცავები. გამყოფების, კარკასის და თაროების მასალა ლამინირებული მდფ -ის სისქით 18 მმ . აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
50	ღია თაროები	სიგრძე - 1500 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 2100 მმ ; ხუთთაროიანი და ხუთ განყოფილებიანი ღია კარადა დოკუმენტებისთვის (თაროებს შორის დაშორება 420 მმ, განყოფილებებს შორის დაშორება 300 მმ) . ლითონის ექვსი მარეგულირებელი სადგამი ფეხით რომლებზეც დამაბრდება კლასტმასის იატაკის დამცავები. გამყოფების, კარკასის და თაროების მასალა ლამინირებული მდფ -ის სისქით 18 მმ . აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-9010 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
51	საოფისე მაგიდა უჯრით და ტიხრებით	სიგრძე - 1000 მმ ; სიგანე - 500 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ . მართკუთხა ფორმის სტანდარტული სიმაღლის მაგიდა ოთხი რელსებიანი უჯრით (გაბარიტებით 500X400X175) , ფეხები მონიკელებული ლითონის ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით და ორი გამქოფი კლასმასის ტიხრით 400 მმ სიმაღლეზე , ესკიზის მიხედვით იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
52	საოფისე მაგიდა უჯრით და ტიხრებით	სიგრძე - 1200 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ . მართკუთხა ფორმის სტანდარტული სიმაღლის მაგიდა ოთხი რელსებიანი უჯრით (გაბარიტებით 600X400X175) , ფეხები მონიკელებული ლითონის ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით და ორი გამქოფი კლასმასის ტიხრით 400 მმ სიმაღლეზე , ესკიზის მიხედვით იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
53	საოფისე მაგიდა უჯრით და ტიხრებით	სიგრძე - 1000 მმ ; სიგანე - 400 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ . მართკუთხა ფორმის სტანდარტული სიმაღლის მაგიდა ოთხი რელსებიანი უჯრით (გაბარიტებით 400X400X175) , ფეხები მონიკელებული ლითონის ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით და ორი გამქოფი კლასმასის ტიხრით 400 მმ სიმაღლეზე , ესკიზის მიხედვით იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
54	საოფისე მაგიდა უჯრით და ტიხრებით	სიგრძე - 1000 მმ ; სიგანე - 400 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ . მართკუთხა ფორმის სტანდარტული სიმაღლის მაგიდა ოთხი რელსებიანი უჯრით (გაბარიტებით 400X400X175) , ფეხები მონიკელებული ლითონის ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით და ერთი გამქოფი კლასმასის ტიხრით 400 მმ სიმაღლეზე , ესკიზის მიხედვით იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
55	საოფისე მაგიდა უჯრით და ტიხრებით	სიგრძე - 1200 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 730 მმ . მართკუთხა ფორმის სტანდარტული სიმაღლის მაგიდა ოთხი რელსებიანი უჯრით (გაბარიტებით 600X400X175) , ფეხები მონიკელებული ლითონის ორი ცალი, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ , კარკასი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 18 მმ . მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით და ორი გამქოფი კლასმასის ტიხრით 400 მმ სიმაღლეზე , ესკიზის მიხედვით იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-8017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	
56	გასახდელის კარადა	სიგრძე - 700 მმ ; სიგანე - 600 მმ ; სიმაღლე - 2000 მმ ; დასაჯდომის სიმაღლე - 410 მმ . ზედაპირის მხრიდან დაშპონილი მდფ - ის კარკასზე დამაბრებული, მაღალი ხარისხის ნატურალური ტყავის ზედაპირით, რომელიც გადაკრულია ეგრეთწოდებულ კარალონზე ,დასაჯდომით. ოთხი ქრომირებული ლითონის მარეგულირებელი 50 მმ ფეხით, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. გასახდელს აქვს ერთი სკამქვეშა რელსებიანი უჯრა სიმაღლით 300 მმ და ერთი გვერდითი გამდები ზედა თარო სიმაღლით 300 მმ. ავეჯი აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. ყველა წიბო გადამრგვალებულია. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-5017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი		
57	გასახდელის მაგიდა	სიგრძე - 4000 მმ ; სიგანე - 1400 მმ ; სიმაღლე - 1000 მმ ; კუთხეების მომრგვალების რადიუსი 200 მმ . მაგიდის ზედაპირი ლამინირებული მდფ-ის სისქით 36 მმ , კარკასი გარე მხრიდან დაშპონილი მდფ-ის სისქით 18 მმ . 12 ლითონის 100 მმ მარეგულირებელი სადგარით, ფეხების ძირებზე დამაბრდეს კლასტმასის იატაკის დამცავები. მაგიდას აქვს სამი დონე დონეებს შორის 300 მმ დაშორებით, ოთხი ვერტიკალური ერთიბამქოფი ტიხარი მოკლე გვერდზე და ერთი ცენტრალურ გრძელ მხარეს. მაგიდა ორი მოკლე მხრიდან დაფარულია მდფ-ის პანელებით. ყველა წიბო გადამრგვალებულია. მაგიდა აღიჭურვოს მაღალი ხარისხის აქსესუარებით. იხილეთ ფოტომასალა. ფერი : RAL-5017 შენიშვნა: ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან გარანტიის ვადა: მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი	ცალი	