

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №01-03-41

ქ. თბილისი

13 მარტი 2020 წელი

შემსყიდველი: სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, წარმოდგენილი ცენტრის დირექტორის ბერიკა შუკაკიძის სახით;
მისამართი: ქ. თბილისი, გმირ კურსანტთა ქ. №4;
საიდენტიფიკაციო კოდი: 202374251;
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი: TRESGE22, ა/ა: GE24 NB03 3010 0200 1650 22

მიმწოდებელი: შპს „მაქსსერვისი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის მიხეილ გეგია სახით;
იურიდიული მისამართი: თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩა №122;
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400122602;
საბანკო რეკვიზიტები: სს „პროკრედიტ ბანკი“, კოდი: MIBGGE22, ა/ა: GE46 PC02 0360 0100 0202 48

ერთის მხრივ - შემსყიდველი და მეორეს მხრივ - მიმწოდებელი, **NAT200002948** ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (NAT) შედეგად დაბენ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;

1.2. ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულება – ვალდებულების ხელშეკრულების პირობებთან შეუსაბამოდ, არასრულად, უხარისხოდ შესრულება.

1.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადების გადაცდენა – მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულების ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში შეუსრულებლობა.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს, სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სრულყოფილად, კვალიფიციურად, ხარისხიანად შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება (სერვისი სათადარიგო ნაწილების, საცხებ-საპოხი მასალების გათვალისწინებით) *დანართში №1-ის შესაბამისად (CPV:50112000 - მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება).*

მუხლი 3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. შესასყიდი ობიექტის ფასი განისაზღვრება ეროვნულ ვალუტაში;

3.2. გასაწევი მომსახურების პრეისკურანტის ფასი შეადგენს **145 000.00** (ას ორმოცდახუთი ათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

3.3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **34 928.00** (ოცდათოთხმეტი ათას ცხრაას ოცდარვა) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

3.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ერთი ერთეულის ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართი №1-ში;

3.4. დაფინანსების წყარო: *სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში.*

მუხლი 4. შესასყიდი ობიექტის ხარისხი

4.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებლობას კისრულობს, რომ გაწეული მომსახურება შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ყველა მოთხოვნას;

4.2 ავტომანქანების დაზიანებული სათადარიგო ნაწილი უნდა შეიცვალოს ახალი სათადარიგო ნაწილით. შეკეთებისა და მომსახურებისთვის გამოყენებული სათადარიგო ნაწილები უნდა იყოს ახალი, ქარხნული, ხარისხიანი და არ ავლენდეს დეფექტებს. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია წუნდებული საქონლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოცვლაზე და შესაბამისი მომსახურების გაწევის განხორციელებაზე, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე;

4.3 მიმწოდებელი პასუხისმგებლობას იღებს უხარისხოდ გაწეული მომსახურების ნაკლის აღმოფხვრაზე;

4.4 სამუხრუჭე ხუნდები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, არ უნდა გამოსცემდეს ხმებს (ე.ი. არ უნდა წრიპინებდეს) და არ უნდა ხურდებოდეს;

4.5 ზეთი უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამისი ავტომანქანისთვის გათვალისწინებულ სტანდარტს გარბენის მიხედვით;

4.6 შემოთავაზებული სათადარიგო ნაწილი უნდა იყოს ახალი, ორიგინალი ან მსგავსი, მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს ავტოტექნომსახურებისთვის საჭირო შესაბამისი მარაგები (იგულისხმება ზეთი, ფილტრები, ნათურები, სავალი ნაწილები, სამუხრუჭე ხუნდები). თუ ავტომანქანის შეკეთების მომსახურებისთვის საჭიროა ნაწილის ჩამოტანა საზღვარგარეთიდან, შეკეთების მაქსიმალური ვადა შეადგენს დეფექტური აქტის შედგენიდან არაუმეტეს 20 (ოცი) კალენდარულ დღეს, შემსყიდველთან შეთანხმებით, მიმწოდებელს შესაძლებელია მიეცეს დამატებითი ვადა არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ოდენობით;

4.7 მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე უზრუნველყოს დაზიანებული, მწყობრიდან გამოსული ავტომანქანის ავტოტექნომსახურების საკუთარ ცენტრამდე გადაყვანა ევაკუატორით და შესაბამისი მომსახურების გაწევა;

4.8 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემთხვევაში ჩაატაროს ავტომანქანის დათვალიერება, რის შემდგომაც, მხარეები ადგენენ დეფექტურ აქტს, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს გასაწევი მომსახურების დეტალური აღწერა, მათი ღირებულება, აგრეთვე მომსახურების დაწყებისა და დასრულების ვადები;

4.9 მიმწოდებელი ვალდებულია ექვს თვეში ერთხელ უფასოდ, საკუთარი ხარჯებით, დანართში ჩამოთვლილ ავტომანქანებს ჩაუტაროს სრული ელექტროკომპიუტერული და სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკა. ყოველი დათვალიერების შემდეგ მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს დასკვნას ავტომანქანების ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ;

4.10 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, პრეისკურანტში ავტოსტრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების რომელიმე ერთეულის არარსებობისას, აღნიშნული ერთეულის ფასი მისი შესყიდვის აუცილებლობისას, დგინდება შემსყიდველი ორგანიზაციისა და მიმწოდებლის შეთანხმებით საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. ასეთ შემთხვევაში პრეისკურანტში ავტოსტრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების ერთეულის არარსებობით გამოწვეული შესყიდვის ხვედრითი წილი არ შეიძლება აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული პრეისკურანტის საბოლოო ჯამური ღირებულების 10%-ს;

4.11 მიმწოდებელი პასუხისმგებლობას კისრულობს, რომ გაწეული მომსახურება იქნება უნაკლო;

4.12 მომსახურების ვადა თითოეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს შემდეგს:

4.12.1 სავალი ნაწილებისათვის - არაუმეტეს 2 დღეს;

4.12.2 ელექტრობისათვის - არაუმეტეს 2 დღეს;

4.12.3 სათუნუქე-სამღებრო სამუშაოებისათვის - არაუმეტეს 5 დღეს.

4.12.4 იმ შემთხვევაში თუ საჭირო იქნება ძრავის კაპიტალური რემონტის ჩატარება ან დეფიციტური ნაწილის მიწოდება, შესაძლებელია მომსახურების ვადა განისაზღვროს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

4.13 მიმწოდებელმა შეცვლილ და/ან აღდგენილ დეტალზე და მომსახურებაზე უნდა გასცეს გარანტია, შემდეგი ვადებით:

4.13.1 სავალ ნაწილებზე 6 (ექვსი) თვე;

4.13.2 ძრავზე, გადაცემათა კოლოფზე და ხიდებზე - 1 (ერთი) წელი ან 30 000 კმ, რომელიც უფრო ადრე დადგება;

4.13.3 ელექტრულ მოწყობილობებზე (გარდა ელ. მცველებისა და ნათურებისა) - 1 (ერთი) წელი;

4.13.4 სათუნუქე და სამღებრო სამუშაოებზე - 1 (ერთი) წელი;

4.13.5 გადაბმულობის კომპლექტზე, სამუხრუჭე ხუნდებზე, საყრდენ დისკზე, მორგვის საკისარზე და ყუმბარაზე - 5000 კმ.

4.13.6 ძრავის ზეთზე - 7000 კმ;

4.14 საგარანტიო პერიოდში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, ხარვეზ(ებ)ი აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯით.

მუხლი 5. გასაწევი მომსახურების ვადა

5.1 მომსახურება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

5.2 მომსახურების გაწევის ადგილებია – ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩა №122, ქ. ქუთაისი ნიკეას მე-9 ჩიხი №2ა.

მუხლი 6. შესასყიდი ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესასყიდი ობიექტის მიღება ფორმდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რაც ასევე ადასტურებს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება გაფორმდება ეტაპობრივად (თვეში ერთხელ) შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ;

6.3 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია;

6.4. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის უფლება ენიჭება სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ლოჯისტიკის ჯგუფის უფროსს რატი ღვამბერიას. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველია ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის დასკვნა.

მუხლი 7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

7.2 ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში;

7.3 საავანსო გადახდა არ გამოიყენება.

მუხლი 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

8.1.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება;

8.1.2 აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ის ზიანი, რაც გამოწვეულია მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით.

8.2 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:

8.2.1 შეამოწმოს გაწეული მომსახურების შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.2.2 მოითხოვოს იმ ზიანის ანაზღაურება, რაც გამოწვეულია მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით;

8.2.3 მოსთხოვოს მიმწოდებელს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული, ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება;

8.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

8.3.1 დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

8.3.2 ხარისხიანად და კვალიფიციურად გაუწიოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების მე-2 მუხლში აღნიშნული მომსახურება;

8.3.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს შემსყიდველს ყველა განსაკუთრებული გარემოების შესახებ;

8.3.4 აუნაზღაუროს შემსყიდველს და მგზავრს ის ზიანი, რაც გამოწვეულია მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით;

8.3.5 საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს გამოვლენილი ნაკლი;

8.3.6 წარუდგინოს შემსყიდველს გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებული სრული დოკუმენტაცია.

8.4 „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

8.4.1 წარუდგინოს შემსყიდველს ფიზიკურად გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებული სრული დოკუმენტაცია;

8.4.2 მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;

8.4.3 მოსთხოვოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული, ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.02 % -ის ოდენობით;

9.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) % -ის ოდენობით;

9.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური მოცულობა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი)%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

9.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულები-საგან.

მუხლი 10. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

10.1. „შემსყიდველის“ წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადონ საქონელი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან;

10.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის აღმოფხვრა;

10.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების კონტროლს განახორციელებს სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ლოჯისტიკის მენეჯერი გიორგი ფერაძე, რომელიც დაწერს დასკვნას ხელშეკრულების პირობებთან შესყიდვის საგნის შესაბამისობის შესახებ.

მუხლი 11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ;

11.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება და მისი მიღების საფუძველი;

11.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

11.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

11.4.1 თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

11.4.2 მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

11.4.3 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.5 ამ მუხლის 11.4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

მუხლი 12. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

12.1 მხარეები უფლებამოსილნი არიან მოახდინონ ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა და ცვლილება შეიტანონ მოქმედ ხელშეკრულებაში;

12.2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის ინიციატორმა მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია;

12.3 დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილების შეტანა, რომლითაც უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის ან იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული წესით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

12.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 13. ფორსმაჟორი.

13.1 მხარეები არ აგებენ პასუხს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოების დადგომის გამო და თუ ეს დაიწყო ან განვითარდა ხელშეკრულების დადების შემდეგ;

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით, დაფინანსების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან;

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელისმოწერის დღიდან და ძალაშია 2021 წლის 31 იანვარი ჩათვლით.

მუხლი 15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1 მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას მხარეთა ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;

15.2 თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში ვერ შეძლებენ შეთანხმების საფუძველზე გადაწყვიტონ დავა, მაშინ ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 16. სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

16.2 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;

16.3 მესამე პირთან პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;

16.4 წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის ბათილად ცნობა არ იწვევს მთელი ხელშეკრულების ან მისი სხვა პუნქტების ბათილობას;

16.5 წინამდებარე ხელშეკრულება არ შეიცავს არანაირ სიტყვიერ დამატებას;

16.6 დანართები წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების შემადგენელ, განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებენ მხოლოდ მასთან ერთად;

16.7 მხარეებს შორის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე;

16.8 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;

16.9 ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ქართულ ენაზე, მხარეების მიერ გამოყენებულია ელექტრონული ხელისმოწერა ან შტამპი;

16.10 ყოველივე ზემოაღნიშნულის დასადასტურებლად, სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილმა ქვემოთ აღნიშნულმა პირებმა ხელი მოაწერეს წინამდებარე ხელშეკრულებას.

მუხლი 17. მხარეთა ხელმოწერები

შემსყიდველი:

სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი

ბერიკა შუკაკიძე
დირექტორი



მიმწოდებელი:

შპს „მაქსსერვისი“

გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია
დირექტორი

ავტომანქანა ჰიუნდაი Santa Fe 2011 d 2.2

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|---|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | წინა სამუხრუჭე ხუნდელები | | 154.99 | 13.77 | 168.76 |
| 2 | უკანა სამუხრუჭე ხუნდელები | კომპლექტი | 154.99 | 13.77 | 168.76 |
| 3 | ხელის მუხრუჭის ხუნდელები | კომპლექტი | 91.85 | 13.77 | 105.62 |
| 4 | წინა ამორტიზატორი | ცალი | 275.55 | 28.69 | 304.24 |
| 5 | უკანა ამორტიზატორი | ცალი | 252.59 | 19.51 | 272.1 |
| 6 | წინა ამორტიზატორის ბალიში | ცალი | 74.62 | 28.69 | 103.31 |
| 7 | წინა ამორტიზატორის ზამზარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 8 | უკანა ამორტიზატორის ზამზარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 9 | წინა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 10 | უკანა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი(ლიმონჩიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 11 | ამორტიზატორის სამტკვერული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 12 | წინა ამორტიზატორის საკისარი | ცალი | 68.88 | 2.28 | 71.16 |
| 13 | საჭის ღერძის შტურვალი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 14 | საჭის ღერძი (კოლონკა) | ცალი | 803.69 | 137.77 | 941.46 |
| 15 | საჭის ღერძის დაბოლოება (ნაკანჩნიკი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 16 | საჭის ღერძის წევა (უდარნი ტიაგა) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 17 | წინა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 18 | დაკიდების ბერკეტის მილისა დიდი | ცალი | 48.21 | 17.21 | 65.42 |
| 19 | დაკიდების ბერკეტის მილისა პატარა | ცალი | 48.21 | 17.21 | 65.42 |
| 20 | უდარნის მტკვერდამცავი | ცალი | 13.77 | 17.21 | 30.98 |
| 21 | ბურთულოვანი სახსარი (შარავი) | ცალი | 68.88 | 17.21 | 86.09 |
| 22 | უკანა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 23 | უკანა შტანგა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 24 | უკანა შტანგის მილისა | ცალი | 48.21 | 17.21 | 65.42 |
| 25 | წინა სამუხრუჭე დისკო | ცალი | 176.81 | 25.25 | 202.06 |
| 26 | უკანა სამუხრუჭე დისკო | ცალი | 114.81 | 28.69 | 143.5 |
| 27 | წინა მორგევი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 28 | უკანა მორგევი | ცალი | 177.95 | 25.25 | 203.2 |
| 29 | მორგვის ბოლტი | ცალი | 5.73 | 17.21 | 22.94 |
| 30 | საბურავის სამაგრი გაიკა | ცალი | 5.73 | 2.28 | 8.01 |
| 31 | ყუმბარა მარცხენა მხარე | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 32 | ყუმბარა მარჯვენა მხარე | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 33 | ყუმბარა შიდა მხარე | ცალი | 287.03 | 2.28 | 289.31 |
| 34 | ყუმბარის გადაწყვანი ღერძი | ცალი | 195.18 | 34.44 | 229.62 |
| 35 | გარეთა ყუმბარის სამტკვერული | ცალი | 58.55 | 28.69 | 87.24 |
| 36 | შიგნითა ყუმბარის სამტკვერული | ცალი | 58.55 | 28.69 | 87.24 |
| 37 | წინა წერო (ვაპკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 38 | უკანა წერო (ვაპკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 39 | დაკიდების საკისარი (პოდვესნოი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 40 | გადაცემათა კოლოფის ქვედა სამაგრი (პოდკორობოჩნი) | ცალი | 189.43 | 28.69 | 218.12 |
| 41 | მრავის ქვედა სამაგრი (პოდმოტოტრნი) | ცალი | 241.1 | 28.69 | 269.79 |
| 42 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 43 | მუხრუჭის შლანგი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 44 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი წინა | ცალი | 11.48 | 17.21 | 28.69 |
| 45 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი უკანა | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 46 | მშრალი ამორტიზატორის მჭიდი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 47 | წინა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 58.55 | 13.77 | 72.32 |
| 48 | უკანა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 58.55 | 13.77 | 72.32 |
| 49 | ტრავერსის მილისა | ცალი | 28.69 | 11.48 | 40.17 |
| 50 | ABშ-ს მოდული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 51 | ABშ-ს დაჩიკი | ცალი | 114.81 | 11.48 | 126.29 |
| 52 | ჰაერის ფილტრი | ცალი | 39.03 | 0 | 39.03 |
| 53 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 34.44 | 11.48 | 45.92 |
| 54 | საწვავის ფილტრი | ცალი | 86.1 | 17.21 | 103.31 |
| 55 | ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 78.06 | 0 | 78.06 |
| 56 | კონდეციონერის (სალონის) ფილტრი | ცალი | 48.21 | 9.18 | 57.39 |
| 57 | საწვავის ტუმბო | ცალი | 57.4 | 22.96 | 80.36 |
| 58 | წყლის ტუმბო | ცალი | 229.62 | 57.4 | 287.02 |
| 59 | თერმოსტატი | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 60 | გენერატორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 61 | გენერატორის დიოდდი | ცალი | 149.25 | 28.69 | 177.94 |
| 62 | დამმუხტველი რელე | ცალი | 149.25 | 28.69 | 177.94 |
| 63 | ამბრავი (სტარტერი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------|
| 64 | ამბრავის ჩოთქი | ცალი | 68.88 | 34.44 | 103.32 |
| 65 | ამბრავის ლუზა (იაკორი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 66 | ამბრავის კბილანა (ბენდექსი) | ცალი | 97.58 | 28.69 | 126.27 |
| 67 | ამბრავის ავტომატი | ცალი | 126.29 | 28.69 | 154.98 |
| 68 | გამათბობლის სანთელი | ცალი | 28.69 | 17.21 | 45.9 |
| 69 | რულის ჰიდროგამამლიერებლის ტუმბო | ცალი | 287.03 | 22.96 | 309.99 |
| 70 | ჰიდროგამამლიერებლის მაღალი წნევის მილი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 71 | ძრავის ჯაჭვი | ცალი | 68.88 | 57.4 | 126.28 |
| 72 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 91.85 | 45.92 | 137.77 |
| 73 | ძრავის ჯაჭვის მიმართველი | ცალი | 57.4 | 22.96 | 80.36 |
| 74 | ძრავის ჯაჭვის დამამჭიდებელი | ცალი | 45.92 | 22.96 | 68.88 |
| 75 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვი | ცალი | 74.62 | 45.92 | 120.54 |
| 76 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 74.62 | 45.92 | 120.54 |
| 77 | ძრავის გარეთა ღვედი | ცალი | 86.1 | 28.69 | 114.79 |
| 78 | ძრავის გარეთა ღვედის გორგოლაჭი | ცალი | 57.4 | 28.69 | 86.09 |
| 79 | ძრავის გარეთა ღვედის დამჭიმი | ცალი | 176.81 | 28.69 | 205.5 |
| 80 | ზეთის წნევის მაჩვენებელი | ცალი | 17.21 | 9.18 | 26.39 |
| 81 | საჭის ელექტრო კონტაქტი (შლეიფი) | ცალი | 97.58 | 9.18 | 106.76 |
| 82 | კონდიციონერის კომპრესორი | ცალი | 746.29 | 59.69 | 805.98 |
| 83 | კონდიციონერის კომპრესორის შკივი | ცალი | 143.51 | 57.4 | 200.91 |
| 84 | კონდიციონერის კომპრესორის საკისარი | ცალი | 28.69 | 57.4 | 86.09 |
| 85 | კონდიციონერის კომპრესორის ელექტრო კოჭა | ცალი | 17.21 | 17.21 | 34.42 |
| 86 | საყვირი | ცალი | 48.21 | 9.18 | 57.39 |
| 87 | წინა საქარე მინის საწმენდი | ცალი | 24.1 | 1.14 | 25.24 |
| 88 | უკანა საქარე მინის საწმენდი | ცალი | 24.1 | 1.14 | 25.24 |
| 89 | ჰალოგენის ნათურა | ცალი | 28.69 | 1.14 | 29.83 |
| 90 | წინა ფარის ნათურა | ცალი | 24.1 | 1.14 | 25.24 |
| 91 | გაბარიტის ნათურა | ცალი | 4.59 | 1.14 | 5.73 |
| 92 | უკანა სტომ ნათურა | ცალი | 13.77 | 1.14 | 14.91 |
| 93 | ძრავის ზეთი | ლიტრი | 24.1 | 0 | 24.1 |
| 94 | ჰიდრაულიკის ტუმბოს ზეთი | ლიტრი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 95 | ხიდის ზეთი | ლიტრი | 17.21 | 0 | 17.21 |
| 96 | ანტიფრიზი | ლიტრი | 13.77 | 0 | 13.77 |
| 97 | სამუხრუჭე სითხე | ლიტრი | 17.21 | 0 | 17.21 |
| 98 | ფრეონი | 100 გრ | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 99 | ყინვაგამძლე სითხე | ლიტრი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 100 | ელექტრო დიაგნოსტიკა | კომპლექტი | 0 | 40.17 | 40.17 |
| 101 | გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ჰიდრაულიკის ტუმბოს ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ხიდებში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ანტიფრიზის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 105 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ფრეონის ჩატუმბვა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 107 | საბურავის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა, ბალანსირება | ცალი | 0 | 13.77 | 13.77 |
| 108 | განშლა | კომპლექტი | 0 | 40.17 | 40.17 |
| 109 | გადაცემათა კოლოფის მოხსნა დაყენება | კომპლექტი | 0 | 137.77 | 137.77 |
| 110 | დგუმის რგოლები კოლიცო | კომპლექტი | 154.99 | 172.22 | 327.21 |
| 111 | გადაცემათა კოლოფის ფრთხილი და სადებები | ცალი | 212.4 | 172.22 | 384.62 |
| 112 | საჭის ღერძის ჩოხალი | ცალი | 9.18 | 17.21 | 26.39 |
| 113 | რაზვალნი ვტულოკა | ცალი | 48.21 | 40.17 | 88.38 |
| 114 | უკანა საყრდენი ბალკა | ცალი | 17.21 | 57.4 | 74.61 |
| 115 | უკანა საყრდენის ბალკის მილისა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 116 | კატალიზატორის დაჩიკი | ცალი | 80.36 | 17.21 | 97.57 |
| 117 | მაყურმაყურის გოფრე | ცალი | 58.55 | 40.17 | 98.72 |
| 118 | მინის ამწევის ძრავი | ცალი | 57.4 | 19.51 | 76.91 |
| 119 | სალონის საფენი ქეჩა | კომპლექტი | 74.62 | 0 | 74.62 |
| 120 | საწვავის ბაკის პაპლაოკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 121 | სინქარეების ღერძის ბაგირი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 122 | ზეთის წნევის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 123 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 124 | მუხლალილის პოზიციის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 143.51 | 17.21 | 160.72 |
| 125 | გამანაწილებელი ლილვის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 74.62 | 5.73 | 80.35 |
| 126 | კატალიზატორის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 86.1 | 17.21 | 103.31 |
| 127 | ძრავის წინა ჩოხალი | ცალი | 39.03 | 22.96 | 61.99 |
| 128 | ძრავის უკანა ჩოხალი | ცალი | 48.21 | 114.81 | 163.02 |
| 129 | ძრავის ბლოკის შუასადები | ცალი | 117.1 | 172.22 | 289.32 |
| 130 | ძრავის ხუფის შუასადები | ცალი | 28.69 | 28.69 | 57.38 |
| 131 | მუხლა ლილვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 132 | მუხლა ლილვის შკივი | ცალი | 101.03 | 28.69 | 129.72 |
| 133 | გამანაწილებელი ლილვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 134 | რავის სარქველი შემშვები | ცალი | 17.21 | 5.73 | 22.94 |
| 135 | ძრავის სარქველის გამომშვები | ცალი | 17.21 | 5.73 | 22.94 |
| 136 | ძრავის სარქველის ჩოხალი | ცალი | 4.59 | 5.73 | 10.32 |
| 137 | მუხლა ლილვის საფენი ვკლადიში | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 138 | მუხლა ლილვის საფენი ნახევარმთვარე | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------|
| 139 | ქანქარა შატანი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 140 | ქანქარა საფენი გვალადიში | ცალი | 39.03 | 5.73 | 44.76 |
| 141 | ძრავის დგუში პორშინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 142 | დგუშის რგოლში კოლიგო | კომპლექტი | 149.25 | 5.73 | 154.98 |
| 143 | ძრავის კარტერის შუასადები | ცალი | 24.1 | 22.96 | 47.06 |
| 144 | ძრავის კარტერი | ცალი | 19.51 | 28.69 | 48.2 |
| 145 | ძრავის მოხსნა დაყენება | კომპლექტი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 146 | ძრავის დაშლა აწყობა | კომპლექტი | 0 | 229.62 | 229.62 |
| 147 | გადაცემათა კოლოფის ზეთის ტუმბო | ცალი | 57.4 | 22.96 | 80.36 |
| 148 | გადაცემათა კოლოფის ტვინი | ცალი | 757.77 | 101.03 | 858.8 |
| 149 | გადაცემათა კოლოფის მანქეტები | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 150 | გადაცემათა კოლოფის ფრიქციონის პაკეტი | ცალი | 212.4 | 57.4 | 269.8 |
| 151 | გადაცემათა კოლოფის ჰიდრომუფტა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 152 | ჰიდრაულიკის მაღალი წნევის შლანგი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 153 | ჰიდრაულიკის ტუმბო ნასოსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 154 | ძრავის საყრდენი ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 155 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 156 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | კომპლექტი | 0 | 166.47 | 166.47 |
| 157 | უკანა შტანგის ექსცენტრიული ბოლტი | ცალი | 4.59 | 5.73 | 10.32 |
| 158 | უკანა გიტარის ექსცენტრიული ბოლტი | ცალი | 4.59 | 5.73 | 10.32 |
| 159 | ავტ. გადაცემა კოლოფის დიფერენციალის სატელეტის კორპუსი | ცალი | 189.43 | 189.43 | 378.86 |
| 160 | ხიდის რაზდატკა კბილანა | ცალი | 287.03 | 137.77 | 424.8 |
| 161 | ხიდის საკისარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 162 | ხიდის კბილანას საკისარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 163 | ხიდის ბურთულოვანი საკისარი | ცალი | 3.43 | 2.28 | 5.71 |
| 164 | ხიდის საკისარის ჩოხალი | ცალი | 28.69 | 57.4 | 86.09 |
| 165 | ხიდის ჩოხალი | ცალი | 28.69 | 57.4 | 86.09 |
| 166 | ხიდის ჩოხალის სამტვერული | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 167 | ხიდის აღდგენა | კომპლექტი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 168 | კარდანი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 169 | ვისკო მუფტის მ/დაყენება | ცალი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 170 | ვისკო მუფტის აღდგენა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 171 | სუპორტების აღდგენა | ცალი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 172 | ძრავის უკანა სალნიკი | ცალი | 39.03 | 11.48 | 50.51 |
| 173 | ძრავის წინა სალნიკი | ცალი | 39.03 | 11.48 | 50.51 |
| 174 | საბურავის დისკის გასწორება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 175 | საბურავის დისკის შედგენა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 176 | გადაცემათა კოლოფის წინა სალნიკი | ცალი | 0 | 101.03 | 101.03 |
| 177 | გადაცემათა კოლოფის უკანა სალნიკი | ცალი | 0 | 101.03 | 101.03 |
| 178 | წინა სუპორტების შეჩეთვა | წერტილი | 0 | 9.18 | 9.18 |
| 179 | მარცხენა და მარჯვენა ყუმბარის შიდა სალნიკი | ცალი | 39.03 | 40.17 | 79.2 |
| 180 | ევაკუატორით ტრანსპორტირება | კილომეტრი | 0 | 1.94 | 1.94 |
| 181 | ელ. შუშების რეგულირების მექანიზმი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 182 | ელ. შუშების მართვის ლილაკები | ცალი | 6.87 | 5.73 | 12.6 |
| 183 | ელ. შუშები რეგულირების ძრავა | ცალი | 49.01 | 5.73 | 54.74 |
| 184 | დიფუზორი წყლის რადიატორის | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 185 | ჰიდრაულიკის ღვედი | ცალი | 58.55 | 40.17 | 98.72 |
| 186 | კაპოტის საკეტი | ცალი | 17.21 | 4.59 | 21.8 |
| 187 | კაპოტის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 188 | კარის შიდა სახელური. წინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 189 | კარის შიდა სახელური უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 190 | კარის გარე სახელური წინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 191 | კარის გარე სახელური უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 192 | რადიატორის ხუფი | ცალი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 193 | მაყურის რეზინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 194 | მაყურის შუა ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 195 | მაყურის უკანა ავზი | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 196 | სუპორტი წინა | ცალი | 126.29 | 28.69 | 154.98 |
| 197 | სუპორტების აღდგენა | ცალი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 198 | სუპორტი უკანა | ცალი | 120.54 | 28.69 | 149.23 |
| 199 | წყლის ამოსასხმელის ძრავი | ცალი | 48.21 | 5.73 | 53.94 |
| 200 | წყლის რადიატორის დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 201 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრი | ცალი | 2.28 | 3.43 | 5.71 |
| 202 | გაზის პედალი (ელექტრო) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 203 | რადიატორის პროპელერი | ცალი | 114.81 | 40.17 | 154.98 |
| 204 | მაღალი წნევის მილი | ცალი | 4.59 | 17.21 | 21.8 |
| 205 | გასაღები (ჩიპი დაპროგრამებით) | ცალი | 13.77 | 13.77 | 27.54 |
| 206 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ავტ. ბენდექსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 207 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ზეთი | ლიტრი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 208 | საბარგულის საკეტი | ცალი | 17.21 | 9.18 | 26.39 |
| 209 | საქარე მინის საწმენდის ძრავი | ცალი | 39.03 | 17.21 | 56.24 |
| 210 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი | ცალი | 4.59 | 2.28 | 6.87 |
| 211 | წინა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.48 | 17.21 | 28.69 |
| 212 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.48 | 9.18 | 20.66 |
| 213 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი | ცალი | 58.55 | 40.17 | 98.72 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|---------|---------|----------|
| 214 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი | ცალი | 58.55 | 40.17 | 98.72 |
| 215 | კარდნის ელასტიური ქურო | ცალი | 176.81 | 50.51 | 227.32 |
| 216 | კარდნის დაკიდების კროშტეინი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 217 | წინა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 218 | უკანა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 219 | საყრდენი დისკის მოხეხვა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 220 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | კომპლექტი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 221 | ყუმბარის გადაწყვანი | ცალი | 114.81 | 28.69 | 143.5 |
| 222 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება | კომპლექტი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 223 | პულტის ელემენტი | ცალი | 9.18 | 0 | 9.18 |
| 224 | კონდენციონერის სისტემის გაწმენდა | კომპლექტი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 225 | დიფერენციალის კოეუხი | ცალი | 392.65 | 172.22 | 564.87 |
| 226 | უკანა ბალკის რეზინა | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 227 | უკანა ჭრიჭინა ვტულკა | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 228 | პიდრავლივის ზეთი | ცალი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 229 | წინა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 230 | უკანა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 231 | წინა საყრდენი დისკოს მოხეხვა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 232 | უკანა საყრდენი დისკოს მოხეხვა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 233 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 234 | უკანა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 235 | საჭის მექანიზმის მოხსნა-დაყენება | ცალი | 0 | 171.06 | 171.06 |
| 236 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 171.06 | 171.06 |
| | | სულ ჯამი: | 12729.3 | 5819.44 | 18548.74 |

შემსყიდველი:

სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი



ბერბაკა შუკაკიძე
დირექტორი

მიმწოდებელი:

შპს „მაქსერვისი“

გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია

დირექტორი

ავტომანქანა ჰიუნდაი H-1 2011 2.5 d m/t

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|---|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | წინა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 147.75 | 14.76 | 162.51 |
| 2 | უკანა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 147.75 | 14.76 | 162.51 |
| 3 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები | კომპლექტი | 157.61 | 29.54 | 187.15 |
| 4 | ხელის მუხრუჭის ბაგირი | ცალი | 98.5 | 39.38 | 137.88 |
| 5 | წინა ამორტიზატორი | ცალი | 197.01 | 29.54 | 226.55 |
| 6 | უკანა ამორტიზატორი | ცალი | 197.01 | 29.54 | 226.55 |
| 7 | წინა ამორტიზატორის ბალიში | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 8 | წინა ამორტიზატორისზამზარა | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 9 | უკანა ამორტიზატორისზამზარა | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 10 | წინა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 11 | უკანა ამორტიზატორისდარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 12 | ამორტიზატორის სამტვერული | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 13 | წინა ამორტიზატორის საკისარი | ცალი | 49.25 | 29.54 | 78.79 |
| 14 | საჭის ღერძის შტურვალი | ცალი | 1.14 | 2.28 | 3.42 |
| 15 | საჭის ღერძი (კოლონკა) | ცალი | 886.59 | 147.75 | 1034.34 |
| 16 | საჭის ღერძის დაბოლოება (ნაკანეჩნიკი) | ცალი | 59.1 | 14.76 | 73.86 |
| 17 | საჭის ღერძის წევა (უდარნი ტიაგა) | ცალი | 59.1 | 14.76 | 73.86 |
| 18 | წინა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 19 | დაკიდების ბერკეტის მილისა დიდი | ცალი | 44.3 | 29.54 | 73.84 |
| 20 | დაკიდების ბერკეტის მილისა პატარა | ცალი | 44.3 | 29.54 | 73.84 |
| 21 | უდარნის მტვერდამცავი | ცალი | 14.76 | 19.68 | 34.44 |
| 22 | ბურთულოვანი სახსარი(შარავოი) | ცალი | 64.01 | 19.68 | 83.69 |
| 23 | უკანა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 24 | უკანა შტანგა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 25 | უკანა შტანგის მილისა | ცალი | 44.3 | 39.38 | 83.68 |
| 26 | წინა სამუხრუჭე დისკო | ცალი | 177.31 | 24.62 | 201.93 |
| 27 | უკანა სამუხრუჭე დისკო | ცალი | 177.31 | 24.62 | 201.93 |
| 28 | წინა მორგვი | ცალი | 216.7 | 29.54 | 246.24 |
| 29 | მორგვის ბოლტი | ცალი | 6.87 | 24.62 | 31.49 |
| 30 | საბურავის სამაგრი გაიკა | ცალი | 6.87 | 2.95 | 9.82 |
| 31 | გადაბმულობის ქურო დისკოთი (სცეპლენის პლიტა დისკი) | ცალი | 738.82 | 197.01 | 935.83 |
| 32 | გადაბმულობის საკისარი (ვიჟიმწი პოდშეზნიკი) | ცალი | 88.64 | 197.01 | 285.65 |
| 33 | გადაბმულობის მთავარი ცილინდრი | ცალი | 187.14 | 29.54 | 216.68 |
| 34 | გადაბმულობის მუშა ცილინდრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 35 | წინა წერო (ვაკვა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 36 | გადაცემათა კოლოფის ქვედა სამაგრი (პოდკორობოჩნი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 37 | ძრავის ქვედა სამაგრი (პოდმოტოტრნი) | ცალი | 216.7 | 29.54 | 246.24 |
| 38 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 39 | მუხრუჭის შლანგი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 40 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი წინა | ცალი | 11.81 | 19.68 | 31.49 |
| 41 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი უკანა | ცალი | 11.81 | 9.84 | 21.65 |
| 42 | მშრალი ამორტიზატორის მჭიდი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 43 | წინა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 59.1 | 14.76 | 73.86 |
| 44 | უკანა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 59.1 | 14.76 | 73.86 |
| 45 | უკანა ნახევარღერძის საკისარი | ცალი | 147.75 | 78.8 | 226.55 |
| 46 | უკანა ნახევარღერძის ჩოხალი | ცალი | 29.54 | 78.8 | 108.34 |
| 47 | ABშ-ს მოდული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|-------|--------|
| 48 | ABშ-ს დაჩიკი | ცალი | 118.2 | 9.84 | 128.04 |
| 49 | ჰერის ფილტრი | ცალი | 39.38 | 0 | 39.38 |
| 50 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 19.68 | 14.76 | 34.44 |
| 51 | საწვავის ფილტრი | ცალი | 68.93 | 49.25 | 118.18 |
| 52 | კონდიციონერის (სალონის) ფილტრი | ცალი | 49.25 | 9.84 | 59.09 |
| 53 | საწვავის ტუმბო | ცალი | 177.31 | 19.68 | 196.99 |
| 54 | წყლის ტუმბო | ცალი | 187.14 | 59.1 | 246.24 |
| 55 | ჰიდრო მუფტა | ცალი | 197.01 | 29.54 | 226.55 |
| 56 | თერმოსტატი | ცალი | 47.27 | 24.62 | 71.89 |
| 57 | გენერატორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 58 | გენერატორის ჩოთქი | ცალი | 118.2 | 39.38 | 157.58 |
| 59 | დამმუხტველი რელე | ცალი | 137.89 | 39.38 | 177.27 |
| 60 | ამძრავი (სტარტერი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 61 | ამძრავის ჩოთქი | ცალი | 98.5 | 39.38 | 137.88 |
| 62 | ამძრავის ღუზა (იაკორი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 63 | ამძრავის კბილანა (ბენდექსი) | ცალი | 78.8 | 39.38 | 118.18 |
| 64 | ამძრავის ავტომატი | ცალი | 98.5 | 39.38 | 137.88 |
| 65 | გამათბობლის სათელი | ცალი | 39.38 | 9.84 | 49.22 |
| 66 | რულის ჰიდროგამაძლიერებლის ტუმბო | ცალი | 374.33 | 39.38 | 413.71 |
| 67 | ჰიდროგამაძლიერებლის მალალი წნევის მილი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 68 | ძრავის ჯაჭვი | ცალი | 137.89 | 57.4 | 195.29 |
| 69 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 118.2 | 57.4 | 175.6 |
| 70 | ძრავის ჯაჭვის მიმართველი | ცალი | 39.38 | 57.4 | 96.78 |
| 71 | ძრავის ჯაჭვის დამამუხტველი | ცალი | 39.38 | 57.4 | 96.78 |
| 72 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვი | ცალი | 78.8 | 57.4 | 136.2 |
| 73 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 118.2 | 57.4 | 175.6 |
| 74 | ძრავის გარეთა ღვედი | ცალი | 78.8 | 29.54 | 108.34 |
| 75 | ძრავის გარეთა ღვედის გორგოლაჭი | ცალი | 59.1 | 19.68 | 78.78 |
| 76 | ძრავის გარეთა ღვედის დამჭიმი | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 77 | საჭის ელექტრო კონტაქტი (შლეიფი) | ცალი | 157.61 | 9.84 | 167.45 |
| 78 | კონდიციონერის კომპრესორი | ცალი | 886.59 | 29.54 | 916.13 |
| 79 | კონდიციონერის კომპრესორის შკივი | ცალი | 49.25 | 19.68 | 68.93 |
| 80 | კონდიციონერის კომპრესორის საკისარი | ცალი | 39.38 | 78.8 | 118.18 |
| 81 | კონდიციონერის კომპრესორის ელექტრო კოჭა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 82 | საყვირი | ცალი | 17.21 | 9.84 | 27.05 |
| 83 | წინა საქარე მინის საწმენი | ცალი | 49.25 | 4.92 | 54.17 |
| 84 | უკანა საქარე მინის საწმენი | ცალი | 34.46 | 4.92 | 39.38 |
| 85 | ჰალოგენის ნათურა | ცალი | 34.46 | 14.76 | 49.22 |
| 86 | წინა ფარის ნათურა | ცალი | 34.46 | 4.92 | 39.38 |
| 87 | გაბარიტის ნათურა | ცალი | 7.87 | 4.92 | 12.79 |
| 88 | უკანა სტოპ ნათურა | ცალი | 7.87 | 4.92 | 12.79 |
| 89 | ძრავის ზეთი | ლიტრი | 24.62 | 0 | 24.62 |
| 90 | გადაცემათა კოლოფის ზეთი | ლიტრი | 24.62 | 0 | 24.62 |
| 91 | ჰიდრაულიკის ტუმბოს ზეთი | ლიტრი | 21.66 | 0 | 21.66 |
| 92 | ხიდის ზეთი | ლიტრი | 21.66 | 0 | 21.66 |
| 93 | ანტიფრიზი | ლიტრი | 16.73 | 0 | 16.73 |
| 94 | სამუხრუჭე სითხე | ლიტრი | 34.46 | 0 | 34.46 |
| 95 | ფრეონი | 100 გრ | 12.79 | 0 | 12.79 |
| 96 | ყინვაგამლე სითხე | ლიტრი | 16.73 | 0 | 16.73 |
| 97 | ელექტრო დიაგნოსტიკა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 98 | ძრავის ზეთის და ზეთის ფილტრის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 99 | გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ჰიდრაულიკის ტუმბოს ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ხიდებში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ანტიფრიზის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 103 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ფრეონის ჩატუმბვა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 105 | საბურავის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა, ბალანსირება | ცალი | 0 | 14.76 | 14.76 |
| 106 | განშლა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------|
| 107 | საჭის ღერძის ჩობალი | ცალი | 1.14 | 2.28 | 3.42 |
| 108 | რაზვალნი ვტულუკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 109 | კატალი ზატორის დაჩიკი | ცალი | 118.2 | 9.84 | 128.04 |
| 110 | მაყური მაყურის გოფრე | ცალი | 59.1 | 39.38 | 98.48 |
| 111 | მინის ამწევის ძრავი | ცალი | 78.8 | 9.84 | 88.64 |
| 112 | სალონის საფენი ქეჩა | კომპლექტი | 78.8 | 0 | 78.8 |
| 113 | საწვევის ბაკის პაპლაოვი | ცალი | 19.68 | 9.84 | 29.52 |
| 114 | სიჩქარეების ღერძის ბაგირი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 115 | ზეთის წნევის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 116 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 117 | მუხლა ლილვის პოზიციის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 78.8 | 19.68 | 98.48 |
| 118 | გამანაწილებელი ლილვის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 119 | კატალიზატორის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 120 | ძრავის წინა ჩობალი | ცალი | 39.38 | 98.5 | 137.88 |
| 121 | ძრავის უკანა ჩობალი | ცალი | 44.3 | 2.28 | 46.58 |
| 122 | ძრავის ბლოკის შუასადები | ცალი | 137.77 | 114.81 | 252.58 |
| 123 | ძრავის ხუფის შუასადები | ცალი | 39.38 | 29.54 | 68.92 |
| 124 | მუხლა ლილვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 125 | მუხლა ლილვის შკივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 126 | გამანაწილებელი ლილვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 127 | ძრავის სარქველი შემშვები | ცალი | 29.54 | 11.48 | 41.02 |
| 128 | ძრავის სარქველის გამომშვები | ცალი | 29.54 | 11.48 | 41.02 |
| 129 | ძრავის სარქველის ჩობალი | ცალი | 4.92 | 39.38 | 44.3 |
| 130 | მუხლა ლილვის საფენი ვკლადიში | ცალი | 29.54 | 39.38 | 68.92 |
| 131 | მუხლა ლილვის საფენი ნახევარმთვარე | ცალი | 29.54 | 39.38 | 68.92 |
| 132 | ქანქარა შატუნი | ცალი | 98.5 | 39.38 | 137.88 |
| 133 | ქანქარა საფენი ვკლადიში | ცალი | 29.54 | 19.68 | 49.22 |
| 134 | ძრავის დგუში პორშინი | ცალი | 29.54 | 19.68 | 49.22 |
| 135 | დგუშის რგოლები კოლიცო | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 136 | ძრავის კარტერის შუასადები | ცალი | 49.25 | 49.25 | 98.5 |
| 137 | ძრავის კარტერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 138 | ძრავის მოხსნა დაყენება | ცალი | 0 | 114.81 | 114.81 |
| 139 | ძრავის დაშლა აწყობა | ცალი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 140 | გადაცემათა კოლოფის ზეთის ტუმბო | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 141 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის შლანგი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 142 | ჰიდრავლიკის ტუმბო ნასოსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 143 | ძრავის საყრდენი ბალიში | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 144 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 145 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | კომპლექტი | 172.38 | 172.38 | 344.76 |
| 146 | ხიდის რაზდატკა, კბილანა | ცალი | 246.26 | 78.8 | 325.06 |
| 147 | ხიდის საკისარი | ცალი | 39.38 | 98.5 | 137.88 |
| 148 | ხიდის კბილანას საკისარი | ცალი | 39.38 | 78.8 | 118.18 |
| 149 | ხიდის ბურთულოვანი საკისარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 150 | ხიდის საკისარის ჩობალი | ცალი | 39.38 | 39.38 | 78.76 |
| 151 | ხიდის ჩობალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 152 | ხიდის ჩობალის სამტვერული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 153 | ვისკო მუფტის მ/დაყენება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 154 | ვისკო მუფტის აღდგენა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 155 | სუპორტების აღდგენა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 156 | საბურავის დისკის გასწორება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 157 | საბურავის დისკის შედურება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 158 | გადაცემათა კოლოფის წინა სალნიკი | ცალი | 49.25 | 2.28 | 51.53 |
| 159 | გადაცემათა კოლოფის უკანა სალნიკი | ცალი | 49.25 | 2.28 | 51.53 |
| 160 | წინა სუპორტების შეზეთვა | წერტილი | 0 | 2.95 | 2.95 |
| 161 | ევაკუატორით ტრანსპორტირება | კილომეტრი | 0 | 2.45 | 2.45 |
| 162 | ელ. შუშების რეგულირების მექანიზმი | ცალი | 78.8 | 19.68 | 98.48 |
| 163 | ელ. შუშების მართვის ლილაკები | ცალი | 78.8 | 9.84 | 88.64 |
| 164 | ელ. შუშებირეგულირების ძრავა | ცალი | 78.8 | 9.84 | 88.64 |
| 165 | დიფუზორი წყლის რადიატორის | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------|--------|---------|
| 166 | ჰიდრავლიკის ღვედი | ცალი | 78.8 | 29.54 | 108.34 |
| 167 | კაპოტის საკეტი | ცალი | 9.84 | 9.84 | 19.68 |
| 168 | კაპოტის ტროსი | ცალი | 19.68 | 9.84 | 29.52 |
| 169 | კარის შიდა სახელური წინა | ცალი | 2.28 | 4.92 | 7.2 |
| 170 | კარის შიდა სახელური უკანა | ცალი | 2.28 | 4.92 | 7.2 |
| 171 | კარის გარე სახელური წინა | ცალი | 2.28 | 4.92 | 7.2 |
| 172 | კარის გარე სახელური უკანა | ცალი | 2.28 | 4.92 | 7.2 |
| 173 | რადიატორის ხუფი | ცალი | 2.28 | 4.92 | 7.2 |
| 174 | მაუჩის რეზინი | ცალი | 2.28 | 9.84 | 12.12 |
| 175 | მაყუჩის შუა ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 176 | მაყუჩის უკანა ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 177 | სუპორტი წინა აღდგენა | ცალი | 0 | 19.68 | 19.68 |
| 178 | სუპორტი წინა | ცალი | 98.5 | 29.54 | 128.04 |
| 179 | სუპორტი უკანა | ცალი | 98.5 | 29.54 | 128.04 |
| 180 | სიუპორტი უკანა აღდგენა | ცალი | 0 | 19.68 | 19.68 |
| 181 | წყლის ამოსასხმელის ძრავი | ცალი | 59.1 | 9.84 | 68.94 |
| 182 | წყლის რადიატორის დაჩივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 183 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრი | ცალი | 157.54 | 19.68 | 177.22 |
| 184 | რადიატორის პროპელერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 185 | მაღალი წნევის მილი | ცალი | 98.5 | 9.84 | 108.34 |
| 186 | საბარგულის საკეტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 187 | საქარე მინის საწმენდის ძრავი | ცალი | 64.01 | 49.25 | 113.26 |
| 188 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 189 | წინა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.81 | 19.68 | 31.49 |
| 190 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.81 | 9.84 | 21.65 |
| 191 | კარდანი | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 192 | წინა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 193 | უკანა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 194 | გაზის პედალი (ელექტრო) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 195 | საყრდენი დისკის მოხეხვა წინა | ცალი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 196 | საყრდენი დისკის მოხეხვა უკანა | ცალი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 197 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 198 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება | კომპლექტი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 199 | პულტის ელემენტი | ცალი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 200 | პულტის ელემენტი | კომპლექტი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 201 | საბურავის შეკეთება | ცალი | 0 | 14.57 | 14.57 |
| 202 | საბურავის დისკის შედუღება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 203 | უკანა გიტარის ვტულკა | ცალი | 44.3 | 34.44 | 78.74 |
| 204 | უდარნის პილნიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 205 | ჰიდრავლიკის ზეთი | ლიტრი | 0 | 24.62 | 24.62 |
| 206 | გადაცემათა კოლოფის ფრიქციონები და სადებები | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 207 | წინა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 68.93 | 68.93 |
| 208 | უკანა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 68.93 | 68.93 |
| 209 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 177.31 | 24.62 | 201.93 |
| 210 | უკანა საყრდენი დისკო | ცალი | 177.31 | 24.62 | 201.93 |
| 211 | ჰიდრავლიკის ტომბოს აღდგენა | კომპლექტი | 0 | 160.53 | 160.53 |
| სულ ჯამი: | | | 11630.8 | 4849.9 | 16480.7 |

სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების



ბერიკა შუაპიბე
დირექტორი

მიმწოდებელი:

შპს „მაქსსერვისი“

გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია

დირექტორი

ავტომანქანა ჰიუნდაი TUCSON 2010 2.0 A/T

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|---------------------------------------|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | გაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება | კომპლექტი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 2 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ზეთის ტუმბო | ცალი | 229.62 | 57.4 | 287.02 |
| 3 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ჰიდრომუფტა | ცალი | 447.77 | 57.4 | 505.17 |
| 4 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის უკანა სალნიკი | ცალი | 39.03 | 57.4 | 96.43 |
| 5 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ტენი | ცალი | 757.77 | 114.81 | 872.58 |
| 6 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ბენდექსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 7 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის წინა სალნიკი | ცალი | 39.03 | 137.77 | 176.8 |
| 8 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 9 | მეორე სიჩქარის სინქრონიზატორი | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 10 | მეოთხე სიჩქარის სინქრონიზატორი | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 11 | სამუხრუჭე ხუნდი წინა | კომპლექტი | 154.99 | 13.77 | 168.76 |
| 12 | სამუხრუჭე ხუნდი უკანა | კომპლექტი | 154.99 | 13.77 | 168.76 |
| 13 | წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 14 | უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 15 | ხელის მუხრუჭის ხუნდი | კომპლექტი | 137.77 | 34.44 | 172.21 |
| 16 | ხელის მუხრუჭის გვარლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 17 | სამუხრუჭე დისკი წინა | ცალი | 172.22 | 22.96 | 195.18 |
| 18 | სამუხრუჭე დისკის მოხეხვა წინა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 19 | სამუხრუჭე დისკი უკანა | ცალი | 172.22 | 28.69 | 200.91 |
| 20 | სამუხრუჭე დისკის მოხეხვა უკანა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 21 | ძრავის ზეთის ფილტრი | ცალი | 17.21 | 0 | 17.21 |
| 22 | ძრავის ზეთი სინთეტიკური | ლიტრი | 22.96 | 0 | 22.96 |
| 23 | ძრავის ზეთი ნახევრადსინთეტიკური | ლიტრი | 19.51 | 0 | 19.51 |
| 24 | ძრავის ზეთი მინერალური | ლიტრი | 13.77 | 0 | 13.77 |
| 25 | ამორტიზატორი წინა | ცალი | 229.62 | 28.69 | 258.31 |
| 26 | ამორტიზატორი უკანა | ცალი | 229.62 | 24.1 | 253.72 |
| 27 | ამორტიზატორის ზამზარა წინა | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 28 | ამორტიზატორის ზამზარა უკანა | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 29 | წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ცალი | 57.4 | 28.69 | 86.09 |
| 30 | უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში | ცალი | 57.4 | 22.96 | 80.36 |
| 31 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი | ცალი | 5.73 | 2.28 | 8.01 |
| 32 | ამორტიზატორის ბუფერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 33 | ბურთულა სახსარი ქვედა | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 34 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 166.47 | 166.47 |
| 35 | დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 36 | წინა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.48 | 17.21 | 28.69 |
| 37 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.48 | 9.18 | 20.66 |
| 38 | საჭის ელექტრო კონტაქტი (შლეიფი) | ცალი | 97.58 | 17.21 | 114.79 |
| 39 | წინა სტაბილიზატორის კრონშტეინი | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 40 | უკანა სტაბილიზატორის კრონშტეინი | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 41 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა წინა | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 42 | ქვედა დაკიდების ბერკეტის მილისა უკანა | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 43 | უკანა ძელის მილისა | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 44 | რეაქტიული ბერკეტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 45 | რეაქტიული ბერკეტის მილისა | ცალი | 43.62 | 24.1 | 67.72 |
| 46 | საჭის წვევა | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 47 | საჭის წვევის მტვერდამცავი | ცალი | 16.07 | 13.77 | 29.84 |
| 48 | საჭის წვევის დაბოლოება | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 49 | მორგვის საკისარი წინა | ცალი | 137.77 | 28.69 | 166.46 |
| 50 | მორგვის საკისარი უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 51 | ყუმბარა შიდა | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 52 | ყუმბარა კომპლექტში | კომპლექტი | 585.55 | 28.69 | 614.24 |
| 53 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი | ცალი | 58.55 | 28.69 | 87.24 |
| 54 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი | ცალი | 58.55 | 28.69 | 87.24 |
| 55 | კარდნის ელასტიური ქურო | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 56 | კარდნის დაკიდების კრონშტეინი | ცალი | 137.77 | 28.69 | 166.46 |
| 57 | ძრავის საყრდენი ბალიში | ცალი | 235.36 | 28.69 | 264.05 |
| 58 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში | ცალი | 235.36 | 28.69 | 264.05 |
| 59 | ძრავის ჯაჭვი | ცალი | 101.03 | 57.4 | 158.43 |
| 60 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმე მექანიზმი | ცალი | 88.4 | 57.4 | 145.8 |
| 61 | ძრავის ჯაჭვის დამაწყანარებელი | ცალი | 39.03 | 57.4 | 96.43 |
| 62 | ძრავის მასრის საფენი | ცალი | 117.1 | 114.81 | 231.91 |
| 63 | ძრავის მასრის სახურავის საფენი | ცალი | 39.03 | 39.03 | 78.06 |
| 64 | ძრავის ჩოხალი წინა | ცალი | 34.44 | 57.4 | 91.84 |
| 65 | ძრავის ჩოხალი უკანა | ცალი | 39.03 | 57.4 | 96.43 |
| 66 | ძრავის სარქველის ჩოხალი | ცალი | 4.59 | 5.73 | 10.32 |
| 67 | ძრავის სარქველი შეშვები | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|-------|--------|
| 68 | ბრავის სარქველი გამშვები | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 69 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაჭი | ცალი | 74.62 | 28.69 | 103.31 |
| 70 | გენერატორის ღვედის ამყოლი გორგოლაჭი | ცალი | 74.62 | 28.69 | 103.31 |
| 71 | გენერატორის ღვედი | ცალი | 88.4 | 28.69 | 117.09 |
| 72 | ანთების სანთელი | ცალი | 34.44 | 2.28 | 36.72 |
| 73 | ანთების კოჭა | ცალი | 137.77 | 17.21 | 154.98 |
| 74 | წყლის ტუმბო | ცალი | 195.18 | 74.62 | 269.8 |
| 75 | თერმოსტატი | ცალი | 47.07 | 34.44 | 81.51 |
| 76 | წყლის რადიატორი | ცალი | 172.22 | 74.62 | 246.84 |
| 77 | გადაცემთა კოლოფის ზეთი | ლიტრი | 24.1 | 0 | 24.1 |
| 78 | ხიდის ზეთი | ლიტრი | 17.21 | 0 | 17.21 |
| 79 | ჰაერის ფილტრი | ცალი | 39.03 | 0 | 39.03 |
| 80 | სალონის ფილტრი | ცალი | 74.62 | 5.73 | 80.35 |
| 81 | საწვავის ფილტრი | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 82 | გადაცემთა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 78.06 | 0 | 78.06 |
| 83 | ანტიფრიზი (კონცენტრატი) | ლიტრი | 0 | 16.07 | 16.07 |
| 84 | სამუხრუჭე სითხე | ლიტრი | 0 | 22.96 | 22.96 |
| 85 | მინის მწმენდის ყინვაგამძლე სითხე(კონცენტრატი) | ლიტრი | 0 | 11.48 | 11.48 |
| 86 | ფრონი | 100 გრამი | 0 | 11.48 | 11.48 |
| 87 | კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი | 10 გრამი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 88 | წინა მამუქის ნათურა (ჰალოგენი) | ცალი | 28.69 | 4.59 | 33.28 |
| 89 | უკანა მამუქის ნათურა | ცალი | 11.48 | 4.59 | 16.07 |
| 90 | მაჩვენებლის დაფის ნათურა | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 91 | ამპრაჟი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 92 | გენერატორი | ცალი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 93 | ამპრაჟი დ/ა | ცალი | 0 | 39.03 | 39.03 |
| 94 | გენერატორი დ/ა | ცალი | 0 | 39.03 | 39.03 |
| 95 | ხმოვანი საყვირი | კომპლექტი | 17.21 | 5.73 | 22.94 |
| 96 | მინის მწმენდი წინა | კომპლექტი | 68.88 | 4.59 | 73.47 |
| 97 | მინის მწმენდი უკანა | ცალი | 39.03 | 4.59 | 43.62 |
| 98 | წინა საქარე მინა | ცალი | 215.84 | 57.4 | 273.24 |
| 99 | საქარე მინის საწმენდები | ცალი | 28.69 | 4.59 | 33.28 |
| 100 | წინა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 101 | უკანა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 102 | წინა ზამპერი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 103 | უკანა ზამპერი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 104 | სალონის საფენი ხალიჩა | კომპლექტი | 78.06 | 0 | 78.06 |
| 105 | საყრდენი დისკის მოხეხვა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 106 | სამუხრუჭე სისტემის დაჰერება | კომპლექტი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 107 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 108 | რაზეალის გასწორება | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 109 | საბურავის დამლა/აწყობა ბალანსირება | ცალი | 0 | 13.77 | 13.77 |
| 110 | დისკის გასწორება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 111 | საველი ნაწილის დათვალეირება | ცალი | 0 | 4.59 | 4.59 |
| 112 | მინების დამუქება | კომპლექტი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 113 | სუპორტის შეკეთება | ცალი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 114 | დროსილის გაწმენდა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 115 | ჰაერმზომის გაწმენდა | ცალი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 116 | სუპორტი | ცალი | 97.58 | 17.21 | 114.79 |
| 117 | მაყუჩის შეკეთება (ბადის შეცვლა) | ცალი | 0 | 22.96 | 22.96 |
| 118 | სალონის ნათურა | ცალი | 9.18 | 4.59 | 13.77 |
| 119 | მინის მწმენდის რეზინი წინა | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 120 | მინის მწმენდის რეზინი უკანა | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 121 | გაბარტის ნათურა | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 122 | წინა სტერჟინი | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 123 | უკანა სტერჟინი | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 124 | საბურავის შპილკა | ცალი | 5.73 | 28.69 | 34.42 |
| 125 | საბურავის გაიკა | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 126 | ტუმანიკის ნათურა | ცალი | 28.69 | 9.18 | 37.87 |
| 127 | სანომრის ნათურა | ცალი | 9.18 | 4.59 | 13.77 |
| 128 | საყვირის ელ. შეკეთება | ცალი | 0 | 9.18 | 9.18 |
| 129 | საბურავის შეკეთება | ცალი | 0 | 11.48 | 11.48 |
| 130 | ყუმბარის გადაწყვანი | ცალი | 146.95 | 39.03 | 185.98 |
| 131 | საწვავის ტუმბო | ცალი | 57.4 | 28.69 | 86.09 |
| 132 | წინა შუშის ამწე მექანიზმის მ/დაყენება | ცალი | 0 | 5.73 | 5.73 |
| 133 | წინა შუშის ამწე მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 5.73 | 5.73 |
| 134 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება | კომპლექტი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 135 | გენერატორის შკივი | ცალი | 97.58 | 28.69 | 126.27 |
| 136 | ელემენტი | ცალი | 5.73 | 0 | 5.73 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 137 | კონდენციონერის სისტემის გაწმენდა | კომპლექტი | 0 | 11.48 | 11.48 |
| 138 | ყუმბარა შიდა (მეორადი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 139 | ყუმბარის გადამყვანი (მეორადი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 140 | დიფერენციალის კოყუხი | ცალი | 443.17 | 241.1 | 684.27 |
| 141 | ჩოხალი | ცალი | 17.21 | 45.92 | 63.13 |
| 142 | მაყუჩის უკანა ავჯი (მეორადი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 143 | უკანა პრიჰინა ვტულკა | ცალი | 28.69 | 17.21 | 45.9 |
| 144 | უკანა ბალკის რეზინი | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 145 | კონდენციონერის კომპრესორი | ცალი | 688.88 | 74.62 | 763.5 |
| 146 | ყუმბარა გერეთა | ცალი | 287.03 | 34.44 | 321.47 |
| 147 | ხამუთი | ცალი | 0.56 | 0 | 0.56 |
| 148 | ჰიდრაულიკის ზეთი | ლიტრი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 149 | გადაცემათა კოლფის ფრიქციონები და სადეტები | კომპლექტი | 688.88 | 246.26 | 935.14 |
| 150 | დგუმის რგოლები კოლიცო | ცალი | 195.18 | 114.81 | 309.99 |
| 151 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 152 | უკანა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 153 | ევაკუატორით ტრანსპორტირება | კილომეტრი | 0 | 1.94 | 1.94 |
| 154 | გადაცემათა კოლოფის მ/დ, დ/ა | კომპლექტი | 0 | 172.56 | 172.56 |
| 155 | რაზდატკის სალნიკი | ცალი | 0.56 | 84.96 | 85.52 |
| 156 | რაზდატკის ზეთი | ლიტრი | 0.56 | 17.21 | 17.77 |
| | სულ ჯამი: | | 10112.28 | 4192.26 | 14304.54 |

შემსყიდველი:
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრი

ბერიკა შუკაკიძე
დირექტორი



მიმწოდებელი:
შპს „მაქსსერვისი“
გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია
დირექტორი



ავტომანქანა ჰიუნდაი ELANTRA 1.8 2011

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|---|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | გაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება | კომპლექტი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 2 | გადაცემათა კოლოფის ფრიქციონები და სადეგები | კომპლექტი | 688.88 | 172.22 | 861.1 |
| 3 | ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 73.47 | 22.96 | 96.43 |
| 4 | წინა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 154.99 | 13.77 | 168.76 |
| 5 | უკანა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 154.99 | 13.77 | 168.76 |
| 6 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 7 | ხელის მუხრუჭის ბაგირი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 8 | წინა ამორტიზატორი | ცალი | 252.59 | 28.69 | 281.28 |
| 9 | უკანა ამორტიზატორი | ცალი | 252.59 | 28.69 | 281.28 |
| 10 | წინა ამორტიზატორის ბალიში | ცალი | 57.4 | 28.69 | 86.09 |
| 11 | წინა ამორტიზატორის ზამზარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 12 | უკანა ამორტიზატორის ზამზარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 13 | წინა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 14 | უკანა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 15 | საჭის ღერძის ჩოხალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 16 | ამორტიზატორის სამტეგრული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 17 | საჭის ღერძი (კოლონკა) | ცალი | 34.44 | 166.47 | 200.91 |
| 18 | საჭის ღერძის შტურვალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 19 | საჭის ღერძის დაბოლოება (ნაკანჩნიკი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 20 | საჭის ღერძის წვევა (უდარნი ტიაგა) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 21 | წინა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 22 | გიტარის ვტულკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 23 | რაზვალნი ვტულკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 24 | დაკიდების ბერკეტის მილისა დიდი | ცალი | 45.92 | 22.96 | 68.88 |
| 25 | დაკიდების ბერკეტის მილისა პატარა | ცალი | 40.17 | 22.96 | 63.13 |
| 26 | ბურთულოვანი სახსარი (შარავი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 27 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 172.22 | 17.21 | 189.43 |
| 28 | წინა საყრდენი დისკო მოხეხვა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 29 | უკანა საყრდენი დისკო | ცალი | 114.81 | 28.69 | 143.5 |
| 30 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 31 | წინა მორგვის საკისარი | ცალი | 137.77 | 34.44 | 172.21 |
| 32 | წინა მორგვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 33 | უკანა მორგვი (საკისარით) | ცალი | 114.81 | 34.44 | 149.25 |
| 34 | მორგვის ბოლტი | ცალი | 5.73 | 17.21 | 22.94 |
| 35 | საბურავის სამაგრი (ბოლტის გაიკა) | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 36 | კარდანი | ცალი | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ყუმბარა გარეთა | ცალი | 229.62 | 34.44 | 264.06 |
| 38 | ყუმბარა შიდა | ცალი | 206.66 | 34.44 | 241.1 |
| 39 | გარეთა ყუმბარის სამტეგრული (პილნიკი) | ცალი | 57.4 | 28.69 | 86.09 |
| 40 | შიგნითა ყუმბარის სამტეგრული (პილნიკი) | ცალი | 57.4 | 28.69 | 86.09 |
| 41 | წინა წერო (ვაპკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 42 | გადაცემათა კოლოფის ქვედა სამაგრი (პოდკორობოჩნი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 43 | ძრავის ქვედა სამაგრი (პოდმოტოტრნი) | ცალი | 275.55 | 28.69 | 304.24 |
| 44 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 45 | მუხრუჭის შლანგი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 46 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი წინა | ცალი | 11.48 | 17.21 | 28.69 |
| 47 | მშრალი ამორტიზატორის მჭიდი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 48 | წინა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 49 | უკანა საყრდენის (ბალკა) მილისა | ცალი | 39.03 | 17.21 | 56.24 |
| 50 | ჰაერის ფილტრი | ცალი | 39.03 | 0 | 39.03 |
| 51 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 17.21 | 13.77 | 30.98 |
| 52 | საწვავის ფილტრი | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 53 | კონდეციონერის (სალონის) ფილტრი | ცალი | 57.4 | 4.59 | 61.99 |
| 54 | საწვავის ტუმბო | ცალი | 57.4 | 17.21 | 74.61 |
| 55 | წყლის ტუმბო | ცალი | 176.81 | 28.69 | 205.5 |
| 56 | თერმოსტატი | ცალი | 39.03 | 34.44 | 73.47 |
| 57 | გენერატორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------|
| 58 | გენერატორის დიოდები | ცალი | 114.81 | 34.44 | 149.25 |
| 59 | დამმუხტველი რელე | ცალი | 132.03 | 34.44 | 166.47 |
| 60 | ამპრაჟი (სტარტერი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 61 | ამპრაჟის ჩოთქი | ცალი | 68.88 | 39.03 | 107.91 |
| 62 | ამპრაჟის ლუზა (იაკორი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 63 | ამპრაჟის კბილანა (ბენდექსი) | ცალი | 97.58 | 39.03 | 136.61 |
| 64 | ამპრაჟის ავტომატი | ცალი | 114.81 | 39.03 | 153.84 |
| 65 | სანთელი (სვეჩა) | ცალი | 34.44 | 4.59 | 39.03 |
| 66 | ელექტრო კოჭა (ბაზინა) | ცალი | 126.29 | 5.73 | 132.02 |
| 67 | ძრავის ჯაჭვი | ცალი | 97.58 | 5.73 | 103.31 |
| 68 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 103.33 | 5.73 | 109.06 |
| 69 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი | ცალი | 45.92 | 5.73 | 51.65 |
| 70 | ძრავის ჯაჭვის დამამუხტველი | ცალი | 45.92 | 5.73 | 51.65 |
| 71 | დინამოს ღვედი | ცალი | 74.62 | 28.69 | 103.31 |
| 72 | საჭის ელექტრო კონტაქტი (შლეიფი) | ცალი | 101.03 | 17.21 | 118.24 |
| 73 | კატალიზატორის დაჩივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 74 | მაყურჩი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 75 | მაყურჩის გოფრე | ცალი | 68.88 | 68.88 | 137.76 |
| 76 | საყვირი | ცალი | 17.21 | 5.73 | 22.94 |
| 77 | მინის ამწევის ძრავი | ცალი | 80.36 | 17.21 | 97.57 |
| 78 | საქარე მინის საწმენდები | კომპლექტი | 68.88 | 4.59 | 73.47 |
| 79 | ჰალოგენის ნათურა | ცალი | 34.44 | 5.73 | 40.17 |
| 80 | სანთლის ნათურა | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 81 | წინა ფარის ნათურა | ცალი | 28.69 | 4.59 | 33.28 |
| 82 | გაზარტის ნათურა | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 83 | სალონის საფენი (ქეჩა) | კომპლექტი | 74.62 | 0 | 74.62 |
| 84 | უკანა სტომპ ნათურა | ცალი | 16.07 | 4.59 | 20.66 |
| 85 | აკუმლატორი | ცალი | 195.18 | 5.73 | 200.91 |
| 86 | სტომპ ფარის ჩამრთავ გამომრთავი გადამწოდი (ლიაგუშკა) | ცალი | 39.03 | 17.21 | 56.24 |
| 87 | უკანა სვლის ფარის ჩამრთავ გამომრთავი გადამწოდი (ლიაგუშკა) | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 88 | საწვავის ბაკი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 89 | საწვავის ბაკის პაპლაოკი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 90 | სიჩქარეების ღერძის ბაგირი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 91 | ABS -ს სისტემის მოდული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 92 | ABS -ს დაჩივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 93 | ზეთის წნევის გადამწოდი (დაჩივი) | ცალი | 28.69 | 11.48 | 40.17 |
| 94 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი (დაჩივი) | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 95 | ინჟექტორი | ცალი | 39.03 | 11.48 | 50.51 |
| 96 | დროსელი (ელექტრო პადსოსი) | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 97 | მუხლალიღვის პოზიციის გადამწოდი (დაჩივი) | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 98 | გამანაწილებელი ლიღვის გადამწოდი (დაჩივი) | ცალი | 74.62 | 17.21 | 91.83 |
| 99 | კატალიზატორის გადამწოდი (დაჩივი) | ცალი | 154.99 | 28.69 | 183.68 |
| 100 | ძრავის წინა ჩოზალი | ცალი | 34.44 | 57.4 | 91.84 |
| 101 | ძრავის უკანა ჩოზალი | ცალი | 40.17 | 57.4 | 97.57 |
| 102 | ძრავის ბლოკის შუასადები | ცალი | 114.81 | 57.4 | 172.21 |
| 103 | ძრავის ხუფის შუასადები | ცალი | 39.03 | 34.44 | 73.47 |
| 104 | მუხლა ლიღვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 105 | მუხლა ლიღვის შკივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 106 | გამანაწილებელი ლიღვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 107 | ძრავის სარქველი შემშვები | ცალი | 17.21 | 2.28 | 19.49 |
| 108 | ძრავის სარქველი გამომშვები | ცალი | 17.21 | 2.28 | 19.49 |
| 109 | ძრავის სარქველის ჩოზალი | ცალი | 4.59 | 5.73 | 10.32 |
| 110 | მუხლა ლიღვის საფენი ნახევარმთვარე | ცალი | 19.51 | 5.73 | 25.24 |
| 111 | ქანქარა (შატუნი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 112 | ქანქარას საფენი (ვკლადიში კარენი) | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 113 | ძრავის დგუში (პორშენი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 114 | დგუშის რგოლები (კოლიცო) | კომპლექტი | 176.81 | 5.73 | 182.54 |
| 115 | ძრავის კარტერის შუასადები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 116 | ვანუსი 243702 E 001 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 117 | ვანუსი 243702 F 000 | ცალი | 516.66 | 57.4 | 574.06 |
| 118 | ძრავის კარტერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 119 | ძრავის მოხსნა დაყენება | კომპლექტი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 120 | ძრავის დაშლა-აწყობა | კომპლექტი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 121 | გადაცემათა კოლოფის ზეთის ტუმბო | ცალი | 344.44 | 114.81 | 459.25 |
| 122 | გადაცემათა კოლოფის ჰიდრომუფტა | ცალი | 574.07 | 57.4 | 631.47 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------|
| 123 | გადაცემათა კოლოფის მართვის ჰიდრობლოკი (ტვინი) | ცალი | 803.69 | 137.77 | 941.46 |
| 124 | ელექტრო დიაგნოსტიკა | კომპლექტი | 0 | 39.03 | 39.03 |
| 125 | ძრავის ზეთი სინთეტიკა (მწარმოებლის მიერ ორიგინალ შეფუთვაში) | ლიტრი | 24.1 | 0 | 24.1 |
| 126 | ძრავის ზეთი ნახევრადსინთეტიკა (მწარმოებლის მიერ ორიგინალ შეფუთვაში) | ლიტრი | 19.51 | 0 | 19.51 |
| 127 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ზეთი | ლიტრი | 24.1 | 0 | 24.1 |
| 128 | სამუხრუჭე სითხე | ლიტრი | 74.62 | 0 | 74.62 |
| 129 | ანტიფრიზი | ლიტრი | 16.07 | 0 | 16.07 |
| 130 | ფრეონი | 100 გრ | 28.69 | 0 | 28.69 |
| 131 | ყინვაგამლე სითხე | ლიტრი | 16.07 | 0 | 16.07 |
| 132 | ძრავის მუხლა ლილვის საფენი (კლადიში შატუნი) | ცალი | 35.58 | 11.48 | 47.06 |
| 133 | ძრავის დგუსის რგოლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 134 | ძრავის დგუსი (პორშენი) | ცალი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 135 | ძრავის თავაკის შუასადები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 136 | ძრავის ჩანქარას საფენი (კლადიში, კარენი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 137 | ზეთის ტუმბო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 138 | სახურავის შუასადები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 139 | საჭის კალონკის აღდგენა | ცალი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 140 | ამორტიზატორის ზამზარა წინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 141 | ამორტიზატორის ზამზარა უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 142 | ძრავის ზეთისა და ზეთის ფილტრის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 144 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ანტიფრიზის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ფრეონით დატუმბვა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 147 | განშლა | კომპლექტი | 0 | 24.1 | 24.1 |
| 148 | ნახარების გასწორება | კომპლექტი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 149 | სამუხრუჭე სითხის დამატება | ლიტრი | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ევაკუატორით ტრანსპორტირება | კილომეტრი | 0 | 1.94 | 1.94 |
| 151 | საბურავის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა, ბალანსირება | ცალი | 0 | 13.77 | 13.77 |
| 152 | სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 153 | ყუმბარის საღივი | ცალი | 39.03 | 33.63 | 72.66 |
| 154 | ელ. შუშების რეგულირების მექანიზმი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 155 | ელ. შუშების მართვის დილაკები | ცალი | 74.62 | 5.73 | 80.35 |
| 156 | ელ. შუშები რეგულირების ძრავა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 157 | ანთების სისტემის საკეტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 158 | დიფუზორი (წყლის რადიატორის) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 159 | გამაფართოებელი ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 160 | გამაფართოებელი ავზის ხუფი | ცალი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 161 | ჰაერის გოფირებული მილი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 162 | ჰიდრაულიკის ღვედი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 163 | კაპოტის საკეტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 164 | კაპოტის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 165 | უსაფრთხოების ღვედი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 166 | კარის შედა სახელური (წინა) | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 167 | კარის შედა სახელური (უკანა) | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 168 | კარის გარე სახელური (წინა) | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 169 | კარის გარე სახელური (უკანა) | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 170 | კონდენციონერის კომპრესორი | ცალი | 401.84 | 74.62 | 476.46 |
| 171 | კონდენციონერის რადიატორი | ცალი | 57.4 | 22.96 | 80.36 |
| 172 | კონდენციონერის ღვედი | ცალი | 3.43 | 2.28 | 5.71 |
| 173 | ლივლივას რელე (პავაროტნიკის) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 174 | მაჩვენებლის ნათურა ("ტორპედოს პრიზორის") | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 175 | რადიატორის ხუფი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 176 | მაყუჩის რეზინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 177 | მაყუჩის შუა ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 178 | მაყუჩის უკანა ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 179 | სუპორტი წინა | ცალი | 126.29 | 28.69 | 154.98 |
| 180 | სუპორტი უკანა | ცალი | 97.58 | 28.69 | 126.27 |
| 181 | უსაფრთხოების ღვედის ჩამკეტი | ცალი | 2.28 | 5.73 | 8.01 |
| 182 | ვაკუმი | ცალი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 183 | წყლის ამისახმელის ძრავი | ცალი | 39.03 | 17.21 | 56.24 |
| 184 | წყლის რადიატორის დაჩიკი | ცალი | 19.51 | 5.73 | 25.24 |
| 185 | წყლის რადიატორის ხუფი | ცალი | 4.59 | 4.59 | 9.18 |
| 186 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრი | ცალი | 195.18 | 39.03 | 234.21 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|---------|----------|
| 187 | ტრავერსი | კომპლექტი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 188 | სპრისკის სისტემა | კომპლექტი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 189 | გაზის პედალი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 190 | რადიატორის პროპელერი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 191 | გარე ღვედის ამჟალი როლიკი | ცალი | 58.55 | 68.88 | 127.43 |
| 192 | გასაღები (ჩიპი, დაპროგრამებით) | ცალი | 68.88 | 27.55 | 96.43 |
| 193 | ავტომატ. გადაცემათა კოლოფი ავტ. ბენდექსი | ცალი | 137.77 | 97.58 | 235.35 |
| 194 | საბარგულის საკეტი | ცალი | 17.21 | 9.18 | 26.39 |
| 195 | საქარე მინის საწმენდის მრავი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 196 | მაყურის წინა ყელი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 197 | მაყურის ყელის სადები | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 198 | წვიმის სენსორი | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 199 | ლამის სენსორი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 200 | პარკინგ კონტროლი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 201 | დროსელის გაწმენდა | კომპლექტი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 202 | სპრისკის გაწმენდა | კომპლექტი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 203 | საბურავის დისკის გასწორება | ცალი | 0 | 13.77 | 13.77 |
| 204 | საბურავის დისკის შეღებვა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 205 | წინა სუპორტების შეხეთვა | წერტილი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 206 | უკანა სუპორტების შეხეთვა | წერტილი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 207 | წინა სუპორტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 208 | უკანა სუპორტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 209 | გადაცემათა კოლოფის წინა სალნიკი | ცალი | 45.92 | 11.48 | 57.4 |
| 210 | გადაცემათა კოლოფის უკანა სალნიკი | ცალი | 45.92 | 11.48 | 57.4 |
| 211 | გადაცემათა კოლოფის ჰიდრომუფტის ჩოხალი | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 212 | გადაცემათა კოლოფის ტვინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 213 | ელექტრო ბენზონასოსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 214 | სპიდომეტრის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 215 | წინა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 216 | უკანა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 68.88 | 68.88 |
| 217 | საჭის მექანიზმის მოხსნა-დაყენება | ცალი | 0 | 166.47 | 166.47 |
| 218 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 166.47 | 166.47 |
| 219 | უკანა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 220 | პადკლინიკი წინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 221 | პადკლინიკი უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 222 | საწვავის ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| სულ ჯამი: | | | 10713.52 | 4281.49 | 14995.01 |

შემსყიდველი:
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი



ბერიკვაშუაკიძე
დირექტორი

მიმწოდებელი:

შპს „მაქსსერვისი“
გამოცნებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია
დირექტორი

ავტომანქანა ჰიუნდაი SONATA 2011 AT

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|---|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | წინა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 157.29 | 13.77 | 171.06 |
| 2 | უკანა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 157.29 | 13.77 | 171.06 |
| 3 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები | კომპლექტი | 137.77 | 28.69 | 166.46 |
| 4 | ხელის მუხრუჭის ბაგირი | ცალი | 5.73 | 2.28 | 8.01 |
| 5 | წინა ამორტიზატორი | ცალი | 275.55 | 28.69 | 304.24 |
| 6 | უკანა ამორტიზატორი | ცალი | 275.55 | 24.1 | 299.65 |
| 7 | წინა ამორტიზატორის სამაგრი ბალიში | ცალი | 68.88 | 24.1 | 92.98 |
| 8 | უკანა ამორტიზატორის სამაგრი ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 9 | წინა ამორტიზატორის ზამბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 10 | უკანა ამორტიზატორის ზამბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 11 | წინა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 1.14 | 1.14 | 2.28 |
| 12 | გადაცემათა კოლოფის ჰიდრომუფტა | ცალი | 459.25 | 57.4 | 516.65 |
| 13 | გადაცემათა კოლოფის ზეთის ტუმბო | ცალი | 189.43 | 57.4 | 246.83 |
| 14 | გადაცემათა კოლოფის ტვინი | ცალი | 459.25 | 57.74 | 516.99 |
| 15 | კარდანა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 16 | უკანა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 2.28 | 1.14 | 3.42 |
| 17 | ამორტიზატორის სამტვერული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 18 | წინა ამორტიზატორის საკისარი | ცალი | 39.03 | 22.96 | 61.99 |
| 19 | საჭის ღერძი (კოლონკა) | ცალი | 688.88 | 114.81 | 803.69 |
| 20 | საჭის ღერძის შტურვალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 21 | საჭის ღერძის დაბოლოება (ნაკანეჩნიკი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 22 | საჭის ღერძის წევა (უდარნი ტიაგა) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 23 | წინა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 24 | უკანა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 25 | დაკიდების ბერკეტის მილისა დიდი | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 26 | დაკიდების ბერკეტის მილისა პატარა | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 27 | ბურთულოვანი სახსარი (შარავოი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 28 | უკანა შტანგა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 29 | უკანა შტანგის მილისა | ცალი | 63.14 | 34.44 | 97.58 |
| 30 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 176.81 | 22.96 | 199.77 |
| 31 | უკანა საყრდენი დისკო | ცალი | 176.81 | 22.96 | 199.77 |
| 32 | წინა მორგვის საკისარი | ცალი | 137.77 | 28.69 | 166.46 |
| 33 | წინა მორგვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 34 | უკანა მორგვი საკისარით | ცალი | 212.4 | 28.69 | 241.09 |
| 35 | მორგვის ბოლტი | ცალი | 5.73 | 11.48 | 17.21 |
| 36 | საბურავის სამაგრი გაიკა | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 37 | ყუმბარა გარეთა | ცალი | 229.62 | 34.44 | 264.06 |
| 38 | ყუმბარა შიდა | ცალი | 206.66 | 34.44 | 241.1 |
| 39 | გარეთა ყუმბარის სამტვერული (პილნიკი) | ცალი | 58.55 | 28.69 | 87.24 |
| 40 | შიგნითა ყუმბარის სამტვერული (პილნიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 41 | წინა წერო (გაპკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 42 | უკანა წერო (გაპკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 43 | გადაცემათა კოლოფის ქვედა სამაგრი (პოდკოლობოჩნი) | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 44 | ძრავის ქვედა სამაგრი (პოდმოტოტრნი) | ცალი | 229.62 | 22.96 | 252.58 |
| 45 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი | ცალი | 1.14 | 2.28 | 3.42 |
| 46 | მუხრუჭის შლანგი | ცალი | 2.28 | 1.14 | 3.42 |
| 47 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი წინა | ცალი | 11.48 | 17.21 | 28.69 |
| 48 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი უკანა | ცალი | 11.48 | 9.18 | 20.66 |
| 49 | მშრალი ამორტიზატორის სამაგრი მჭიდი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 50 | კონდეიციონერის სისტემის გაწმენდა | კომპლექტი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 51 | წინა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|--------|-------|--------|
| 52 | უკანა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 68.88 | 13.77 | 82.65 |
| 53 | ტრავერსის მილისა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 54 | ABშ-ს მოდული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 55 | ABშ -ს გადამწოდი (დაჩიკი) | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 56 | მაყუჩი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 57 | ძრავის კარტერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 58 | საწვავის ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 59 | ჰაერის ფილტრი | ცალი | 43.62 | 0 | 43.62 |
| 60 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 17.21 | 5.73 | 22.94 |
| 61 | საწვავის ფილტრი | ცალი | 68.88 | 11.48 | 80.36 |
| 62 | ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 78.06 | 28.69 | 106.75 |
| 63 | კონდიციონერის (სალონის) ფილტრი | ცალი | 57.4 | 5.73 | 63.13 |
| 64 | საწვავის ტუმბო | ცალი | 63.14 | 28.69 | 91.83 |
| 65 | წყლის ტუმბო | ცალი | 212.4 | 57.4 | 269.8 |
| 66 | თერმოსტატი | ცალი | 39.03 | 34.44 | 73.47 |
| 67 | გენერატორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 68 | გენერატორის დიოდნი | ცალი | 137.77 | 45.92 | 183.69 |
| 69 | დამმუხტველი რელე | ცალი | 172.22 | 34.44 | 206.66 |
| 70 | ამპრაჟი (სტარტერი) | ცალი | 13.77 | 5.73 | 19.5 |
| 71 | ამპრაჟის ჩოთქი | ცალი | 78.06 | 39.03 | 117.09 |
| 72 | ამპრაჟის ღუზა (იაკორი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 73 | ამპრაჟის კბილანა (ბენდექსი) | ცალი | 126.29 | 34.44 | 160.73 |
| 74 | ამპრაჟის ავტომატი | ცალი | 137.77 | 34.44 | 172.21 |
| 75 | სანთელი (სვეჩა) | ცალი | 34.44 | 4.59 | 39.03 |
| 76 | ელექტრო კოჭა (ბაბინა) | ცალი | 143.51 | 5.73 | 149.24 |
| 77 | ჰიდრავლიკის ტუმბო | ცალი | 13.77 | 11.48 | 25.25 |
| 78 | ჰიდრავლიკის მაღალი წნევის მილი | ცალი | 97.58 | 11.48 | 109.06 |
| 79 | ძრავის ჯაჭვი | ცალი | 114.81 | 5.73 | 120.54 |
| 80 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 97.58 | 5.73 | 103.31 |
| 81 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი | ცალი | 34.44 | 25.25 | 59.69 |
| 82 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი | ცალი | 34.44 | 5.73 | 40.17 |
| 83 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვი | ცალი | 74.62 | 5.73 | 80.35 |
| 84 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 114.81 | 2.28 | 117.09 |
| 85 | დინამოს ღვედი | ცალი | 86.1 | 28.69 | 114.79 |
| 86 | დინამოს ღვედის როლიკი | ცალი | 58.55 | 28.69 | 87.24 |
| 87 | დინამოს ღვედის დამჭიმი | ცალი | 176.81 | 28.69 | 205.5 |
| 88 | ძრავის წინა ჩოხალი (სალნიკი) | ცალი | 39.03 | 57.4 | 96.43 |
| 89 | ძრავის უკანა ჩოხალი (სალნიკი) | ცალი | 39.03 | 57.4 | 96.43 |
| 90 | ზეთის წნევის მაჩვენებელი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 91 | წყლის რადიატორი | ცალი | 227.32 | 34.44 | 261.76 |
| 92 | რადიატორის შლანგი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 93 | წყლის რადიატორის ფრთა (გენტოლატორი) | ცალი | 97.58 | 28.69 | 126.27 |
| 94 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი (დაჩიკი) | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 95 | საჭის ელექტრო კონტაქტი (შლეიფი) | ცალი | 101.03 | 17.21 | 118.24 |
| 96 | კატალიზატორის გადამწოდი (დაჩიკი) | ცალი | 137.77 | 19.51 | 157.28 |
| 97 | ფარი წინა | ცალი | 114.81 | 5.73 | 120.54 |
| 98 | ფარი უკანა გარეთა მხარე | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 99 | ფარი უკანა შიგნითა მხარე | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 100 | საყვირი | ცალი | 17.21 | 5.73 | 22.94 |
| 101 | კარის მინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 102 | წინა საქარე მინა | ცალი | 212.4 | 57.4 | 269.8 |
| 103 | უკანა საქარე მინა | ცალი | 2.28 | 1.14 | 3.42 |
| 104 | საქარე მინის საწმენდები | კომპლექტი | 68.88 | 4.59 | 73.47 |
| 105 | გვერდითა ხედვის სარკე (კომპლექტი) | ცალი | 143.51 | 5.73 | 149.24 |
| 106 | გვერდითა ხედვის სარკე (მინა) | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 107 | შუშის ამწევი მექანიზმი | ცალი | 74.62 | 9.18 | 83.8 |
| 108 | კონდიციონერის კომპრესორი | ცალი | 516.66 | 57.4 | 574.06 |
| 109 | ჰალოგენის ნათურა | ცალი | 34.44 | 5.73 | 40.17 |
| 110 | წინა ფარის ნათურა | ცალი | 28.69 | 4.59 | 33.28 |
| 111 | გაბარატის ნათურა | ცალი | 6.87 | 4.59 | 11.46 |
| 112 | უკანა სტოპ ნათურა | ცალი | 5.73 | 4.59 | 10.32 |
| 113 | ძრავის ზეთი | ლიტრი | 24.1 | 0 | 24.1 |
| 114 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ზეთი | ლიტრი | 24.1 | 0 | 24.1 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------|
| 115 | ჰიდრაგლიკის ტუმბოს ზეთი | ლიტრი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 116 | ანტიფრიზი | ლიტრი | 13.77 | 0 | 13.77 |
| 117 | სამუხრუჭე სითხე | ლიტრი | 17.21 | 0 | 17.21 |
| 118 | ფრენი | 100 გრ | 12.62 | 0 | 12.62 |
| 119 | ყინვაგამძლე სითხე | ლიტრი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 120 | ძრავის ზეთის და ზეთის ფილტრის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 121 | გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ჰიდრაგლიკის ტუმბოს ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ანტიფრიზის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 124 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ფრენის ჩატუმბვა | კომპლექტი | 0 | 0 | 0 |
| 126 | საბურავის მოხსნა-დაყენება, დაშლა-აწყობა, ბალანსირება | ცალი | 0 | 13.77 | 13.77 |
| 127 | განშლა | კომპლექტი | 0 | 24.1 | 24.1 |
| 128 | ჰიდრაგლიკის ტუმბოს ზეთის დამატება | ცალი | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ძრავის მოხსნა-დაყენება-დაშლა აწყობა | კომპლექტი | 0 | 344.44 | 344.44 |
| 130 | მუხლა ლილვის საფენი ვკლადიში | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 131 | მუხლა ლილვის საფენი ნახევარმთვარე | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 132 | მუხლი ლილვის შკივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 133 | ძრავის სარქველის ჩობალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 134 | ძრავის სარქველი გამომშვები | ცალი | 11.48 | 2.28 | 13.76 |
| 135 | ძრავის სარქველის შემშვები | ცალი | 11.48 | 2.28 | 13.76 |
| 136 | გამანაწილებელი ლილვი | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 137 | მუხლა ლილვი | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 138 | ქანქარა შატუნი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 139 | ქანქარა საფენი ვკლადიში | ცალი | 28.69 | 5.73 | 34.42 |
| 140 | ძრავის დგუში პორშინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 141 | დგუშის რგოლები კოლიცო | კომპლექტი | 149.25 | 172.22 | 321.47 |
| 142 | ძრავის კარტერის შუასადები | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 143 | ძრავის კარტერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 144 | ძრავის წინა ჩობალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 145 | ძრავის უკანა ჩობალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 146 | ძრავის ხუფის შუასადები | ცალი | 39.03 | 28.69 | 67.72 |
| 147 | თერმოსტატი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 148 | გათბობის რადიატორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 149 | ელექტრო ბენზონასოსი | ცალი | 57.4 | 2.28 | 59.68 |
| 150 | პომპა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 151 | ხელის მუხრუჭის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 152 | სამუხრუჭე შლანგები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 153 | უკანა ბალკის რეზინები | ცალი | 24.1 | 34.44 | 58.54 |
| 154 | უკანა შტანგის რეზინები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 155 | სტარტელის ჩამრთველი რელე | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 156 | სპიდომეტრის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 157 | ჰიდრომუფტა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 158 | მშრალი ამორტიზატორის სამაგრი კროშტეინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 159 | საბურავის შეკეთება | ცალი | 0 | 13.77 | 13.77 |
| 160 | საბურავის დისკის შედუღება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 161 | ჰიდრაგლიკის ზეთი | ლიტრი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 162 | ხიდის ზეთი | ლიტრი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 163 | გადაცემა კოლოფის ფრიქციონები და სადებები | კომპლექტი | 459.25 | 11.48 | 470.73 |
| 164 | გადაცემათა კოლოფის მოხსნა დაყენება | კომპლექტი | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 165 | გადაცემათა კოლოფის წინა სალნიკი | ცალი | 34.44 | 28.69 | 63.13 |
| 166 | გადაცემათა კოლოფის უკანა სალნიკი | ცალი | 28.69 | 28.69 | 57.38 |
| 167 | გადაცემათა კოლოფის ბენდექსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 168 | წინა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 169 | უკანა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 170 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 171 | წინა საყრდენი დისკოს მოხეხვა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 172 | უკანა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 173 | უკანა საყრდენი დისკოს მოხეხვა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 174 | უკანა საყრდენი დისკო მოხეხვა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 175 | საჭის მექანიზმის მოხსნა-დაყენება | ცალი | 0 | 166.47 | 166.47 |
| 176 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 166.47 | 166.47 |
| 177 | ევაკუატორით ტრანსპორტირება | კოლომეტრი | 0 | 1.94 | 1.94 |
| 178 | კანელვანის დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 179 | კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | კომპლექტი | 0 | 30.99 | 30.99 |
| სულ ჯამი: | | | 10316.78 | 3361.14 | 13677.92 |

შემსყიდველი:
 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
 განვითარების ეროვნული ცენტრი

ბერიკა შუკაკიძე
 დირექტორი



მიმწოდებელი:
 შპს „მაქსსერვისი“
 გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია
 დირექტორი

ავტომანქანა ჰიუნდაი IX35 2011

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|---|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | წინა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 157.61 | 14.76 | 172.37 |
| 2 | უკანა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 157.61 | 14.76 | 172.37 |
| 3 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები | კომპლექტი | 137.9 | 39.38 | 177.28 |
| 4 | ხელის მუხრუჭის ბაგირი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 5 | წინა ამორტიზატორი | ცალი | 256.11 | 29.54 | 285.65 |
| 6 | უკანა ამორტიზატორი | ცალი | 256.11 | 29.54 | 285.65 |
| 7 | წინა ამორტიზატორის ბალიში | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 8 | უკანა ამორტიზატორის ბალიში | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 9 | წინა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 10 | უკანა ამორტიზატორის დარტყმის ამრიდი (ლიმონჩიკი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 11 | ამორტიზატორის სამტვერული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 12 | ვისკო მუფტა | ცალი | 246.26 | 98.5 | 344.76 |
| 13 | ვაკუმ ნასოსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 14 | გენერატორის ღვედის დამჭიმი | ცალი | 157.61 | 29.54 | 187.15 |
| 15 | გენერატორის ამყლი გორგოლაჭი | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 16 | კარდანი | კომპ | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 17 | საყვირი | ცალი | 17.21 | 5.73 | 22.94 |
| 18 | კონდეციონერის კომპრესორის ზეთი | 10 გრ | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 19 | გენერატორის ღვედი | ცალი | 88.65 | 29.54 | 118.19 |
| 20 | წინა ამორტიზატორის საკისარი | ცალი | 39.4 | 19.68 | 59.08 |
| 21 | საჭის ღერძის შტურვალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 22 | საჭის ღერძი (კოლონკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 23 | საჭის ღერძის დაბოლოება (ნაკანეჩნიკი) | ცალი | 68.94 | 14.76 | 83.7 |
| 24 | საჭის ღერძის წევა (უდარნი ტიაგა) | ცალი | 68.94 | 14.76 | 83.7 |
| 25 | წინა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 26 | წინა დაკიდების ბერკეტის მილისა დიდი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 27 | წინა დაკიდების ბერკეტის მილისა პატარა | ცალი | 49.25 | 24.62 | 73.87 |
| 28 | ბურთულოვანი სახსარი (შარავლი) | ცალი | 68.94 | 19.68 | 88.62 |
| 29 | უკანა დაკიდების ბერკეტი (გიტარა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 30 | უკანა შტანგა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 31 | უკანა შტანგის მილისა | ცალი | 49.25 | 34.46 | 83.71 |
| 32 | წინა სამუხრუჭე დისკო | ცალი | 177.31 | 24.62 | 201.93 |
| 33 | უკანა სამუხრუჭე დისკო | ცალი | 177.31 | 24.62 | 201.93 |
| 34 | წინა მორგვის საკისარი | ცალი | 157.61 | 34.46 | 192.07 |
| 35 | წინა მორგვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 36 | უკანა მორგვის საკისარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 37 | უკანა მორგვი | ცალი | 216.71 | 34.46 | 251.17 |
| 38 | მორგვის ბოლტი | ცალი | 5.91 | 34.46 | 40.37 |
| 39 | საბურავის სამაგრი გაიკა | ცალი | 5.91 | 4.92 | 10.83 |
| 40 | ყუმბარა მარცხენა მხარე | კომპლექტი | 2.28 | 0 | 2.28 |
| 41 | ყუმბარა მარჯვენა მხარე | კომპლექტი | 574.07 | 39.38 | 613.45 |
| 42 | ყუმბარა შიდა მხარე | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 43 | ყუმბარის გადამყვანი ღერძი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 44 | გარეთა ყუმბარის სამტვერული | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 45 | შიგნითა ყუმბარის სამტვერული | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 46 | წინა წერო (ვაპკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 47 | უკანა წერო (ვაპკა) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 48 | გადაცემათა კოლოფის ქვედა სამაგრი (პოდკორობოჩნი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 49 | ძრავის ქვედა სამაგრი (პოდმოტოტრნი) | ცალი | 236.42 | 29.54 | 265.96 |
| 50 | მუხრუჭის მთავარი ცილინდრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 51 | მუხრუჭის შლანგი | ცალი | 19.69 | 9.84 | 29.53 |
| 52 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი წინა | ცალი | 11.82 | 19.68 | 31.5 |
| 53 | მშრალი ამორტიზატორის რეზინი უკანა | ცალი | 11.82 | 9.84 | 21.66 |
| 54 | მშრალი ამორტიზატორის მჭიდი | ცალი | 5.91 | 7.87 | 13.78 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------|
| 55 | წინა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 68.94 | 14.76 | 83.7 |
| 56 | უკანა ღერო (სტერჯინი) | ცალი | 68.94 | 14.76 | 83.7 |
| 57 | ABშ-ს მოდული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 58 | ABშ-ს დაჩივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 59 | ჰაერის ფილტრი | ცალი | 39.4 | 0 | 39.4 |
| 60 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 19.69 | 4.92 | 24.61 |
| 61 | საწვავის ფილტრი | ცალი | 78.8 | 19.68 | 98.48 |
| 62 | ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 68.94 | 29.54 | 98.48 |
| 63 | კონდიციონერის (სალონის) ფილტრი | ცალი | 59.1 | 4.92 | 64.02 |
| 64 | საწვავის ტუმბო | ცალი | 177.31 | 29.54 | 206.85 |
| 65 | წყლის ტუმბო | ცალი | 275.82 | 78.8 | 354.62 |
| 66 | თერმოსტატი | ცალი | 39.4 | 34.46 | 73.86 |
| 67 | გენერატორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 68 | გენერატორის დიოდის | ცალი | 137.9 | 39.38 | 177.28 |
| 69 | დამუხტველი რელიე | ცალი | 137.9 | 39.38 | 177.28 |
| 70 | ამპრავი (სტარტერი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 71 | ამპრავის ჩოთქი | ცალი | 59.1 | 39.38 | 98.48 |
| 72 | ამპრავის ლუზა (იაკორი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 73 | ამპრავის კბილანა (ბენდექსი) | ცალი | 128.05 | 29.54 | 157.59 |
| 74 | ამპრავის ავტომატი | ცალი | 137.9 | 29.54 | 167.44 |
| 75 | გამათბობლის სანთელი | ცალი | 59.1 | 19.68 | 78.78 |
| 76 | ძრავის ჯაჭვი | ცალი | 157.61 | 57.4 | 215.01 |
| 77 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 177.31 | 57.4 | 234.71 |
| 78 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი | ცალი | 39.4 | 57.4 | 96.8 |
| 79 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი | ცალი | 39.4 | 57.4 | 96.8 |
| 80 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვი | ცალი | 78.8 | 57.4 | 136.2 |
| 81 | ზეთის ტუმბოს ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 137.9 | 22.96 | 160.86 |
| 82 | ძრავის გარეთა ღვედი | ცალი | 78.8 | 29.54 | 108.34 |
| 83 | ძრავის გარეთა ღვედის გორგოლაჭი | ცალი | 98.5 | 29.54 | 128.04 |
| 84 | ძრავის გარეთა ღვედის დამჭიმი | ცალი | 157.61 | 29.54 | 187.15 |
| 85 | საჭის ელექტრო კონტაქტი (შლეიფი) | ცალი | 157.61 | 19.68 | 177.29 |
| 86 | კონდიციონერის კომპრესორი | ცალი | 886.59 | 39.38 | 925.97 |
| 87 | კონდიციონერის კომპრესორის მკვივი | ცალი | 98.5 | 59.1 | 157.6 |
| 88 | კონდიციონერის კომპრესორის საკისარი | ცალი | 39.4 | 78.8 | 118.2 |
| 89 | კონდიციონერის კომპრესორის ელექტრო კოჭა | ცალი | 59.1 | 19.68 | 78.78 |
| 90 | საყვირი | ცალი | 49.25 | 9.84 | 59.09 |
| 91 | წინა საქარე მინის საწმენი | ცალი | 29.54 | 4.92 | 34.46 |
| 92 | უკანა საქარე მინის საწმენი | ცალი | 29.54 | 4.92 | 34.46 |
| 93 | ჰალოგენის ნათურა | ცალი | 34.46 | 4.92 | 39.38 |
| 94 | წინა ფარის ნათურა | ცალი | 29.54 | 4.92 | 34.46 |
| 95 | გაბარიტის ნათურა | ცალი | 7.87 | 4.92 | 12.79 |
| 96 | უკანა სტოპ ნათურა | ცალი | 9.84 | 4.92 | 14.76 |
| 97 | ძრავის ზეთი | ლიტრი | 24.62 | 0 | 24.62 |
| 98 | ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ზეთი | ლიტრი | 24.62 | 0 | 24.62 |
| 99 | ჰიდრაულიკის ტუმბოს ზეთი | ლიტრი | 24.62 | 0 | 24.62 |
| 100 | ხიდის ზეთი | ლიტრი | 21.67 | 0 | 21.67 |
| 101 | ანტიფრიზი | ლიტრი | 16.74 | 0 | 16.74 |
| 102 | სამუხრუჭე სითხე | ლიტრი | 34.46 | 0 | 34.46 |
| 103 | ფრეონი | 100 გრ | 12.79 | 0 | 12.79 |
| 104 | ყინვაგამმლე სითხე | ლიტრი | 16.74 | 0 | 16.74 |
| 105 | ელექტრო დიაგნოსტიკა | კომპლექტი | 0 | 39.38 | 39.38 |
| 106 | ძრავის ზეთის და ზეთის ფილტრის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 14.76 | 14.76 |
| 107 | გადაცემათა კოლოფში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 108 | ჰიდრაულიკის ტუმბოს ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 109 | ხიდებში ზეთის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 24.62 | 24.62 |
| 110 | ანტიფრიზის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 24.62 | 24.62 |
| 111 | სამუხრუჭე სითხის შეცვლა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 112 | ფრეონის ჩატუმბვა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 113 | საბურავის მოხსნა-დაყენება, დამლა-აწყობა, ბალანსირება | ცალი | 0 | 14.76 | 14.76 |
| 114 | განშლა | კომპლექტი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 115 | ნახარის გასწორება | კომპლექტი | 0 | 59.1 | 59.1 |
| 116 | გადაცემათა კოლოფის მოხსნა დაყენება | კომპ | 0 | 216.7 | 216.7 |
| 117 | გადაცემა კოლოფის ფრეკციონები და სადებები | კომპ | 394.03 | 197.01 | 591.04 |
| 118 | საჭის ღერძის ჩობალი | ცალი | 19.69 | 19.68 | 39.37 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--------|--------|--------|
| 119 | რაზვალნი ვტულუკა | ცალი | 49.25 | 29.54 | 78.79 |
| 120 | უკანა საყრდენი ბაღკა | ცალი | 1.14 | 2.28 | 3.42 |
| 121 | უკანა საყრდენის ბაღკის მილისა | ცალი | 49.25 | 49.25 | 98.5 |
| 122 | კატალიზატორის დაჩიკი | ცალი | 157.61 | 19.68 | 177.29 |
| 123 | მაყუჩიმაყუჩის გოფრე | ცალი | 78.8 | 68.93 | 147.73 |
| 124 | მინის ამწევის ძრავი | ცალი | 98.5 | 19.68 | 118.18 |
| 125 | სალონის საფენი ქერა | კომპ | 78.8 | 0 | 78.8 |
| 126 | საწვავის ბაკის პაპლაოკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 127 | სინქარეების ღერძის ბაგირი | ცალი | 39.4 | 19.68 | 59.08 |
| 128 | ზეთის წნევის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 19.69 | 19.68 | 39.37 |
| 129 | წყლის ტემპერატურის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 19.69 | 19.68 | 39.37 |
| 130 | მუხლალიღვის პოზიციის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 118.21 | 19.68 | 137.89 |
| 131 | გამანაწილებელი ლილვის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 78.8 | 19.68 | 98.48 |
| 132 | კატალიზატორის გადამწოდი დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 133 | ძრავის წინა ჩოხალი | ცალი | 34.46 | 2.28 | 36.74 |
| 134 | ძრავის უკანა ჩოხალი | ცალი | 44.32 | 2.28 | 46.6 |
| 135 | ძრავის ბლოკის შუასადები | ცალი | 128.05 | 197.01 | 325.06 |
| 136 | ძრავის ხუფის შუასადები | ცალი | 39.4 | 34.46 | 73.86 |
| 137 | მუხლა ლილვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 138 | მუხლა ლილვის შვივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 139 | გამანაწილებელი ლილვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 140 | ძრავის სარქველი შემშვები | ცალი | 29.54 | 9.84 | 39.38 |
| 141 | ძრავის სარქველის გამომშვები | ცალი | 29.54 | 19.68 | 49.22 |
| 142 | ძრავის სარქველის ჩოხალი | ცალი | 4.92 | 9.84 | 14.76 |
| 143 | მუხლა ლილვის საფენი ვკლადიში | ცალი | 29.54 | 19.68 | 49.22 |
| 144 | მუხლა ლილვის საფენი ნახევარმთვარე | ცალი | 29.54 | 19.68 | 49.22 |
| 145 | ქანქარა შატუნი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 146 | ქანქარა საფენი ვკლადიში | ცალი | 19.69 | 19.68 | 39.37 |
| 147 | ძრავის დგუში პორმინი | ცალი | 98.5 | 19.68 | 118.18 |
| 148 | დგუშის რგოლები კოლიცთ | კომპლექტი | 151.54 | 246.26 | 397.8 |
| 149 | ძრავის კარტერის შუასადები | ცალი | 19.69 | 49.25 | 68.94 |
| 150 | ძრავის კარტერი | ცალი | 39.4 | 19.68 | 59.08 |
| 151 | ძრავის მოხსნა დაყენება | კომპ | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 152 | ძრავის დამლა აწყობა | კომპ | 0 | 172.22 | 172.22 |
| 153 | გადაცემათა კოლოფის ზეთის ტუმბო | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 154 | გადაცემათა კოლოფის ჰიდრომუფტა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 155 | ჰიდრაგლიკის მაღალი წნევის შლანგი | ცალი | 98.5 | 29.54 | 128.04 |
| 156 | ჰიდრაგლიკის ტუმბო ნასოსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 157 | ძრავის საყრდენი ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 158 | გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 159 | უკანა შტანგის ექსცენტრიული ბოლტი | ცალი | 14.77 | 19.68 | 34.45 |
| 160 | უკანა გიტარის ექსცენტრიული ბოლტი | ცალი | 14.77 | 19.68 | 34.45 |
| 161 | ავტ. გადაცემა კოლოფის დიფერენციალის სატელიტის კორპუსი | ცალი | 197.01 | 197.01 | 394.02 |
| 162 | ხიდის რაზდატკა, კბილანა | ცალი | 394.03 | 98.5 | 492.53 |
| 163 | ხიდის საკისარი | ცალი | 49.25 | 49.25 | 98.5 |
| 164 | ხიდის კბილანას საკისარი | ცალი | 39.4 | 49.25 | 88.65 |
| 165 | ხიდის ბურთულოვანი საკისარი | ცალი | 39.4 | 49.25 | 88.65 |
| 166 | ხიდის საკისარის ჩოხალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 167 | ხიდის ჩოხალი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 168 | ხიდის ჩოხალის სამტვერული | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 169 | ვისკო მუფტის მ/დაყენება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 170 | ვისკო მუფტის აღდგენა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 171 | სუპორტების აღდგენა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 172 | ძრავის უკანა სალნიკი | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 173 | რავის წინა სალნიკი | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 174 | საბურავის დისკის გასწორება | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 175 | საბურავის დისკის შედურება | ცალი | 0 | 19.68 | 19.68 |
| 176 | გადაცემათა კოლოფის წინა სალნიკი | ცალი | 39.4 | 98.5 | 137.9 |
| 177 | გადაცემათა კოლოფის უკანა სალნიკი | ცალი | 39.4 | 98.5 | 137.9 |
| 178 | წინა სუპორტების შეზეფვა | წერტილი | 0 | 19.68 | 19.68 |
| 179 | მარცხენა ყუმბარის შიდა სალნიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 180 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ტვინი | ცალი | 746.29 | 114.81 | 861.1 |
| 181 | ევაკუატორით ტრანსპორტირება | 1 კილომეტრი | 0 | 1.97 | 1.97 |
| 182 | ელ. შუშების რეგულირების მექანიზმი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 183 | ელ. შუშების მართვის დილაკები | ცალი | 78.8 | 9.84 | 88.64 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| 184 | ელ. მუშეშიბრეგულირების ძრავა | ცალი | 98.5 | 9.84 | 108.34 |
| 185 | დიფუზორი წყლის რადიატორის | ცალი | 59.1 | 19.68 | 78.78 |
| 186 | ჰიდრაგლიკის ღვედი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 187 | კაპოტის საკეტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 188 | კაპოტის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 189 | კარის შიდა სახელოური. წინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 190 | კარის შიდა სახელოური უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 191 | კარის გარე სახელოური წინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 192 | კარის გარე სახელოური უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 193 | რადიატორის ხუფი | ცალი | 11.82 | 0 | 11.82 |
| 194 | მაუჩის რეზინი | ცალი | 19.69 | 11.81 | 31.5 |
| 195 | მაყუჩის შუა ავზი | ცალი | 68.88 | 28.69 | 97.57 |
| 196 | მაყუჩის უკანა ავზი | ცალი | 98.5 | 29.54 | 128.04 |
| 197 | სუპორტი წინა | ცალი | 151.54 | 29.54 | 181.08 |
| 198 | სუპორტი უკანა | ცალი | 151.54 | 29.54 | 181.08 |
| 199 | წყლის ამოსასხმელის ძრავი | ცალი | 59.1 | 9.84 | 68.94 |
| 200 | წყლის რადიატორის დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 201 | მუხრუჭის მუშა ცილინდრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 202 | გაზის პედალი (ელექტრო) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 203 | რადიატორის პროპელერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 204 | მაღალი წნევის მილი | ცალი | 98.5 | 19.68 | 118.18 |
| 205 | გასაღები (ჩიპი დაპროგრამებით) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 206 | ავტ. გადაცემათა კოლოფის ავტ. ბენდექსი | ცალი | 147.75 | 98.5 | 246.25 |
| 207 | საბარგულის საკეტი | ცალი | 1.14 | 2.28 | 3.42 |
| 208 | საქარე მინის საწმენდის ძრავი | ცალი | 78.8 | 19.68 | 98.48 |
| 209 | ამორტიზატორის მტვერდამცავი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 210 | წინა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.82 | 19.68 | 31.5 |
| 211 | უკანა სტაბილიზატორის მილისა | ცალი | 11.82 | 9.84 | 21.66 |
| 212 | შიდა ყუმბარის მტვერდამცავი | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 213 | გარეთა ყუმბარის მტვერდამცავი | ცალი | 59.1 | 29.54 | 88.64 |
| 214 | კარდნის ელასტიური ქურო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 215 | კარდნის დაკიდების კროშტინი | ცალი | 137.9 | 29.54 | 167.44 |
| 216 | ძრავის საყრდენი ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 217 | წინა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 218 | უკანა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 219 | საყრდენი დისკის მოხეხვა | ცალი | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 220 | ელექტრო სისტემების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | კომპ | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 221 | ყუმბარის გადამყვანი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 222 | ხელის მუხრუჭის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 223 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება | კომპ | 0 | 29.54 | 29.54 |
| 224 | სამუხრუჭე შლანგები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 225 | პულტის ელემენტი | ცალი | 9.84 | 0 | 9.84 |
| 226 | კონდენციონერის სისტემის გაწმენდა | კომპ | 0 | 39.38 | 39.38 |
| 227 | დიფერენციალის კოჭუხი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 228 | უკანა ბალკის რეზინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 229 | უკანა ჭრიჭინა ვტულუკა | ცალი | 48.21 | 28.69 | 76.9 |
| 230 | უკანა შტანგის რეზინები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 231 | სტარტელის ჩამრთველი რელე | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 232 | სპიდომეტრის ტროსი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 233 | ჰიდრომუფტა | ცალი | 19.69 | 19.68 | 39.37 |
| 234 | მშრალი ამორტიზატორის სამაგრი კროშტინი | ცალი | 5.91 | 7.87 | 13.78 |
| 235 | უკანა გიტარის ექსცენტრიული ბოლტი | ცალი | 14.77 | 19.68 | 34.45 |
| 236 | უკანა თვლები ნახარების ექსცენტრიული ბოლტი | ცალი | 14.77 | 19.68 | 34.45 |
| 237 | მაიატნიკის მილისები | ცალი | 4.92 | 4.92 | 9.84 |
| 238 | ელასტიური მუფტა | ცალი | 12.62 | 6.31 | 18.93 |
| 239 | ჰიდრაგლიკის ზეთი | ლიტრი | 24.62 | 19.68 | 44.3 |
| 240 | წინა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 241 | უკანა საყრდენი დისკების (წყვილი) გაჩარხვა | წყვილი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 242 | წინა საყრდენი დისკო | ცალი | 25.25 | 2.28 | 27.53 |
| 243 | უკანა საყრდენი დისკო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 244 | საჭის მექანიზმის მოხსნა-დაყენება | ცალი | 0 | 172.38 | 172.38 |
| 245 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 246 | ბუმერანგის მილისა | ცალი | 64.2 | 31.05 | 95.25 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|
| 247 | ხიდის წინა მილისა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 248 | ხიდის მ/დ | კომპ | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 249 | ხიდის მილისა უკანა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 250 | კონდეციონერის დაჩიკი | ცალი | 107.02 | 21.39 | 128.41 |
| 251 | კონდეციონერის სიტემის გაწმენდა | კომპ | 0 | 2.28 | 2.28 |
| სულ ჯამი: | | | 13344.41 | 5958.44 | 19302.85 |

შემსყიდველი:
 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
 ეროვნული ცენტრი

ბერიკა შუკაიძე
 დირექტორი



მიმწოდებელი:

შპს „მაქსსერვისი“
 გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია
 დირექტორი

ავტომანქანა ტოიოტა HIACE 2.7 2007

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|--|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 26.39 | 13.91 | 40.3 |
| 2 | წყლის პომპა | ცალი | 363.9 | 109.16 | 473.06 |
| 3 | წყლის რადიატორი | ცალი | 409.38 | 90.97 | 500.35 |
| 4 | რადიატორის სარქველი | ცალი | 57.4 | 2.28 | 59.68 |
| 5 | კბილებიანი ღვედი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 6 | კბილებიანი ღვედის დამჭიმში N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 7 | კბილებიანი ღვედის დამჭიმში N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 8 | დინამოს ღვედი | ცალი | 145.55 | 72.77 | 218.32 |
| 9 | კონდიციონერის ღვედი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 10 | ჰიდრაულიკის ღვედი | ცალი | 127.35 | 72.77 | 200.12 |
| 11 | ღვედი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 12 | თერმოსტატი | ცალი | 109.17 | 72.77 | 181.94 |
| 13 | ჰაერის ფილტრი | ცალი | 45.48 | 18.19 | 63.67 |
| 14 | სანთელი | ცალი | 36.39 | 22.47 | 58.86 |
| 15 | ჩიბუხი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 16 | საწვავის ფილტრი (ბაკის მოხსნით) | კომპლექტი | 181.4 | 181.94 | 363.34 |
| 17 | საწვავის ფილტრი (ბაკის მოხსნის გარეშე) | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 18 | გადაბმულობის დისკი | ცალი | 382.09 | 66.68 | 448.77 |
| 19 | გადაბმულობის პლიტა | ცალი | 345.7 | 66.68 | 412.38 |
| 20 | გადაბმულობის საკისარი (ვიჟიმნოი) | ცალი | 181.95 | 66.68 | 248.63 |
| 21 | გადაცემთა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 181.95 | 200.13 | 382.08 |
| 22 | ჯვარედინა | ცალი | 145.55 | 45.48 | 191.03 |
| 23 | უკანა საყრდენი დისკი | ცალი | 254.72 | 45.48 | 300.2 |
| 24 | უკანა მარჯვენა სტუპიკა | ცალი | 363.9 | 63.68 | 427.58 |
| 25 | უკანა მარცხენა სტუპიკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 26 | წინა მარჯვენა ყუმბარა | ცალი | 363.9 | 45.48 | 409.38 |
| 27 | წინა მარცხენა ყუმბარა | ცალი | 363.9 | 45.48 | 409.38 |
| 28 | შიდა მარჯვენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 29 | შიდა მარცხენა ყუმბარა | ცალი | 363.9 | 45.48 | 409.38 |
| 30 | გარე მარჯვენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 31 | გარე მარცხენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 32 | ყუმბარის პილნიკი | ცალი | 72.77 | 45.48 | 118.25 |
| 33 | წინა საყრდენი დისკი | ცალი | 272.92 | 45.48 | 318.4 |
| 34 | წინა სტუპიკა | ცალი | 454.87 | 63.68 | 518.55 |
| 35 | სტუპიკის (ცაბკის) საკისარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 36 | ჰიდრაულიკის პომპა | ცალი | 363.9 | 109.17 | 473.07 |
| 37 | მარჯვენა ნაკანერნიკი | ცალი | 109.17 | 45.48 | 154.65 |
| 38 | მარცხენა ნაკანერნიკი | ცალი | 109.17 | 45.48 | 154.65 |
| 39 | მარჯვენა ნაკანერნიკი N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 40 | მარცხენა ნაკანერნიკი N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 41 | უდარნი ნაკანერნიკი | ცალი | 136.46 | 45.48 | 181.94 |
| 42 | საჭის მექანიზმის პილნიკი | ცალი | 181.95 | 90.97 | 272.92 |
| 43 | ხელის მუხრუჭის ტროსი N 1 | ცალი | 181.95 | 45.48 | 227.43 |
| 44 | ხელის მუხრუჭის ტროსი N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 45 | ხელის მუხრუჭის ტროსი N 3 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 46 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები | კომპლექტი | 181.95 | 45.48 | 227.43 |
| 47 | წინა ხუნდები | კომპლექტი | 163.74 | 36.39 | 200.13 |
| 48 | უკანა ხუნდები | კომპლექტი | 181.95 | 36.39 | 218.34 |
| 49 | ზედა მარჯვენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 50 | ზედა მარცხენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 51 | ქვედა მარჯვენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 52 | ქვედა მარცხენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 53 | ზედა გიტარის ვტულკა | ცალი | 118.25 | 54.57 | 172.82 |
| 54 | ქვედა გიტარის ვტულკა N 1 | ცალი | 118.25 | 54.57 | 172.82 |
| 55 | ქვედა გიტარის ვტულკა N 2 | ცალი | 118.25 | 54.57 | 172.82 |
| 56 | ზედა გიტარის შარავლი | ცალი | 181.95 | 54.57 | 236.52 |
| 57 | ქვედა გიტარის შარავლი | ცალი | 181.95 | 54.57 | 236.52 |
| 58 | მარჯვენა ცაბკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 59 | მარცხენა ცაბკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 60 | წინა მარჯვენა ამორტიზატორი | ცალი | 318.41 | 45.48 | 363.89 |
| 61 | წინა მარცხენა ამორტიზატორი | ცალი | 318.41 | 45.48 | 363.89 |
| 62 | წინა ამორტიზატორის ჩაშკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 63 | წინა მშრალი ამორტიზატორის რეზინი N 1 | ცალი | 31.83 | 36.39 | 68.22 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|---------|--------|---------|
| 64 | წინა მშრალი ამორტიზატორის რეზინი N 2 | ცალი | 31.83 | 36.39 | 68.22 |
| 65 | წინა მარჯვენა ლინკა | ცალი | 90.97 | 27.28 | 118.25 |
| 66 | წინა მარცხენა ლინკა | ცალი | 90.97 | 27.28 | 118.25 |
| 67 | უკანა მარჯვენა ამორტიზატორი | ცალი | 272.92 | 45.48 | 318.4 |
| 68 | უკანა მარცხენა ამორტიზატორი | ცალი | 272.92 | 45.48 | 318.4 |
| 69 | უკანა მარჯვენა ამორტიზატორის ჩაშკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 70 | უკანა მარცხენა ამორტიზატორის ჩაშკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 71 | უკანა ლინკა | ცალი | 90.97 | 36.39 | 127.36 |
| 72 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის რეზინი | ცალი | 36.39 | 63.68 | 100.07 |
| 73 | უკანა ბალკის ვეტულკა | ცალი | 136.46 | 200.13 | 336.59 |
| 74 | რამის ზედა ბალიში N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 75 | რამის ქვედა ბალიში N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 76 | რამის ზედა ბალიში N 2 | ცალი | 136.46 | 45.48 | 181.94 |
| 77 | რამის ქვედა ბალიში N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 78 | წინა ბამპერის მარჯვენა სალასკა | ცალი | 2.28 | 36.39 | 38.67 |
| 79 | წინა ბამპერის მარცხენა სალასკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 80 | უკანა ბამპერის მარჯვენა სალასკა N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 81 | უკანა ბამპერის მარცხენა სალასკა N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 82 | უკანა ბამპერის მარჯვენა სალასკა N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 83 | უკანა ბამპერის მარცხენა სალასკა N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 84 | უკანა ბამპერის მარჯვენა სალასკა N 3 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 85 | უკანა ბამპერის მარცხენა სალასკა N 3 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 86 | წინა მარჯვენა პადკრილნიკი | ცალი | 254.72 | 63.68 | 318.4 |
| 87 | წინა მარცხენა პადკრილნიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 88 | კაპოტის მარჯვენა პეტლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 89 | კაპოტის მარცხენა პეტლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 90 | გასადები N 1 | ცალი | 272.92 | 45.48 | 318.4 |
| 91 | გასადები N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 92 | წინა მარჯვენა ფარი | ცალი | 454.87 | 63.68 | 518.55 |
| 93 | წინა მარცხენა ფარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 94 | წინა მარჯვენა სანისლე ფარი | ცალი | 272.92 | 45.48 | 318.4 |
| 95 | წინა მარცხენა სანისლე ფარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 96 | მარჯვენა სარკის ციმციმა | ცალი | 145.55 | 0 | 145.55 |
| 97 | მარცხენა სარკის ციმციმა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 98 | უკანა მარჯვენა ფარი | ცალი | 363.9 | 45.48 | 409.38 |
| 99 | უკანა მარცხენა ფარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 100 | საბარგულის მარჯვენა ფარი | ცალი | 272.92 | 45.48 | 318.4 |
| 101 | საბარგულის მარცხენა ფარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 102 | უკანა მარჯვენა ამრეკლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 103 | უკანა მარცხენა ამრეკლი | ცალი | 136.46 | 36.39 | 172.85 |
| 104 | საქარე მინის მარჯვენა საწმენდი | ცალი | 54.57 | 22.73 | 77.3 |
| 105 | საქარე მინის მარცხენა საწმენდი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 106 | საქარე მინის მარჯვენა საწმენდის რეზინი | ცალი | 27.28 | 22.73 | 50.01 |
| 107 | საქარე მინის მარცხენა საწმენდის რეზინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 108 | უკანა მინის საწმენდი | ცალი | 45.48 | 22.73 | 68.21 |
| 109 | უკანა მინის საწმენდის რეზინი | ცალი | 27.28 | 22.73 | 50.01 |
| 110 | მარჯვენა სარკე | ცალი | 363.9 | 45.48 | 409.38 |
| 111 | მარცხენა სარკე | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 112 | მარჯვენა სარკის მინა | ცალი | 136.46 | 36.39 | 172.85 |
| 113 | მარცხენა სარკის მინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 114 | მარჯვენა სარკის ხუფი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 115 | მარცხენა სარკის ხუფი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 116 | კონდიციონერის ფილტრი | ცალი | 45.48 | 27.28 | 72.76 |
| 117 | კონდიციონერის რადიატორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 118 | გაბარტის ნათურა | ცალი | 9.08 | 18.19 | 27.27 |
| 119 | სტოპის ნათურა | ცალი | 9.08 | 18.19 | 27.27 |
| 120 | ნათურა H11 | ცალი | 22.73 | 18.19 | 40.92 |
| 121 | ნათურა H7 | ცალი | 22.73 | 18.19 | 40.92 |
| 122 | ნათურა HB4 | ცალი | 22.73 | 18.19 | 40.92 |
| 123 | ნათურა HB3 | ცალი | 22.73 | 18.19 | 40.92 |
| 124 | ნათურა H3 | ცალი | 22.73 | 18.19 | 40.92 |
| 125 | ნათურა H1 | ცალი | 22.73 | 18.19 | 40.92 |
| 126 | დინამო | ცალი | 909.75 | 90.97 | 1000.72 |
| 127 | დიფუზორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 128 | მაყუჩი (კომპ) | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 129 | მაყუჩის ბალიში | ცალი | 72.77 | 36.39 | 109.16 |
| 130 | პროპელერი N 1 | ცალი | 272.92 | 63.68 | 336.6 |
| 131 | პროპელერი N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 132 | სტარტერი | ცალი | 1319.14 | 90.97 | 1410.11 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--------|--------|
| 133 | სტუპიცის სალნიკი | ცალი | 90.97 | 63.68 | 154.65 |
| 134 | უკანა განივი შტანგა | ცალი | 363.9 | 45.48 | 409.38 |
| 135 | უკანა გრძელი შტანგა | ცალი | 363.9 | 45.48 | 409.38 |
| 136 | ძრავის უკანა სალნიკი | ცალი | 200.13 | 272.92 | 473.05 |
| 137 | ძრავის წინა სალნიკი | ცალი | 181.95 | 163.74 | 345.69 |
| 138 | წყლის ავზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 139 | ინჟექტორი | ცალი | 382.09 | 45.48 | 427.57 |
| 140 | წინა ხუნდების რემკომპლექტი | კომპლექტი | 200.13 | 45.48 | 245.61 |
| 141 | წინა ხუნდების სამაგრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 142 | წინა სუპორტის რემკომპლექტი | კომპლექტი | 227.43 | 63.68 | 291.11 |
| 143 | უკანა ხუნდების რემკომპლექტი | კომპლექტი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 144 | უკანა ხუნდების სამაგრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 145 | უკანა სუპორტის რემკომპლექტი | კომპლექტი | 227.43 | 63.68 | 291.11 |
| 146 | ტორპედო (დაშლა-აწყობა) | კომპლექტი | 0 | 200.13 | 200.13 |
| 147 | ინჟექტორის გაწმენდა | ცალი | 0 | 45.48 | 45.48 |
| 148 | ძრავის შემოწმება | კომპლექტი | 0 | 18.19 | 18.19 |
| 149 | წინა საყრდენი დისკები (წყვილი)გაჩარხვა | კომპლექტი | 0 | 72.77 | 72.77 |
| 150 | უკანა საყრდენი დისკები (წყვილი)გაჩარხვა | კომპლექტი | 0 | 68.97 | 68.97 |
| 151 | გადაცემათა კოლოფის შეკეთება | ცალი | 0 | 574.07 | 574.07 |
| 152 | დროსელის გაწმენდა | ცალი | 0 | 45.48 | 45.48 |
| 153 | კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | ცალი | 0 | 36.39 | 36.39 |
| 154 | პლასტმასის სამუშაოები სირთულით | კომპლექტი | 0 | 36.39 | 36.39 |
| 155 | განშლადობა | ცალი | 0 | 54.57 | 54.57 |
| 156 | სავალი ნაწილის შეზეთვა | ცალი | 0 | 36.39 | 36.39 |
| 157 | საბურავის დ/ა/ბალანსირება | ცალი | 0 | 13.64 | 13.64 |
| 158 | კონდიციონერების სისტემის დეზინფექცია | კომპლექტი | 0 | 11.48 | 11.48 |
| 159 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება | ცალი | 0 | 45.48 | 45.48 |
| 160 | კოლოფის ზეთი (8Fთ EF) | ლიტრი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 161 | კოლოფის ზეთი (თ-IV) | ლიტრი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 162 | კოლოფის ზეთი (WS) | ლიტრი | 45.48 | 72.77 | 118.25 |
| 163 | მექ კოლოფის ზეთი (75W) | ლიტრი | 31.83 | 63.68 | 95.51 |
| 164 | სამუხრუჭე სითხე (DOT 3) | ლიტრი | 22.73 | 36.39 | 59.12 |
| 165 | სამუხრუჭე სითხე (DOT 5.1) | ლიტრი | 22.73 | 36.39 | 59.12 |
| 166 | ფრეონი | 100 გრ | 16.36 | 63.68 | 80.04 |
| 167 | ძრავის ზეთი (5W-30) | ლიტრი | 18.19 | 18.19 | 36.38 |
| 168 | ძრავის ზეთი (5W-40) | ლიტრი | 18.19 | 18.19 | 36.38 |
| 169 | ხიდის ზეთი (LSD) | ლიტრი | 36.39 | 63.68 | 100.07 |
| 170 | ანტიფრიზი (PINK) | ლიტრი | 18.19 | 45.48 | 63.67 |
| 171 | ძრავის მოხსნა-დაყენება-დაშლა აწყობა | ცალი | 0 | 344.44 | 344.44 |
| 172 | მუხლა ლილვის საფენი ვკლადიში | ცალი | 51.66 | 57.4 | 109.06 |
| 173 | მუხლა ლილვის საფენი ნახევარმთვარე | ცალი | 51.66 | 57.4 | 109.06 |
| 174 | მუხლი ლილვის შვივი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 175 | ძრავის სარქველის ჩოხალი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 176 | ძრავის სარქველი გამომშვები | ცალი | 40.17 | 11.48 | 51.65 |
| 177 | ძრავის სარქველის შემშვები | ცალი | 40.17 | 11.48 | 51.65 |
| 178 | გამანაწილებელი ლილვი | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 179 | მუხლა ლილვი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 180 | ქანქარა შატუნი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 181 | ქანქარა საფენი ვკლადიში | ცალი | 34.44 | 17.21 | 51.65 |
| 182 | ძრავის დგუმი პორშინი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 183 | დგუმის რგოლები კოლიცო | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 184 | ძრავის კარტერის შუასადები | ცალი | 172.22 | 262.91 | 435.13 |
| 185 | ძრავის კარტერი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 186 | ძრავის წინა ჩოხალი | ცალი | 91.85 | 172.22 | 264.07 |
| 187 | ძრავის უკანა ჩოხალი | ცალი | 137.77 | 321.47 | 459.24 |
| 188 | ძრავის ხუფის შუასადები | ცალი | 229.62 | 399.54 | 629.16 |
| 189 | ძრავის ჯაჭვის დამჭიმი | ცალი | 401.84 | 22.96 | 424.8 |
| 190 | ძრავის ჯაჭვის მიმმართველი | ცალი | 287.03 | 22.96 | 309.99 |
| 191 | ძრავის ჯაჭვის დამამშვიდებელი | ცალი | 229.62 | 22.96 | 252.58 |
| 192 | ძრავის გარეთა ღვედი | ცალი | 229.62 | 172.22 | 401.84 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------|-----------------|
| 193 | ძრავის გარეთა ღვედის გორგოლაჭი | ცალი | 229.62 | 172.22 | 401.84 |
| 194 | ძრავის გარეთა ღვედის დამჭიმი | ცალი | 172.22 | 172.22 | 344.44 |
| 195 | მუხლა ლილვის საფენი ცკლადიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 196 | მუხლა ლილვის საფენი ნახევარმთვარე | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 197 | ძრავის თავაკის შუასადები | ცალი | 229.62 | 229.62 | 459.24 |
| 198 | კლაპნის სალნიკები | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 199 | ძრავის თავაკის მ/დ | ცალი | 0 | 114.81 | 114.81 |
| 200 | ძრავის თავაკის მოხეხვა | ცალი | 0 | 91.85 | 91.85 |
| 201 | გერმეტიკი | ცალი | 22.96 | 0 | 22.96 |
| სულ ჯამი: | | | 20325.94 | 9291.77 | 29617.71 |

შემსყიდველი:
 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
 განვითარების ეროვნული ცენტრი

ზერიკა შუკაკიძე
 დირექტორი



მიმწოდებელი:
 შპს „მაქსსერვისი“
 გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია
 დირექტორი

ავტომატქანა ტოიოტა COATER 2011

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|----------------------------------|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 35.58 | 17.21 | 52.79 |
| 2 | წყლის პომპა | ცალი | 447.77 | 114.81 | 562.58 |
| 3 | წყლის რადიატორი | ცალი | 539.62 | 80.36 | 619.98 |
| 4 | რადიატორის სარქველი | ცალი | 57.4 | 11.48 | 68.88 |
| 5 | კბილუბიანი ღვედი | ცალი | 172.22 | 57.4 | 229.62 |
| 6 | კბილუბიანი ღვედის დამჭიმში N 1 | ცალი | 229.62 | 206.66 | 436.28 |
| 7 | კბილუბიანი ღვედის დამჭიმში N 2 | ცალი | 218.14 | 11.48 | 229.62 |
| 8 | დინამოს ღვედი | ცალი | 114.81 | 44.76 | 159.57 |
| 9 | კონდიციონერის ღვედი | ცალი | 99.88 | 34.44 | 134.32 |
| 10 | ჰიდრაულიკის ღვედი | ცალი | 91.85 | 57.4 | 149.25 |
| 11 | ღვედი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 12 | თერმოსტატი | ცალი | 114.81 | 57.4 | 172.21 |
| 13 | ჰაერის ფილტრი | ცალი | 71.17 | 17.21 | 88.38 |
| 14 | სანთელი | ცალი | 34.44 | 11.48 | 45.92 |
| 15 | ჩიბუხი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 16 | საწვევის ფილტრი | ცალი | 114.81 | 40.17 | 154.98 |
| 17 | გადაბმულობის დისკი | ცალი | 436.29 | 11.48 | 447.77 |
| 18 | გადაბმულობის პლიტა | ცალი | 367.4 | 229.62 | 597.02 |
| 19 | გადაბმულობის საკისარი (ვიჟიმნოი) | ცალი | 298.51 | 11.48 | 309.99 |
| 20 | გადაცემთა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 172.22 | 11.48 | 183.7 |
| 21 | ჯვარედინა | ცალი | 172.22 | 34.44 | 206.66 |
| 22 | უკანა საყრდენი დისკი | ცალი | 287.03 | 34.44 | 321.47 |
| 23 | უკანა მარჯვენა სტუპიცა | ცალი | 321.47 | 57.4 | 378.87 |
| 24 | უკანა მარცხენა სტუპიცა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 25 | წინა მარჯვენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 26 | წინა მარცხენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 27 | შიდა მარჯვენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 28 | შიდა მარცხენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 29 | გარე მარჯვენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 30 | გარე მარცხენა ყუმბარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 31 | ყუმბარის პილნიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 32 | წინა საყრდენი დისკი | ცალი | 355.92 | 51.66 | 407.58 |
| 33 | წინა სტუპიცა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 34 | სტუპიცის (გაბკის) საკისარი | ცალი | 272.1 | 57.4 | 329.5 |
| 35 | ჰიდრაულიკის პომპა | ცალი | 344.44 | 57.4 | 401.84 |
| 36 | მარჯვენა ნაკანეჩნიკი | ცალი | 109.06 | 35.58 | 144.64 |
| 37 | მარცხენა ნაკანეჩნიკი | ცალი | 109.06 | 35.58 | 144.64 |
| 38 | მარჯვენა ნაკანეჩნიკი N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 39 | მარცხენა ნაკანეჩნიკი N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 40 | უდარნი ნაკანეჩნიკი | ცალი | 143.51 | 44.76 | 188.27 |
| 41 | საჭის მექანიზმის პილნიკი | ცალი | 86.1 | 40.17 | 126.27 |
| 42 | ხელის მუხრუჭის ტროსი N 1 | ცალი | 208.95 | 40.17 | 249.12 |
| 43 | ხელის მუხრუჭის ტროსი N 2 | ცალი | 208.95 | 40.17 | 249.12 |
| 44 | ხელის მუხრუჭის ტროსი N 3 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 45 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები | კომპლექტი | 195.18 | 40.17 | 235.35 |
| 46 | წინა ხუნდები | კომპლექტი | 218.14 | 40.17 | 258.31 |
| 47 | უკანა ხუნდები | კომპლექტი | 218.14 | 40.17 | 258.31 |
| 48 | ზედა მარჯვენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 49 | ზედა მარცხენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 50 | ქვედა მარჯვენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 51 | ქვედა მარცხენა გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 52 | ზედა გიტარის ვტულკა | ცალი | 109.06 | 44.76 | 153.82 |
| 53 | ქვედა გიტარის ვტულკა N 1 | ცალი | 126.29 | 44.76 | 171.05 |
| 54 | ქვედა გიტარის ვტულკა N 2 | ცალი | 126.29 | 44.76 | 171.05 |
| 55 | ზედა გიტარის შარავოი | ცალი | 208.95 | 44.76 | 253.71 |
| 56 | ქვედა გიტარის შარავოი | ცალი | 208.95 | 44.76 | 253.71 |
| 57 | მარჯვენა ცაბკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 58 | მარცხენა ცაბკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 59 | წინა მარჯვენა ამორტიზატორი | ცალი | 355.92 | 40.17 | 396.09 |
| 60 | წინა მარცხენა ამორტიზატორი | ცალი | 355.92 | 40.17 | 396.09 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|---------|--------|---------|
| 61 | წინა ამორტიზატორის ჩაშვა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 62 | წინა მშრალი ამორტიზატორის რეზინი N 1 | ცალი | 40.17 | 44.76 | 84.93 |
| 63 | წინა მშრალი ამორტიზატორის რეზინი N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 64 | წინა მარჯვენა ლინკა | ცალი | 109.06 | 26.39 | 135.45 |
| 65 | წინა მარცხენა ლინკა | ცალი | 109.06 | 26.39 | 135.45 |
| 66 | უკანა მარჯვენა ამორტიზატორი | ცალი | 327.21 | 40.17 | 367.38 |
| 67 | უკანა მარცხენა ამორტიზატორი | ცალი | 327.21 | 40.17 | 367.38 |
| 68 | უკანა მარჯვენა ამორტიზატორის ჩაშვა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 69 | უკანა მარცხენა ამორტიზატორის ჩაშვა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 70 | უკანა ლინკა | ცალი | 143.51 | 34.44 | 177.95 |
| 71 | უკანა მშრალი ამორტიზატორის რეზინი | ცალი | 40.17 | 34.44 | 74.61 |
| 72 | უკანა ბალკის ვტუღვა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 73 | რამის ზედა ბალიში N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 74 | რამის ქვედა ბალიში N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 75 | რამის ზედა ბალიში N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 76 | რამის ქვედა ბალიში N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 77 | წინა ბამპერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 78 | წინა ბამპერის მარჯვენა სალასკა | ცალი | 80.36 | 34.44 | 114.8 |
| 79 | წინა ბამპერის მარცხენა სალასკა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 80 | უკანა ბამპერის მარჯვენა სალასკა N 1 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 81 | უკანა ბამპერის მარცხენა სალასკა N 1 | ცალი | 80.36 | 34.44 | 114.8 |
| 82 | უკანა ბამპერის მარჯვენა სალასკა N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 83 | უკანა ბამპერის მარცხენა სალასკა N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 84 | უკანა ბამპერის მარჯვენა სალასკა N 3 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 85 | უკანა ბამპერის მარცხენა სალასკა N 3 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 86 | წინა მარჯვენა პადკრილნიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 87 | წინა მარცხენა პადკრილნიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 88 | კაპოტის მარჯვენა პეტლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 89 | კაპოტის მარცხენა პეტლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 90 | საქარე მინის მარჯვენა კანტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 91 | საქარე მინის მარცხენა კანტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 92 | გასაღები #1 | ცალი | 252.59 | 34.44 | 287.03 |
| 93 | გასაღები #2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 94 | წინა მარჯვენა ფარი | ცალი | 574.07 | 57.4 | 631.47 |
| 95 | წინა მარცხენა ფარი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 96 | წინა მარჯვენა სანისლე ფარი | ცალი | 264.07 | 40.17 | 304.24 |
| 97 | წინა მარცხენა სანისლე ფარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 98 | მარჯვენა სარკის ციმციმა | ცალი | 126.29 | 34.44 | 160.73 |
| 99 | მარცხენა სარკის ციმციმა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 100 | უკანა მარჯვენა ფარი | ცალი | 516.66 | 57.4 | 574.06 |
| 101 | უკანა მარცხენა ფარი | ცალი | 5.73 | 5.73 | 11.46 |
| 102 | საბარგულის მარჯვენა ფარი | ცალი | 298.51 | 40.17 | 338.68 |
| 103 | საბარგულის მარცხენა ფარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 104 | უკანა მარჯვენა ამრეკლი | ცალი | 149.25 | 40.17 | 189.42 |
| 105 | უკანა მარცხენა ამრეკლი | ცალი | 1.14 | 2.28 | 3.42 |
| 106 | საქარე მინის მარჯვენა საწმენდი | ცალი | 63.14 | 17.21 | 80.35 |
| 107 | საქარე მინის მარცხენა საწმენდი | ცალი | 63.14 | 17.21 | 80.35 |
| 108 | საქარე მინის მარჯვენა საწმენდის რეზინი | ცალი | 22.96 | 17.21 | 40.17 |
| 109 | საქარე მინის მარცხენა საწმენდის რეზინი | ცალი | 22.96 | 17.21 | 40.17 |
| 110 | უკანა მინის საწმენდი | ცალი | 40.17 | 17.21 | 57.38 |
| 111 | უკანა მინის საწმენდის რეზინი | ცალი | 22.96 | 17.21 | 40.17 |
| 112 | მარჯვენა სარკე | ცალი | 367.4 | 40.17 | 407.57 |
| 113 | მარცხენა სარკე | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 114 | მარჯვენა სარკის მინა | ცალი | 143.51 | 25.25 | 168.76 |
| 115 | მარცხენა სარკის მინა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 116 | კონდიციონერის რადიატორი | ცალი | 631.47 | 86.1 | 717.57 |
| 117 | გაბარტის ნათურა | ცალი | 5.73 | 17.21 | 22.94 |
| 118 | სტოპის ნათურა | ცალი | 12.62 | 17.21 | 29.83 |
| 119 | ქსენონის ნათურა | ცალი | 149.25 | 17.21 | 166.46 |
| 120 | ნათურა H11 | ცალი | 21.8 | 11.48 | 33.28 |
| 121 | ნათურა H7 | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 122 | ნათურა HB4 | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 123 | ნათურა HB3 | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 124 | ნათურა H3 | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 125 | ნათურა H1 | ცალი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| 126 | დინამო | ცალი | 1090.73 | 114.81 | 1205.54 |
| 127 | დიფუზორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 128 | მაყუჩი (კომპ) | კომპლექტი | 114.81 | 11.48 | 126.29 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|----------|---------|----------|
| 129 | მაყურის ბალიში | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 130 | პროპელერი N 1 | ცალი | 208.95 | 80.36 | 289.31 |
| 131 | პროპელერი N 2 | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 132 | სტარტერი | ცალი | 1125.17 | 114.81 | 1239.98 |
| 133 | სტუპიცის სალნიკი | ცალი | 109.06 | 57.4 | 166.46 |
| 134 | უკანა განივი შტანგა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 135 | უკანა გრძელი შტანგა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 136 | ძრავის უკანა სალნიკი | ცალი | 206.66 | 287.03 | 493.69 |
| 137 | ძრავის წინა სალნიკი | ცალი | 160.73 | 172.22 | 332.95 |
| 138 | წყლის ავზი | ცალი | 114.81 | 40.17 | 154.98 |
| 139 | წინა ხუნდების რემკომპლექტი | კომპლექტი | 172.22 | 34.44 | 206.66 |
| 140 | წინა ხუნდების სამაგრი | ცალი | 57.4 | 34.44 | 91.84 |
| 141 | წინა სუპორტის რემკომპლექტი | კომპლექტი | 149.25 | 63.14 | 212.39 |
| 142 | უკანა ხუნდების რემკომპლექტი | კომპლექტი | 181.4 | 34.44 | 215.84 |
| 143 | უკანა ხუნდების სამაგრი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 144 | უკანა სუპორტის რემკომპლექტი | კომპლექტი | 163.02 | 63.14 | 226.16 |
| 145 | ტორპედოს დაშლა აწყობა | კომპლექტი | 0 | 206.66 | 206.66 |
| 146 | ფრეონის დამატება | კომპლექტი | 0 | 72.32 | 72.32 |
| 147 | ძრავის შემოწმება | კომპლექტი | 0 | 40.17 | 40.17 |
| 148 | წინა საყრდენი დისკები (წყვილი)გაჩარხვა | კომპლექტი | 0 | 80.36 | 80.36 |
| 149 | უკანა საყრდენი დისკები (წყვილი)გაჩარხვა | კომპლექტი | 0 | 80.36 | 80.36 |
| 150 | გადაციმბათა კოლოფის შეკეთება | კომპლექტი | 0 | 975.91 | 975.91 |
| 151 | დროსელის გაწმენდა | კომპლექტი | 0 | 40.17 | 40.17 |
| 152 | კომპიუტერული დიაგნოსტიკა | ცალი | 0 | 40.17 | 40.17 |
| 153 | პლასტმასის სამუშაოები სირთულით | ცალი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 154 | განშლადობა | ცალი | 0 | 57.4 | 57.4 |
| 155 | სავალი ნაწილი შეჩეთვა | ცალი | 0 | 51.66 | 51.66 |
| 156 | საბურავის და/ ბალანსირება | ცალი | 0 | 17.21 | 17.21 |
| 157 | კონდიციონერის სისტემის დეზინფექცია | ცალი | 0 | 91.85 | 91.85 |
| 158 | ხელის მუხრუჭი რეგულირება | ცალი | 0 | 40.17 | 40.17 |
| 159 | მექ კოლოფის ზეთი (75W) | ლიტრი | 34.44 | 57.4 | 91.84 |
| 160 | სამუხრუჭე სითხე (DOT 3) | ლიტრი | 22.96 | 40.17 | 63.13 |
| 161 | ფრეონი | 100 გრ | 17.21 | 57.4 | 74.61 |
| 162 | ძრავის ზეთი (DIESEL ECO 5W-30) | ლიტრი | 26.39 | 17.21 | 43.6 |
| 163 | ხიდის ზეთი (GL-5) | ლიტრი | 35.58 | 57.4 | 92.98 |
| 164 | ანტიფრიზი (PINK) | ლიტრი | 17.21 | 11.48 | 28.69 |
| სულ ჯამი: | | | 17602.82 | 6322.07 | 23924.89 |

შემსყიდველი:

სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ბერეკა შუკავაძე
დირექტორი



მიმწოდებელი:

შპს „მაქსსერვისი“

გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია

დირექტორი

ავტომატური სპორტაჟი 2012

| № | სათადარიგო ნაწილების დასახელება | განზომილება | პროპორციულად შემცირებული ფასი დღგ-ს ჩათვლით | | |
|----|---|-------------|---|---|--------------------|
| | | | სათადარიგო ნაწილის ერთეულის ფასი (ლარი) | შეცვლის თანმდევი მომსახურების ფასი (ლარი) | საერთო ფასი (ლარი) |
| 1 | ძრავის ზეთი (სინთეტიკური) | ლიტრი | 18.36 | 0 | 18.36 |
| 2 | ძრავის ზეთი (ნახევრადსინთეტიკური) | ლიტრი | 14.91 | 0 | 14.91 |
| 3 | ზეთის ფილტრი | ცალი | 35.58 | 11.48 | 47.06 |
| 4 | პაერის ფილტრი | ცალი | 68.88 | 11.48 | 80.36 |
| 5 | სალონის ფილტრი | ცალი | 57.4 | 11.48 | 68.88 |
| 6 | წინა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 292.76 | 17.21 | 309.97 |
| 7 | უკანა სამუხრუჭე ხუნდები | კომპლექტი | 241.1 | 17.21 | 258.31 |
| 8 | ხელის მუხრუჭის ხუნდები | კომპლექტი | 197.47 | 25.25 | 222.72 |
| 9 | თვლების ნახარის რეგულირება | კომპლექტი | 0 | 36.73 | 36.73 |
| 10 | ანტიფრიზი | ლიტრი | 17.21 | 0 | 17.21 |
| 11 | წინა ფარის ნათურა | ცალი | 28.69 | 0 | 28.69 |
| 12 | უკანა ფარის ნათურა | ცალი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 13 | სანისლე ფარის ნათურა | ცალი | 28.69 | 0 | 28.69 |
| 14 | საბურავის დისკის გასწორება | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 15 | საბურავის დისკის ბალანსირება | ცალი | 0 | 40.17 | 40.17 |
| 16 | საბურავის დაშლა-აწყობა ბალანსირება | ცალი | 0 | 0 | 0 |
| 17 | საქარე მინის საწმენდი | ცალი | 91.85 | 0 | 91.85 |
| 18 | გადაბმულობის ქურთი | ცალი | 631.47 | 11.48 | 642.95 |
| 19 | გადაბმულობის დისკი | ცალი | 436.29 | 367.4 | 803.69 |
| 20 | გადაბმულობის დამწოლი საკისარი | ცალი | 172.22 | 11.48 | 183.7 |
| 21 | კოლოფის ზეთი 1 ლიტრი | ლიტრი | 42.48 | 10.32 | 52.8 |
| 22 | კატალიზატორი | ცალი | 746.29 | 57.4 | 803.69 |
| 23 | სტარტერი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 24 | ანთების სანთელი | ცალი | 36.73 | 28.69 | 65.42 |
| 25 | წინა ამორტიზატორი | ცალი | 459.25 | 28.69 | 487.94 |
| 26 | უკანა ამორტიზატორი | ცალი | 344.44 | 28.69 | 373.13 |
| 27 | უკანა ამორტიზატორის ბალიში | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 28 | ამორტიზატორის სამაგრი | ცალი | 101.03 | 11.48 | 112.51 |
| 29 | ჰიდრავლიკის ნასოსი | ცალი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 30 | წყლის ამოსასხმელი ძრავი | ცალი | 82.65 | 11.48 | 94.13 |
| 31 | საბარგულის დაშლა-აწყობა/ამოსასხმელი მილების აღდგენა | ცალი | 0 | 22.96 | 22.96 |
| 32 | წინა სტუპიგა მარჯვენა/მარცხენა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 33 | მშრალი რეზინა | ცალი | 51.66 | 34.44 | 86.1 |
| 34 | სტაბილიზაციის ძელის კავშირი | ცალი | 172.22 | 11.48 | 183.7 |
| 35 | საჭის მექანიზმი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 36 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 585.55 | 585.55 |
| 37 | საჭის მექანიზმის ღერძი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 38 | ძრავის სრული კომპლექტი | კომპლექტი | 11.48 | 11.48 | 22.96 |
| 39 | შემაერთებული ღერძის ბუნჯი | ცალი | 401.84 | 149.25 | 551.09 |
| 40 | ძრავის თავის მოხსნა-დაყენება | ცალი | 0 | 229.62 | 229.62 |
| 41 | ძრავის გერმეტიკი | ცალი | 28.69 | 0 | 28.69 |
| 42 | ძრავის თავის შუასადები | ცალი | 172.22 | 172.22 | 344.44 |
| 43 | ძრავის ამოღება-ჩადგმა | ცალი | 0 | 229.62 | 229.62 |
| 44 | ძრავის დაშლა/აწყობა-შეკეთება | ცალი | 0 | 229.62 | 229.62 |
| 45 | გადაცემათა კოლოფის ჩოხალი მარჯვენა/მარცხენა დიდი | ცალი | 114.81 | 57.4 | 172.21 |
| 46 | გადაცემათა კოლოფის ჩოხალი მარჯვენა/მარცხენა პატარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 47 | დიფერენციალის ხუფი(ჯამი) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 48 | დიფერენციალის ხუფის სალნიკი | ცალი | 137.77 | 57.4 | 195.17 |
| 49 | დიფერენციალის სალნიკი | ცალი | 57.4 | 57.4 | 114.8 |
| 50 | დიფერენციალის მთავარი ღერძი | ცალი | 197.47 | 57.4 | 254.87 |
| 51 | რედუქტორის საკისარი | ცალი | 206.66 | 57.4 | 264.06 |
| 52 | პირველი ლილვის საკისარი | ცალი | 143.51 | 57.4 | 200.91 |
| 53 | გადაცემათა კოლოფის სრული კომპლექტი | კომპლექტი | 22.96 | 22.96 | 45.92 |
| 54 | გადაცემათა კოლოფის ჰიდრომუტა | ცალი | 688.88 | 59.69 | 748.57 |
| 55 | გადაცემათა კოლოფის ტვინი | ცალი | 413.33 | 59.69 | 473.02 |
| 56 | გადაცემათა კოლოფის დაშლა/აწყობა-შეკეთება | ცალი | 0 | 344.44 | 344.44 |
| 57 | გადაცემათა კოლოფის მოხსნა/დაყენება | ცალი | 0 | 344.44 | 344.44 |
| 58 | გადაცემათა კოლოფის ტვინის პროგრამირება | ცალი | 0 | 114.81 | 114.81 |
| 59 | გადაცემათა კოლოფის ფილტრი | ცალი | 143.51 | 11.48 | 154.99 |
| 60 | გადაცემათა კოლოფის რედუქტორი | ცალი | 411.02 | 172.22 | 583.24 |
| 61 | გადაცემათა კოლოფის ფრთქიონები | კომპლექტი | 206.66 | 57.4 | 264.06 |
| 62 | წინა ამორტიზატორის ბალიში | ცალი | 229.62 | 28.69 | 258.31 |
| 63 | წინა ამორტიზატორის ბალიშის საკისარი | ცალი | 82.65 | 36.73 | 119.38 |
| 64 | გადაცემათა კოლოფის ბალიში წინა ქვედა | ცალი | 241.1 | 22.96 | 264.06 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|---------|----------|
| 65 | გადამცემათა კოლოფის ბალიში უკანა ქვედა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 66 | ანტენა | ცალი | 212.4 | 45.92 | 258.32 |
| 67 | უდარნი | ცალი | 143.51 | 28.69 | 172.2 |
| 68 | უდარნის მტვერდამცავი | ცალი | 91.85 | 11.48 | 103.33 |
| 69 | ძრავის სამაგრი | ცალი | 304.25 | 45.92 | 350.17 |
| 70 | ზურთულა სახსარი | ცალი | 86.1 | 34.44 | 120.54 |
| 71 | რაზეაღნი ვტუღკა | ცალი | 114.81 | 40.17 | 154.98 |
| 72 | ყუმბარა | ცალი | 436.29 | 45.92 | 482.21 |
| 73 | ყუმბარის ჩობალი | ცალი | 86.1 | 0 | 86.1 |
| 74 | წინა მორგვის საკისარი | ცალი | 183.7 | 28.69 | 212.39 |
| 75 | უკანა მორგვის საკიარი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 76 | წინა საყრდენი დისკის მოხეხვა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 77 | წინა საყრდენი დისკის მოხეხვა | ცალი | 0 | 28.69 | 28.69 |
| 78 | ხელის მუხრუჭის რეგულირება | ცალი | 0 | 34.44 | 34.44 |
| 79 | დროსელის გაწმენდა | ცალი | 0 | 34.44 | 34.44 |
| 80 | ბალვის მილისა | ცალი | 114.81 | 34.44 | 149.25 |
| 81 | ძელის მილისა მოკლე შტანგის | ცალი | 97.58 | 22.96 | 120.54 |
| 82 | ექსცენტრიული ბოლტი მოკლე შტანგის | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 83 | უკანა ძელის მილისა დიდი შტანგის | ცალი | 86.1 | 28.69 | 114.79 |
| 84 | უკანა ძელის ექსცენტრიული ბოლტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 85 | საჭის მექანიზმის აღდგენა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 86 | საჭის მექანიზმის სისტემის გამორეცხვა | ცალი | 0 | 2.28 | 2.28 |
| 87 | საბურავი დისკის ბოლტი | ცალი | 22.96 | 11.48 | 34.44 |
| 88 | საბურავის დისკის გაიკა | ცალი | 22.96 | 11.48 | 34.44 |
| 89 | დინამოს ლეველი | ცალი | 97.58 | 40.17 | 137.75 |
| 90 | აბს-ის დაჩიკი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 91 | შუქის ჩამრთველი | ცალი | 172.22 | 34.44 | 206.66 |
| 92 | საჭის შლეიფი | ცალი | 298.51 | 22.96 | 321.47 |
| 93 | ბაბინა | ცალი | 229.62 | 40.17 | 269.79 |
| 94 | ბენზონასოსი | ცალი | 91.85 | 57.4 | 149.25 |
| 95 | წელის ამოსახმედი პლასმასი | ცალი | 11.48 | 5.73 | 17.21 |
| 96 | წინა საყრდენი დისკი | ცალი | 212.4 | 28.69 | 241.09 |
| 97 | უკანა საყრდენი დისკი | ცალი | 172.22 | 28.69 | 200.91 |
| 98 | ჩასაფენი რეზინი | კომლექტი | 82.65 | 0 | 82.65 |
| 99 | საყვირი | ცალი | 28.69 | 11.48 | 40.17 |
| 100 | სპიდომეტრის ამოღველი სენსორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 101 | ვგლ. სისტემის დიაგნოსტიკა | ცალი | 0 | 0 | 0 |
| 102 | გიტარა | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 103 | კონდენციონერის კომპრესორის მაგნიტი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 104 | კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 105 | ძრავის უკანა ხაღნიკი | ცალი | 195.18 | 11.48 | 206.66 |
| 106 | შუშის ასაწევი დილაკები | კომლექტი | 82.65 | 34.44 | 117.09 |
| 107 | წელის აგზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 108 | მანქანის გასაღები | ცალი | 189.43 | 25.25 | 214.68 |
| 109 | მანქანის გასაღების ბატარეა | ცალი | 5.73 | 2.28 | 8.01 |
| 110 | სელექტორი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 111 | კონდენციონერის კომპრესორი | ცალი | 1377.76 | 57.4 | 1435.16 |
| 112 | რადიატორი | ცალი | 344.44 | 57.4 | 401.84 |
| 113 | რადიატორის პროპელერი | ცალი | 287.03 | 57.4 | 344.43 |
| 114 | გენერატორი(დინამო) | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 115 | გენერატორის ლეველის დამჭიმი გორგოლაჭი | ცალი | 197.47 | 34.44 | 231.91 |
| 116 | კარის მინის ამწე | ცალი | 82.65 | 34.44 | 117.09 |
| 117 | თერმოსტატი | ცალი | 206.66 | 91.85 | 298.51 |
| 118 | ზეთი ხიდის | ლიტრი | 22.96 | 5.73 | 28.69 |
| 119 | ჰიდრავლიკის ზეთი | ლიტრი | 25.25 | 0 | 25.25 |
| 120 | მინის წმენდის ყინვაგამლე სითხე | ლიტრი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 121 | სამუხრუჭე სითხე | ლიტრი | 11.48 | 0 | 11.48 |
| 122 | სამუხრუჭე აგზი | ცალი | 2.28 | 2.28 | 4.56 |
| 123 | ფრეონი | 100გრ. | 19.51 | 0 | 19.51 |
| სულ ჯამი: | | | 14810.09 | 5296.57 | 20106.66 |

შემსყიდველი:
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრი



ბერიკა შუკაკიძე

დირექტორი

მიმწოდებელი:

შპს „მაქსსერვისი“

გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერა

მიხეილ გეგია

დირექტორი