

მარქის ქუჩის მონაკვეთი

(სქემატური ნახაზი)



• არსებული ბეჭონის ბოძი 10 ცალი

• ახალი რკინის ბოძი 1 ცალი

შენიშვნა

განათების ქსელის სიგრძე 380მ



ინჟინერის გარე განათების მოწყობა

შპს-ს მფლობელი	ნ. ბაქრაძე	მ. პ. ს. ნაიბი-2009
რეკონსტრუქციის მფლობელი	ი. ზედაძე	


შენიშვნა

ერევნის ქუჩის მოაკვეთი

განათების ქსელის სიგრძე 900 მ

(სქემატური ნახაზი)

დაყენების 1 ცალი ამოწმების და მოწყობის დამატებით



• არსებული ბუჩქნარის დიდი 17 ცალი

• ახალი რიგის დიდი 2 ცალი

• არსებული ხის დიდი 3 ცალი



ერევნის ქუჩის მოაკვეთი

შესრულებულია

გ. ბატაიას შვიდი

ერევნის ქუჩის

ო. ბუჩქნარი

ერზრუმის ქუჩის მონაკვეთი

(სქემატური ნახაზი)

შენიშვნა


განათების ქსელის სიგრძე 600 მ

დაყენდეს 1 ცალი ამომრთველი დამაჩვი

აღმა შენობების ქუჩა

ერზრუმის ქუჩა

არსებული ხის ბოძი 6 ცალი



ნინოშვილის გარე განათების მოწყობა

შეასრულა	ნ. ბალაჩაშვილი	შ. პ. ს. ნაისი-2009
შეამოწმა	ი. ზედგინიძე	