

ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე, შვიდ მისამართზე
ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	4
3. სხვა მოთხოვნები.....	6
4. დამატებითი ინფორმაცია.....	7
5. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	8
6. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა.....	15

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2. შესასრულებელი სამუშაოების მისამართები და მოცულობები:

ა) ზაქარიაძის ქ. №8 კორპუსის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების მოცულობები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
ა/ბეტონის სამუშაოები ტიპი I			
მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	21,60
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუნებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	7,20
3	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება პნევმატური ჩაქუნებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	7,20
4	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	67,20
5	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება ხელით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	28,80
ა/ბეტონის მოწყობის სამუშაოები			
6	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფარაქციით 0-70 მმ-მდე)	მ³	10,00
7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40 მმ) და მისი შემკვრივება ვიბროსატკეპნით (k-1,26)	მ³	100,80
8	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7 ლ/მ²)	მ²	800,00
9	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევით	მ²	800,00
ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები			
მოსამზადებელი სამუშაოები			
10	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუნებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	0,48
11	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება ხელით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	2,40
ტროტუარის საფარის მოწყობა			
12	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფარაქციული ღორღით (0-20 მმ) და მისი შემკვრივება ვიბროსატკეპნით	მ³	2,52

13	ტროტუარის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით h-3 სმ	მ²	20,00
გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა			
14	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	4,00
15	დაზიანებული ჭის შეკეთება (საჭიროების შემთხვევაში: კედლის აღდგენა, გაღვსვა, ჩარჩო-ხუფის გასწორება)	ც	1,00
16	ახალი ბეტონის (15X30) სმ ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. საფუძვლისათვის გამოიყენება არანაკლებ b-10 ბეტონი 0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრძ/მ	25,00

ბ) ქობილისი, საბურთალოს რაიონი, ნუცუბიძის ქ. №16ა კორპუსის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების მოცულობები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
ა/ბეტონის სამუშაოები			
მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	10,80
2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	4,80
3	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება პნევმატური ჩაქუჩებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	2,00
4	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	38,40
5	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დამუშავება ხელით დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	9,60
ა/ბეტონის მოწყობის სამუშაოები			
6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღორღით (0-40 მმ) და მისი შემკვრივება ვიბროსატკეპნით (k-1,26)	მ³	50,40
7	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0,7 ლ/მ²)	მ²	400,00
8	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევით	მ²	400,00
გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა			
9	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	6,00

**გ) შ. ნუცუბიძის ქუჩა №32-34 კორპუსების ეზოს მოასფალტების
სამუშაოების მოცულობები**

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთ.	რაოდენობა
I	II	III	
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მიწელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	15
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	3
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	2
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	18,6
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუნებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	3,1
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	55,8
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	6,2
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	მ³	106,44
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	მ³	2,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქვიული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	მ³	78,1
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	434
12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	მ²	620
	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა		
13	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	11
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	171
	ტროტუარის მოწყობა		
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
15	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	3

16	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	1,32
17	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	22,0
18	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გ³	31.58
	ტროტუარის საფარის მოწყობა		
19	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გ³	27,7
20	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ²	220

**დ) შ. ნუცუბიძის ქუჩა №42-1 კორპუსის ეზოს მოასფალტების
სამუშაოების მოცულობები**

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთ.	რაოდენობა
I	II	III	IV
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	15
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ³	2
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ³	2
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	15,6
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	2,6
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	46,8
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	5,2
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გ³	89,04
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფარქციით 0-70 მმ-მდე)	გ³	2,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გ³	65,5
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	364

12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ²	520
გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა			
13	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	14
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	90
ტროტუარის მოწყობა			
მოსამზადებელი სამუშაოები			
15	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	1,5
16	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	0,78
17	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	13,0
18	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	მ³	18,34
ტროტუარის საფარის მოწყობა			
19	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	მ³	16,4
20	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ²	130

ე) შ. ნუცუბიძის ქუჩა №44-1-დან ქ. №48-1-მდე კორპუსების ეზოს მოასფალტების სამუშაოების მოცულობები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთ.	რაოდენობა
I	II	III	IV
მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	10
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	6
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	25
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	40,5
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	6,75
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	121,5

7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	13,5
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	მ³	255,9
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	მ³	2,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	მ³	170,10
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	945,00
12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	მ²	1350,00
	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა		
13	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	7,00
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	150,00
	ტროტუარის მოწყობა		
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
15	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	2,00
16	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოსხმა პნევმატური ჩაქუნებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	1,56
17	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	26,00
18	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	მ³	35,47
	ტროტუარის საფარის მოწყობა		
19	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	მ³	32,76
20	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	მ²	260,00

ვ) შ. ნუცუბიძის ქუჩა №44-2-დან ს.ზაქარიაძის ქ. №13-მდე კორპუსების ეზოს მოასფალტების სამუშაოების მოცულობები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთ.	რაოდენობა
I	II	III	IV
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	50
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	20
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	25
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	105
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	17,5
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	315,0
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	35,0
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	მ³	621
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	მ³	2,0
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფრაქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	მ³	441,00
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	2450,00
12	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-5 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	მ²	3500,00
	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა		
13	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	12,00
14	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ³/გრძივ მეტრზე	გრ/მ	680,00
	ტროტუარის მოწყობა		
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
15	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	2,00
16	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ³	4,20

17	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	70,00
18	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გ³	91,44
	ტროტუარის საფარის მოწყობა		
19	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გ³	88,20
20	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ²	700,00

ზ) ს.ზაქარიაძისა და შ. ნუცუბიძის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოების მოცულობები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთ.	რაოდენობა
I	II	III	IV
	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	ორმოების ნაწიბურების დამუშავება მთელ პერიმეტრზე ხერხით	გრ/მ	25,00
2	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ³	1,00
3	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე	გ³	6,75
4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	70,00
5	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	10,00
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	180,00
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	გ³	20,00
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	გ³	345,30
	ა/ბეტონის საფარი		
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70 მმ-მდე)	გ³	122,00
10	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქციული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	გ³	126,00
11	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ქვედა ფენაზე (0.7 ლ/მ²)	ლ	700,00
12	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-6 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ²	1000,00
13	60% -იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის საფარის ზედა ფენაზე (0.35 ლ/მ²)	ლ	350,00
14	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-4 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	გ²	1000,00
	გზის კუთვნილება, კეთილმოწყობა		

15	არსებული საკომუნიკაციო ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის საფუძველზე	ც	7,00
16	ახალი ბეტონის ბორდიურის(15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე.საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი0.035 მ ³ /გრძე მეტრზე	გრ/მ	153,00
ტროტუარის მოწყობა			
მოსამზადებელი სამუშაოები			
17	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ ³	0,50
18	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	0,48
19	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცლელზე	მ ³	2,00
20	სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20 კმ-მდე მანძილზე	მ ³	3,58
ტროტუარის საფარის მოწყობა			
21	ახალი საფუძვლის მოწყობა 0-40მმ ფარქცოული ღორღით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება k-1,26	მ ³	2,52
22	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის h-3 სმ-იანი სისქის მქონე ცხელი ნარევის მოწყობა	მ ²	20,00

პრეტენდენტს საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით უნდა გააჩნდეს შემდეგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ასფალტის ხერხი	ცალი	1
2	თვითმცლელი	ცალი	1
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	1
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	1
5	ხელის ვიბრო სატკეპნი	ცალი	1
6	ხელის მხტუნავი სატკეპნი	ცალი	1
7	კომპრესორი	ცალი	1
8	ასფალტის დამგები	ცალი	1
9	დამტვირთავი	ცალი	1
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	ცალი	1
11	ფრეზი	ცალი	1

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ტექნიკური პარკის შესახებ. პრეტენდენტმა ზემოაღნიშნულ ტექნიკაზე უნდა წარმოადგინოს საკუთრების ან კანონიერი სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (სარგებლობით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოების დასრულების ვადას).

2.1 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტი, სადაც აღწერილი იქნება ყოველ კონკრეტულ მისამართზე სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი, საექსპერტო ჯგუფის მიერ გასაწევი ლაბორატორიული მომსახურების გათვალისწინებით.

2.2 პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან - 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში უნდა გააჩნდეს, არანაკლებ **450 000** ლარის ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი და შესრულებულ სამუშაოების დამადასტურებელი ფორმა 2-ები).

2.3 პრეტენდენტის მყარი ფინანსური მდგომარეობის და ტენდერის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით, სატენდერო კომისია ითხოვს: პრეტენდენტს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში უნდა გააჩნდეს არანაკლებ **600 000** ლარის ფინანსური ბრუნვა. აღნიშნულის დამადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს თანხების ბრუნვის დამადასტურებელი დოკუმენტი საბანკო დაწესებულებიდან ან საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა.

3. სამუშაოს შესრულების ვადა:

3.1. მთლიანი სამუშაოების შესრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 1 მაისამდე. სამუშაოები შესრულებულად ჩაითვლება მხოლოდ, შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

4 ანგარიშსწორების პირობები:

4.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

4.2 ანგარიშსწორება მოხდება: ქ. თბილისი 2015 წლის ბიუჯეტით, საბურთალოს რაიონისთვის გამოყოფილი სახსრებით, ეტაპობრივად, კონკრეტულ ობიექტზე (მისამართზე) სამუშაოების სრულად დასრულების და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

5. საბანკო გარანტია

5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (ბანკის მიერ გაცემული), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

5.2 თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაცია უფლებას იტოვებს პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის 10%-იანი საბანკო გარანტია.

5.3 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

6. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელი სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

6.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

7. დამატებითი ინფორმაცია:

7.1 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

7.2 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქუჩა 29, მე-3 სართული. საკონტაქტო პირი: მერაბ კუკულაძე. ტელ: + 99532 37 44 92

8. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

ა) პრეტენდენტის რეკვიზიტები

ბ) ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით;

გ) ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ. 2.2 პუნქტის შესაბამისად.

დ) ინფორმაცია ფინანსური ბრუნვის შესახებ 2.3 პუნქტის შესაბამისად.

ე) სამუშაოების შესრულების გეგმა გრაფიკი 2.1 პუნქტის შესაბამისად.

ვ) ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი N2-ის შესაბამისად;

ქ. თბილისი

თარიღი

1.ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ ----- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი -- -- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2.ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე, შვიდ მისამართზე შიდა კვარტალური გზების ორმოული შეკეთებისა და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45233142**.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3.სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 1 მაისამდე.

3.2 სამუშაოების დაწყებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს დეტალურად განფასებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრავიკი სამუშაოს მოცულობების მითითებით, კალენდარული გეგმა-გრავიკით განსაზღვრული დაწყებისა და დასრულების ვადების შეუცვლელად.

3.3 მიწოდების ადგილი –

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტის მუშაობა, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას.

3.5 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

4.შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

4.2 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები,

დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.4 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

4.6 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.4 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.7 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. კერძოდ:

ა) მიმწოდებელი ვალდებულია ფორმა №2-თან ერთად წარმოადგინოს სამუშაოების მიღების სამემსრულებლო ნახაზები აბსოლუტურ ნიშნულებში (x, y, z), სამშენებლო მასალების წარმოშობისა და ხარისხისა სერთიფიკატები;

ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა, კერძოდ:

შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტზე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება – შ.პ.ს. „ლაბორატორიის“ (ტექსტში „საექსპერტო ჯგუფი“) მიერ შესრულებულ სამუშაოზე გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის და მათ მიერვე დამოწმებული ფორმა 2-ის წარმოდგენის შემდგომ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოდგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წლის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, კონკრეტულ ობიექტზე (მისამართზე) სამუშაოების სრულად დასრულების შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 8.2 და 8.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული შეუსრულებელი ნაწილის 0,5 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.3 წინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის ან/და ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების, ხოლო სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.6 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ

უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან. 10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577 93 33 03; საკონტ. პირი ბ-ნი მერაბ კუკულაძე;

15.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

15.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

17.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

17.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ.

17.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
20										

	ჯამი									
	გაუთვალსწინებელი ხარჯები	2%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	დ. ღ. გ.	18%								
	ჯამი									

შენიშვნა:

- ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-"სამშენებლო სამუშაოების სახლემწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ასფალტის ხერხი	ცალი	
2	*თვითმცლელი	ცალი	
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	ცალი	
5	ხელის ვიბრო სატკეპნი	ცალი	
6	ხელის მხტუნავი სატკეპნი	ცალი	
7	კომპრესორი	ცალი	
8	ასფალტის დამგები	ცალი	
9	დამტვირთავი	ცალი	
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	ცალი	
11	ფრეზი	ცალი	

დანართი N2 მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა