


არმატურის გადუმის სქემატური ნახაზი

კვეთი 5-5
(საყალიბო ნახაზი)






შენიშვნა:

- 1) ზომები ნახაზზე დაზუსტდეს აღბილზე.
- 2) ზომები ნახაზზე დატანილია მილიმეტრებში.
- 3) თითოეული წარტილუვანი საძირკვლის ჩაღრმავება დაზუსტდეს აღბილზე.
- 4) მოიხსნას არსებული სარდაფის იატაკი, ისე რომ არ დაზიანდეს საძირკვლის რკ/ბეტონის შემაჯავრი კოჭები და მოაწესოს არმირებული რკ/ბეტონის ფილა წარმოდგენილი ნახაზის მიხედვით (იხ. ფურც. „კ-23“).


	ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული გიგანტი				
	გვარი	ხელმოწერა	ქ.თბილისში სულხან ცინცაძის №63-ში მოხდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული გიგანტის V კორპუსის გაზაფხულის პროექტი		
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. ბერიძე	ს.ს.	კვეთი 5-5; (საყალიბო ნახაზი)		
დაამუშავა	დ. ხტურვა	დ. ხტურვა			
შეამოწმა	ზ. ყიფიანი	ს.ს.	სტადია	ფურც. №	სულ ფურც.
			მ.კ	კ-21	მომზად. თარიღი
					2014 წ.

კვეთი 5-5
(არმირების ჩვენებით)




შენიშვნა:

- 1) ზომები ნახაზზე დაზუსტდეს აღბილზე.
- 2) ზომები ნახაზზე დატანილია მილიმეტრებში.
- 3) თითოეული წარმოდგენილი საპირკველის ჩაღრმავება დაზუსტდეს აღბილზე.
- 4) მოიხსნას არსებული სარდაფის იატაკი, ისე რომ არ დაზიანდეს საპირკველის რკინაბეტონის შემაჯავრი კოჭები და მოაწყოს არმირებული რკინაბეტონის ფილა წარმოდგენილი ნახაზის მიხედვით (იხ. ფურც. „კ-23“).

	ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო						
	გვარი	ხელმოწერა	ქ.თბილისში სულხან ცინცაძის №63-ში მდებარე საპარტიკულო პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის V კორპუსის ბაზაბრკების პროექტი				
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. ბერიძე		კვეთი 5-5; (არმირების ჩვენებით)				
დაამუშავა	ლ. სტურუა						
შეამოწმა	ზ. ყიფიანი						
			სტადია	ფურც. №	სულ. ფურც.	მამულები	თარიღი
			მ.ა	კ-22			2014 წ.


რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა სარდაფის იატაკის ღონეზე





რკ/ბეტონის ფილა					
კოფ.	შენიშვნა, სტანდარტი	დასახელება	რაოდ.	მასა კგ	მასა სულ კგ
1	ГОСТ P 52544-2006	ფ8 A240 L=2540	145	1.00	145.48
2	ГОСТ P 52544-2006	ფ8 A240 L=5540	534	2.19	1168.55
ბეტონი					
B-25				3255	მ³

ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტის ეროვნული გიგანტი					
გვარი	ხელმოწერა	კომპილაციის სუბანსტანციის №63-ში მომზადებული საპროექტო პარამეტრების ეროვნული გიგანტი V კორპუსის ბაზისების პროექტი			
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. ბერიძე	რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა სარდაფის იატაკის ღონეზე			
დაამუშავა	დ. სტურუა				
შეამოწმა	ზ. ყიფიანი				
სტადია	ფურც. №	სულ ფურც.	გვერდი	თარიღი	
მ.კ.	კ-23			2014 წ.	

ფრაგმენტი - 1
(I სართული)



	ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო					
	ბვარი	ხელმოწერა	ქთბილისში სულხან დინცაძის №63-ში გლეხარე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული აკადემიის V კორპუსის განაშენიანების პროექტი			
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. ბერიძე	დ. სტურუა	ფრაგმენტი - 1; (I სართული)			
დაამუშავა	დ. სტურუა	ფ. სტურუა				
შეამოწმა	ზ. შიშინაძე	ფ. სტურუა	სტადია	ფურც. №	სულ ფურც.	მომზადი
			მ.კ.	კ-24		თარიღი
						2014 წ.




კოფ.	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ.	მონაერთ.	საერთო
		1-1			
		დატალღები			
1	ГОСТ 13663	□ 160 x 8	ℓ= 5800	1	221.44
2	ГОСТ 8240-97	□ 16	ℓ= 3300	2	50.49
3	ГОСТ 8509-93	L 150 x 10	ℓ= 3300	2	23.02
4	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 620 x 290 x 20		1	28.23
5	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 620 x 80 x 8		6	3.11
6	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 440 x 340 x 10		1	11.74
7	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 100 x 100 x 6		14	0.47
8	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 880 x 150 x 10		7	10.36
9	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 580 x 200 x 10		1	9.11
10	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 440 x 200 x 10		1	6.91
11	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 380 x 280 x 8		3	6.68
12	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 480 x 250 x 20		1	18.84
13	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 480 x 200 x 20		1	15.07
14	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 380 x 80 x 8		2	1.91
15	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 290 x 275 x 10		4	6.26
16	ГОСТ 8509-93	L 100 x 10		4	9.06
17	ГОСТ 19903-74; ГОСТ27772-88	- 480 x 80 x 8		2	-2.41
18	ГОСТ Р 52544-2006	φ 16	ℓ= 680	14	1.08
	პოლიმერ-ბუნებრივი ხსნარი	მ³	0.10		


- შენიშვნა:
- ლითონის ელემენტების ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.
 - ზომები ნახაზზე დატანილია მილიმეტრებში.
 - ფოლადის მარკა С245 (ГОСТ 27772-88), ВСт3пс6 (ГОСТ 380-71).
 - შედუღება მოხდეს ელექტროდით Э-42А.
 - შედუღების ნაქარის სიმაღლე - უმცირესი შესაძლებელი ელემენტების სისქიდან.
 - ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკორუზიული საღებავით СН и П 2.03.11.58 მიხედვით ("защита строительных конструкций от коррозии").

ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო		სახელმწიფო		ქ.თბილისში სულხან ცხენაძის №63-ში მდებარე საპროექტო პარკინგის ეროვნული ბიბლიოთეკის V კორპუსის ბაზარების პროექტი	
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. ბერიძე	ხელმოწერა		კვ-1; 1-1	
დამამუშავა	დ. სტუპა	დ. სტუპა			
შეამოწმა	ზ. შიშოია				
		სტადია	ფურც. №	სულ. ფურც.	მამულები
		მ.კ	კ-26		თარიღი
					2014 წ.


33-2



კოზ.-9






2-2



შენიშვნა:

- 1) ლითონის ელემენტების ზომები დაზუსტდეს ადგილზე.
- 2) ზომები ნახაზზე დატანილია მილიმეტრებში.
- 3) ფოლადის მარკა С245 (ГОСТ 27772-88), В С т 3 п с 6 (ГОСТ 380-71).
- 4) შედუღება მოხდეს ელექტროდით Э-42А.
- 5) შედუღების ნაქარის სიმაღლე - უმცირესი შესაძლებელი ელემენტების სისქიდან.
- 6) ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკორუზიული საღებავით СН и П 2.03.11.58 მიხედვით ("ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ").


		ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სახამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო				
		გვარი	ხელმოწერა	ქობულეთში სულხან გომეზაძის №63-ში გზაზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის V კორპუსის ბაზარების პროექტი		
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. პერიძე	ფ. სტრუბა	ფ. სტრუბა	კვ-2; 2-2		
დაამუშავა	ფ. სტრუბა	ფ. სტრუბა	ფ. სტრუბა	სტადია	ფურც. №	სულ. ფურც.
შეამოწმა	ზ. ყიფიანი	ფ. სტრუბა	ფ. სტრუბა	მ.პ.	კ-27	მ.პ.
						თარიღი
						2014 წ.



- შენიშვნა:
- 1) ლითონის ელემენტების ზომები დაზუსტდეს აღბილზე.
 - 2) ზომები ნახაზზე დატანილია მილიმეტრებში.
 - 3) ფოლადის მარკა С245 (ГОСТ 27772-88), ВСТ3ПС6 (ГОСТ 380-71).
 - 4) შედუღება მოხდეს ელექტროდით Э-42А.
 - 5) შედუღების ნაკერის სიმაღლე - უმცირესი შესაძლებელი ელემენტების სისქიდან.
 - 6) ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საღებავით СН и П 2.03.11.58 მიხედვით ("ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ").

ს.ს.ი.პ. ღმრთა საზღვარის სახელმწიფო სასამართლო ექსპერტის ეროვნული გიგანტი		ს.ს.ი.პ. ღმრთა საზღვარის სახელმწიფო სასამართლო ექსპერტის ეროვნული გიგანტი				
გვარი	ხელმოწერა	კომპილტორი სულხან გიგანტი №63-ში გიგანტი სასამართლოს პარლამენტის ეროვნული გიგანტი V კორპუსის ბაზარების კორპუსი				
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. გიგანტი	კვ-3; 3-3				
დაამუშავა	დ. სტრუვა					
შეამოწმა	ზ. გიგანტი					
		სტაბილი	შუბი №	სულ შუბი	გვრდები	თარიღი
		მ.პ	კ-28			2014 წ.

სადემონტაჟო ფილის სქემატური ნახაზი I; II; III და IV სართულებზე



შენიშვნა:

- 1) ზომები ნახაზზე დაზუსტდეს აღბილზე.
- 2) ზომები ნახაზზე დატანილია მილიმეტრებში.
- 3) სპეციფიკაცია შესრულებულია 1 ელემენტისათვის, ხოლო ჯამურ ხარჯში გათვალისწინებულია დამატებით 3 სართულისათვის.

	ს.ს.ი.პ. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო					
	გვარი	ხელმოწერა	ქ.თბილისში სულხან ცინცაძის №63-ში მდებარე საპარტიკულო კარლამუნდის ეროვნული გიგლიოთეკის V კორპუსის ბაზაბრების პროექტი			
მთ. კონსტრუქტორი	ბ. ბერიძე	დ. ბერიძე	სადემონტაჟო ფილის სქემატური ნახაზი I; II; III და IV სართულებზე			
დაამუშავა	დ. სტურვა	დ. სტურვა				
შეამოწმა	ზ. ყიფიანი	ზ. ყიფიანი	სტადია	ფურც. №	სულ ფურც.	მომზადი
			მ.კ.	კ-29		თარიღი
						2014 წ.