





არმატურის სპეციფიკაცია /ერთ გრძივ მეტრზე/

პოზიცია	№	ესკიზი სმ	ღეროს დიამე ტრი მმ	ღეროს სიგრძე სმ	რაოდენობა ც	მთლი ანი სიგრძე მ	1გრ.მ. წონა კგ	მთლი ანი წონა კგ	შენიშვნა მასალა
1		100	8	100	11	11.0	0.39	4.3	ფოლ 5
2		52	8	53	10	5.3	0.39	2.1	ფოლ 5
3		67	8	68	5	3.4	0.39	1.3	ფოლ 5
ჯამი								7.7 კგ	

ბეტონი 1 გრძ.მ-ზე: B-25 0.225 მ³


შ.პ.ს. გაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მასუნიცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
რკაბეტონის კიუვეტის მოწყობა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. ადონია
	ფურც.№6/1			



რკ.ბეტონის არხის ორმაგი არმირების სპეციფიკაცია
/ერთ გრძივ მეტრზე/

პოზიცია	№	ესკიზი სმ	ღეროს ღიაშე ტრი მმ	ღეროს სიგრძე სმ	რაოდენობა ც	მთლიანი სიგრძე მ	1გრ.მ. წონა კგ	მთლიანი წონა კგ	მასალა
1		100	8	100	30	30.0	0.39	11.7	ფოლ 5
2		83	8	83	20	16.6	0.39	6.5	ფოლ 5
3		13	8	13	55	7.2	0.39	2.8	ფოლ 5
4		68	8	68	10	6.80	0.39	2.7	ფოლ 5
ჯამი								23.7 კგ	

ბეტონი 1 გრძ.მ-ზე: B-25 0.315 მ³




რკ.ბეტონის არხის ორმაგი არმირების სპეციფიკაცია
/ერთ გრძივ მეტრზე/

პოზიცია	№	ესკიზი სმ	ღეროს ღიაშე ტრი მმ	ღეროს სიგრძე სმ	რაოდენობა ც	მთლიანი სიგრძე მ	1გრ.მ. წონა კგ	მთლიანი წონა კგ	მასალა
1		100	8	100	17	17.0	0.39	6.6	ფოლ 5
2		83	8	83	10	8.3	0.39	3.2	ფოლ 5
3		68	8	68	5	3.4	0.39	1.3	ფოლ 5
ჯამი								11.1 კგ	


ბეტონი 1 გრძ.მ-ზე: B-25 0.315 მ³

შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მასუნიცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
რკ.ბეტონის კიუვეტის მოწყობა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. ადონია
	ფურც.№6/2			

ცხაურის გეგმა



ჭრილი 1-1




მასალების სპეციფიკაცია 1 გრძ. მეტრზე:

1. კუთხოვანა 100X100X10 მმ 2.0 გრძ.მ - 30.20 კგ
2. შველერი №10 1.52 გრძ.მ - 14.40 კგ
3. არმატურა A-III $\phi 25$ 5.0 გრძ.მ 31.60 კგ


შ.პ.ს. გაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უნხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
ცხაური		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც. №6/3			

გ რ ი ლ ი 1-1

პკ26+02




ფ ა ს ა დ ი




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2013 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
პკ26+00÷პკ26+04 გაბიონის მოწყობა მილით		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№4/1			

გ რ ი ლ ი 1-1

პკ32+73




ფ ა ს ა დ ი




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2013 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
პკ32+66÷პკ32+78 გაბიონის მოწყობა მილით		დირექტორი		მ. ღუნდუა
	ფურც.№4/2	ინჟინერი		ვ. აღონია

გ ა ს ა დ ი




გ რ ი ლ ი 1-1


კკ32+60




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2013 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხოთი კმ 3+070-კმ 6+380				
პკ32+50÷პკ32+77 გაბიონის მოწყობა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
	ფურც.№4/3	ინჟინერი		ვ. აღონია




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქელის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უხსითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გეგმა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№1/1			




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მასშტაბით-უხსითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გეგმა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. ალონია
	ფურც.№1/2			







შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გეგმა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
	ფურც.№1/4	ინჟინერი		ვ. ადონია




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მასშტაბით-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გეგმა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. ალონია
	ფურც.№1/5			




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მასშტაბითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გეგმა		დირექტორი		მ. დუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№1/6			




შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გრძივი პროფილი		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№2/2			



შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გრძივი პროფილი		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№2/4			



ტიპი - I




1. არსებული საფუძველი


1. საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბ $h=5$ სმ
2. საფუძველი - ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ $h=12$ სმ
3. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 17 სმ

შ.პ.ს. გზაპროექტი			2014 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უნხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
გზის სამოსის კონსტრუქცია		დირექტორი		მ.დუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№3			

ბ ე ბ მ ა



ჭ რ ი ლ ი 1-1



წყალმიმღები ჭის ლითონის სპეციფიკაცია /ერთ ცალზე/


პოზიცია	№	ესკიზი სმ	ღეროს დიაგნოზი მმ	ღეროს სიგრძე სმ	რადე ნობა ც	მოლი ანი სიგრძე მ	1გრ.მ. წონა კგ	მოლი ანი წონა კგ	მასალა
1		120	20	120	14	16.8	2.47	41.5	ფოლ 5
2		100X100X10	-	120	4	4.8	15.1	72.5	ფოლ 5

ბეტონი 1 გრძ.მ-ზე: B-25 1.40 მ³


შ.პ.ს. გზაპროექტი			2013 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
წყალმიმღები ჭა		დირექტორი		მ. დუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№6/4			

ჭ რ ი ლ ი 1-1

პკ32+25





ფ ა ს ა დ ი



შ.პ.ს. გზაპროექტი			2013 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
პორტალური კედლის მოწყობა		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№5/2			

ჭრილი მილის ღერძზე

ფ ა ს ა დ ი



შ.პ.ს. გზაპროექტი			2013 წ.	
ქედის მუნიციპალიტეტი ს/გზა მახუნცეთი-უჩხითი კმ 3+070-კმ 6+380				
პორტალური კედლის ტიპური ნახაზი		დირექტორი		მ. ღუნდუა
		ინჟინერი		ვ. აღონია
	ფურც.№5/1			