



ფასების ცხრილი

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგები (CPV 30200000)

N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
1.	კომპიუტერი	პროცესორული ბლოკი: CPU: 3.2 GHz, Cache 4MB, SVGA MB: 2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3, PCIe x16, GBLAN, SVGA and 6 USB at backpanel RAM: 2GB, DDR3-1333 HDD: 500GB DVD: 22xDVD+/-R 16xDL Case ATX, PSU 400W Keyboard: PS2 ან USB, Eng/Rus Mouse: PS2 ან USB, Optical მონიტორი: 20" (51cm)/ 5ms 1600x900 DC 50000:1(1000:1) 250cd/m2, Video Input – DSUB, DVI-D უწყვეტი კვების წყარო: გამომავალი სიმძლავრე : 400 Watts - 650VA, შემავალი ძაბვა: 180 - 260V შემავალი ძაბვის რეგულირების დიაპაზონი: 160 - 280V გამომავალი ძაბვა: 230 V დამუხტვის ტიპური დრო: 8 hour(s), სარეზერვოდ მუშაობის დრო (სრული დატვირთვისას) : არანაკლები 4.7 წთ (400 ვტ) ინტერფეისი: USB გამომავალი როზეტკები: არანაკლები 3 სარეზერვო ძაბვის	69 ცალი			<u>2 წელი</u>



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
2.	კომპიუტერი	CPU: 3.2 GHz, Cache 4MB, 2C, 2.5 GT/s RAM: 4GB, DDR3-1333 HDD: 1 TB SATA 7200 rpm VGA: 512Mb of GDDR3, dedicated video memory Display: 27-inch (viewable) LED-backlit glossy 16:9 widescreen TFT active-matrix display; 2560 by 1440 pixels; millions of colors; IPS technology Video: Built-in iSight camera; Mini DisplayPort output with support for DVI, dual-link DVI, and VGA video (requires adapters, sold separately); supports input from external DisplayPort sources (requires cables and adapters, sold separately) Audio: Built-in stereo speakers with two internal 17-watt high-efficiency amplifiers, built-in microphone, optical digital audio output/headphone out, optical digital audio input/audio line in Optical Drive: 8x slot-loading SuperDrive DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW Network: Integrated 1 GB LAN, Integrated wireless 802.11n and Bluetooth 2.1 + EDR Keyboard: Eng/Rus Mouse: Optical Other: SD card slot, FireWire 800 port, 4x USB 2.0 ports, Built-in IR receiver	2 ცალი			<u>2 წელი</u>



კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგების სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია

N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
3.	კომპიუტერი	CPU: LGA 1366, 3.06 GHz, Cache 8MB, 4C, 4.8 GT/s MB: 6 x DIMM, DDR3 1 x PCIe x1, 2 x PCI 6 x SATA 3 Gb/s ports RAID 0,1,5,10 1 x External SATA 3Gb/s port (SATA On-the-Go) 1 x IEEE 1394a , 1 x LAN(RJ45) port min 8 x USB 2.0 RAM: 6GB, DDR3-1333 VGA: PCI Express, 1Gb, DVI, HDMI, VGA, GDDR5 HDD: 1TB, 7200rpm DVD: SATA 22xDVD+/-R 16xDL, Lite Scribe Keyboard: USB, Eng/Rus, მულტიმედიური Mouse: USB, Optical Case: Miditower, Black, 600Watt/ w/USB2.0+Audio Monitor: 24", Full HD LCD. Display, Resolution: 1920 x 1080, Contrast: 25000:1, Response Time: 5ms, Brightness: 250cd/m2, Viewing Angle (H/V): 176°/170°, Ports: VGA, DVI-D, HDMI.	2 ცალი			<u>2 წელი</u>
4.	პროცესორული ბლოკი	CPU: 3.2 GHz, Cache 4MB, SVGA MB: 2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3, PCIe x16, GBLAN, SVGA and 6 USB at backpanel RAM: 2GB, DDR3-1333 HDD: 500GB DVD: 22xDVD+/-R 16xDL Case ATX, PSU 400W	20 ცალი			<u>2 წელი</u>
5.	მონიტორი	20" (51cm)/ 5ms 1600x900 DC 50000:1(1000:1) 250cd/m2, Video Input – DSub, DVI-D	12 ცალი			<u>2 წელი</u>



კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგების სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია

N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
6.	პროცესორული ბლოკი	CPU: LGA 1155, 3.30 GHz, 6M Cache, C4, 5 GT/s MB: 4 x DDR3, 2xPCIe, 2xPCI, 1xGBLAN, RAM: 4GB, DDR3-1333 VGA: PCI Express, 1Gb, DVI, HDMI, VGA, GDDR5 HDD: 500GB, 7200rpm DVD: SATA 22xDVD+/-R 16xDL, Lite Scribe Keyboard: USB, Eng/Rus Mouse: USB, Optical Case: Minitower, Black, 400W, w/USB2.0+Audio	3 ცალი			<u>2 წელი</u>
7.	მონიტორი	ზომა: 23" რეზოლუცია: 1920 x 1080 ხედვის კუთხე: 170°/160° განათებულობა: 250cd/m2 ვიდეო პორტები: VGA (Analogue), DVI-D	3 ცალი			<u>2 წელი</u>
8.	უწყვეტი კვების წყარო	გამომავალი სიმძლავრე : 400 Watts - 650VA, შემავალი ძაბვა: 180 - 260V შემავალი ძაბვის რეგულირების დიაპაზონი: 160 - 280V გამომავალი ძაბვა: 230 V დამუხტვის ტიპური დრო: 8 hour(s), სარეზერვოდ მუშაობის დრო (სრული დატვირთვისას) : არანაკლები 4.7 წთ (400 ვტ) ინტერფეისი: USB გამომავალი როზეტკები: არანაკლები 3 სარეზერვო ძაბვის	26 ცალი			<u>2 წელი</u>
9.	მონიტორი	Display size: 24" Full HD, Resolution: 1920 x 1080, Contrast: 25000:1, Response Time: 5ms, Brightness: 250cd/m2, Viewing Angle (H/V): 176°/170°, Ports: VGA, DVI-D, HDMI, Speakers.	1 ცალი			<u>2 წელი</u>



კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგების სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია

N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
10.	პორტატული კომპიუტერი – ნოუტბუქი	CPU: 2.53 GHz, 3 MB Cache RAM: 3GB, DDR3-1333 HDD: 320 GB DVD: DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe Video: 1 GB dedicated video memory Net: GB LAN, Wireless 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR Monitor: 15.6" LED-backlit HD Anti- Glare 1366 x 768 Other: 2 MP webcam, 3 USB 2.0, Card Reader	18 ცალი			<u>3 წელი</u>
11.	პორტატული კომპიუტერი – ნეიბუქი (ჩანთით)	CPU: 1.66 GHz, Cache 512K, 64 bit RAM: მინიმუმ 1GB DDR3 HDD: მინიმუმ 160GB Display: 10.1" LED Backlight WSVGA Screen (1024x600) Net: LAN, WLAN 802.11 b/g/n Other: WEBCAM, Card Reader	7 ცალი			<u>3 წელი</u>
12.	ოპერატიული მეხსიერება	DDR2 2GB/800 MHz, 1.8V, CAS 6	15 ცალი			<u>1 წელი</u>
13.	ოპერატიული მეხსიერება	DDR3 2GB/1333 MHz, 1.5V, CAS 9	10 ცალი			<u>1 წელი</u>
14.	კაბელი	SVGA 1.8 M	21 ცალი			
15.	ფაირვაირის კაბელი	IEEE1394 Fireware/FWP-46-6 6P 6P to 4p 1.8 m	5 ცალი			
16.	გარე ვინჩესტერის კაბელი	2.5" SATA USB-KABEL A- STECKER / B-STECKER, 0,5-0,8 M ერთ მხარეს ორმაგი მკვებავი შტეკერით	5 ცალი			
17.	უწყვეტი კვების წყაროს კაბელი	Power/ PC-189 Power Extention 1.8m	100 ცალი			
18.	დისკები	DVD+R/16X 4.7GB (100 pcs)	14 (ყუთი)			
19.	დისკები	CD+R/52X 700MB Case ExtProt. Surface (100 pcs)	12 (ყუთი)			
20.	კლავიატურა	USB ENG-RUS	27 ცალი			<u>1 წელი</u>
21.	კლავიატურა	PS2 ENG-RUS	20 ცალი			<u>1 წელი</u>
22.	მაუსი	USB	32 ცალი			<u>1 წელი</u>



კომპიუტერული მოწყობილობებისა და მარაგების სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია

N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
23.	მაუსი	PS2, ოპტიკური	20 ცალი			<u>1 წელი</u>
24.	ფლეშ დისკი	8GB 20 მბ/წმ ან მეტი სიჩქარით	53 ცალი			<u>1 წელი</u>
25.	ფლეშ დისკი	16GB 20 მბ/წმ ან მეტი სიჩქარით	40 ცალი			<u>1 წელი</u>
26.	ვინჩესტერი	160 GB/IDE 2.5"	3 ცალი			<u>1 წელი</u>
27.	ვინჩესტერი	320 GB/SATA 2.5"	8 ცალი			<u>1 წელი</u>
28.	გარე ვინჩესტერი	USB 2.0/ 1TB 5400rpm 8mb, 2.5 "	4 ცალი			<u>1 წელი</u>
29.	ოპტიკური დისკ წამკითხველი	DVD-RW	10 ცალი			<u>1 წელი</u>
30.	მონიტორის საწმენდი სითხე	250 ml	50 ბოთლი			
31.	ყურსასმენი	Max. Power Handling - 5 mW, Driver Unit Size 40 mm, Frequency Response 10 Hz - 20 kHz, Impedance 32 ohm, Sensitivity 112 dB	13 ცალი			<u>1 წელი</u>
32.	უწყვეტი კვების წყაროს აკუმულატორი	7 ah, 12v	150 ცალი			<u>1 წელი</u>
33.	კვების ადაპტორი	5 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	20 ცალი			<u>1 წელი</u>
34.	კვების ადაპტორი	7.5 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	20 ცალი			<u>1 წელი</u>
35.	კვების ადაპტორი	9 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	20 ცალი			<u>1 წელი</u>
36.	კვების ადაპტორი	12 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	10 ცალი			<u>1 წელი</u>
37.	ლექტოპის ჩანთა:	INDIANA Messenger ტიპის ჩანთა, 13"-14" ან მეტი ზომის	2 ცალი			
38.	დინამიკები	სიმძლავრე –5 (Watt) სიხშირე – 20Hz~20KHz; ყურსასმენის ბუდე	2 ცალი			<u>1 წელი</u>
39.	ჰაერის კომპრესორი	ძაბვა: 220ვ წნევა: 5-8 ატმ ბალონი: 16-24 ლიტრი რედუქტორი: 0-8 ატმ წარმადობა: 100-200 ლიტრი/წთ	1 ცალი			<u>2 წელი</u>



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
40.	ციფრული ტესტერი (მულტიმერი)	ტექნიკური მონაცემები: DCV: 200m/2/20/200/1000V, $\pm 0.5\%$ ACV: 2/20/200/750V, $\pm 0.8\%$ (40~400Hz) DCA: 2m/20m/200m/20A, $\pm 0.8\%$ ACA: 2m/20m/200m/20A, $\pm 1.0\%$ OHM: 200/2k/20k/200k/2M/20M/2000M Ω , 0.8% CAP: 20n/200n/2 μ /20 μ /2000 μ F, $\pm 2.5\%$ IND: 2m/20m/200m/2/20H, $\pm 2.5\%$ FREQ: 2k/20k/200k/2M/10MHz, $\pm 0.5\%$ TEMP: -40C ~ 1000C, $\pm 0.8\%$ Audible continuity: <30 Ω $\pm$ 10 Ω Transistor h & diode test FE Accessories: holster, temp probe	1 ცალი			<u>1 წელი</u>
41.	სარჩილავი	40W/220V	1 ცალი			<u>1 წელი</u>
42.	სარჩილავის დასადგამი		1 ცალი			
43.	კალა	SOLDER 200GR 1.00MM 60/40				
44.	ინსტრუმენტების უნივერსალური ნაკრები	სხვადასხვა ზომისა (4,5,6 მმ) და ფორმის პირებიანი (ქრომ- ვანადიუმის) ბრტყელპირა, ფიგურული, ვარსკვლავური, ექვსკუთხა სახრახნისები ; ბრტყელტუჩა; მკვნეტარა, ქანჩების კრებული – 5 დან 19– მდე ზომის თავაკებით	1 ცალი			
45.	ნოუტბუკის ვინჩესტერი	320 GB, SATA 7200 rpm HDD16 MB 2.5"	1 ცალი			<u>2 წელი</u>



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	გარანტია
46.	ნოუთბუკის დამტენი	N18197; შემაგალი ძაბვა 100-240 v, სიხშირე 50-60 Hz, გამომავალი ძაბვა 18,5 v, გამომავალი დენი 3,5 A, სიმძლავრე 65 ვატი	1 ცალი			<u>1 წელი</u>
47.	პროცესორის კვების ბლოკი 450W		20 ცალი			<u>1 წელი</u>
48.	პროცესორის კვების ბლოკი 600W PSU		10 ცალი			<u>1 წელი</u>
სულ ჯამური სავარაუდო ღირებულება:						

შენიშვნა:

1. შესყიდვის ობიექტის სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება შემდეგი პირობებით:

ა) დანართი №1-ის № 1;2;3;4;5;6;7;8;9;39;45 პუნქტებზე საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მოწოდებიდან არანაკლებ 2 წლის ვადით;

ბ) დანართი №1-ის №10 და №11 პუნქტებზე საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მოწოდებიდან არანაკლებ 3 წლის ვადით;

გ) დანართი №1-ის № 12;13;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;31;32;33;34;35;36;38;40;41;47;48 პუნქტებზე საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მოწოდებიდან არანაკლებ 1 წლის ვადით;

დ) იმ შემთხვევაში, თუ დანართი №1-ის № 14;15;16;17;18;19;30;37;42;43;44;46 პუნქტების შესაბამისად მოწოდებულ საქონელში გამოვლენილი იქნება წუნი (ხარვეზი), მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით (სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით) უზრუნველყოს აღნიშნული წუნის აღმოფხვრა, გამოვლენიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით (სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით) აღმოფხვრას, 2.2 პუნქტის ა); ბ); და გ) ქვეპუნქტების შესაბამისად განსაზღვრულ საგარანტიო პერიოდში, ექსპლუატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები (წუნი), გამოვლენიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში.