

# საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური



## გასანათებელი მოწყობილობების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12<sup>1</sup> მუხლისა და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე

ქ. თბილისი  
2015 წელი

# სარჩევი

## 1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

- 1.1. დაფინანსების წყარო;
- 1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი სატენდერო წინადადება;
- 1.3. მომსახურების გაწევის მიწოდების ვადა და ადგილი;
- 1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება;
- 1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა;
- 1.6. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა;
- 1.7. ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ.

## 2. ტექნიკური პირობები

## 3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

## 4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა

## 5. დამატებითი ინფორმაცია

### 1.1. დაფინანსების წყარო

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაფინანსება ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

### 1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:

- ინფორმაცია პრეტენდენტის რეკვიზიტების შესახებ (ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის დასახელება, იურიდიული მისამართი, პრეტენდენტის ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი).
- ფასების ცხრილი (დანართი №1);
- შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები.

### 1.3 საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი

1.3.1 ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ქ.თბილისი ჭოროხის ქ.№6.

### 1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:

მომსახურების სავარაუდო ღირებულებაა **29840** ლარი, დღგ-ს ჩათვლით;

### 1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა: 298 ლარი.

**1.6. სატენდერო წინადადება ძალაში უნდა იყოს:** სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წინადადების მიღების დაწყების თარიღიდან „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

### 1.7. ანგარიშსწორების პირობები:

უნაღდო ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში;

ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად გაწეული მომსახურებისა და შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში;

წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

## 2. ტექნიკური პირობები

| №  | საქონლის დასახელება                                                  | საქონლის ძირითადი მახასიათებლები                                                                  | წარმოშობის ქვეყანა | რაოდენობა (ცალი) | ერთეულის ფასი | საერთო ღირებულება | მიწოდების ვადა                                                         | მიწოდების ადგილი       |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | დღის განათების ნათურა (თეთრი ნათებით)                                | TL-D 18w/54-765.1050lm.13000hrs.3hrs cycle.                                                       |                    | 1200             |               |                   | ეტაპობრივად, ზელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით | ქობილისი, კოროხის ქ.№6 |
| 2  | დღის განათების ლბ-18 ვატიანი. ნათურის ელ. აღმშენებელი (სტარტერი)     | 4-22W 110/130v single S2<br>4-22W. 220/240V.single S2                                             |                    | 1500             |               |                   |                                                                        |                        |
| 3  | ელ. ნათურა სანთლისებრი                                               | 40-60 W. 220/240v. E 14                                                                           |                    | 10               |               |                   |                                                                        |                        |
| 4  | 18 ვატიანი დღის განათების ელ. ნათურის დროსელი                        | ლითონის. YF218F. 2X36W.                                                                           |                    | 100              |               |                   |                                                                        |                        |
| 5  | ელ. ნათურა შეკიდული ჭერის                                            | R 63. 60 W. 220/240v. E 27. 1000H.                                                                |                    | 100              |               |                   |                                                                        |                        |
| 6  | ელ. ნათურა 60 ვატიანი.                                               | 710lm 1000H. 220/240V.A55 E 27 ES.<br>სიმაღლე 97 მმ. დიამეტრი 55 მმ.                              |                    | 300              |               |                   |                                                                        |                        |
| 7  | ელ. ნათურა 75 ვატიანი.                                               | 935lm 1000H. 220/240V. A55 E 27 ES.                                                               |                    | 300              |               |                   |                                                                        |                        |
| 8  | ელ.ნათურა 100ვტ.                                                     | 1340lm 1000H.220/240V. A55 E 27 ES 2700K. სიმაღლე 97 მმ. დიამეტრი 56 მმ.                          |                    | 300              |               |                   |                                                                        |                        |
| 9  | ელ. ნათურა 150 ვატიანი.                                              | 1700 lm 1000h 220-240v E27                                                                        |                    | 200              |               |                   |                                                                        |                        |
| 10 | ელ. ნათურა 500 ვატიანი.                                              | 7220 lm 1000h 220-240v E40                                                                        |                    | 30               |               |                   |                                                                        |                        |
| 11 | ეკონომ. ნათურა (ყვითელი ნათებით)                                     | 15W WW827 220-240v E27ES 1.5 mg Hg. 110mA.8000H. A class. სიმაღლე: 109 მმ. დიამეტრი 58 მმ.        |                    | 200              |               |                   |                                                                        |                        |
| 12 | ეკონომ. ნათურა (ყვითელი ნათებით)                                     | 20W WW827 220-240v E27ES 1.5 mg Hg. 150mA.8000H. A class. სიმაღლე: 114 მმ. დიამეტრი 62 მმ.        |                    | 200              |               |                   |                                                                        |                        |
| 13 | ფლორესცენტური ელ. ნათურა (რგოლის ფორმის,თეთრი ნათებით, ელ. დროსელით) | 28 W. YH28-T5 2700K. ზომა: 240X240X21მმ.                                                          |                    | 100              |               |                   |                                                                        |                        |
| 14 | ფლორესცენტური ელ. ნათურა (რგოლის ფორმის,თეთრი ნათებით, ელ. დროსელით) | 38 W. YH38-T5 2700K. ზომა: 315X315X21მმ.                                                          |                    | 100              |               |                   |                                                                        |                        |
| 15 | ელ. ნათურა ჰალოგენის                                                 | 300W. J118 (118mm) 220-240 V. R7S                                                                 |                    | 10               |               |                   |                                                                        |                        |
| 16 | ელ. ნათურა ფლორესცენტული, სპირალისებური, დროსელით. (თეთრი ნათებით)   | 21W. YDW21-2D. ზომა: 153X29X153მმ.                                                                |                    | 200              |               |                   |                                                                        |                        |
| 17 | ელ. ნათურა ჰალოგენის                                                 | 500W. J118 (118mm) 220-240 V. R7S                                                                 |                    | 10               |               |                   |                                                                        |                        |
| 18 | ელ. ნათურა ჰალოგენის                                                 | 1000W. J189 (189mm) 220-240 V. R7S                                                                |                    | 10               |               |                   |                                                                        |                        |
| 19 | ეკონომ. ნათურა ოთხკუთხა პლასმასის ვაზნით (თეთრი ნათებით)             | PL-C. YDN26W-2H. 1300Lm. 8000HRS. 6500K.                                                          |                    | 20               |               |                   |                                                                        |                        |
| 20 | ნათურა სოდიუმის გარე განათების (პროექტორის)                          | HST-SE 150W.220/240V. E40.                                                                        |                    | 10               |               |                   |                                                                        |                        |
| 21 | ეკონომ. ნათურა (ყვითელი ნათებით)                                     | 14W. WW827 220-240v E27ES 1.5 mg Hg.100mA.10000H. 820Lm. A class.სიმაღლე: 132 მმ. დიამეტრი 44 მმ. |                    | 50               |               |                   |                                                                        |                        |
| 22 | ეკონომ. ნათურა (თეთრი ნათებით)                                       | 85W. YPZ 220/85-50 E40. 3800LM. cosØ0.99MA 370 სიმაღლე: 315 მმ. დიამეტრი 110 მმ.                  |                    | 20               |               |                   |                                                                        |                        |

|    |                                                                    |                                                                                               |  |     |  |  |                                                                        |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 23 | ეკონომ. ნათურა სპირალისებური (ყვითელი ნათებით)                     | 20W. 1000LM. cosØH0.55 mA 140. E27. 220V-50Hz. YPZ 220/20-SS სიმაღლე: 119 მმ. დიამეტრი 62 მმ. |  | 50  |  |  | ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით | ქობილისი, ჭოროხის ქ.№6 |
| 24 | ელ. ნათურა დიოდის. (ჩვეულებრივ 220 ვოლტიანი. ვაზნის ცოკოლით)       | 2-3W. 100-240V.PAR 16. E27.LED10X1.                                                           |  | 5   |  |  |                                                                        |                        |
| 25 | ელ. ნათურა დრლ.                                                    | HPL-N 200-250 W. 220-240V. E40.                                                               |  | 25  |  |  |                                                                        |                        |
| 26 | ელ. ნათურა დრლ.                                                    | HPL-N 400W. 220-240V. E40.                                                                    |  | 25  |  |  |                                                                        |                        |
| 27 | ფლორესცენტური ელ. ნათურა (რგოლის ფორმის,თეთრი ნათებით, დროსელით)   | 22 W. YH22-T5. 6500K. ზომა: 191X191X21მმ.                                                     |  | 200 |  |  |                                                                        |                        |
| 28 | ეკონომ. ნათურა (ყვითელი ნათებით)                                   | 30W. YPZ 220/30-4V. E27. 1600LM. cosØH0.95MA 135 220V. 50HZ. სიმაღლე: 194 მმ. დიამეტრი 63 მმ. |  | 200 |  |  |                                                                        |                        |
| 29 | ელ. ნათურა ფლორესცენტული, სპირალისებური, დროსელით. (თეთრი ნათებით) | 28W. YDW28-2D. ISO9001 ზომა: 221X36X221მმ.                                                    |  | 100 |  |  |                                                                        |                        |
| 30 | ელ. ნათურა სოდიუმის                                                | HST-SE 70 W. 220/240V. E27                                                                    |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 31 | ელექტრო-დროსელი მეტალო და სოდიუმის ელ. ნათურის                     | 70 W. 220/240V.                                                                               |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 32 | ელექტრო-დროსელი მეტალო და სოდიუმის ელ. ნათურის                     | 250W.220/240V                                                                                 |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 33 | ელექტრო-დროსელი (დრლ. 400 ვატიანი ნათურის)                         | MF400 MQ c=28UF ± 10% 250V. 400 W/3.2A/λ0.56/tw 130/Δt75                                      |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 34 | სოდიუმის და მეტალო ლამპიონის იგნიტორი                              | 220/240V.50/60HZ. 70-400W.3-5KVS.T-25+105C.                                                   |  | 30  |  |  |                                                                        |                        |
| 35 | სოდიუმის და მეტალო ლამპიონის კონდენსატორი                          | 250V.12 UF.50/60HZ.T-25+85C.                                                                  |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 36 | სოდიუმის და მეტალო ლამპიონის კონდენსატორი                          | 250V.35 UF.50/60HZ.T-25+85C.                                                                  |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 37 | ნათურა სოდიუმის გარე განათების (პროექტორის)                        | HST-SE 250W.220/240V. E40.                                                                    |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 38 | ნათურა სოდიუმის გარე განათების (პროექტორის)                        | HST-SE 400W.220/240v. E40.                                                                    |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 40 | ელ. ნათურა დიოდის. (ჩვეულებრივ 220 ვოლტიანი. ვაზნის ცოკოლით)       | დედ-უ-ა65. 9-26 ვატიანი. 220/240ვ. ე27.6000კ.                                                 |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 41 | დღის განათების ნათურა (თეთრი ნათებით)                              | ლბ 36-40W. 220/240v.                                                                          |  | 100 |  |  |                                                                        |                        |
| 42 | დღის განათების ლბ-18 ვატიანი. ნათურის ელ. აღმკვეთი (სტარტერი)      | 4-65W. 220/240V. ს-10.                                                                        |  | 100 |  |  |                                                                        |                        |
| 43 | პლასტმასის მრგვალი სანათი                                          | MX350 Y 28-QB-6500K. 220/240v.                                                                |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |
| 44 | პლასტმასის მრგვალი სანათი                                          | MX300 Y 22-QB-6500K. 220/240v.                                                                |  | 20  |  |  |                                                                        |                        |

#### შენიშვნა:

- მოცემულია საჭიონლის სავარაუდო რაოდენობა, რომელიც შესაძლოა სრულად არ იქნეს ათვისებული.
- პრეტენდენტმა ორგანიზაციამ უნდა წარმოადგინოს ზემოხსენებულის მსგავსი ან ექვივალენტური მანქანათმშენებლის მქონე საჭიონელი (დასაშვებია გაუმჯობესებული მანქანათმშენებლის წარმოდგენა). ნაკლები მანქანათმშენებლის მქონე საჭიონლის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტი ორგანიზაცია ვერ გაივლის შერჩევას.

### 3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

სახელმწიფო შესყიდვის

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №

ქ. თბილისი

----- 2015 წ.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ----- ერთის მხრივ, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურსა (მდებარე ქ.თბილისი, 9 აპრილის ქ. №2 შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის.

#### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია 2015 წლის განმავლობაში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ----- უზრუნველყოფის სახელმწიფო შესყიდვა, კერძოდ დანართ №1-ში ჩამოთვლილი საქონლის (შემდეგ – “საქონელი”) შესყიდვა.

#### მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- (შემდგომში „ხელშეკრულების ფასი“).

#### მუხლი 3. საქონლის მიწოდების და მიღება-ჩაბარების პირობები

3.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია, საქონლის მიწოდება განახორციელოს ----- ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭოროხის ქ. №6. საქონლის ტრანსპორტირებას „მიმწოდებელი“ უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით;

3.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია მოთხოვნის შესაბამისად მიაწოდოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულების დანართით გათვალისწინებული საქონელი;

3.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდება ითვლება მიღებულად მას შემდეგ, რაც „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ხელშეკრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელის მოწერით დაადასტურებენ მის მიღებას;

3.4. ფასების ცხრილში მოცემული საქონლის რაოდენობა არის სავარაუდო, რომელიც შეიძლება სრულად არ იქნეს ათვისებული;

3.5. „მიმწოდებელმა“ საქონელთან ერთად „შემსყიდველს“ უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები - სასაქონლო ზედნადები და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;

3.6. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი განაცხადოს უხარისხო საქონლის მიღებაზე.

#### მუხლი 4. ანგარიშსწორება

4.1 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება: უნაღდო ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში;

4.2 ანგარიშსწორების ვადა (გრაფიკი): „მიმწოდებლის“ მიერ ფაქტიურად მიწოდებული საქონლისა და შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენიდან --- () დღის განმავლობაში.

#### მუხლი 5. გარანტია

5.1 „მიმწოდებელი“ იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი შეესაბამება „შემსყიდველის“ მოთხოვნებს;

5.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს წუნდებული საქონლის ან მისი ნაწილის შეცვლა „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

## **მუხლი 6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

6.1 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება მიწოდებული საქონლის ხარისხის შემოწმების გზით;

6.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა ნაკლის აღმოფხვრა.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებენ „შემსყიდველის“ შემდეგი წარმომადგენლები:

- 1) -----;
- 2) -----;

## **მუხლი 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

7.1 „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

7.1.1 მოთხოვოს „შემსყიდველს“ მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

7.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

7.2.1 დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

7.3 „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:

7.3.1. შეამოწმოს მიწოდებული საქონლის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

7.4 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

7.4.1 მოახდინოს ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

## **მუხლი 8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

8.3 მოსაწოდებელი საქონლის ერთეულის ფასი შესაძლებელია შემცირდეს ბაზარზე არსებული ფასების კლების შემთხვევაში;

8.4 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან „შემსყიდველისათვის“ პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

8.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა;

8.6 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## **მუხლი 9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება**

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

## **მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

10.1 „შემსყიდველს“ შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, „მიმწოდებლისათვის“ ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

(ა) თუ „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან „შემსყიდველის“ მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი საქონელი ან მისი ნაწილი;

(ბ) თუ „მიმწოდებელს“ არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ და „შემსყიდველს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.3 „შემსყიდველს“ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო „მიმწოდებელი“ ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) „მიმწოდებლის“ გადახდისუნაროდ ცნობის შემთხვევაში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

## **მუხლი 11. მხარეთა პასუხისმგებლობა**

11.1 ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით;

11.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცდილებულ დღეზე, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ს ყოველ გადაგადაცდილებულ დღეზე.

11.3 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „მიმწოდებლის“ მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 1%-ს.

11.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს მისაწოდებელი საქონლის ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

## **მუხლი 12. ფორს-მაჟორი**

12.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და



შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

### **მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

### **მუხლი 14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

14.1. წინამდებარე სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი ნებისმიერი დავა წყდება მხარეთა ურთიერთმოლაპარაკების გზით;

14.2. მხარეთა შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა წყდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) ეგზემპლარად (ერთი-შემსყიდველს, მეორე - მიმწოდებელს), საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

**„შემსყიდველი“**

**„მიმწოდებელი“**

საქართველოს სახელმწიფო  
დაცვის სპეციალური სამსახური

ქ.თბილისი, 9 აპრილის ქ.№2  
ჭოროხის ქ.№6

სახელმწიფო ხაზინა  
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური  
სამსახურისათვის – 4001

ა/ა GE24NB0330100200165022  
კოდი TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი 203840344

„შემსყიდველის“ სახელით:

„მიმწოდებლის“ სახელით:

ეკონომიკური დეპარტამენტის  
უფროსის მოადგილე

**ი. ტარასაშვილი**

## 4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა

### აფიდავიტი

#### სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

\* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

\* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვანერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება;

\* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;

\* ჩემთვის ცნობილია, რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში;

\* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

- სატენდერო წინადადების ფასი;
- სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
- სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
- ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის პირობებს;
- შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მინოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;

\* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმუდავნებია ან/და არ გაუმუდავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195<sup>1</sup> მუხლის შესაბამისად.

5.

დანართი 1.

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება \_\_\_\_\_

| საქონლის<br>დასახელება | საქონლის<br>ძირითადი<br>მახასიათებლები | წარმოშობის<br>ქვეყანა | რაოდენობა | ერთეულის<br>ფასი | საერთო<br>ღირებულება | მიწოდების<br>ვადა | მიწოდების<br>ადგილი |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1                      | 2                                      | 3                     | 4         | 5                | 6                    | 7                 | 8                   |
|                        |                                        |                       |           |                  |                      |                   |                     |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_

შენიშვნა: პროდუქციის ერთეულის ფასსა და საერთო ფასს შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება პროდუქციის ერთეულის ფასს.

გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს დაზუსტებული ფასების ცხრილი ზემოაღნიშნული ფორმის მიხედვით

## 6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში: ქ. თბილისი, ჭოროხის ქ. №6

ტელ: (032) 2923321 შიდა - 223

საკონტაქტო პირები:

ვასილ მეგრელიშვილი 577 30 88 30 vasil.megrelishvili@gmail.com

ვასო ცერცვაძე 577 32 06 25 vasotsertsvadze@gmail.com