

პროექტის შემადგენლობა

№	დასახელება	მარკა
1	სათაო ფურცელი	ბკ – 1
2	ბარე საკანალიზაციო ქსელი. შეგმა.	ბკ – 2
3	ბარე საკანალიზაციო ქსელი ჭრილი.	ბკ – 3

განმარტებითი გარათი

ძ. თბილისში, ბაძოს ძ. №1, ბარე კანალიზაციის ქსელის დაზიანების გამო, არსებული ბარე ქსელის ნაცვლად, ახალი ქსელის მოწყობა მოხდეს მოცემული პროექტის მიხედვით.

პროექტი შესრულებულია სანითარული და სამშენებლო ნორმების დაცვით. СНиП 2.04.03 –85.

პროექტით გათვალისწინებულია კოლიმეტილების გოფირებული მილების, (DN150,DN200), გამოყენება. ჰების მოსაწყობად გამოყენებულია გეტონის სტანდარტული ფეტალები.

ქსელის დამონტაჟების შემდეგ, ტრანშეის შევსებამდე, მოხდეს მილსაღენის გამოცდა კერძეტულობაზე და სიმტკიცეზე. СНиП 3.05.04-85.*

პროექტი ითვალისწინებს, შენობიდან გამოტანილი არსებული საკანალიზაციო ღბარების შეფუთვას თბოიზოლაციით და დამცავი საფარით.

თითოეულ ღბარზე, მიწიდან 1.20მ სიმაღლეზე, მოეწოს რევიზია.

ბარე კანალიზაცია.
სპეციფიკაცია.

№	დასახელება	განზ.ერთ.	ერთეული	შენიშვნა
1	მილი კოლიპროპილენის გოფირებული DN200	გრ.მ.	165,0	
2	მილი კოლიპროპილენის გოფირებული DN150	გრ.მ.	40.0	
3	არსებული ბარე საკანალიზაციო ღბარების თბოიზოლაცია დამცავი საფარით. δ =50მმ DN100	გრ.მ.	45.0	
4	არსებულ ბარე საკანალიზაციო ღბარებზე რევიზიების მოწყობა DN100	ცალი	5	
5	არსებული საკანალიზაციო ჰის აღდგენა. Ø1.0მ, h=1.80 მ მათ შორის: -ჰის გეტონის რბოლი: h=0.5მ - 1 ცალი h=1.0მ - 1 ცალი -ჰის გეტონის გადახურვა თუჰის ლუქით, Ø0.7მ - 1 ცალი -ჰის გეტონის ძირი - 1 ცალი მიწის სამუშაოები შესრულდეს ხელით.	კომპლ.	1	
6	საკანალიზაციო ჰა (საპროექტო) კომპლექტში, Ø1.0მ, მათ შორის: -ჰის გეტონის რბოლი: h=0.5მ - 1 ცალი h=1.0მ - 1 ცალი -ჰის გეტონის გადახურვა გაძლიერებული თუჰის ლუქით Ø0.7მ - 1 ცალი -ჰის გეტონის ძირი - 1 ცალი	კომპლ.	7	
7	ტრანშეის ამოთხრა ექსპავატორით L=206.0მ, h=1.80მ, სიმაღე =1.0მ.	მ.კუბ.	371.0	
8	ქვიშის საშენი L=206.0მ, h=0.6მ, სიმაღე =1.0მ	მ.კუბ.	124.0	
9	საკანალიზაციო ქსელის მონტაჟი (მილსაღენი, ჰები), შემდგომი გამოცდით კერძეტულობაზე და სიმტკიცეზე.	–	–	
10	თხრილის შევსება აღბილობრივი გრუნტით (დატკეპნით)	მ.კუბ.	182.0	
11	ასფალტის საფარის მოჭრა/აღდგენა L=80.0მ, სიმაღე =1.0მ	მ.კვ.	80.0	
12	გეტონი	მ.კუბ.	1.5	
13	აგური	ცალი	100.0	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ძ. თბილისი, ბაძოს ძ. №1. ბარე კანალიზაციის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება და სამშენებლო ნაგვის გატანა.	სტადია	ფურცელი	ფორმატი
დირექტორი	ბ. ღვებუაძე				მ.კ.	ბკ–1	A–3
შეასრულა	ვ. ბოლახვილი			სათაო ფურცელი	მასშტაბი	"ბ. დ. ჯგუფი"	
შეამოწმა	ბ. ღვებუაძე						