



მიწოდების გრაფიკი

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგები (CPV 30200000)

N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადები
1.	კომპიუტერი	პროცესორული ბლოკი: CPU: 3.2 GHz, Cache 4MB, SVGA MB: 2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3, PCIe x16, GBLAN, SVGA and 6 USB at backpanel RAM: 2GB, DDR3-1333 HDD: 500GB DVD: 22xDVD+/-R 16xDL Case ATX, PSU 400W Keyboard: PS2 ან USB, Eng/Rus Mouse: PS2 ან USB, Optical მონიტორი: 20" (51cm)/ 5ms 1600x900 DC 50000:1(1000:1) 250cd/m2, Video Input – DSUB, DVI-D უწყვეტი კვების წყარო: გამომავალი სიმძლავრე : 400 Watts - 650VA, შემავალი ძაბვა: 180 - 260V შემავალი ძაბვის რეგულირების დიაპაზონი: 160 - 280V გამომავალი ძაბვა: 230 V დამუხტვის ტიპური დრო: 8 hour(s), სარეზერვოდ მუშაობის დრო (სრული დატვირთვისას) : არანაკლები 4.7 წთ (400 ვტ) ინტერფეისი: USB გამომავალი როზეტკები: არანაკლები 3 სარეზერვო ძაბვის	69 ცალი	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადები
2.	კომპიუტერი	CPU: 3.2 GHz, Cache 4MB, 2C, 2.5 GT/s RAM: 4GB, DDR3-1333 HDD: 1 TB SATA 7200 rpm VGA: 512Mb of GDDR3, dedicated video memory Display: 27-inch (viewable) LED-backlit glossy 16:9 widescreen TFT active-matrix display; 2560 by 1440 pixels; millions of colors; IPS technology Video: Built-in iSight camera; Mini DisplayPort output with support for DVI, dual-link DVI, and VGA video (requires adapters, sold separately); supports input from external DisplayPort sources (requires cables and adapters, sold separately) Audio: Built-in stereo speakers with two internal 17-watt high-efficiency amplifiers, built-in microphone, optical digital audio output/headphone out, optical digital audio input/audio line in Optical Drive: 8x slot-loading SuperDrive DVD±R DL / DVD±RW / CD-RW Network: Integrated 1 GB LAN, Integrated wireless 802.11n and Bluetooth 2.1 + EDR Keyboard: Eng/Rus Mouse: Optical Other: SD card slot, FireWire 800 port, 4x USB 2.0 ports, Built-in IR receiver	2 ცალი	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების კადები
3.	კომპიუტერი	CPU: LGA 1366, 3.06 GHz, Cache 8MB, 4C, 4.8 GT/s MB: 6 x DIMM, DDR3 1 x PCIe x1, 2 x PCI 6 x SATA 3 Gb/s ports RAID 0,1,5,10 1 x External SATA 3Gb/s port (SATA On- the-Go) 1 x IEEE 1394a , 1 x LAN(RJ45) port min 8 x USB 2.0 RAM: 6GB, DDR3-1333 VGA: PCI Express, 1Gb, DVI, HDMI, VGA, GDDR5 HDD: 1TB, 7200rpm DVD: SATA 22xDVD+/-R 16xDL, Lite Scribe Keyboard: USB, Eng/Rus, მულტიმედიური Mouse: USB, Optical Case: Minitower, Black, 600Watt/ w/USB2.0+Audio Monitor: 24", Full HD LCD. Display, Resolution: 1920 x 1080, Contrast: 25000:1, Response Time: 5ms, Brightness: 250cd/m2, Viewing Angle (H/V): 176°/170°, Ports: VGA, DVI-D, HDMI.	2 ცალი	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში
4.	პროცესორული ბლოკი	CPU: 3.2 GHz, Cache 4MB, SVGA MB: 2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3, PCIe x16, GBLAN, SVGA and 6 USB at backpanel RAM: 2GB, DDR3-1333 HDD: 500GB DVD: 22xDVD+/-R 16xDL Case ATX, PSU 400W	20 ცალი		
5.	მონიტორი	20" (51cm)/ 5ms 1600x900 DC 50000:1(1000:1) 250cd/m2, Video Input – DSUB, DVI-D	12 ცალი		



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადები
6.	პროცესორული ბლოკი	CPU: LGA 1155, 3.30 GHz, 6M Cache, C4, 5 GT/s MB: 4 x DDR3, 2xPCIe, 2xPCI, 1xGBLAN, RAM: 4GB, DDR3-1333 VGA: PCI Express, 1Gb, DVI, HDMI, VGA, GDDR5 HDD: 500GB, 7200rpm DVD: SATA 22xDVD+/-R 16xDL, Lite Scribe Keyboard: USB, Eng/Rus Mouse: USB, Optical Case: Minitower, Black, 400W, w/USB2.0+Audio	3 ცალი	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში
7.	მონიტორი	ზომა: 23" რეზოლუცია: 1920 x 1080 ხედვის კუთხე: 170*/160* განათებულობა: 250cd/m2 ვიდეო პორტები: VGA (Analogue), DVI-D	3 ცალი		
8.	უწყვეტი კვების წყარო	გამომავალი სიმძლავრე : 400 Watts - 650VA, შემავალი ძაბვა: 180 - 260V შემავალი ძაბვის რეგულირების დიაპაზონი: 160 - 280V გამომავალი ძაბვა: 230 V დამუხტვის ტიპიური დრო: 8 hour(s), სარეზერვოდ მუშაობის დრო (სრული დატვირთვისას) : არანაკლები 4.7 წთ (400 ვტ) ინტერფეისი: USB გამომავალი როზეტკები: არანაკლები 3 სარეზერვო ძაბვის	26 ცალი		



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადები
9.	მონიტორი	Display size: 24" Full HD, Resolution: 1920 x 1080, Contrast: 25000:1, Response Time: 5ms, Brightness: 250cd/m2, Viewing Angle (H/V): 176°/170°, Ports: VGA, DVI-D, HDMI, Speakers.	1 ცალი	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში
10.	პორტატული კომპიუტერი – ნოუტბუქი	CPU: 2.53 GHz, 3 MB Cache RAM: 3GB, DDR3-1333 HDD: 320 GB DVD: DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe Video: 1 GB dedicated video memory Net: GB LAN, Wireless 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR Monitor: 15.6" LED-backlit HD Anti-Glare 1366 x 768 Other: 2 MP webcam, 3 USB 2.0, Card Reader	18 ცალი		
11.	პორტატული კომპიუტერი – ნეოტბუქი (ჩანთით)	CPU: 1.66 GHz, Cache 512K, 64 bit RAM: მინიმუმ 1GB DDR3 HDD: მინიმუმ 160GB Display: 10.1" LED Backlight WSVGA Screen (1024x600) Net: LAN, WLAN 802.11 b/g/n Other: WEBCAM, Card Reader	7 ცალი		
12.	ოპერატიული მეხსიერება	DDR2 2GB/800 MHz, 1.8V, CAS 6	15 ცალი		
13.	ოპერატიული მეხსიერება	DDR3 2GB/1333 MHz, 1.5 V, CAS 9	10 ცალი		
14.	კაბელი	SVGA 1.8 M	21 ცალი		
15.	ფაირვაირის კაბელი	IEEE1394 Firewire/FWP-46-6 6P 6P to 4p 1.8 m	5 ცალი		
16.	გარე ვინჩესტერის კაბელი	2.5" SATA USB-KABEL A-STECKER / B-STECKER, 0,5-0,8 M ერთ მხარეს ორმაგი მკვეთავი შტეკერით	5 ცალი		
17.	უწყვეტი კვების წყაროს კაბელი	Power/ PC-189 Power Extention 1.8m	100 ცალი		
18.	დისკები	DVD+R/16X 4.7GB SINGLE WRAP SILVER (100 pcs)	14 (ყუთი)		



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების კადები
19.	დისკები	CD+R/52X 700MB Case ExtProt. Surface (100 pcs)	12 (ყუთი)	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში
20.	კლავიატურა	USB ENG-RUS	27 ცალი		
21.	კლავიატურა	PS2 ENG-RUS	20 ცალი		
22.	მაუსი	USB	32 ცალი		
23.	მაუსი	PS2	20 ცალი		
24.	ფლეშ დისკი	8GB 20 მბ/წმ ან მეტი სიჩქარით	53 ცალი		
25.	ფლეშ დისკი	16GB 20 მბ/წმ ან მეტი სიჩქარით	40 ცალი		
26.	ვინჩესტერი	160 GB/IDE 2.5"	3 ცალი		
27.	ვინჩესტერი	320 GB/SATA 2.5"	8 ცალი		
28.	გარე ვინჩესტერი	USB 2.0/ 1TB 5400rpm 8mb, 2.5 "	4 ცალი		
29.	ოპტიკური წამკითხველი	DVD-RW	10 ცალი		
30.	მონიტორის საწმენდი სითხე	250 ml	50 ბოთლი		
31.	ყურსასმენი	Max. Power Handling - 5 mW, Driver Unit Size 40 mm, Frequency Response 10 Hz - 20 kHz, Impedance 32 ohm, Sensitivity 112 dB	13 ცალი		
32.	უწყვეტი კვების წყაროს აკუმულატორი	7 ah, 12v	150 ცალი		
33.	კვების ადაპტორი	5 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	20 ცალი		
34.	კვების ადაპტორი	7.5 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	20 ცალი		
35.	კვების ადაპტორი	9 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	20 ცალი		
36.	კვების ადაპტორი	12 V, შემავალი ძაბვა 220 v, გამომავალი ძაბვა 5 v, 1000 ma	10 ცალი		
37.	ლექტობის ჩანთა	INDIANA Messenger ტიპის ჩანთა, 13"-14" ან მეტი ზომის	2 ცალი		
38.	დინამიკები	სიმძლავრე –6 (Watt) სიხშირე – 20Hz~20KHz; ყურსასმენის ბუდე	2 ცალი		



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადები
39.	ჰაერის კომპრესორი	ძაბვა: 220ვ წნევა: 5-8 ატმ ბალონი: 16-24 ლიტრი რედუქტორი: 0-8 ატმ წარმადობა: 100-200 ლიტრი/წთ	1 ცალი	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში
40.	ციფრული ტესტერი (მულტიმერი)	ტექნიკური მონაცემები: DCV: 200m/2/20/200/1000V, $\pm 0.5\%$ ACV: 2/20/200/750V, $\pm 0.8\%$ (40~400Hz) DCA: 2m/20m/200m/20A, $\pm 0.8\%$ ACA: 2m/20m/200m/20A, $\pm 1.0\%$ OHM: 200/2k/20k/200k/2M/20M/2000M Ω , 0.8% CAP: 20n/200n/2 μ /20 μ /2000 μ F, $\pm 2.5\%$ IND: 2m/20m/200m/2/20H, $\pm 2.5\%$ FREQ: 2k/20k/200k/2M/10MHz, $\pm 0.5\%$ TEMP: -40C ~ 1000C, $\pm 0.8\%$ Audible continuity: $<30\Omega \pm 10\Omega$ Transistor h & diode test FE Accessories: holster, temp probe	1 ცალი		
41.	სარჩილავი	40W/220V	1 ცალი		
42.	სარჩილავის დასადგამი		1 ცალი		
43.	კალა	SOLDER 200GR 1.00MM 60/40			
44.	ინსტრუმენტების უნივერსალური ნაკრები	სხვადასხვა ზომისა (4,5,6 მმ) და ფორმის პირებიანი (ქრომ- ვანადიუმის) ბრტყელპირა, ფიგურული, ვარსკვლავური, ექვსკუთხა სახრახნისები ; ბრტყელტუჩა; მკვნეტარა, ქანჩების კრებული – 5 დან 19–მდე ზომის თავაკებით	1 ცალი		
45.	ნოუთბუკის ვინჩესტერი	320 GB, SATA 7200 rpm HDD16 MB 2.5"	1 ცალი		



N	დასახელება	აღწერილობა	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების ვადები
46.	ნოუტბუკის დამტენი	N18197; შემავალი ძაბვა 100-240 v, სიხშირე 50–60 Hz, გამომავალი ძაბვა 18,5 v, გამომავალი დენი 3,5 A, სიმძლავრე 65 ვატი	1 ცალი	ქ.თბილისი; ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1	სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარული დღის განმავლობაში
47.	პროცესორის კვების ბლოკი 450W		20 ცალი		
48.	პროცესორის კვების ბლოკი 600W PSU		10 ცალი		

შენიშვნა:

- შესყიდვის ობიექტის მოწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში, ეტაპობრივად, შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე დანართი №2-ში მოცემული პირობების შესაბამისად.