


საჯარო რეესტრის მომსახურების ცენტრი ნინოწმინდაში

პრ. ავტორი

მ.გიორგოზიანი



დაამუშავა

მ.გიორგოზიანი



2014 წ.

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდაში, ინტარიჩი გაღაფყვებილია საერთო ღარბაში ჭარის ღარბარცვიბის ჭარბინთ, საოფისა ნაწილში ჯი არმსტრონგის ჭარის სხინთ. იბაჟი მოწირაქათაჟულია ჯარამოგრანბითა და ღამინაბით, სანთაბის ბიჟაბი ასახას ჰიჟაღურ სხას და სინძლავრას, ჭასაძლახალია გამოყანაჟული იწას ნაღლოგაბი სხა მწარმოაბლის, ჯარამოგრანბი -საჟაღო ხარისხის ღამინაბი-საჟაღო ხარისხის საოფისა ღია ფარის და საღა ბაქარის, ჯაღლის მღფ ხის ნანთალით-ჟაღგანლი მუხა ღია ფარის -რალ 9001 ჭასაბაისი ძირითაღაღ ინტარიჩი გაღაფყვებილია მარბივი ფორგაბით მინიმაღლისტარი ჯომგოწმის სხინთ, ფარაბი მაქსიმაღურაღ საღა და ღია ფარაბი გაღაფყვაბილი ჯონტრასტალი ჩანართაბით, გამოყანაჟულია ძირითაღაღ ნეიბრალური ფარაბი, როგორც ჯაღლაჟა ასაჟ ჭარა და იბაჟა, იმის მიუხაღაღაღ როგ ასითი გაღაფყვაბ ხას ჟსაბს უბრალოაბს რაღ საჟიროა ისაღაღ დაბირთუღი სივრცისათვის, არქიბაქარული თჟაღსაგრისით ობიექტს საინტარასო ჰიჟაღური მხარა და ორიგინალური გაღაფყვაბა ჟჟს, გავმარაბა გაღაფყვაბილია ასაჟ მარბიჟაღ ძირითაღი მომსახურაბის სივრცის და დაბმარა საოფისა თუ სხა ფართაბის სხინთ, ობიექტს გააწინა ინდვიდუალური სჟალი წარბილაბი და საზარაუღო, რაღ უფრო ჯომფორტაღს ხღის სივრცას როგორც მომუჟა თანამორომღაბისათვის, ასაჟ მომმარაბლაბისათვის, ჰროექტი მოცაჟულია ძირითაღი არქიბაქარული სჟაციფიკაბიბი, ჟჟაღის, ჯარ-ფანჯარბის, ჭარის, იბაჟის თუ სხა დაბლარბის სხინთ. მოცაჟულია ძირითაღი მოსაწირაქათაჟალი მასალაბი და ინტარიჩის ჰიჟაღლიზიფიის გაღაფყვაბის დაბალაბი.

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები:

შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაუხსტდეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაუხსტდეს შემსრულებლის მიერ

განმარტებითი ბარათი
ვიზუალიზაცია

1. საპროექტო გეგმა
2. ტიპრების დამის გეგმა
3. ჯედლების მოვირჩეთების სქემა
4. იატახის გეგმა
5. ჭარის გეგმა
6. ჯედლების ტიპები
7. ავჯის განლაგების სქემა
8. დარბაჯის განლაგ
9. დარბაჯის განლაგ
10. სანჯანეების განლაგ
11. ჯარ-ჯანჯარების სავციფიკაცია
12. სან-ჯანეების სავციფიკაცია
13. იატახის ტიპები
14. ჯედლის ტიპები
15. ჭრილი
16. გადხუჯვის დებალები
17. ჭარის დებალები

A-4	პროექტის №	CLIENT	პროექტი/მისამართი PROJECT									
			საჯარო რეაბრის მისამართის მფლობელი ნინო ზინდუაძე									
თანამშრომელი	პირი	ხელმოწერა	ნახაზი DRWG.	განმარტების ბარათი- ნახაზის ჩამონათვალი	თარიღი	17.08.2014	პროექტის გამომცემი ARCHITECTURE					
					პროექტის თარიღი DATE							
პრ. პირი	გ.გომიშვილი				№	პროექტის REV.	თარიღი DATE					
					1							
					2							
ფაქტობრივი	გ.გომიშვილი				3							
					მასშტაბი SCALE	სტადია STAGE	ინჟინერი ინჟინერი	ფურცელი ფურცელი				
						პროექტი	პროექტი	პროექტი				














საჯარო რეესტრის
ეროვნული სამსახური




000
677



შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაუხატეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაუხატეს შემსრულებლის მიერ


საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდაში,
ინტერიერი გადაწყვეტილია სავსებით დარბაზში ჭარის
დაკორუციების შემთხვევაში, საოფისო ნაწილში აი
არმსტრონგის ჭარის სახით,
იბათი მოვირჩიეთაქვს ჯერამოგრაფიითა და
ლაშინებით.
სანათების ტიპები ასახავს ვიზუალურ სახეს და
სიმძლავრეს. შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს
ანალოგები სხვა მწარმოებლის.
ჯერამოგრაფიები -საშუალო ხარისხის
ლაშინები-საშუალო ხარისხის საოფისო
ღია ფერის და სადა ბაქტერიის.
ხედლის მღვ ხის ანათებით-მოდგენილი გუნა
ღია ფერის -რალ 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №	CLIENT		საქართველოს მომსახურების ცენტრი ნინოწმინდაში				
				პროექტი/ მისამართი PROJECT	თარიღი 17.08.2014	არქიტექტორული განმარტება ARCHITECTURE		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი DRWG.	გვ. 8	თარიღი 17.08.2014	არქიტექტორული განმარტება ARCHITECTURE		
პრ. პირობა	მომსახურებელი				თარიღი DATE			
ლაშინები	მომსახურებელი				1			
					2			
					3			
					შესაბამისი SCALE	სტადია STAGE	ინტეგრირებული INTEGRATED	ფურცელი SHEET
					175	პროექტი	ა-	



საკროატიკო ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდაში,
ინტერიერი გადაწყვეტილია საერთო დარბაზი ჭარის
დაქორწინების შემდგომ, სოფლის ნაწილში ჯი
არმსტრონგის ჭარის სხილში,
იბრაჰი მოვირჩეთაბულია ჯარმომგრანიბითა და
ლაშინობით,
სანათების ბივები ასახავს ვიზუალურ სხეს და
სიმძლავრეს, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას
ანალოგები სხვა მხარმომგრანის,
ჯარმომგრანიბი -საშუალო ხარისხის
ლაშინობი-საშუალო ხარისხის სოფლის
ლია ფარის და სოფი ბაქარის,
ჯადლის მდფ ხის ანათალით-მადგანილი მუხა
ლია ფარის -რად 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №	CLIENT		პროექტი/ შისაშვრთი PROJECT	საჯარო რაიონის მომსახურების მანქანის ნომერი 6060606060				
	თანამშრომელი	გვარი	სახელი	გვარი DRWG.	თარიღი	17.08.2014	პროექტის სახელი	ARCHITECTURE	
				ბინის შენიშვნა	№	შენიშვნა REV.	თარიღი DATE		
					1				
					2				
					3				
					შემაჯობი SCALE	საფარი STAGE	ნომერი	ფურცელი	
					1:75	პროექტი	2-		




- კედლის შეფუთვა და შეღებვა 172.2 კვ.მ.
- კედლის ქვიშაცემენტით ღესვა, ნაწილობრივ კერამოგრანიტით მოპირკეთება, ნაწილობრივ შეფუთვა და შეღებვა WC 120 სმ. სიმაღლეზე კერამოგრანიტი, სამზარეულო 60 სმ. სიმაღლის 85 სმ. ზემოთ. კერამოგრანიტი: 13.3 კვ.მ. ქვიშაცემენტით ღესვა და შეღებვა 35.7 კვ.მ. შეფუთვა და შეღებვა რაღ 9001 ფერი: 21.0 კვ.მ.
- მღვ კედელი ხის ანათალით 9.0 კვ.მ. შენიშვნა: გარდა განშლაში მონიშნული კედლებისა ყველა კედელი შეიღებოს ფერით რაღ 9001 შესაბამისი

შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაუხატეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაუხატეს შემსრულებლის მიერ


საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოშვილის ქ. ნიკოლოზი გარეუბანში საერთო ფართობი ჯამის
დაპროექტების შემთხვევაში, საფუძველი ნაწილი აი
არსებობს ჯამის სახით.
იბატი მოვირჩეთაქვს ჩარამოგრანიტით და
ლაშინებით.
სანათების ტიპები ასახავს ვიზუალურ სახეს და
სიმძლავრეს. შესაძლებელია გამოყენებული იქნას
ანალოგიური სხვა მონტაჟების.
ჩარამოგრანიტი-საშუალო ხარისხის
ლაშინები-საშუალო ხარისხის საფუძველი
ლია ფერის და სადა ბაქტერიის.
ხედლის მღვ ხის ანათალით-მდგომარეობი მუხა
ლია ფერის -რაღ 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №	CLIENT		პროექტი/ მისამართი PROJECT	საჯარო რეგისტრის მომსახურების ცენტრი ნინოშვილში						
	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი DRWG.	კედლების მოპირკეთების სქემა	თარიღი	17.08.2014	არქიტექტურული განყოფილება ARCHITECTURE			
						№	შეცვლა REV.	თარიღი DATE			
	პრ. პროექტი	მ. ბოლომონი				1					
						2					
						3					
	ლაშინები	მ. ბოლომონი				შესაბამისი SCALE	სტადია STAGE	ინჟინერი	ფურც.		
						175	პროექტი	ა-			



სანათბრის ბიზები უსახავს ვიზუალურ სახეს და
სიბძლავრეს, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას
ანალოგები სხვა მდარმოებლის,
ქარამოგრანიტი -საშუალო ხარისხის
ლაშინატი-საშუალო ხარისხის საოფისა
ლია ფარის და სადა ბაქბარის,
ქადლის მდფ ხის ანათალით-შადგანილი მუხა
ლია ფარის -რად 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №	CLIENT	პროექტი/ მისამართი PROJECT	საჯარო რეკონსტრუქციის მომსახურების ცენტრი ნინოწმინდაში					
	თანამდებობა		გვარი	სემლიძე	ნახაზი DRWG. იბრაჰიმ გვამა	თარიღი	17.08.2014	პროექტის განმარტება ARCHITECTURE	
			პროექტის სახელი						
პრ. ავტორი	გვარამია	გვარამია	№	შეცვლა REV.		თარიღი DATE			
			1						
ფასდება	გვარამია	გვარამია	2						
			3						
			მასშტაბი SCALE	სტადია STAGE	ინჟინერი	ფურცელი			
			1:75	პროექტი	პ-				




- თაბაშირ-მუყაოს ჭერი რაღ 9001 შესაბამისი ფერი 37.5 კვ.მ.
- თაბაშირ-მუყაოს ჭერი რაღ 7044 შესაბამისი ფერი 28.2 კვ.მ.
- თაბაშირ-მუყაოს ჭერი რაღ 7031 შესაბამისი ფერი 2.4 კვ.მ.
- არმსტრონგის ან შესაბამისი ტიპის უჯრედული ტიპის ჭერი 18.0 კვ.მ.
- ნესტამდღე თაბაშირ-მუყაოს ჭერი რაღ 9001 შესაბამისი ფერი 4.4 კვ.მ.

- მასპირო სანათი Essens Hlt-De 70W კაბალური Big White 2014 Light Vitamins 40W შესაბამისი ვი. 462 3 ცალი
- მასპირო სანათი Alight Mod Gu 10 კაბალური Big White 2014 Light Vitamins შესაბამისი ვი. 442 16 ცალი
- ლუმინოსცენტური სანათი 600x600 4xT5-14W ნათურით 5 ცალი
- პროექტი ღერ სანათები 350 მ.

შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაუხატეს აღვნიშნე
სამონტაჟო ზომები დაუხატეს შემსრულებლის მიერ

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდაში,
იბარეირი გადაწყვეტილია საერთო დარბაზი ჭარის
დაკორაფიების შექმნით, საოფისი ნაწილში აი
არმსტრონგის ჭარის სახით,
იბაბი მოვირჩიეთაქვს ჩარამორგანიბითა და
ლაშინაბით.
სანათების ბიკები ასახავს ვიზუალურ სახეს და
სიმძლავრეს. შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს
ანალოგები სხვა მწარმოებლის.
ჩარამორგანიბი -საშუალო ხარისხის
ლაშინაბი-საშუალო ხარისხის საოფისი
ლია ფარის და სადა ბაქტარის.
ხედლის მღფ ხის ანათალით-მღფანილი მუხა
ლია ფარის -რალ 9001 შესაბამისი


A-4	პროექტის №		CLIENT		საქარო რაქსტრის მომსახურების ცენტრი ნინოწმინდაში				
	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნაზხი DRWG.	თარიღი თარიღი თარიღი	17.08.2014	არქიტექტურული განყოფილება ARCHITECTURE		
	პრ. აპირი	მ.მორგანიბი		ჭარის გეგმა	1				
	ლაშინა	მ.მორგანიბი			2				
					3				
					შესაბამისი SCALE	სტადია STAGE	ინტეპი INTEGRATION	ფარსი FARSI	
					1:75	პროექტი	ა-		



შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაუხსტდეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაუხსტდეს შემსრულებლის მიერ

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდაში,
ინტარიანი გადაწყვეტილია საერთო დარბაზში ჯარის
დაქორწინების შექმნით, საოფისო ნაწილში ჯი
არმსტრონგის ჯარის სახით,
იბაჩი მოვირჩეათეხულია ჯარამოგრაფიებითა და
ლაშინებით,
სანათების ბიჭები ასახავს ვიზუალურ სახეს და
სიმძლავრეს. შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს
ანალოგები სხვა მხარმოვლის,
ჯარამოგრაფიები -საშუალო ხარისხის
ლაშინები-საშუალო ხარისხის საოფისო
ღია ფარის და სადა ბაქტარის,
ქედლის მღფ ხის ანათალით-მედგენილი გუნა
ღია ფარის -რალ 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №		CLIENT		პროექტი/ მისამართი PROJECT		საჯარო რეაბიტრის მომსახურების ცენტრი ნინოწმინდაში			
	თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნაზხი DRWG.	თარიღი	17.08.2014	პროექტი/ რეაბიტრის ARCHITECTURE			
				ქედლის ბიჭების სქემა	№	თარიღი				
					REV.	DATE				
					1					
					2					
					3					
					შესაბამი SCALE	სტადია STAGE	ინტეგრირი	ფარს,		
					1:75	პროექტი	ა-			



მომსახურების მაგიდა 8 ცალი

მომსახურების თანამშრომლების სკამი 8 ცალი

მისაღებელი სკამი 8 ცალი

მოსამდელი სკამი 7 ცალი

სამუშაო მაგიდა 2 ცალი

თანამშრომლების სკამები 3 ცალი

სამზარეულოს მაგიდა 1 ცალი

სამზარეულოს სკამი 3 ცალი

სამზარეულოს ნიჟარა 1 ცალი



მეცხეარი 1 ცალი

ფოტოჯიხურა 1 ცალი

შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაუხსტდეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაუხსტდეს შემსრულებლის მიერ

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოშვილის ქუჩის
ნომერი 101-ის შენობაში საერთო ფართობი 300 კვ.მ.
დაპროექტებულია სამსახურის შენობის სახით, სადა
არსებობს 300 კვ.მ. ფართობის შენობის სახით.
იბაზი მოვირჩიეთაქვს ჩარამორგანიტით და
ლაშქრით.
სანათების ტიპები ასახავს ვიზუალურ სახეს და
სიმძლავრეს. შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს
ანალოგები სხვა მხარმოცხდის.
ჩარამორგანიტი -საშუალო ხარისხის
ლაშქრით-საშუალო ხარისხის საოფისო
ლია ფერის და სადა ბაქტერიის.
ხედლის მღვ ხის ანათალით-მღვანილი მუხა
ლია ფერის -რალ 9001 შესაბამისი



A-4	პროექტის №	CLIENT		საქართველოს მომსახურების ცენტრის ნინოშვილის ქუჩის ნომერი 101-ის შენობაში					
				ნახაზი DRWG.	თარიღი თარიღი თარიღი	17.08.2014	არქიტექტორის განცხადება ARCHITECTURE		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი DRWG.	პროექტის განცხადება სკემა	თარიღი თარიღი თარიღი	17.08.2014	არქიტექტორის განცხადება ARCHITECTURE		
პრ. ავტორი	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.		
ლაშქრით	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.		
					შემატებული SCALE	სტადია STAGE	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	ფურცელი FOLIO	
					1:75	პროექტი	ა-		



შენიშვნა:
გვერდი განსვავებაში ზომები დაუხატეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაუხატეს შემოღობვის მიერ

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოშვილში,
ინტერიერი გადაწყვეტილია საერთო დარბაზში ჭარის
დაკორუცების შექმნით, საოფისო ნაწილში ჯი
არმსტრონგის ჭარის სახით,
იბაბი მოვირჩიეთაქვს ჯერამოგრაფიითა და
ლაშინაბით,
სანათების ტიპები უსახვს ვიზუალურ სახეს და
სიმძლავრეს, შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს
ანალოგები სხვა მხარმოვლის,
ჯერამოგრაფიები -საშუალო ხარისხის
ლაშინაბი-საშუალო ხარისხის საოფისო
ღია ფერის და სადა ბაქტარის,
ხედლის მღვ ხის ანათალით-მოდგენილი გუნა
ღია ფერის -რალ 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №		CLIENT	პროექტი/ მისამართი PROJECT								საქარო რეკონსტრუქციის მომსახურების ცენტრი ნინოშვილში			
თანამდებობა			გვარი	ხელმოწერა	ნახაზი DRWG.	განმარტება	თარიღი	17.08.2014	პროექტის რედაქტორი		ARCHITECTURE				
							პროექტის რედაქტორი								
პრ. პირი			გვარი	ხელმოწერა			№	პროექტის რედაქტორი	თარიღი						
							1								
							2								
ლაშინაბი			გვარი	ხელმოწერა	3										
					განმარტება	SCALE	სტადია	STAGE	ნომერი	ფურც.					
					1:50	პროექტი	პ-								



შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაზუსტდეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაზუსტდეს შემსრულებლის მიერ

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდაში,
იბარეირი გადაყვებილია საერთო დარბაზში ჭარის
დუქორაციების შექმნით, საოფისო ნაწილში ჯი
არმსტრონგის ჭარის სახით,
იბაბი მოვირჩეთაბულია ჯარამოგრანიბითა და
ლაშინაბით,
სანათების ბიკები ასახავს ვიკუალურ სახეს და
სიმძლავრეს, შესაძლებელია გამოყანებული იქნეს
ანალოგები სხვა მწარმოებლის,
ჯარამოგრანიბი -საშუალო ხარისხის
ლაშინაბი-საშუალო ხარისხის საოფისო
ლია ფარის და სადა ბაქბარის,
ქაღლის მღფ ხის ანათალით-მღდგანილი მუხა
ლია ფარის -რალ 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №		CLIENT	პროექტი/მისამართი PROJECT										საჯარო რეაბრის მომსახურების ცენტრი ნინოშინი									
თანამდებობა			გვარი	სურსათი	ნაზხი DRWG.	სანაპნძების განმლები	თარიღი		17.08.2014		არქიტექტურული განილი ARCHITECTURE												
							პროექტი																
							№	პროექტი REV.	თარიღი DATE														
პრ. აპირი			მომოწმონი	1																			
				2																			
ლაშვუა			მომოწმონი	3																			
							შესაბამი SCALE		სტადია STAGE		ნაპნძი		ფარს,										
							1:50		პროექტი		პ-												

პარების სპეციფიკაცია

პ-1		

პარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია								
ტიპი	ზომები (სმ)		მასალა	მარჯვენა	მარცხენა	რაოდენობა	ფართობი (კვ.მ)	ჯამური ფართობი
	L	H						
პ1	90	220	მღვ ხის ანათალითი ფირი რაფ 7044 შესაბამისი ფირი	2	1	3	1,98	5,94
პ2	77	220	მღვ ხის ანათალითი ფირი რაფ 7044 შესაბამისი ფირი	2		2	1,694	3,388
ჯამი მღვ								9,328

ფანჯრების სპეციფიკაცია

პპ-1		

ფანჯრების სპეციფიკაცია							
ტიპი	ზომები (სმ)		მასალა	2	რაოდენობა	ფართობი (კვ.მ)	ჯამური ფართობი
	L	H					
პპ1	285	185	მეტალპლასტმასი ხის ტექტურით	1	1	5,2725	5,2725
ფ1	185	185	მეტალპლასტმასი ხის ტექტურით	5	5	3,4225	17,1125
ჯამი							22,385

შენიშვნა:
მცირე განსხვავებები ზომებში დაუხატდეს ადგილზე
სამონტაჟო ზომები დაუხატდეს შემსრულებლის მიერ

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ნინოწმინდაში,
იბარირი გადაწყვეტილია საერთო დარბაზში ჭარის
დუკორაციების შექმნით, საოფისა ნაწილში ჯი
არმსტრონგის ჭარის სახით,
იბაბი მოვირჩეთაბულია ჯარამოგრანიბითა და
ლაშინაბით,
სანათების ბიკები ასახავს ვიზუალურ სახეს და
სიმძლავრეს. შესაძლებელია გამოყანებული იქნეს
ანალოგები სხვა მნარმოებლის,
ჯარამოგრანიბი -საშუალო ხარისხის
ლაშინაბი-საშუალო ხარისხის საოფისა
ლია ფარის და სადა ბაქბარის,
ანდლის მღვ ხის ანათალით-მადგანილი მუნა
ლია ფარის -რალ 9001 შესაბამისი

A-4	პროექტის №		CLIENT		საქარო რაზარტრის მომსახურების ცანბრი ნინოწმინდაში											
					პროექტი/ მოსამარტო PROJECT		ნახაზი DRWG.		თარიღი		17.08.2014		არქიტექტურული განყოფილება ARCHITECTURE			
თანამდებობა			გვარი		ხელმოწერა		პარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია		№		თარიღი					
					1				თარიღი							
					2				თარიღი							
					3				თარიღი							
პრ. აპირი			მ.ბორგოზანი													
ლაშვუბა			მ.ბორგოზანი						შესაბამისი SCALE		სტადია		STAGE		იბდების	
									1:100		პროექტი		ა-			