

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო




ქალაქ რუსთავის №7 საჯარო სკოლის
ნაწილობრივ რეაბილიტაციის პროექტი


პროექტი /წყალ-კანალი/	
დამკვეთი	განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შემსრულებელი	ბობი ქორიძე
თ ბ ი ლ ი ს ი 2 0 1 5 წ.	

სპეციფიკაცია				
№	დასახელება	ზომა მმ	ერთ. ბანზ.	რ-ბა
შიბა წყალსადენი				
1	პლასტიკის პოლიეთილენის წყალსადენის მილი	d=20	ბ.მ.	15
2	იბივე	d=32	ბ.მ.	5
3	მუხლი	d=20	ც.	15
4	სამკავი	d=20/20	ც.	2
5	ჰვარდო	d=20/20	ც.	2
6	ვინტილი	d=20	ც.	6
7	უნიტაზის ონკანი	-	ც.	3
8	ცხელი და ცივი წყლის შეერთვი ხელსაპანების	d=20	ც.	3
შიბა კანალიზაცია				
1	პლასტიკის პოლიპროპილენის კანალიზაციის მილი	d=50	ბ.მ.	8
2	იბივე	d=100	ბ.მ.	11
3	მუხლი	d=50	ც.	4
4	იბივე	d=100	ც.	4
5	სამკავი	d=50/100	ც.	3
6	ჰვარდო	d=100/100	ც.	2
7	სივრე	d=50	ც.	3
8	ტრაპი	d=50	ც.	2
9	ხელსაპანი	-	ც.	2
10	იბივე (ინკლუზივი)	-	ც.	1
11	უნიტაზი	-	ც.	2
12	უნიტაზი (ინკლუზივი)	-	ც.	1
13	ფეკალური წყლების საბროვი ორმო	-	ც.	1


კანაღობაციის სქემა
მ. 1:100



ცემლი და ცივი წყალსადენის
სქემა



სანკვანძის გეგმა წყალსადენ-კანალიზაციის ღატანით



განმარტება


წინამდებარე პროექტი წარმოადგენს სანკვანძის
 წყალსადენ-კანალიზაციის პროექტს. წყალსადენის ქსელში
 გამოყენებულია პლასტმასის პოლიეთილენის მილები.
 წყალსადენის ხარჯი შეადგენს $Q_{\text{წყ}}=0,88\text{ლ/წმ-ს}$.
 კანალიზაციის ქსელში გამოყენებულია პლასტმასის
 პოლიპროპილენის კანალიზაციის მილები. შენობიდან
 გამომდინარე ფეკალური წყლები ჩაედინება გარე არსებულ
 ფეკალური წყლების საბროვ ორმოში, საიდანაც გარკვეული
 პერიოდის შემდეგ დაბროვილი სითხე გატანილ იქნება
 აღბილობრივი ორბანოების მიერ მითითებულ აღბილებში.

დასახელება

ქალაქ რუსთავის №7
საჯარო სკოლა

ქალაქი რუსთავი, მაიაკოვს ქუჩა, გასასვლელი
№3

პირობითი აღნიშვნები

- | | | |
|---|--------------|-------------|
|  | საპროექტო | წყალსადენი |
|  | საპროექტო | კანალიზაცია |
|  | მუხლი | |
|  | სამკაპი | |
|  | ჯვარედინი | |
|  | ბადამყვანი | |
|  | ბამვმენდი | |
|  | ტრაპი | |
|  | შენტილი | |
|  | წყალსადენის | ღბარი |
|  | კანალიზაციის | ღბარი |

6603



საგარეო ურთიერთობების სამინისტრო

ინფორმაციის მართვის განყოფილება

მ. აღმოსავლეთი ქუჩის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი

საქართველო

2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

განმარტება, სანკონდოს გეგმა
 წყალსაღენ-კანალიზაციის დატანით,
 წყალსაღენ-კანალიზაციის სქემები,
 სპეციფიკაცია

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/სანტექნიკური ნაწილი/

არძილატუროს სამსახურის უფროსი
 ზურაბ ნიკოლაიშვილი
 შინაბრუნა
 ბიორბი ქორიძე
 შინაბრუნა
 ვახტანგ ბაბუნიძე

მასშტაბი

1:100

ପ୍ରସ୍ତୁତ. N^o ୩-୧

სტატუსი რევიზიის