




ნიწონდის მუნიციპოლიტეტის სოფელ სპასოვკის ქუჩების განათება
(საყრდენი-8გალი, საბრჯენები- 25გალი)





№ №	დასახელება	განზომილება	ელემენტის სიგრძე	რაოდენობა (ცალი)	მოცულობა სიგრძე
1	ფოლადის მილი დ=32 მმ სისქით 3 მმ	გრმ.მ	1,8	23	41,4
2	არმატურა აIII კლასისი დ=12 მმ	გრმ.მ	0,5	23	11,5
3	ხოლოვანი 100x7	გრმ.მ	0,4	23	9,2
4	ხოლოვანი 50x4	გრმ.მ	1,5	23	34,5
5	ჭანჭიკი დ=10მმ დ=80მმ ქანხით დ=10მმ	კგ	0,201	23	4,7
6	ელექტროდი 4 მმ	კგ	0,2	23	4,6

ო/შ "გვერდები ლაღვიმეობა"		მასშტაბი	ფურცლები	ფურცლები
შეასრული	გ. ლაღვიმეობა			
შეამოწმა	გ. ლაღვიმეობა			



სპეციფიკაცია

№ №	დასახელება	განზომილება	ელემენტის სოგრძე	რაოდენობა (ცალი)	მთლიანი სოგრძე
1	ფოლადის მილი დ=90 მმ სისქით 3,5 მმ	გრმ.მ	8	8	64
2	ფოლადის მილი დ=32 მმ სისქით 3 მმ	გრმ.მ	1,5	8	12
3	არმატურა აIII კლასის დ=12 მმ	გრმ.მ	0,12	8	1
4	ელექტროდი 4 მმ	კმ	0,2	8	1,6



ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სოფ. სპასოვკას ქუჩების განათება

ა/მ "გეგმარება და დიზაინი"	მისმტები	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულები	გ. ლავიფონჯიან		
შეამოწმა	გ. ლავიფონჯიან		