



ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიგრაშენის ქუჩების განათება

(საყრდენი- 9ცალი, საბრჯენები- 44)





სპეციფიკაცია


№ №	დასახელება	განზომილება	ელემენტის სოგრძე	რაოდენობა (ცალი)	მთლიანი სოგრძე
1	ფოლადის მილი $d=90$ მმ სისქით 3,5 მმ	გრმ.მ	8	14	112,0
2	ფოლადის მილი $d=32$ მმ სისქით 3 მმ	გრმ.მ	1,5	14	21,0
3	არმატურა აIII კლასის $d=12$ მმ	გრმ.მ	0,12	14	1,7
4	ელექტროდი 4 მმ	კვ	0,2	14	2,8



ნიონოშინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

სოფ. განძას ქუჩების განათება

ი/მ "გეგმორეზერვუარი"	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
შეასრულა	გ. ლალიშვილი		
შეამოწმა	გ. ლალიშვილი		



სპეციფიკაცია

№ №	დასახელება	განზომილება	ელემენტის სოგრძე	რაოდენობა (ცალი)	მთლიანი სოგრძე
1	ფოლადის მილი დ=32 მმ სისქით 3 მმ	გრმ.მ	1,8	44	79,2
2	არმატურა აIII კლასის დ=12 მმ	გრმ.მ	0,5	44	22,0
3	ზოლოვანი 100x7	გრმ.მ	0,4	44	17,6
4	ზოლოვანი 50x4	გრმ.მ	1,5	44	66,0
5	ჭანჭიკი დ=10მმ ღ=80მმ ქანჩით დ=10მმ	კგ	0,201	44	8,9
6	ელექტროდი 4 მმ	კგ	0,2	44	8,8



ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

სოფ. ჯიგრაშენის ქუჩების განათება

ი/მ "გეგორჯი ლალიფონჯიან"

მასშტაბი

ფურცელი

ფურცლები

შეასრულია

გ. ლალიფონჯიან

შეამოწმა

გ. ლალიფონჯიან