

ქ. თბილისის ნაძალადევის გამგეობა



ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, სანზონა კ. №16-ის მ/ტ (ნაძალადევის ადმინისტრაციული
შენობის მიმდებარედ) და გუდამაყრის ქ. №4-ის მ/ტ სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიის
მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

CVP კოდი - 45112711

ქ. თბილისი
2015 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად. იხ. ვებ. გვერდი <http://procurement.gov.ge/>

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.8 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, სანჯონა, კორპ. N16 მ/ტ საკონტაქტო პირები: ნინო კიკვაძე 591-94-53-73
ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: მამუკა ნიკოლაშვილი 599-22-94-49

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები

2.1 ტექნიკური და სხვა მოთხოვნები

2.1.1 შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობები:

I	სანოზონა კ.#16-ის მ/ტ (ნაძალადევის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ)		
1	გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით, მოსწორება და მიყვანა საპროექტო ნიშნულამდე. ა/თვითმცლელზე შემდგომი დატვირთვით ხელით და გატანა ნაყარში	კუბ.მ	3
2	ღორღის საგების მოწყობა საძირკვლის ქვეშ 10 სმ. სისქით, დატკეპნა ხელით კ=1,21	კუბ.მ	0.6
3	ბეტონის მომზადების მოწყობა საძირკვლის ქვეშ მ100 კ=1,0015 7მმ სისქით	კუბ.მ	0.4
4	რკინაბეტონის ცოკოლის მოწყობა	კუბ.მ	5
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტის ჩაყრა-მოსწორება-მოშანდაკება ხელით და დატკეპნა ხელის სატკეპნით (დატკეპნის კოეფიციენტი კ=0,95)	კუბ.მ	18.8
6	რკინაბეტონის კიბის მოწყობა	კუბ.მ	0.7
7	რკინაბეტონის ფილის მოწყობა	კუბ.მ	4.38
8	მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 2მმ	კვ.მ	43.8
9	კიბის საფეხურებზე ბაზალტის ფილების დაგება	კვ.მ	3.6
10	განათება	ც	4
11	წყლის სოკო მოწყობა M-200 საფუძველზე (ესკიზის შესაბამისად)	კუბ.მ	0.2
12	ბეტონის ხსნარი M-200	კუბ.მ	0.14
13	მსუბუქი პროფილის (მილკვადრატი კუთხოვანები N5-ის ჩათვლით) მოაჯირის დამზადება-მონტაჟი	კვ.მ	25
14	საპარკო სკამების მოწყობა (ესკიზის შესაბამისად)	ც	5
15	დეკორატიული ვაზა	ც	1
II	გუდამაყრის ქ. №4-ის მ/ტ		
	ზონა 1		
1	არსებული, ამორტიზებული ბორდიურების (30X15X100)სმ დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე 25 კმ-ზე	გრძ.მ	90
2	გრუნტის საფარის მოჭრა 20სმ სისქით ხელით, შემდგომი დატვირთვით ა/თვითმცლელზე და გატანა 25 კმ-ზე	კუბ.მ	22
3	ახალი ბორდიურების მოწყობა 165 გრძ.მ (30X15X100)	მ	165
4	ახალი ბორდიურების მოწყობა 80 გრძ.მ (15X5X30)სმ	გრძ.მ	80
5	ღორღის მოწყობა 10 სმ სისქით, დატკეპნა ხელის სატკეპნით	მ³	11
6	1 კატ. გრუნტის ფენის მოწყობა 0,1 მ სისქით 100კვ.მ	მ³	11
7	ბალახის დათესვა	მ²	110

8	ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 4სმ სისქით წვრილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით მარკა11	კბ	65
9	პემზის ფენის მოწყობა 10სმ სისქით 96კვ ²	მ ²	96
10	სკამების მოწყობა	ც	6
ზონა 2			
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა და გრუნტის მოჭრა 20სმ სისქით ხელით, შემდგომი დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 25 კმ-ზე	მ ³	50
12	1კატ. გრუნტით ფენის მოწყობა 0,1მ სისქით 205 კვ ²	მ ³	20.5
13	ბალახის დათესვა	მ ²	205
14	ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 4სმ სისქით წვრილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით მარკა11	მ ²	55
15	სკამების მოწყობა	ც	2
ზონა 3			
16	არსებული გრუნტის მოჭრა 20სმ სისქით ხელით, ა/თვითმცლელზე შემდგომი დატვირთვა და გატანა 25 კმ-ზე	მ ³	7
17	ღორღის ფენის მოწყობა 10სმ სისქით, დატკეპნა ხელის სატკეპნით	მ ³	3.5
18	1კატ. გრუნტით ფენის მოწყობა 0,1მ სისქით 35 კვ ²	მ ³	3.5
19	ბალახის დათესვა	მ ²	35
20	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა	ტ	2

- სამუშაოები უნდა შესრულდეს პროექტის შესაბამისად, რომელიც ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.
- გამარჯვების შემთხვევაში მიმწოდებელმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.
- ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.2 გამოცდილება :

პრეტენდენტს 2012 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარის ანალოგიური სამუშაოების სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობა ან/და აღდგენა-შეკეთება, საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა, მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია, მოპირკეთების) შესრულების გამოცდილება, რომელიც ინფორმაციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი №3-ით გათვალისწინებულ ცხრილში. აღნიშნული ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა 2) ერთად უნდა აიტვირთოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

2.3 მიწოდების ვადა და პირობები:

2.3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ გადაცემული დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღე.

2.3.3 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონი:

1. სანზონა კ. №16-ის მ/ტ (ნაძალადევის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ)

2. გუდამაყრის ქ. №4-ის მ/ტ

2.4 სატენდერო წინადადების ფასი:

2.4.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი განისაზღვრება ორივე ობიექტის ჯამური ღირებულებით, რომელიც გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.4.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.

2.5 ანგარიშსწორების პირობები:

2.5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.5.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მიზნობრივად გამოყოფილი დაფინანსების შესაბამისად, ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.5.3 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის (წარმოდგენილი საბანკო დაწესებულებიდან) საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-სა. (ავანსის საბანკო გარანტია არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით დადგენილ საბოლოო ვადას.)

2.5.4 მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში განსაზღვრული სამუშაოს მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, შესაბამისად ანაზღაურებაც მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.6.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა სწორი ექსპლოატაციის პირობებში შეადგენს არანაკლებ 2(ორი) წელს.

2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოებზე (საქონელზე) რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.7 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1 შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1-ის შესაბამისად

2.7.2 რეკვიზიტები დანართი №2-ის შესაბამისად.

2.7.3 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი №3-ის შესაბამისად.

შენიშვნა: „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს დამტკიცების შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება №9-ის მე-11 მუხლის 2 1 პუნქტით შეტანილი ცვლილების გათვალისწინებით იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

3. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი ————— 2015 წ.

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი -----
-

სახით და მეორეს მხრივ ----- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ----- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ შემდეგზე:

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სანზონა კ. №16-ის მ/ტ (ნაძალადევის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ) გუდამაყრის ქ. №4-ის მ/ტ სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც მოცემულია სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112711.

2.6 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან----- - მდე/ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ გადაცემული დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღე.

3.3 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონი:

1. სანზონა კ. №16-ის მ/ტ (ნაძალადევის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ)

2. გუდამაყრის ქ. №4-ის მ/ტ

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ **2(ორი) წლის** განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7. ანგარიშსწორება

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მიზნობრივად გამოყოფილი დაფინანსების შესაბამისად, ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

7.3 შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის (წარმოდგენილი საბანკო დაწესებულებიდან) საფუძველზე არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-სა. (ავანსის საბანკო გარანტია არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით დადგენილ საბოლოო ვადას.)

7.4 მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში განსაზღვრული სამუშაოს მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, შესაბამისად ანაზღაურებაც მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები) 8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში - ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 5%-ის ოდენობით.

8.3 ყოველ კონკრეტულ ობიექტ(ებ)ზე გადაცემული დავალების შესაბამისი მიწოდების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.2%-ის ოდენობით.

8.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან 1 თვის ვადაში.

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (არ გამოიყენება)

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

10.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების სისტემატიურად და/ან უხეშად ადრღვევის შემთხვევაში

ბ) კონკრეტულ ობიექტზე გადაცემული დავალების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;

გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.7 ამ მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

14.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

14.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15. ფასები

15.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

15.2 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.

15.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.5 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება -----

N	სამუშაოთა დასახელება	ბანზ. ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
I	სანოზონა კ.#16-ის მ/ტ (ნაძალადევის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ)									
1	გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით, მოსწორება და მიყვანა საპროექტო ნიშნულამდე. ა/თვითმცლელზე შემდგომი დატვირთვით ხელით და გატანა ნაყარში	კუბ.მ	3							
2	ღორღის საგების მოწყობა საძირკვლის ქვეშ 10 სმ. სისქით, დატკეპნა ხელით კ=1,21	კუბ.მ	0.6							
	ღორღი ფრაქციით 10-20მმ	კუბ.მ	0.7							
3	ბეტონის მომზადების მოწყობა საძირკვლის ქვეშ მ100 კ=1,0015 7მმ სისქით	კუბ.მ	0.4							
	ბეტონი მ100 (ვ10)	კუბ.მ	0.4							
4	რკინაბეტონის ცოკოლის მოწყობა	კუბ.მ	5							
	ბეტონი მ300 (B22.5) F200; W6	კუბ.მ	5.1							
	არმატურა Ø12 აIII	გრძ.მ	415							
	ხემასალა-დახერხილი, ნედლი, წიწვოვანი	კუბ.მ	0.6							
	ლურსმანი 100მმ	კგ	10							
	საქსოვი მავთული დ=6მმ	გრძ.მ	25							
	ელექტროდი დ=3მმ	კგ	3.1							
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტის ჩაყრა-მოსწორება-მოშანდაკება ხელით და დატკეპნა ხელის სატკეპნით (დატკეპნის კოეფიციენტი კ=0,95)	კუბ.მ	18.8							
6	რკინაბეტონის კიბის მოწყობა	კუბ.მ	0.7							
	ბეტონი მ300 (B22.5) F200; W6	კუბ.მ	0.71							

	არმატურა Ø12 აIII	გრძ.მ	34							
	ხემასალა-დახერხილი	კუბ.მ	0.08							
	ლურსმანი 100მმ	კბ	1.05							
	საქსოვი მავთული დ=6მმ	კბ	0.8							
	გლანულა დ=6მმ	გრძ.მ	2							
	ელექტროდი დ=3მმ	კბ	0.84							
7	რკინაბეტონის ფილის მოწყობა	კუბ.მ	4.38							
	რკინაბეტონის კედლის მოწყობა	კუბ.მ	4.38							
	ბეტონი მ300 (B22.5) F200; W6	კუბ.მ	4.45							
	არმატურა Ø6 აI	გრძ.მ	400							
	ხემასალა დახერხილი, ნედლი, წიწვოვანი	კუბ.მ	0.022							
	ლურსმანი 100მმ	კბ	0.089							
	საქსოვი მავთული დ=6მმ	კბ	3							
	ელექტროდი დ=3მმ	კბ	0.9							
8	მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 2მმ	კვ.მ	43.8							
	ბაზალტის ფილა სისქით 2მმ	კვ.მ	45							
	წებო-ცემენტი	კბ	262.8							
9	კიბის საფეხურებზე ბაზალტის ფილების დაგება	კვ.მ	3.6							
	ბაზალტის ფილა სისქით 2მმ	კვ.მ	3.7							
	წებო-ცემენტი	კბ	21.6							
10	განათება	ც	4							
	ანკერი ბეტონში ბოძის დასამაგრებლად	ც	16							
	განათების მონტაჟი	ც	4							
11	წყლის სოკო მოწყობა M-200 საფუძველზე (ესკიზის შესაბამისად)	კუბ.მ	0.2							
12	ბეტონის ხსნარი M-200	კუბ.მ	0.14							
	არმატურა Ø12 აIII	გრძ.მ	4.8							
	მილი Ø20მმ	გრძ.მ	5							
	ონკანი	ც	1							
	ბაზალტის ფილა სისქით 2მმ	კვ.მ	0.225							
	ბაზალტის ფილს მიკვრა	კვ.მ	1.4							
	წებო-ცემენტი	კბ	10							

13	მსუბუქი პროფილის (მილკვადრატი კუთხოვანები N5-ის ჩათვლით) მოაჯირის დამზადება-მონტაჟი	კვ.მ	25							
	მსუბუქი პროფილები (მილკვადრატი. კუთხოვანები N5-ის ჩათვლით) ზომით 30X50	გრძ.მ	27.5							
	მსუბუქი პროფილები (მილკვადრატი. კუთხოვანები N5-ის ჩათვლით) ზომით 40X40	გრძ.მ	35							
	მსუბუქი პროფილები (მილკვადრატი. კუთხოვანები N5-ის ჩათვლით) ზომით 25X25	გრძ.მ	55							
	ელექტროდი დ=3მმ	კვ	4							
14	საპარკო სკამების მოწყობა (ესკიზის შესაბამისად)	ც	5							
	საპარკო სკამები (ესკიზის შესაბამისად)	ც	5							
15	დეკორატიული ვაზა	ც	1							
II	გუდამაყრის ქ. №4-ის მ/ტ									
ზონა 1										
1	არსებული, ამორტიზებული ბორდიურების (30X15X100)სმ დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე 25 კმ-ზე	გრძ.მ	90							
2	გრუნტის საფარის მოჭრა 20სმ სისქით ხელით, შემდგომი დატვირთვით ა/თვითმცლელზე და გატანა 25 კმ-ზე	კუბ.მ	22							
3	ახალი ბორდიურების მოწყობა 165 გრძ.მ (30X15X100)	მ	165							
	ბეტონი მ200 მძიმე (ღორღის)	გრძ.მ	9.7							
	ბეტონის ბორდიური ((30X15)სმ L100სმ	მ	165							
4	ახალი ბორდიურების მოწყობა 80 გრძ.მ (15X5X30)სმ	გრძ.მ	80							
	ბეტონის ბორდიური (15X5X30)სმ	ც	267							
	ბეტონი მ200 მძიმე (ღორღის)	მ³	4.7							

5	ღორღის მოწყობა 10 სმ სისქით, დატკეპნა ხელის სატკეპნით	მ³	11							
	ღორღი (20-40)მმ ფრაქციით კ=1,24	მ³	13.6							
6	1 კატ. გრუნტის ფენის მოწყობა 0,1 მ სისქით 100კვ.მ	მ³	11							
	მიწის ფენის მოსწორება	მ²	110							
7	ბალახის დათესვა	მ²	110							
	ბალახის თესლის ღირებულება 0,067 კგ/მ²	მ²	7.37							
8	ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 4სმ სისქით წვრილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით მარკა11	კბ	65							
	წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონის ღირებულება	ტ	6.5							
9	პემზის ფენის მოწყობა 10სმ სისქით 96კვ²	მ²	96							
	პემზა	მ³	9.6							
10	სკამების მოწყობა	ც	6							
ზონა 2										
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა და გრუნტის მოჭრა 20სმ სისქით ხელით, შემდგომი დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 25 კმ-ზე	მ³	50							
	ღორღის ფენის მოწყობა 10სმ სისქით, დატკეპნა ხელის სატკეპნით	მ³	20.5							
	ღორღი (20-40)მმ ფრაქციით კ=1,24	მ³	25.4							
12	1კატ. გრუნტით ფენის მოწყობა 0,1მ სისქით 205 კვ²	მ³	20.5							
	მიწის ფენის მოსწორება	მ²	205							
13	ბალახის დათესვა	მ²	205							
	ბალახის თესლის ღირებულება 0,067 კგ/მ²	კბ	13.7							
14	ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 4სმ სისქით წვრილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით მარკა11	მ²	55							
	წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონის ღირებულება	ტ	5.4							

15	სკამების მოწყობა	ც	2							
ზონა 3										
16	არსებული გრუნტის მოჭრა 20სმ სისქით ხელით, ა/თვითმცლელზე შემდგომი დატვირთვა და გატანა 25 კმ-ზე	მ³	7							
17	ღორღის ფენის მოწყობა 10სმ სისქით, დატკეპნა ხელის სატკეპნით	მ³	3.5							
	ღორღი (20-40)მმ ფრაქციით კ=1,24	მ³	4.34							
18	1კატ. გრუნტით ფენის მოწყობა 0,1მ სისქით 35 კვ²	მ³	3.5							
	მიწის ფენის მოსწორება	მ²	35							
19	ბალახის დათესვა	მ²	35							
	ბალახის თესლის ღირებულება 0,067 კგ/მ²	კგ	2.34							
20	სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა	ტ	2							
	<i>ჯამი I+II</i>									
	<i>ზედნადები ხარჯი</i>									
	<i>ჯამი</i>									
	<i>გეგმიური დაგროვება</i>									
	<i>ჯამი</i>									
	<i>გაუთვალისწინებელი</i>	<i>5%</i>								
	<i>ჯამი</i>									
	<i>დღგ</i>	<i>18%</i>								
	<i>ჯამი</i>									

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

შენიშვნა:

- ერთეულის და საერთო ფასი უნდა მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადებს;
- ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის- "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად

რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ შესრულებული
ანალოგიური სამუშაოების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდვე ლის დასახელება	ხელშეკრულე ბის ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	ელ. ტენდერის SPAN ⁶

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -----

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2012 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარის ანალოგიური სამუშაოების სკვერების და გამწვანებული ტერიტორიის მოწყობა ან/და აღდგენა-შეკეთება, საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა, მოედნების მოწყობა- რეაბილიტაცია, მოპირკეთების) შესრულების გამოცდილება, რომელიც ინფორმაციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი №3-ით გათვალისწინებულ ცხრილში. აღნიშნული ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა №2) ერთად უნდა აიტვირთოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.