

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ნაძალადევის რაიონის გამგეობა



ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული
ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოების ელექტრონული
ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია

CPV 45233142

ქ. თბილისი
2015 წელი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად. იხ. ვებ. გვერდი <http://procurement.gov.ge/>

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.8 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, მის: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, სანჯონა, კორპ. N16 მ/ტ საკონტაქტო პირები:

ნინო კიკვაძე 591945373

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: მამუკა ნიკოლაშვილი 599-22-94-49

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობები და ჩამონათვალი:

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოები:

№	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განმომილება	ერთეულის რაოდენობა
I	კლდეკარის ქუჩის რეაბილიტაცია		
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები		
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 4 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	6,0
3	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	30,6
4	ბორდიურების ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ³	23,8
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	198
6	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	20
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	8
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,6
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	2,4
	თავი 2. გროტუარების მოწყობა		
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	752,4
	ბეტონის ჩამკეტი ბორდიურის მოწყობა (ზომით 20X15სმ) ბეტონის საფუძვლის გარეშე	გ.მ	63
3	არსებულ საფარზე ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,24
	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	681,1
	თავი 3. ებოში შესასვლელების მოწყობა		
	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40მმ) ნარევით სისქით 10სმ	მ²	76
	საფუძველზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,05
4	გროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	76
	თავი 4. სავალი ნაწილის მოწყობა		
	გიპი 1 (არსებული ა/ბ საფარის შეკეთება)		
	ა/ბ საფარის ორმოული შეკეთება		
	დაზიანებული საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,8
	ორმოების დამუშავება თხევადი ბიგუმით	ტ	0,02
	ორმოების შევსება წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით გიპი ბ მარკა II	ტ	4,37
	ბორდიურებთან ამოჭრილი ა/ბ საფარის აღდგენა		
	ა/ბ საფარის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	15,9
	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40მმ)ნარევით სისქით 15სმ	მ²	165
	საფუძველზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,12
	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ²	165
	საცვეთი ფენის მოწყობა		
	საფარზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,06
	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II,	ტ	27,5
	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	1922
	გიპი 2	3	

1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 10სმ.	მ³	76,9
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	630
3	საფუძვლის ფენაზე ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,44
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ²	630
	საფარის ფენაზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,19
	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	630
II მონტაჟის ქუჩის რეაბილიტაცია			
თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 4 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	69,6
2	სავალ ნაწილზე ბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	11,7
3	მიერთებაზე ბეტონის საფეხურების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ³	3,2
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	452
5	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	45
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	14
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	6,4
	გ) ჭის კედლების ამალღება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	4,2
თავი 2. ბორღიურების მოწყობა გამწვანების ზოლისათვის			
7	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	36
8	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	7,4
9	ბეტონის ბორღიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	59
თავი 3. აივნის მოწყობა ფეხით მოსიარულეთათვის			
10	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,2
11	ბეტონის საფუძველი B22.5F200W6	მ³	1,1
12	დგარი ლითონის მილი d-100მმ კედლის სისქით 7მმ	კგ	311,6
13	მოაჯირი ლითონის მილი d-50მმ კედლის სისქით 4მმ	კგ	283,3
14	ლითონის კუთხოვანა 100X100X7მმ.	კგ	183,4
15	არმაგურა d-12მმ, A-IIIკლასის, ბიჯით20სმ L-0,95მ	კგ	73,4
16	არმაგურა d-8მმ, A-Iკლასის, ბიჯით20სმ L-17,0მ	კგ	40,3
17	ბეტონი B22.5F200W6 h-10სმ(ზიდვა ხელით.ურიკებით 70მ-ზე)	მ³	1,7
თავი 4. კიბის მოწყობა ფეხით მოსიარულეთათვის			
18	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	მ³	0,1
19	ბეტონის საფუძველი B22.5F200W6	მ³	0,6
20	დგარი ლითონის მილი d-100მმ კედლის სისქით 7მმ	კგ	155,8
21	მოაჯირი ლითონის მილი d-50მმ კედლის სისქით 4მმ	კგ	147,8
22	ლითონის კუთხოვანა 100X100X7მმ.	კგ	129,5
23	არმაგურა d-12მმ, A-IIIკლასის, ბიჯით20სმ L-0,95 მ	კგ	50,6
24	არმაგურა d-8მმ, A-Iკლასის, ბიჯით20სმ L-17,0 მ	კგ	28,4
25	ბეტონი B22.5F200W6 h-10სმ(ზიდვა ხელით.ურიკებით 70მ-ზე)	მ³	2,6
თავი 5. საგზაო სამოსის მოწყობა			
	ტიპი I		
26	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით, სისქით 10 სმ	მ³	406,7
27	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	3334
28	საფუძვლის ფენაზე ბიგუმის მოსხმა	ტ	2,33
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	3334

	ტიპი II		
30	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), სისქით 15 სმ	მ ²	57,8
31	არმაგურის ბაღე ღ-8მმ, ა-1 კლასის ბიჯით 20X20სმ	მ ²	57,8
32	არმირებული ბეტონის საფარი B22,5 F200W6	მ ²	57,8
III უიარაღოს ქუჩის და I,II,III შესახვევის რეაბილიტაცია			
თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	არსებული დამიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დაგვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	48,6
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნამექანიზმებით, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწყოება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ ³	427,2
3	საფარზე არსებული ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	61,0
4	მონოლითური ბეტონის ბორდიურების მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელეებით ნაყარში გაგანა	მ ³	6,8
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	746
6	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	74
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით		
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	18
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	4,1
	გ) ჭის კედლების ამალება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ ³	5,4
8	სამშენებლო ნაგავის გაგანა ნაყარში	მ ³	93,2
თავი 2. გროტუარის მოწყობა			
9	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 12 სმ.	მ ²	1172
10	საფარის ფენაზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,82
11	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ ²	1172
თავი 3. ეზოში შესასვლელების მოწყობა			
12	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 12 სმ.	მ ²	518
13	საფუძველზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,36
14	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ ²	518
თავი 4. ბორდიურების მოწყობა გამწვანების ზოლისათვის			
15	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	13,1
16	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ ³	1,3
17	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	87
თავი 5 სავალი ნაწილის მოწყობა			
ტიპი I			
18	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), საშ. სისქით 15 სმ	მ ³	580,1
19	საფუძვლის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ ³	527,8
20	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	გ.მ	378
	ა) არმაგურა	კგ	703
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ ³	20,4
21	რკ.ბეტონის განივი სარტყელის მოწყობა	გ.მ	1344
	ა) არმაგურა	კგ	2486,4
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ ³	53,8
22	საფარის მოკირწვლა (შემდგომი ჩასოლვით)	მ ²	2788
	ა) ადგილობრივი მასალა	მ ²	2230
	ბ) შემოტანილი მასალა	მ ²	558
23	სარტყელსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ ³	12,6

გიპი II			
24	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 15 სმ	მ ³	431,5
25	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 12 სმ	მ ²	3537
26	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,48
27	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ	მ ²	3537
28	საფარის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,06
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ ²	3537
გიპი III			
30	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 10 სმ	მ ³	8,7
31	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 12 სმ	მ ²	71
32	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,041
33	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, გიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ ²	71
გიპი IV			
34	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,01
35	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ ²	38

სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებითა და სტანდარტების დაცვით. გამარჯვების შემთხვევაში მიმწოდებელმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

2.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, პირობები და ადგილი:

2.2.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება მოხდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ გაცემული დავალებების შესაბამისად. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

2.2.2. მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, შესაბამისი შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი ან/და დეფექტური აქტი და სამუშაოებისათვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით;

2.2.3. 2.2.2 პუნქტის გათვალისწინებით სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების მოქმედების ვადაში ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ;

2.2.4. თუკი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისათვის საჭიროა შესაბამისი სამსახურებთან შეთანხმებული სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

2.2.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან 5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.6. მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 100 (ასი) კალენდარული დღე;

2.2.7. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტებს მისი მიღებიდან მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში.

2.2.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ერთდროულად იმუშაოს მინიმუმ 2 (ორი) ბრიგადით (ფორს-მაჟორის შემთხვევაში 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკით), რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ტექნიკა-მექანიზმებით და სამუშაო იარაღებით.

2.3. პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

2.3.1. 2012-2014 წლებში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების საერთო ღირებულება არ უნდა იყოს 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარზე ნაკლები.

2.3.2. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან იჯარით უნდა გააჩნდეს შემდეგი სახის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის მინიმალური რაოდენობა:

№	ტექნიკის დასახელება	რაოდენობა (არა ნაკლებ)
1	ასფალტის ხერხი	1
2	თვითმცლელი	3
3	მცირე ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
4	საშუალო ზომის გლუვდოლიანი სატკეპნი	2
5	ხელის ვიბრო სატკეპნი	2
6	ხელის მხტუნავი სატკეპნი	2

7	კომპრესორი	2
8	ასფალტის დამგები	1
9	დამტვირთავი	2
10	ემულსიის მომსხმელი ხელის ან თვითმავალი აპარატი	1
11	ფრეზი	2

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ტექნიკური საშუალების ტექნიკური მდგომარეობა უნდა უზრუნველყოფდეს შესრულებული სამუშაოების მაქსიმალურ ხარისხს.

წარმოდგენილი უნდა იყოს მანქანა-მექანიზმების (როგორც საკუთარზე, ასევე იჯარით აღებული) ტექნიკური პასპორტების, ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის (აუდიტის დასკვნა ან სხვა დოკუმენტაცია) ასლები; იჯარის შემთხვევაში დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე შესაბამისი საიჯარო ხელშეკრულებები.

2.3.3. პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკადრო კვალიფიკაციას:

– მინიმუმ 2 ჯგუფი; ჯგუფში მინიმუმ 1 საგზაო ინჟინერი სულ მცირე 5 წლიანი შესაბამისი გამოცდილებით; ჯგუფში მინიმუმ 5 კვალიფიციური მუშა.

– **თითოეულ ინჟინერზე წარმოდგენილი უნდა იქნეს CV;**

2.4 ანგარიშსწორების პირობები:

2.4.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

2.4.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.4.3. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

2.4.4. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით;

2.4.5. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე (წარმოდგენილი საბანკო დაწესებულებიდან), არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

2.4.6. ანგარიშსწორება „შემსყიდველის“ მიერ მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში.

2.4.7 იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

2.4.8. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი

თბილისი.

2.5. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით (დანართი №2). (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 6%-დან 10%-მდე ოდენობით).

ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.6. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია:

2.6.1. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2(ორი) წელი.

2.6.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა რომ აღნიშნული წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, ერთი თვის ვადაში.

2.6.3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

2.6.4. მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

2.6.5. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

2.6.6. თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

2.7. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტების ჩამონათვალი:

ა) რეკვიზიტები და სატენდერო წინადადების ფასი (დანართი №1);

ბ) ინფორმაცია 2012-2014 წლებში განხორციელებული ანალოგიური მიწოდების თაობაზე 2.3.1. პუნქტის შესაბამისად (დანართი №3);

გ) ინფორმაცია პრეტენდენტის საკუთრებაში არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თაობაზე (დანართი №4) წარმოდგენილი უნდა იყოს მანქანა-მექანიზმების (როგორც საკუთარზე, ასევე იჯარით აღებული) ტექნიკური პასპორტების, ან/და საკუთრების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის (აუდიტის დასკვნა ან სხვა დოკუმენტაცია) ასლები; იჯარის შემთხვევაში დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე შესაბამისი საიჯარო ხელშეკრულებები.

დ) ინფორმაცია პრეტენდენტის საკადრო კვალიფიკაციის თაობაზე 2.3.3. პუნქტის შესაბამისად (დანართი №5);

ე) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (დანართი №6).

შენიშვნა:

- იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა. ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.
- პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება შემსყიდველის ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში. განსხვავებული შეთავაზება (გარანტიის მეტი ვადა და ა.შ.) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო წინადადების სისტემაში ატვირთვის დროს. ამასთანავე, განსხვავებული შეთავაზება არ უნდა აუარესებდეს შემსყიდველის პირობებს.

(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების დროს)

ქ. თბილისი

----- 2015 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი გამგებლის ზაზა გაბუნias სახით და მეორეს მხრივ ----- (შემდგომში „მიმწოდებელი“) (ს/ნ -----), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (SPA №-----) ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდი №45233142), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს მომსახურება შემსყიდველს;

1.1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო წინადადებაზე თანდართული ყველა სხვა დოკუმენტი.

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

„ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;

„ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

„დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;

„შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

„მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1. შესყიდვის ობიექტია: ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ასფალტის საფარის შეკეთების სამუშაოები (CPV45233142).

1.2. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი, რაოდენობა და ფასები მოცემულია ხელშეკრულების დანართ N1-ში და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ---- ლარს.

2.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 100 (ასი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.2. მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, შესაბამისი შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი ან/და დეტალური აქტი და სამუშაოებისათვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით;

3.3. 3.2. პუნქტის გათვალისწინებით სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების მოქმედების ვადაში ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ;

3.4. თუკი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისათვის საჭიროა შესაბამისი სამსახურებთან შეთანხმებული სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან 5(ხუთი)

კალენდარული დღის ვადაში.

3.6. მიმწოდებელმა თითოეულ ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად;

3.7. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან და ა.შ.

3.6. დაუშვებელია შესყიდვის ობიექტის მიწოდება შემსყიდველის მიერ გაცემული დავალების გარეშე, ამ პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს გაწეული ხარჯი არ აუნაზღაურდება.

3.7. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

3.8. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1. ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს -----

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ობიექტის ან/და ნაწილის მიღება ფორმდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველის (მე-15 მუხლის 15.2 პუნქტში გათვალისწინებული პირობის) და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

5.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის დაზიანებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“.

5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო ყველა სხვა დოკუმენტი (ფორმა №2).

5.5. შესყიდვის ობიექტზე საბოლოო მიღება-ჩაბარება გაფორმდება ააიპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ გაცემული დადებითი (შესრულებული სამუშაოს თაობაზე) საექსპერტო დასკვნის ან/და მათ მიერვე დამოწმებული ფორმა №2-ს წარმოდგენის შემდგომ.

6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტებს მისი მიღებიდან 2 წლის განმავლობაში

6.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით ერთი თვის ვადაში.

6.3. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

6.4. სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

6.5. მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

6.6. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 6.3 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 6.4 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

6.7. თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღდა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

6.8. „შემსყიდველი“ ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს „მიმწოდებელს“ ნაკლის აღმოჩენის შესახებ. შეტყობინების მიღების შემდეგ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

7.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ნამალადევის რაიონის ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა) იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

7.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მართო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ ქნება მიღებული.

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

8. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

8.1. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

8.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით;

8.3. შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნის და საბანკო გარანტიის საფუძველზე (წარმოდგენილი საბანკო დაწასებულებიდან), არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-სა (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას).

8.4. ანგარიშსწორება „შემსყიდველის“ მიერ მოხდება ეტაპობრივად, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 20 (ათი) საბანკო დღის ვადაში.

8.5. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

8.6. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი თბილისი.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;

9.2. „შემსყიდველს“ უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტოს შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

9.3. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

ბ) დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.4. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს:

ა) მოთხოვოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოების შუალედური და საბოლოო ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

10.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების (მათ შორის 3.2. პუნქტით გათვალისწინებული ვადების) დარღვევის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 პროცენტის ოდენობით;

10.4. თუ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი არ შეესაბამება მოთხოვნას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია

უსასყიდლოდ მოახდინოს ნაკლის გამოსწორება 5.2. და 5.3. პუნქტებით გათვალისწინებული წესით. თუ იგივე ფაქტი განმეორდება, „მიმწოდებელს“ ნაკლის გამოსწორებასთან ერთად ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5 პროცენტის ოდენობით. მესამედ იგივე შემთხვევა იწვევს „მიმწოდებელის“ დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2 პროცენტის ოდენობით და „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და უარი განაცხადოს სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე.

11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

11.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარადგენს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიას (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ძალაში ყოფნის ვადა შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 30 დღით.

11.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ასანაზღაურებლად, რომელიც მიაღდება „შემსყიდველს“ ან მესამე პირს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო, ასევე 9.4 პუნქტში განსაზღვრული ჯარიმა სრული ოდენობით.

11.4. „მიმწოდებელს“ გარანტია არ უბრუნდება თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო, „შემსყიდველის“ ან მესამე პირის მიერ მიღებული ზარალი აღემატება გარანტიით წარმოდგენილ თანხას. ხოლო, თუ „შემსყიდველის“ ან მესამე პირის მიერ მიღებული ზიანი იქნება გარანტიით წარმოდგენილ თანხაზე ნაკლები, ამ შემთხვევაში მიყენებული ზიანი დაიფარება საგარანტიო თანხიდან, და გარანტია დაუბრუნდება „მიმწოდებელს“. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიმწოდებლისაგან“ დამოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ უზრუნველყოფს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნებას.

12. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

12.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

12.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა;

12.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. ფორს-მაჟორი

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ

მეორე მხარეს.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. სხვა პირობები

16.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

16.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

16.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

16.7. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

_____ (თარიღი)

_____ (მისამართი)

ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ 2012 -2014 წლებში შესრულებული
ანალოგიური სამუშაოების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდვე ლის დასახელება	ხელშეკრულზე ბის ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებულ ი სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულებ ის გაფორმების თარიღი	ელ. ტენდერის SPA N

2012-2014 წლებში შესრულებული ანალოგიური სამუშაოების საერთო ღირებულება არ უნდა იყოს 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარზე ნაკლები.

- საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს მიმწოდებლის გამოცდილების დამადასტურებელი დამატებითი ინფორმაცია ან/და დოკუმენტაცია.

ინფორმაცია

პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის შესახებ

№	ტექნიკის დასახელება	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	სახელმწიფო ნომერი, მარკა/ მოდელი	საკუთარი ან იჯარით აღებული (ვისგან)

პრეტენდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.3.2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

იჯარის შემთხვევაში იჯარის ხელშეკრულების დასრულების ვადა უნდა იყოს არანაკლებ 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით;

ხელმოწერა _____
ბ.ა.

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილის პერსონალის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ

№	თანამდებობა	სახელი და გვარი	სპეციალობა დიპლომის მიხედვით	გამოცდილება (მიუთუთეთ ობიექტი და/ან მუშაობის, ადგილი ვადები) გამოცდილება)	შენიშვნა

ხელმოწერა -----
ბ.ა.

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე გზების შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარებში	საერთო ღირებულება ლარებში
I	კლდეკარის ქუჩის რეაბილიტაცია				
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 4 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით , დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	6,0		
3	არსებული დაზიანებული ბორდიურების (ზომით 30X15სმ) მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	30,6		
4	ბორდიურების ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ³	23,8		
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	198		
6	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	20		
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:				
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	8		
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,6		
	გ) ჭის კედლების ამადლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	2,4		
	სულ თავი 1	ლარი			
	თავი 2. გროტუარების მოწყობა				
1	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	752,4		
	ბეტონის ჩამკეტი ბორდიურის მოწყობა (ზომით 20X15სმ) ბეტონის საფუძვლის გარეშე	გ.მ	63		
3	არსებულ საფარზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,24		
	გროტუარებზე საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	681,1		
	სულ თავი 2	ლარი			
	თავი 3. ეზოში შესასვლელების მოწყობა				
	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40მმ) ნარევით სისქით 10სმ	მ²	76		
	საფუძველზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,05		
4	გროტუარებზე საფარის მოწყობა მწვრილ მარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ.	მ²	76		
	სულ თავი 3	ლარი			
	თავი 4. სავალი ნაწილის მოწყობა				
	ტიპი 1 (არსებული ა/ბ საფარის შეკეთება)				
	ა/ბ საფარის ორმოული შეკეთება				

	ღამიანებული საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,8		
	ორმოების დამუშავება თხევადი ბიგუმით	ტ	0,02		
	ორმოების შევსება წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბცხელი ნარევით ტიპი ბ მარკა II	ტ	4,37		
	ბორდიურებთან ამოჭრილი ა/ბ საფარის აღდგენა				
	ა/ბ საფარის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	15,9		
	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40მმ)ნარევით სისქით 15სმ	მ²	165		
	საფუძველზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,12		
	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ²	165		
	საცვეთი ფენის მოწყობა				
	საფარზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,06		
	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II,	ტ	27,5		
	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	1922		
	ტიპი 2				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 10სმ.	მ³	76,9		
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	630		
3	საფუძვლის ფენაზე ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,44		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ.	მ²	630		
	საფარის ფენაზე თხევადი ბიგუმის მოსხმა	ტ	0,19		
	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 4 სმ.	მ²	630		
	სულ თავი 4	ლარი			
	სულ თავი 1+თავი2+თავი3+თავი4				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (I):				
II	მოლითის ქუჩის რეაბილიტაცია				
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული ღამიანებული ა/ბ საფარის სისქით 4 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	69,6		

2	სავალ ნაწილზე ბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	გ³	11,7		
3	მიერთებაზე ბეტონის საფეხურების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გატანა	გ³	3,2		
4	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	გ³	452		
5	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	გ³	45		
6	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭეხის მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით:				
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის ღემონტაჟი და მონტაჟი	ც	14		
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	გ³	6,4		
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	გ³	4,2		
სულ თავი 1		ლარი			
	თავი 2. ბორდიურების მოწყობა გამწვანების ზოლისათვის				
7	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	გ³	36		
8	იგივე ხელით დატვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	გ³	7,4		
9	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (მომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	59		
სულ თავი 2		ლარი			
	თავი 3. აივნის მოწყობა ფეხით მოსიარულეთათვის				
10	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	გ³	0,2		
11	ბეტონის საფუძველი B22.5F200W6	გ³	1,1		
12	ღვარი ლითონის მილი d-100მმ კედლის სისქით 7მმ	კბ	311,6		
13	მოაჯირი ლითონის მილი d-50მმ კედლის სისქით 4მმ	კბ	283,3		
14	ლითონის კუთხოვანა 100X100X7მმ.	კბ	183,4		
15	არმატურა d-12მმ, A-IIIკლასის, ბიჯით20სმ L-0,95მ	კბ	73,4		
16	არმატურა d-8მმ, A-Iკლასის, ბიჯით20სმ L-17,0მ	კბ	40,3		
17	ბეტონი B22.5F200W6 h-10სმ(მიღვა ხელით,ურიკებით 70მ-ზე)	გ³	1,7		
სულ თავი 3		ლარი			
	თავი 4. კიბის მოწყობა ფეხით მოსიარულეთათვის				
18	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10სმ	გ³	0,1		
19	ბეტონის საფუძველი B22.5F200W6	გ³	0,6		
20	ღვარი ლითონის მილი d-100მმ კედლის სისქით 7მმ	კბ	155,8		
21	მოაჯირი ლითონის მილი d-50მმ კედლის სისქით 4მმ	კბ	147,8		
22	ლითონის კუთხოვანა 100X100X7მმ.	კბ	129,5		
23	არმატურა d-12მმ, A-IIIკლასის, ბიჯით20სმ L-0,95 მ	კბ	50,6		
24	არმატურა d-8მმ, A-Iკლასის, ბიჯით20სმ L-17,0 მ	კბ	28,4		
25	ბეტონი B22.5F200W6 h-10სმ(მიღვა ხელით,ურიკებით 70მ-ზე)	გ³	2,6		
სულ თავი 4		ლარი			

თავი 5. საგზაო სამოსის მოწყობა					
	ტიპი I				
26	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 10 სმ	მ³	406,7		
27	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 15 სმ	მ²	3334		
28	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,33		
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	3334		
	ტიპი II				
30	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), სისქით 15 სმ	მ²	57,8		
31	არმატურის ბაღე ღ-8მმ, ა-1 კლასის ბიჯით 20X20სმ	მ²	57,8		
32	არმირებული ბეტონის საფარი B22,5 F200W6	მ²	57,8		
	სულ თავი 5	ლარი			
	სულ თავი 1+თავი2+თავი3+თავი4+თავი5				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (II):				
III	უიარაღოს ქუჩის და I,II,III შესახვევის რეაბილიტაცია				
	თავი 1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული დაზიანებული ა/ბ საფარის სისქით 5 სმ მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	48,6		
2	არსებული რიყის ქვის ქვაფენილის მოხსნამექანიზმებით, გადაადგილება 10 მ-ზე და დასწყოება შემდეგი გამოყენებისათვის.	მ³	427,2		
3	საფარზე არსებული ბეტონის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	61,0		
4	მონოლითური ბეტონის ბორდიურების მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, თვითმცლელებით ნაყარში გაგანა	მ³	6,8		
5	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	746		
6	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	74		
7	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით				
	ა) არსებული ჩარჩო-ხუფის დემონტაჟი და მონტაჟი	ც	18		
	ბ) ჭის ამოსუფთავება ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	4,1		
	გ) ჭის კედლების ამაღლება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	5,4		

8	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაყარში	მ³	93,2		
სულ თავი 1		ლარი			
	თავი 2. გროტუარის მოწყობა				
9	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 12 სმ.	მ²	1172		
10	საფარის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,82		
11	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ²	1172		
სულ თავი 2		ლარი			
	თავი 3. ეზოში შესასვლელების მოწყობა				
12	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის(ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 12 სმ.	მ²	518		
13	საფუძველზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,36		
14	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ²	518		
სულ თავი 3		ლარი			
თავი 4. ბორდიურების მოწყობა გამწვანების ზოლისათვის					
15	სავალ ნაწილზე მე-3 კატ. გრუნტის დამუშავება ბულდოზერით დაგვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	13,1		
16	იგივე ხელით დაგვირთვა ხელით და გრანსპორტირება ნაყარში	მ³	1,3		
17	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა (ზომით 30X15სმ) ბეტონის საფუძველზე	გ.მ	87		
სულ თავი 4-ის მიხედვით		ლარი			
თავი 5 სავალი ნაწილის მოწყობა					
ტიპი I					
18	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით (ფრ. 0-40მმ), საშ. სისქით 15 სმ	მ³	580,1		
19	საფუძელის მოწყობა ქვიშით 4%-იანი ცემენტის დანამაგით	მ³	527,8		
20	რკ.ბეტონის გრძივი ღარის მოწყობა	გ.მ	378		
	ა) არმატურა	კგ	703		
	ბ) ბეტონი B22,5 F200W6	მ³	20,4		
21	რკ.ბეტონის განივი სარტყელის მოწყობა	გ.მ	1344		
	ა) არმატურა	კგ	2486,4		
	ბ) ბეტონი B22,5F200W6	მ³	53,8		
22	საფარის მოკირწვლა (შემდგომი ჩასოლვით)	მ²	2788		
	ა) ალგილობრივი მასალა	მ²	2230		
	ბ) შემოტანილი მასალა	მ²	558		
23	სარტყელსა და კედლებს შორის სივრცის შევსება მონოლითური ბეტონით B22.5F200W6	მ³	12,6		
ტიპი II					
24	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 15 სმ	მ³	431,5		
25	საფუძელის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 12 სმ	მ²	3537		

26	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	2,48		
27	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ ცხელი ნარევით, II, სისქით 6 სმ	მ ²	3537		
28	საფარის ფენაზე თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,06		
29	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ ²	3537		
ტიპი III					
30	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშის ნარევით, სისქით 10 სმ	მ ³	8,7		
31	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ლორღის (ფრ.0-40 მმ) ნარევით, სისქით 12 სმ	მ ²	71		
32	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,041		
33	საფარის ზედა ფენის მოწყობა მწვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ ცხელი ნარევით, ტიპი ბ მარკა II, სისქით 5 სმ	მ ²	71		
ტიპი IV					
34	საფუძვლის ფენაზე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,01		
35	საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბ, სისქით 3 სმ.	მ ²	38		
სულ თავი 5		ლარი			
	სულ თავი I+თავი2+თავი3+თავი4+თავი5				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი:				
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება				
	ჯამი:				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		
	ჯამი:				
	დ.ღ.გ	%	18		
	სულ ჯამი (III):				
ჯამი: I+II+III					

ხელმოწერა _____

ბ.ა.

შენიშვნა:

გაუთვალისწინებელი ხარჯი– 3 % არის უცვლელი.

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელებთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის- "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.