


სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი, (გენგეგმა) მ. 1:500




სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი		
გენგეგმა		ფურც. გზ-1
შეასრულა		ჩსიკვამ

სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღის
სექტიკური სისტემა
აღბოში II

თბილისი 2014
NEO

ჭიშკარი ზ1 მ. 50



სპეციფიკაცია 2.5მ-ზე

პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	სულ სიგრძე მ	შენიშვნა
	<u>ჭიშკარი ზ1</u>	1.00			ც
1	მთლი ლითონის ღ=63მმ L=2მ	3		6.00	მ
2	კუთხეუკანა 63*63*5 L=32მ	1		32.00	მ
3	ლითონის ბაღე (მთეშთიკეული) უჯრის ზომა 50*50მმ	7.50			მ²
	<u>მასალა</u>				
	<u>საღებავი</u>	3.00			კგ
	<u>ბეტონი B15</u>	0.65			მ³

სოფ. კვეშეთის საბავშვო ბაღი


ჭიშკარი ზ1

ფურც. კ-65


შეასრულა

NEO

ღობე ღ1 განლაგების სქემა მ. 500



ღობე ღ1 მ. 20




სპეციფიკაცია 2.5მ-ზე

პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	სულ სიგრძე მ	შენიშვნა
	<u>ღობე ღ1</u>	52.00			მ
1	მილი ლითონის ღ=63მ L=1.9მ	1		61.50	მ
2	მავთული ღ=4მ L=2.5მ	1		123.00	მ
3	ლითონის ბაღე (მოთუთიშეპული) უჯრის ზომა 50*50მ L=2.5მ	36		46.80	მ
4	კვადრატი 20*20 L=650	362		235.30	მ
	<u>მასალა</u>				
	<u>ხაღმბავი</u>	7.87			კგ
	<u>ბეტონი B15</u>	0.80			მ³

1. ჭიშკარი ჰ1 იხ. ფ. კ-65

სოფ. ქვეყნის საგანმშრო ბაღი		
ღობე ღ1		ფურც. კ-64
შეასრულა		NEO


პანელი კვ-II მ10



შეკიდული ჰერი

3.220
3.000
2.950


1-----1



სპეციფიკაცია				
პოზ.	ღასახელება	ბანხ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
	პანელი კვII	ც	8.00	
1	მილი პლასტმასის $\phi=100$	მ	2	
2	დეკორატიული ბაღე 100*100	ც	1	
3	ქუდი, მოთუთიებული თუნუქის. სისქე 0.5მმ	ც	1	
4	ქუდი, მოთუთიებული თუნუქის. სისქე 0.5მმ	ც	1	
5	სამაბრი, მოთუთიებული თუნუქის. სისქე 0.5მმ	ც	1	
6	სამაბრი, მოთუთიებული თუნუქის. სისქე 0.5მმ	ც	1	

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
შენიშვნა: პანელი კვ-II	ფურც. 3-63	
შეასრულა		NEO


ვერტიკალური განლაგების სქემა მ. 1:100



1. კვ. II მ. 1:100

სოფ. ქვეყნის საგანგებო განყოფილება	
ვერტიკალური სქემა	ფურც. 3-62
შეასრულა	NEO

ჰერის მოწყობის სქემა მ. 1:100




1 2 3

სპეციფიკაცია			
პოზ.	კონსტრუქციის დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდ.
1	თავაშორეშვარის შეკიდული ჰერი	მ²	105.00
2	პლასტმასის შეკიდული ჰერი	მ²	55.00

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი	
ჰერის სქემა	ფურც. 3-61
შეასრულა	NEO

კვანძი კვ-I მ10

1 ბ. 200



დამტვირთვადი ძვა ზრამცვია (50-70)მმ

ბეტონი ბ12 სისქე 10 სმ.

ტოლი

ლამინატი

0.000



0.010



0.110




-0.310



კვანძი კვ-II მ10

1 ბ. 200



დამტვირთვადი ძვა ზრამცვია (50-70)მმ

ბეტონი ბ12 სისქე 10 სმ.

ტოლი

მეტლახი

0.000



0.040



0.140



-0.340



სპეციფიკაცია მ²-ზე

პოზ.	დასახელება	ბანუ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
	<u>კვანძი კვI</u>	მ²	94	
1	Ø6 A I L=1000	10	2.22	კბ
	<u>მასალა კვI</u>			
	დამტვირთვადი ძვა (ზრამცვია 50-70)მმ	0.20		მ³
	ბეტონი B 12.5	0.10		მ³
	ტოლი	1.00		მ²
	ლამინატი	1.00		მ²
	<u>კვანძი კვII</u>	მ²	67	
1	Ø6 A I L=1000	10	2.22	კბ
	<u>მასალა კვI</u>			
	დამტვირთვადი ძვა (ზრამცვია 50-70)მმ	0.20		მ³
	ბეტონი B 12.5	0.10		მ³
	მეტლახი	1.00		მ²

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაზა


კვანძი კვI, კვII:

ფურც. კ-60

შეასრულა

NEO


ნიჭიაკის მრეწველობის სქემა მ. 1.100



სპეციფიკაცია			
პოზ.	კონსტრუქციის დასახელება	ბანხ. ერთ.	რაოდ.
1	ღამინათი	მ ²	94
2	მეტლახი	მ ²	67

სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი	
იატაპის სქემა	ფურც. 4-59
შეასრულა	NEO

შიბა ელ. მომარაგება მ50





სპეციფიკაცია			
პოზ.	კონსტრუქციის დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	სანაოი ჭერის	ც	17
2	სანაოი შეკიდული ჭერის	ც	6
3	ორკონტაქტიანი ჩამოშვები	ც	4
4	ერთკონტაქტიანი ჩამოშვები	ც	6
5	პერმეტული შეშვებული	ც	9
6	პერმეტული სანაოი კედლის	ც	2

1. ქსელი ჩაერთოს ღამიწების
კონტურთან


სოფ. მუშაობის საბაზისი ბაილი	
შიბა ელ. მომარაგება	ფურც. 3-58
შეასრულა	NEO

၁

ტრიაპის მრეწველობა მ10

სოფ. ძველქეთის საბავშვო ბაღი	
მიზანდასახეობა	ფურც. კ-57
შეასრულა	NEO

၁




საპროგნოზი			
პოზ.	პროგნოზირებული დასახელება	განვ. პროც.	რაოდ.
1	მილი პროპროპიონის ღ=32მმ	მ	12
2	მილი პროპროპიონის ღ=25მმ	მ	12
3	მილი პროპროპიონის ვოლგით ღ=32მმ	მ	12
4	მილი პროპროპიონის ღ=20მმ	მ	7


სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი	
შიზა წყალმომარაგება	ფურც. კ-56
შეასრულა	NEO

სან. კვანძების მოწყობის სქემა მ50

სპეციფიკაცია			
პოზ.	კონსტრუქციის დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდ.
1	შენიშნაპი პატარა	ც	4
2	შენიშნაპი ჩვეულებრივი	ც	1
3	ხელსაბანი ორბანყოფილებიანი, უქან ბაჭი ლითონისგან	ც	3
4	მოაწირი ღ=50მმ	ც	2




სტუდ. კვანძების საბავშვო ბაღი	
სან.კვანძების სქემა	ფურც. კ-55
შეასრულა	NEO




წვრილმარცვლოვანი ასფალტი
 სისქით 40 მმ
 დამტვრეული ქვა. ვრაქცია
 20-40 მმ. სისქე 110-130 მმ
 ღორღი სისქე 150 მმ
 ბრუნტი

სპეციფიკაცია				
პო ზ.	დასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	ბორღიური	57.7		მ²
1	ღორღი	8.7		მ³
2	დამტვრეული ქვა 20-40მმ	6.9		მ³
3	წვრილმარცვლოვანი ასფალტი	2.3		მ³
4	ბორღიური	65.2		მ
5	ბეტონი ბ15	4.2		მ³

სოფ. ქვეშეთის საბაჟო გზა		
ჭრილი. 1-1; 2-2; 3-3:		ფურც. კ-54
შეასრულა		NEO



ღებულების უწყისი	
2*	




სპეციფიკაცია

პოზ.	ღასახელება	რა ოღ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	<u>ზღუდარი ზღ1</u>	6		
1	Ø8 A I L=1400	4	0.56	2.24
2*	Ø6 A I L=590	8	0.13	1.05
	<u>მასალა ზღ1</u>			
	ბეტონი B 12.5	0.03		მ³
	<u>ზღუდარი ზღ2</u>	1		
3	Ø8 A I L=3200	4	1.28	5.12
2*	Ø6 A I L=590	17	0.13	2.23
	<u>მასალა ზღ2</u>			
	ბეტონი B 12.5	0.06		მ³
	<u>ზღუდარი ზღ3</u>	1		
4	Ø8 A I L=2400	4	0.96	3.84
2*	Ø6 A I L=590	13	0.13	1.70
	<u>მასალა ზღ3</u>			
	ბეტონი B 12.5	0.05		მ³




სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
პროექტი. 1-1; 2-2; 3-3:		ფურც. კ-52
შეასრულა		NEO

ზღუდარების განლაგების სქემა მ. 1.100



1. ზღუდარი გადაშორდეს ღირებს 25 სმ-ით.
2. 1-1; 2-2; 3-3; თხ.შ. კ-52;


სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი	
ზღუდარების სქემა	ფურც. კ-51
შეასრულა	NEO




სპეციფიკაცია				
პ(ო) ზ.	ღასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	კვანძი კვ-1	23		
	კვანძი კვ-2	52		
	კვანძი კვ-3	138.7		

1. კვ-1; 06.წ. კ-46;


სოფ. ქვემოთის საბავშვო ბაღი		
ტიხრები.პრ. 10-10; -12-12;	ფურც. კ-50	
შეასრულა		NEO



კვანძი კვ-3 მ. 1-10



1 — 1 მ. 1-10



სპეციფიკაცია

პ(ო) ზ.	ღასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	კვანძი კვ-3 (138.7 მ.)			
	ღებულები			
1	Ø8 A I L=1000	2	0.40	0.80
2	Ø8 A I L=100	3	0.04	0.12
				0.92



სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი

კვანძი კვ-3

ფურც. 3-48

შეასრულა

NEO




სპეციფიკაცია				
პო ზ.	ღასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	კვანძი კვ-2 (52 ც.)			
	ღებულები			
1	ჩასატანებელი ღებ. ჩდ-1	1	2.08	20.80


1. ჩდ-1; თხ.ვ. კ-45;

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი	
კვანძი კვ-2	ფურც. კ-47
შეასრულა	NEO

კვანძი კვ-1 მ. 1-10



1 — 1 მ. 1-10






სპეციფიკაცია

პო ზ.	ღასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	კვანძი კვ-1 (23 ც.)			
	ღებულები			
1	ჩასატანებელი ღებ. ჩღ-1	1	2.08	20.80

1. ჩღ-1; მხ.ვ. კ-45;


სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი			
კვანძი კვ-1		ფურც. კ-46	
შეასრულა		NEO	

ჩასატანებელი დეტალი ჩ.დ.-1 მ.1-10



სპეციფიკაცია				
პოზ.	დასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	ჩასატანებელი დეტ. ჩ.დ.-1			
	დეტალები			
1	შველერი №12 L=200	1	2.08	2.08
2	Ø8 AI L=120	2	0.05	0.10
				2.18


სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
ჩასატან. დეტალი ჩ.დ.-1	ფურც. 3-45	
შეასრულა		NEO




1. 1-1; 12-12; 0ბ.შ. კ-49; კ-50;

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
ტიხრების ღამაბრემა	ფურც. კ-44	
შეასრულა		NEO


მოაჯირი მ1 მ50



მოაჯირი მ3 მ50





მოაჯირი მ2 მ50




სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე				
პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	<u>კიბე და პანჯური</u>			
1	მილკვარატი 50*40*2	37.50		მ
2	მილკვარატი 20*20*2	30.00		მ

სოფ. ქვემოთის საბავშვო ბაღი		
მოაჯირი მ1; მ2; მ3:		ფურც. 3-43
შეასრულა		NEO




სოფ. ძველეთის საბავშვო ბაღი		
კიბე და პანდუსი		ფურც. კ-42
შეასრულა		NEO

1-----1 მ10



2-----2 მ10




სპეციფიკაცია მ-ზე

პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	<u>ანკერი ა1</u>			
1	ანკერი ხრახნით. $\Phi 16$ ა I სიზ. 750	36.00		ც

სოფ. ქვემოთის საბაჟო გარი		
ფირმა 1-1; 2-2; სპეციფიკ.	ფურც. 3-41	
შეასრულა		NEO


ანკერების ა1, ბანჯაბების სქემა ნოშ. 3.222 მ100



1. 1-1; 2-2; ობ.შ. 3-41;

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაზი	
განგებვა	ფურც. 3-40
შეასრულა	NEO


კვანძი კვ-ა მ. 1-10



ა

ა


400




ბაღე ბ1 მ50

2

2



2---2 მ50





სპეციფიკაცია

პოზ.	ღასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ.	შენიშვნა
	ბაღე ბ1	3		
1	Ø8 A III L=1700	5	0.68	3.40
2*	Ø8 A III L=380	5	0.15	0.76

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაღი		
კვანძი კვ-ა	ფურც. კ-39	
შეასრულა		NEO

მონოლითური უბანი მუ1 მ100




სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე

პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კვ	შენიშვნა
	<u>მონოლითური უბანი მუ1</u>	2		ც
1	არმ. $\Phi 16$ ა III სიბ. 3200	3.00	5.06	15.18
2*	არმ. $\Phi 16$ ა III სიბ. 3690	3.00	5.83	17.49
3*	არმ. $\Phi 8$ ა I სიბ. 1300	14.00	0.52	7.28
	სულ არმატურა			39.9500
	<u>მასალა რ1</u>			
	გეტონი ბ15	0.30		მ³


ღებულების უწყობი

პოზ	მსპიზი
2*	220 3250 220
3*	220 350 75

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
მონოლითური უბანი მუ1	ფურც. კ-38	
შეასრულა		NEO





სპეციფიკაცია მ-ზე				
პოზ	ღახახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კვ	შენიშვნა
	მონ. ფილა მუშა	1		ც
1	არმ. $\Phi 10$ ა III სიბ. 3200	37.00	1.98	73.26
2	არმ. $\Phi 10$ ა III სიბ. 6300	18.00	3.91	70.38
	სულ არმატურა			143.64
	მასალა რ1			
	გეტონი ბ15	1.68		მ³



სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
მონოლით. ფილა მუშა	ფურც. კ-37	
შეასრულა		NEO

რკ. გეგმ. რიგეული რ1 მ50



სპეციფიკაცია მ-ზე

პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	რკ. გეგმ. რიგეული რ1	36		მ
1	არმ. $\Phi 16$ ა III სიბ. 5900	4.00	9.32	37.2800
2	არმ. $\Phi 16$ ა III სიბ. 6700	4.00	10.59	42.36
3*	არმ. $\Phi 8$ ა I სიბ. 1550	70.00	0.62	43.40
4*	არმ. $\Phi 8$ ა I სიბ. 1550	10.00	0.62	6.20
	სულ არმატურა			129.2400
	მასალა რ1			
	გეგმიანი ბ15	1.28		მ ³


ღებულების უწყობი

პოზ	მსკიზი
2*	400 5900 400
3*	450 75 240
4*	350 75 350

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაზა		
რკ. გეგმ. რიგეული რ1	ფურც. კ-36	
შეასრულა		NEO

კვანძი კვ.IX მ20




1-1 მ. 20



1-1 მ. 20

კვანძი კვ.X მ20

2-2 მ. 20



სპეციფიკაცია მ-ზე


პოზ.	ღახანძგება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	სულ
	<u>კვანძი კვ.IX</u>			43.3800
1*	Φ10 ა III სიბ. 3460	18.00	2.15	38.7000
3	არმ. Φ6 ა I სიბ. 200	117.00	0.04	4.68
	<u>მასალა კვ.IX</u>			
	ბეტონი ბ15	0.1980		მ³
	<u>კვანძი კვ.X</u>			103.1536
2*	Φ10 ა III სიბ. 6560	22.00	4.07	89.48
3	Φ6 ა I სიბ. 200	308.00	0.04	13.68
	<u>მასალა კვ.X</u>			
	წვრილმარცვლოვანი ბეტონი ბ15	0.5421		მ³

ღებულების უწყობი


პოზ.	მსპიზი
1*	180 3100 180
2*	180 6200 180

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაღი		
კვანძი კვ.IX; კვ.X;		ფურც. კ-35ა
შეასრულა		NEO

კვანძი კვ.VII მ20



კვანძი კვ.VIII მ20



სპეციფიკაცია მ-ზე


პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	კვანძი კვ.VII	1		ც
1*	არმ. $\phi 12$ ა III სიბ. 2000	2.00	1.78	3.56
2*	არმ. $\phi 12$ ა III სიბ. 1300	2.00	1.16	2.31
	სულ კვ.VII			5.8740
	კვანძი კვ.VIII	1		ც
1*	არმ. $\phi 12$ ა III სიბ. 2000	2.00	1.78	3.56
2*	არმ. $\phi 12$ ა III სიბ. 1300	2.00	1.16	2.31
	სულ კვ.VIII			5.8740

ღებულების უწყობი


პოზ.	მსპიზი
1*	1000 1000
2*	650 650

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
სახურავი, კვანძი კვ;	ფურც. კ-35	
შეასრულა		NEO


კვანძი კვ.IV მ20



კვანძი კვ.VI მ20



კვანძი კვ.V მ20




პოზ.	მსპიზი
1*	
2*	
3*	

სპეციფიკაცია მ-ზე


პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კვ	შენიშვნა
	კვანძი კვ.IV	2		ც
1*	არმ. ფ6 ა I სიბ. 750	4.00	0.17	0.6800
	კვანძი კვ.V	3		ც
2*	არმ. ფ12 ა III სიბ. 2000	2.00	1.78	3.56
3*	არმ. ფ12 ა III სიბ. 1300	2.00	1.16	2.31
	სულ კვ.V			5.8740
	კვ.VI	1		ც
2*	არმ. ფ12 ა III სიბ. 2000	2.00	1.78	3.56
3*	არმ. ფ12 ა III სიბ. 1300	2.00	1.16	2.31
	სულ კვ.VI			5.8740

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაზა		
სახურავი. კვანძი კვ;	ფურც. კ-34	
შეასრულა		NEO

კვანძი კვ.I მ20




კვანძი კვ.II მ20



ღებულების უწყობი

კვანძი კვ.III მ20




პოზ.	მსპოზი
2*	
3*	
4*	

სპეციფიკაცია მ-ზე

პოზ	ღახახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	კვანძი კვI	41		მ
1	არმ. $\Phi 12$ ა III სიბ. 1000	4.00	0.89	3.5600
2*	არმ. $\Phi 6$ ა I სიბ. 1100	3.00	0.24	0.72
	მასალა კვI			4.2800
	გებოენი ბ15	0.06		მ³
	კვანძი კვII	15		მ
1	არმ. $\Phi 12$ ა III სიბ. 1000	4.00	0.89	3.56
3*	არმ. $\Phi 6$ ა I სიბ. 750	3.00	0.17	0.50
	მასალა კვII			4.0595
	გებოენი ბ15	0.04		მ³
	კვანძი კვIII	36		მ
1	არმ. $\Phi 12$ ა III სიბ. 1000	4.00	0.89	3.56
4*	არმ. $\Phi 6$ ა I სიბ. 1250	3.00	0.28	0.83
	მასალა კვIII			4.3925
	გებოენი ბ15	0.09		მ³

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
სახურავი, კვანძი კვ;	ფურც. კ-33	
შეასრულა		NEO



რკ. გეოტ. ქამრის განლაგების სქემა ნიშ.3.222 მ100



1. კვანძები იხ.ვ. კ-33; 34; 35;
2. მონ. რიგული იხ. ვ კ-36
3. მუი იხ. ვ. კ-37
4. მუი იხ.ვ.კ-38

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაზა	
ქამრის სქემა ნიშ. 3.220	ფურც. კ-32
შეასრულა	NEO

კვანძო კვ.13 მ10





სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე

პოზ	დასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	სულ	შენიშვნა
	<u>კვანძო კვ.13</u>	6			
1	შენიშვნა (100*50) L=340	2	0.002		მ³
3	ჰანჭიკი საღებოთი ϕ 12 L=300	3			ც

1. ხის კონსტრუქციები დაიფაროს ლპობის
და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაღი		
სახურავო, კვანძო კვ13;	ფურც. 3-31	
შეასრულა		NEO

კვანძი კვ.12 მ10





სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე

პოზ	ღმსახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	სულ	შენიშვნა
	კვანძი კვ.12	6			
1	შემკრაპი (100*50) L=330	2	0.00		მ³
3	ჰანჭიპი საღებით ϕ 12 L=300	4			ც

1. ხის კონსტრუქციები ღაიფაროს ღკობის
ღა ხანდარსაწინააღმღებო ხსნარით

სოფ. ქვეშეთის საგანმანათლებლო ღალი		
სახურაპი, კვანძი კვ12;	ფურც. კ-30	
შეასრულა		NEO

კვანძი კვ.11 მ10




1. ხის კონსტრუქციები ღარივარს ღარივარს
და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სამშენიშვნები ერთ კვანძზე					
პოზ	ღარსხეულება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	სულ	შენიშვნა
	<u>კვანძი კვ.11</u>	4			
1	კუთხეობანა 100*100*6 L=260	2			ც
2	ჰნჭიპი საღებოთი ϕ 12 L=200	2			ც

სოფ. მშენიშვნის საბაზისი ბაზი		
სახურავი. კვანძი კვ.11;	ფურც. კ-29	
შეასრულა		NEO


კვანძი კვ.10 მ10



1. ხის კონსტრუქციები ღარივარს ღვრივის
ღა ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სამშენობისათვის ერთ კვანძზე					
პოზ	ღარსახელება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ ³	სულ	შენიშვნა
	<u>კვანძი კვ.10</u>	4			ც
1	შენიშვნა კედლი (100*100) L=600	1	0.006	0.006	მ ³
2	ჰანჯიპი საღებოთი ϕ 12 L=300	4			ც


სოფ. მუშაობის საბაზისი გარი		
სახურავი, კვანძი კვ.10;	ფურც. კ-28	
შეასრულა		NEO





1. ხის კონსტრუქციები ღარივაროს ლპობის
ღა ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე					
პოზ	ღასახელება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ³	სულ	შენიშვნა
	<u>კვანძი კვ.9</u>				
1	ღარტყა (50*50) L=64მ	1	0.003	0.0030	მ³
2	სჭვალე კლასტმასის გუდით L=100მ	60.0000			ც
3	ღარტყა (30*30) L=62მ	1	0.001	0.0010	მ³
4	ბარანდული (რეისმუხი) ფიცარი (150*20) L=64მ	1	0.486	0.4860	მ³
5	ბარანდული, გვერდებ ღამუშავებული (რეისმუხი) ფიცარი (150*20) 36.6m²	1	0.7320	0.7300	მ³
6	ბარანდული (რეისმუხი) კლინტუხი (20*20) L=136მ	1	0.054	0.0540	მ³
7	ჰნჭიკი საღებოთი ϕ 12 L=300	148			ც
8	მოთუთიებული თუნუქი, სისქე 0.45მ	20			მ²
9	ფიცარი სისქოთ 3 სმ. (251მ²)	1	7.530	7.5300	მ³
10	სახურავის ფენილი	251			მ2
	სულ ხის მასალა			8.8040	

სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი		
სახურავი. კვანძი კვ9;	ფურც. კ-27	
შეასრულა		NEO



კვანძი კვ.8 მ10




სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე

პოზ	დასახელება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ³	სულ	შენიშვნა
	<u>კვანძი კვ.8</u>	4			ც
1	შემკრავი კედი (50*100) L=330	2	0.002	0.004	მ³
2	ჰანჭიკი საღებით ϕ 12 L=300	2			ც
	ტოლი	5.4000			მ²


1. ხის კონსტრუქციები დაიფაროს ღვრის და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
სახურავი. კვანძი კვ.8;	ფურც. კ-25	
შეასრულა		NEO

კვანძი კვ.6 მ10




სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე					
პოზ	ღისახელება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ ³	სულ	შენიშვნა
	კვანძი კვ.6	46			ც
1	სარკი ϕ 12 L=300	2			ც



4.760

1. ხის კონსტრუქციები დაიფაროს ლკობის და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სოფ. ქვეყნის საგანგებო გარი		
სახურავი. კვანძი კვ.6;	ფურც. კ-23	
შეასრულა		NEO





სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე					
პოზ	ღისახელება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ³	სულ	შენიშვნა
	<u>კვანძი კვ.5</u>	4			ც
1	ძელი (100*100) L=550	1	0.006	0.006	მ³
2	ღამატებითი ღბარი (100*100) L=1700	1	0.017	0.017	მ³
3	ჭანჭიპი საღებოთი ϕ 12 L=300	4			ც
4	სარჭი ϕ 12 L=300	3			ც
	სულ ხის მასალა			0.0230	მ³

1. ხის კონსტრუქციები ღაიფაროს ღპობის ღა ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით


სოფ. ქვეშეთის საგანმანათლებლო საბჭო		
კვანძი კვ.5; ჭრილი 2-2	ფურც. კ-22	
შეასრულა		ჩხიკვაძე

კვანძი 33.5 მ10




1. ხის კონსტრუქციები დაიფარეს ღვრიბის
და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით
2. ხედი 2-2 იხ. ფ.კ-22

სოფ. ქვეშეთის საბაჟო გალი		
სახურავი, კვანძი 335;	ფურც. კ-21	
შეასრულა		ჩბიკვაძე




კვანძი კვ.3 მ10




სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე					
პოზ	ღისახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კვ	სულ	შენიშვნა
	კვანძი კვ.3	9			
1	კუთხეობანა 100*100*6 L=160	2		0.3200	მ
2	ჰნჭიპი საღებოთი ϕ 12 L=200	4			ც

1. ხის კონსტრუქციები დაიფაროს ლკობის
და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სოფ. ქვეშეთის საგანმშროო ბაღი		
სახურავი. კვანძი კვ3;	ფურც. კ-19	
შეასრულა		ჩხიკვაძე






სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე					
პოზ	ღისახელება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ³	სულ	შენიშვნა
	კვანძი კვ.2	13			ც
1	შემკრავი ძელი (50*140) L=500	1	0.01	0.006	მ³
1	ჭანჭიკი ხალებით ϕ 12 L=300	2			ც



1. ხის კონსტრუქციები დაიფაროს ლკობის და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაღი		
სახურავი. კვანძი კვ.2;	ფურც. კ-18	
შეასრულა		ჩხიკვაძე

კვანძი კვ.1 მ10




სამცოვრიკავია ერთ კვანძზე


პოზ	ღასახელეება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ³	სულ	შენიშვნა
	კვანძი კვ.1	2			ც
1	შემკრავი ძელი (80*140) L=1000	1	0.011	0.0110	მ³
2	შემკრავი ფიცარი (50*140) L=1000	1	0.007	0.0070	მ³
3	ჭანჭიკი საღებოთი ϕ 12 L=300	6			ც
	სულ ხის მასალა			0.0180	მ³

1. ხის კონსტრუქციები დაიფაროს ლკობის
და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით

სოფ. კვანძის საგანმანათლებლო ბაღი		
სახურავი. კვანძი კვ.1;	ფურც. კ-17	
შეასრულა		ჩსიკვამი



4-----4 მ.100




სპეციფიკაცია ერთ კვანძზე


პოზ	ღისახელება	რაოდ.	მოც. ერთ. მ ³	სულ	შენიშვნა
<u>სახურავი</u>					
1	მაშქრლატი (100*100) L=59მ	1	0.010	0.590	მ ³
2	შპქლერი №24 L=47მ	1	47.00		მ
3	წოლანა (100*100) L=17.5მ	1	0.01	0.175	მ ³
4	ღბარი (100*100) L=1.7მ	9	0.017	0.1530	მ ³
5	ღბარი (100*100) L=1.6მ	10	0.016	0.1600	მ ³
6	შპქრაპი ძელი (80*140) L=36მ	1	0.011	0.4032	მ ³
7	ორიბანი (100*100) L=2.9მ	8	0.029	0.2320	მ ³
8	ორიბანი (50*200) L=3.7მ	4	0.037	0.1480	მ ³
9	ბოჭბოჭი (100*140) L=260მ	1	0.014	3.6400	მ ³
10	კუთხის ბოჭბოჭი (100*140) L=7.2მ	4	0.101	0.4040	მ ³
11	წორაპი (80*50) L=1.0მ	148	0.004	0.5920	მ ³
	სულ ხის მასალა			6.4972	მ ³

1. ხის კონსტრუქციები დაიფაროს ღვობის და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით
2. კვანძები იხ.ვ. კ-17-კ-31;

სოფ. ქვეშეთის საბაჟო გალი		
სახურავი, ზოილ-3; 4-4;	ფურც. კ-16	
შეასრულა		ჩსიკვამი




1. ხის
კონსტრუქციები
დაიფაროს ღვრიის
და
ხანძარსაწინააღმდეგო
ხსნარით
2. კვანძები იხ.ფ.
კ-17-კ-31;



სოფ. ქვეყნის საგანგებო პალი		
სახურავი. ზოილი-1; 2-2; ფურც. კ-15		
შეასრულა		ჩსიკვამ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი | |
| ნოვემბრის სქემა | ფურც. კ-14 |
| შეასრულა | NEO |


ღახურვის სქემა მ100



1.

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი	
ღახურვის სქემა	ფურც. კ-13
შეასრულა	NEO


კედლების და ტიხრების ფართობი მ. 1.100



სპეციფიკაცია				
პოზ	დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	შიშა კედლების ფართი ღირებულების ჩათვლით	მ ²	523.70	
2	კაფულის ფართი	მ ²	56.16	
3	ბარე კედლების ფართი ღირებულების ჩათვლით	მ ²	216.72	
4	ზემირკველის ბარე ფართი	მ ²	34.40	

სოფ. ძველეთის საგანგებო ბაღი	
კედლების ფართობი	ფურც. კ-12
შეასრულა	NEO

პარ ფანჯრების განლაგების სქემა მ. 1.100




სპეციფიკაცია				
პოზ.	კონსტრუქციის დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ფართობი მ²
	ფანჯარა მეტალპლასტმასის		13	23.55
31	1500*1800(Н)	მ²	4	10.80
32	1200*1800(Н)	მ²	5	10.80
33	850*500(Н)	მ²	2	0.85
34	1100*500(Н)	მ²	2	1.10
	პარი ლითონის		2	5.13
31-1	1000*2700(Н)	მ²	1	2.70
31-2	900*2700(Н)	მ²	1	2.43
	პარი მღვ-ის		6	13.86
32-1	1000*2100(Н)	მ²	3	6.30
32-2	900*2700(Н)	მ²	2	4.86
32-3	1000*2700(Н)	მ²	1	2.70
	პარი მეტალპლასტმასის		6	11.55
33-1	900*2100(Н)	მ²	3	5.67
33-2	1000*2100(Н)	მ²	2	4.20
33-3	800*2100(Н)	მ²	1	1.68


1. ფანჯრები და კარები ჩაისვას კედლების
გაღმავლის შემდეგ

სოფ. ძველეთის საბავშვო ბაღი	
პარ-ფანჯრების სქემა	ფურც. კ-11
შეასრულა	NEO

შახალი "ა" ღერძზე მ. 1.100




შახალი "უ" ღერძზე მ. 1.100




სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაღი	
შახალი "ა" "უ" ღერძზე	ფურც. 3-10
შეასრულა	NEO

ფასადი "3" ღერძზე მ. 1.100




სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო პალი	
ფასადი "3" ღერძზე	ფურც. 3-9
შეასრულა	NEO

ფასადი "I" ღერძზე მ. 1:100



სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო პალი	
ფასადი "I" ღერძზე	ფურც. 3-8
შეასრულა	NEO


I სართ. გეგმა მ. 1:100



1. კვანძი კვ-ა თხ.ვ. კ-39;

სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაზა	
I სართ. გეგმა	ფურც. კ-7
შენიშვნა	NEO


I სართ. რეკონსტრუქციის სქემა მ. 1.100





სპეციფიკაცია				
პოზ	ღასანულება	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	ღასანბრები აბურის კედელი	მ³	7.74	
2	ღასანბრები მსხვილი ბლოკის კედელი	მ³	3.67	
3	ასაშენებელი კედელი წვრილი ბლოკით (40*20*20)სმ	მ³	20.50	
4	ასაშენებელი ტიხარი წვრილი ბლოკით (40*20*10)სმ	მ³	9.59	

სოფ. ქვეყნის საბავშვო ბაღი	
I სართ. რეკონსტრუქც.	ფურც. კ-6
შეასრულა	NEO

ბანშლა "ბ" ღერძზე მ. 1.100




ბანშლა "ე" ღერძზე მ. 1.100




სოფ. ქვეშეთის საბაჟო გალი		
ბანშლა "ბ" "ე" (აზომვ.)	ფურც. კ-5	
შეასრულა		NEO

ბანშლა "3" ღერძზე (აზომვითი) მ. 1.100




ბანშლა "ა" ღერძზე (აზომვითი) მ. 1.100




სოფ. ქვეშეთის საბაჟო გარი		
ბანშლა "3" "ა" (აზომვ.)	ფურც. 3-4	
შეასრულა		NEO

ბანაშლა "1" ღერძზე (აზომვითი) მ.100




ბანაშლა "2" ღერძზე (აზომვითი) მ. 1.100



სოფ. ქვეყნის საგანგებო გარი		
ბანაშლა "1" "2" (აზომვ.)	ფურც. 3-3	
შეასრულა		NEO


A diagram illustrating the addition of 1800 and 7500. A horizontal line has eight vertical tick marks. Above the line, the number 9300 is written between the second and seventh tick marks. Below the line, the numbers 1800, 1400, 1800, 1630, 1430, 840, and 400 are written between the first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh tick marks, respectively. The 400 is positioned to the right of the seventh tick mark.



რკ. ბეზ.
სვეტი



სოფ. ძველქეთის საბავშვო ბაღი	
I სართ. გეგმა (აზომვ.)	ფურც. კ-2
შეასრულა	NEO

ბაღახურვის სქემა ნიშ. 3.222 (აზომვითი) მ100




სოფ. ქვეყნის საბავშვო ბაღი	
ბაღახურვა 3.222(აზომვ.)	ფურც. კ-1
შეასრულა	NEO

კვანძო კვ-6 მ.5



სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაზა	
კვანძო კვ-6;	ფურც. ს-17
შეასრულა	NEO


დამტკიცებული
ქვა




სპეციფიკაცია ერთ ელ-ზე				
პოზ	დასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	<u>სადრენაჟო ქსელი სძ-1</u>			
	<u>დეტალები</u>			
1	მილი "კაპრონის" ϕ 100 L=1000	20.6		მ
2	პლასტმასის ყუთი 300*300*300	1		ც
3	კუთხე 90° "კაპრონის" ϕ 100	2		ც
	<u>მასალა სძ-1-ზე</u>			
	დამტვრეული ძვა ფრ.(5-20)მმ	8.1		მ³
	ჰეოტექსტილი	13.5		მ²

სადრენაჟე ქსელი სქ-1	ფურც. ს-16
შეასრულა	NEO

კვანძი კვ-4 მ.10



კვანძი კვ-5 მ.10



სპეციფიკაცია ერთ ელ-ზე

პოზ	ღასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კვ	შენიშვნა
	კვანძი კვ-4			
	დეტალები			
1	მილი "პაპრონის" ϕ 100 L=1000	1		მ
2	გაპოხილი კენდი	0.004		მ ³
3	ბერმეტიკი კაუჩუკის ფუძეზე	0.14		კვ
	კვანძი კვ-5			
	დეტალები			
1	მილი "პაპრონის" ϕ 100 L=1000	1		მ
2	გაპოხილი კენდი	0.004		მ ³
3	ბერმეტიკი კაუჩუკის ფუძეზე	0.14		კვ


სოფ. ქვეშეთის საბაჟო გალი	
კვანძი კვ-4; კვ-5;	ფურც. ს-15
შეასრულა	NEO

Technical drawing of a mechanical part, likely a flange or base plate, showing dimensions and section lines. The drawing includes a central square hole and two circular features on the left and right sides. Dimensions are given in millimeters (mm).

Dimensions:

- Overall width: 1200
- Overall height: 1000
- Central square hole side length: 600
- Distance from top edge to center of square hole: 700
- Distance from bottom edge to center of square hole: 600
- Distance from left edge to center of left circular feature: 250
- Distance from right edge to center of right circular feature: 250
- Distance from center of square hole to center of left circular feature: 250
- Distance from center of square hole to center of right circular feature: 250

Section lines are indicated by numbers 1, 2, 3, and 4, and a section line 1-1 is shown at the bottom.




პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რა ოდ.	შენიშვნა
		<u>ბანმანაწილებელი ავზი ბა-1</u>	1	ც
1	აღბრები "II" ზ, ს-7	რკ, ბეჭ. სახურავი ს-1	1	ც
2	აღბრები "II" ზ, ს-7	მრგვალი რეზინის საღებო ღ-10 მმ. სიგრძე=5.6 მ	1	ც
3	აღბრები "II" ზ, ს-15	კვანძი კვ-4	1	ც
4	აღბრები "II" ზ, ს-15	კვანძი კვ-5	1	ც

1. ՆԻՅՈՒՄՆԵՐ ՈՒ. Մ. Ե-14
2. ՀԱՅԵԹ ՀՀ-4 ՈՒ. Մ. Ե-10
3. ՀԱՅԵԹ ՀՀ-5 ՈՒ. Մ. Ե-11


სოფ. ძვანეთის საბავშვო ბაღი	
ბანმანათილ. ავზი ბა-1	ფურც. ს-13
შეასრულა	NEO

ქვაბულის გეგმა მ. 50





სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი	
ქვაბულის სქემა	ფურც. ს-12
შეასრულა	NEO

ბანმანაწილებელი ავზი ბა-1 (არმირება) მ. 1-25



2-2 მ. 25



ფეხების უწყობი

პოზ	მსკიზი
2*	130 75
4*	100 1150

საპროექტიკაცია ერთ ელ-ზე


პოზ	ღასახელეზა	რა (ოღ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	რკ. ბეჭ. სპეტიკური ავზი სა-1			
	ფეხალეზი			
1	φ 8 A III L=28.0 მ	1	11.20	11.20
2*	φ 6 A I L=280	30	0.06	1.86
3	φ 6 A I L=4000	8	0.89	7.10
4*	φ 8 A III L=1350	24	0.54	12.96
5	φ 8 A III L=900	8	0.36	2.88
6	φ 8 A III L=260	20	0.10	2.08
7	კეტიზონანა 50*50*5 L=700	4	3.07	12.26
				38.0888
	მასალა			
	ბეტონი B25	0.71		მ³
	ბუღრონი	5.65		კგ

1. კიღროტილიანიკია მოეწეოს ორი ზენა
ცხელი ბუღრონი

სოფ. ქვეშეთის საბავშვო ბაღი	
ავზი ბა-1 (არმირება)	ფურც. ს-14
შეასრულა	NEO


სპეციფიკაცია ერთ ელ-ზე				
პოზ	დასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	<u>კვანძი კვ-3</u>			
	<u>დეტალები</u>			
1	სამკაპი "კაპრონის" ϕ 100	1		ც
2	მილი "კაპრონის" ϕ 100 L=1000	1		მ
3	გაპოხილი კენდი	0.11		კბ
4	გერმეტიკი კაუჩუკის ფუძეზე	0.28		კბ

1. კვანძი კვ-3-ის მოსაწყობად გეტონის კედელში გაკეთდეს 140 მმ დიამეტრის ხვრელი.
2. შემდეგ ჩაიღვას "კაპრონის" საპანალიზაციო მილი.
3. დარჩენილი აღბილი გზიდან შეივსოს გაპოხილი კენდით.
4. კენდი დაიფაროს 2 სმ სისქის "გერმეტიკით" კაუჩუკის ფუძეზე



სოფ. ქვეშეთის საბაჟო გარი		
კვანძი კვ-3		ფურც. ს-11
შეასრულა		NEO


კვანძი კვ-2 მ.10



სპეციფიკაცია ერთ ელ-ზე				
პოზ	დასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	კვანძი კვ-2			
	დეტალები			
1	სამკაპი "კაპრონის" ϕ 100	1		ც
2	მილი "კაპრონის" ϕ 100 L=1000	1		მ
3	გაპოხილი კენძი	0.11		მ ³
4	გერმეტიკი კაუჩუკის ფუძეზე	0.28		კგ

1. კვანძი კვ-2-ის მოსაწყობად გეტონის კედელში გაკეთდეს 140 მმ დიამეტრის სვრელი.
2. შემდეგ ჩაიდგას "კაპრონის" საპანალიზაციო მილი.
3. დარჩენილი აღბილი მჭიდროდ შეივსოს გაპოხილი კენძით.
4. კენძი დაიფაროს 2 სმ სისქის "გერმეტიკით" კაუჩუკის ფუძეზე

სოფ. ქვეშეთის საგანგებო გარი		
კვანძი კვ-2		ფურც. ს-10
შეასრულა		NEO




სოფ. ქვემოთის საბავშვო ბაღი		
პროექტი 1-1;		ფურც. ს-9
შეასრულა		NEO

სპეციფიკაცია

პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რა ოდ.	შენიშვნა
		<u>სპეტიკური ავზი</u>		
1	ალბომი "II" ფ, ს-10	კვანძი კვ-2	1	ც
2	ალბომი "II" ფ, ს-11	კვანძი კვ-3	1	ც


სპეტიკური ავზში კანალიზაციის შემსვლელი და გამსვლელი
კვანძების ბანჯაგების სქემა მ. 1-50




- 1. ჭრილი 1-1 იხ. ფ. ს-9
- 2. კვანძი კვ-1 იხ. ფ. ს-10
- 3. კვანძი კვ-2 იხ. ფ. ს-11

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
კვანძების სქემა		ფურც. ს-8
შეასრულა		NEO


რკ. გეოტ. სახურავი ს-1 (საყალიბო) მ. 1-20





1-1 მ. 20



2-2 მ. 20



რკ. გეოტ. სახურავი ს-1 (არმირება) მ. 1-20




საპროექტო პერიოდის მ. 1-20

პოზ.	დასახელება	რაოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	რკ. გეოტ. სახურავი ს-1	3		
	დეტალები			
1	Φ 10 A III L=640	10	0.40	3.97
2	კუთხოვანი 50*50*5 L=680	4	3.72	14.88
3	Φ 10 A III L=620	2	0.38	0.77
				19.62
	მასალა ს-1 -ზე			
	ბეტონი B25	0.05		მ³
	ანტიკოროზიული საღებავი	0.50		კგ

დეტალების უწყობი


პოზ.	შეკვეთი
კ*	

სოფ. ქვეყნის საგანგებო გეოტ.		
სახურავი ს-1		ფურც. ს-7
შეასრულა		NEO



სოფ. ქვემოთის საგანმანათლებლო პარკი		
სამშენებლო პროექტი	პროექტი	ფურც. ს-6
შენიშვნა		NEO

რკ. გეოტ. სექტიკური ავზი სკ-1 (არმირება) მ. 1-50



დეტალების უწყობი	
პოზ	მსკიზი
3*	
6*	
8*	
9*	

1. ჰრილი 1-1 იხ. ფ. ს-6
2. ჰრილი 2-2 იხ. ფ. ს-6


საპროექტიკაცია ერთ ელ-ზე				
პოზ	დასახელება	რა ოდ.	წონა ერთ. კგ	შენიშვნა
	რკ. გეოტ. სექტიკური ავზი სკ-1			
	დეტალები			488.0809
1	φ 8 A III L=3550	88	1.42	124.96
2	φ 8 A III L=1750	164	0.70	114.80
3*	φ 6 A I L=310	270	0.07	18.58
4	φ 8 A III L=1750	133	0.70	93.33
5	φ 8 A III L=1200	20	0.48	9.60
6*	φ 6 A I L=260	18	0.06	1.06
7	φ 16 A III L=1750	4	2.77	11.06
8*	φ 8 A III L=1040	128	0.42	53.25
9*	φ 8 A III L=1200	128	0.48	61.44
10	კუთხეოვანა 50*50*5 L=700	8	4.38	35.00
	მრგვალი რეზინის საღებო ღ-10 მმ. L=5.6 მ	1		
	მასალა			
	ბეტონი B25	4.40		მ³
	ბუდრონი	9.72		კგ

სოფ. ქვეყნის საგანგებო ბაღი		
სექტიკ. ავზი სკ-1 (არმ.)		ფურც. ს-5
შეასრულა		NEO

სპეციფიკაცია


პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რა ოდ.	შენიშვნა
		სექტიკური ავზი სპ-1	1	ც
1	აღბოვი "II" ფ, ს-7	რკ, გმტ. სახურავი ს-1	2	ც

რკ. გმტ. სექტიკური ავზი სპ-1 (სამაღობო) მ. 1-50




სოფ. ქვეყნის საგანმანათლებლო ბაზა		
სექტიკ. ავზი სპ-1 (სამ.)	ფურც. ს-3	
შეასრულა		NEO


ქვაბულის გეგმა მ. 100 1-2



2-2 მ. 100




1-1 მ. 100



სოფ. ქვემოთის საბავშვო ბაღი		
ქვაბულის სქემა		ფურც. ს-2
შეასრულა		NEO

სპეტიკური სისტემის განლაგების სქემა მ. 500




სპეციფიკაცია

პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ.	შენიშვნა
1	ალბომი "2" ფ, ს-3	სპეტიკური ავზი ს-1	1	კომპლექტ
2	ალბომი "2" ფ, ს-13	განმანათლებელი ავზი გა-1	1	კომპლექტ
3	ალბომი "2" ფ, ს-16	სადრენაჟო ქსელი სძ-1	1	კომპლექტ

ემპლიკაცია

- 1- მოსაწყობი სპეტიკური ავზი
- 2- მოსაწყობი განმანათლებელი ავზი
- 3- მოსაწყობი სადრენაჟო ქსელი
- 4- გალი

სპეტიკური ავზი გაიწმინდოს წელიწადში ერთხელ



სოფ. ქვეყნის საგარეო გალი	
სპეტიკური სისტ. სქემა	ფურც. ს-1
შეასრულა	NEO