




ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე
სკვერების აღდგენა შეპყდების სამუშაოები

ნახ. № 1

შპს
„პროექტ კომპანი“

ვაჟა-ფშაველას VI კვ, I კორპუსის მიმდებარედ
(აღბილმდებარეობის გეგმა)

მ. 1:2000



შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

ვ/ფ VI კვ. 1-ლი კორპუსის უკან

თბილისი 2015 წ.

შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

ვ/ფ VI კვ. 1-ლი კორპუსის უკან

შპს “პროჯექტ კომპანი”-ს
გენერალური დირექტორი

გ.ჭყოიძე

მთავარი ინჟინერი

გ.თედიაშვილი

თბილისი 2015 წ.

განმარტებითი ბარათი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური ნახაზების შედგენის სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს მიერ ვაკის რაიონის გამგეობასთან გაფორმებული #2.9.14./10/39 ხელშეკრულების საფუძველზე. ამა წლის მაისის თვეში შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს თანამშრომლების მიერ ადგილზე დეტალურად იქნა დათვალიერებული არსებული სკვერი და დაგინდა რომ საჭიროა შემდეგი სამუშაოების გატარება:

4 ც. სკამის დემონტაჟი.

7ც. ახალი სკამის მონტაჟი.

7ც. ახალი ურნის მონტაჟი.

3 მ³ კროშკის დამატება.

8 ცალი საქანელის ჩამოკიდება-მოწყობა არსებულ საქანელებზე.
ლითონის მილების შეღებვა 8,5 მ².

არსებული ტენისის მაგიდის შეღებვა 6,2 მ².

არსებულ აიწონაზე დასაჯდომების მოწყობა

1 ც. ახალი აიწონას ჩამატება.

არსებული ჩარეცხილი ტალახ-ნარევი კროშკის გატანა 2,2 მ³













სკვერებში დასადეგამი ურნის ტიპი



ზომები:

სიმაღლე: 70, სიგრძე: 60, სიგანე: 60

მასალა: ხე, რკინა

აღწერილობა:

მალსლა:ხე-დამუშავებული მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული სამმაგი ლაქით

სკვერებში დასადგმელი სკამების ტიპი



ზომები:

სიმაღლე: 70, სიგრძე: 180, სიგანე: 60

აღწერილობა:

თუჯის აქსესუარები დამუშავებულია ანტიკოროზიული უმაღლესი ხარისხის ლაქით. რაც ახანგრძლივებს ნაკეთობის ხარისხის შენარჩუნებასა და გამძლეობას.

მალსლა:ხე-დამუშავებული მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული სამმაგი ლაქით

