




ილია ჭავჭავაძის გამზირი

ილო მოსაშვილის ქ.

მიშველას ქ.

ავტო სერ

საავტორო ცენტრი

	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა შეპემების სამუშაოები	ნახ. № 1
შპს „პროექტ კომპანი“	მოსაშვილის 9 ნომერში სკვერის აღდგენა (აღბილმფარების ზეგმა)	მ. 1:2000



შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

მოსაშვილის ქ. #9, სკვერი ქეთილმოწყობა

თბილისი 2015 წ.

შ.პ.ს “პროჯექტ კომპანი”

*ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის
ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების
სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური
ნახაზების შედგენის სამუშაოები*

მოსაშვილის ქ. #9, სკვერი ქეთილმოწყობა

შპს “პროჯექტ კომპანი”-ს
გენერალური დირექტორი

გ.ჭყოიძე

მთავარი ინჟინერი

გ.თედიაშვილი

თბილისი 2015 წ.

განმარტებითი ბარათი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე სკვერების აღდგენა-შეკეთების სამუშაოებისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა (დეფექტური აქტები) და ესკიზური ნახაზების შედგენის სამუშაოები შესრულებულია შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს მიერ ვაკის რაიონის გამგეობასთან გაფორმებული #2.9.14./10/39 ხელშეკრულების საფუძველზე.

ამა წლის მაისის თვეში შ.პ.ს „პროჯექტ კომპანი“-ს თანამშრომლების მიერ ადგილზე დეტალურად იქნა დათვალიერებული არსებული სკვერი და დაგინდა რომ საჭიროა შემდეგი სამუშაოების გატარება:

არსებული მონგრეული ღობის მონტაჟი (საძირკველი $0,15 \times 0,15 \times 0,2 = 0,1$ მ³ ბეტონი)

საქანელის აღდგენა 6 საკიდის მოწყობა ჯაჭვით და სკამით.

4 ც. ახალი ნაგვის ურნის მოწყობა.

3ც ახალი სკამის მოწყობა.

ფანჯატურის სახურავის შეცვლა $3,2 \times 2,6 = 8,32$ მ²

1ც ახალი აიწონას მონტაჟი

არსებული რკ ბეტონის (რგოლის) მემორიალის შეფიცვრა და შეღებვა თეთრი

საღებავით. $3,8$ მ²















სკვერებში დასადეგამი ურნის ტიპი



ზომები:

სიმაღლე: 70, სიგრძე: 60, სიგანე: 60

მასალა: ხე, რკინა

აღწერილობა:

მალსლა:ხე-დამუშავებული მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული სამმაგი ლაქით

სკვერებში დასადგმელი სკამების ტიპი



ზომები:

სიმაღლე: 70, სიგრძე: 180, სიგანე: 60

აღწერილობა:

თუჯის აქსესუარები დამუშავებულია ანტიკოროზიული უმაღლესი ხარისხის ლაქით . რაც ახანგრძლივებს ნაკეთობის ხარისხის შენარჩუნებასა და გამძლეობას.

მალსლა:ხე-დამუშავებული მაღალი ხარისხის ანტიკოროზიული სამმაგი ლაქით

