

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

სატენდერო დოკუმენტაცია

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
ქალაქ ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩა №177-ში (საკადასტრო კოდი: 43.31.58.034)
განთავსებული №10 საბავშვო ბაღის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის
შესახებ

დაფინანსების წყარო – 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად

ქ. ზუგდიდი, 2015 წელი

ს ა რ ზ ე ვ ი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის	3
2. პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება და ტექნიკური დოკუმენტაცია	3
3. სატენდერო წინადადების მომზადება და შევსების წესი	4
4. ტექნიკური დავალება	6
5. დანართი №1, ხარჯთაღრიცხვა	8
6. სამუშაოს შესრულების წესი	20
7. დანართი №2, საშტატო მონაცემები	21
8. დანართი №3, ინფორმაცია ანალოგური მომსახურების შესრულების გამოცდილების შესახებ	22
9. დანართი №4, საგარანტიო პირობები საექსპლუატაციო პერიოდში	23
10. დანართი №5, პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი	24
11. დამატებითი ინფორმაცია	25
12. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	26
13. სატენდერო კომისიის აპარატის იმ წევრის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელსაც უფლება აქვს გასცეს ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვის პროცედურების შესახებ	32

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სატენდერო დოკუმენტაციის არსი

- 1.1 სატენდერო დოკუმენტაცია არის დოკუმენტთა პაკეტი, რომელიც შეიცავს სრულ ინფორმაციას შესყიდვის ობიექტის, სატენდერო პროცესისა და დასაძებნი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების თაობაზე.
- 1.2 სატენდერო დოკუმენტაცია შეიცავს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
 - 1.2.1 ხარჯთაღრიცხვას (დანართი №1);
 - 1.2.2 ტექნიკურ დავალებას;
 - 1.2.3 სამუშაოს შესრულების ვადებს;
 - 1.2.4 საშტატო მონაცემებს (დანართი №2);
 - 1.2.5 ინფორმაციას ანალოგიური ან მსგავსი სამუშაოების შესრულების შესახებ (დანართი №3);
 - 1.2.6 საგარანტიო პირობებსა და ვადებს (დანართი №4);
 - 1.2.7 პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათს (დანართი №5);
 - 1.2.8 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფორმას;
 - 1.2.9 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა დამატებით ინფორმაციასა და დოკუმენტაციას.

2. პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება და ტექნიკური დოკუმენტაცია

სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების დაფინანსების წყარო: 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

2.1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:

- ხარჯთაღრიცხვის შევსებულ ფორმას (დანართი №1-ის შესაბამისად);
- საშტატო მონაცემებს (დანართი №2-ის შესაბამისად);
- ინფორმაციას ანალოგიური ან მსგავსი სამუშაოს შესრულების გამოცდილების შესახებ (ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №3-ის შესაბამისად);
- ინფორმაციას საგარანტიო პირობების შესახებ (დადასტურებული და წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი №4-ის მიხედვით);
- სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკს;
- პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათს (დანართი №5-ის შესაბამისად).

2.2. 2.1. პუნქტით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია წარმოადგენს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების შეთავაზებისას.

2.3. პრეტენდენტს უფლება არა აქვს წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2.4. პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.

2.5. სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად მოთხოვნილი ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.

2.6. ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. ამ შემთხვევაში მოცემული სატენდერო წინადადების ინტერპრეტაციის დროს, უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის უპირატესობის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

2.7. პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე შეისწავლოს დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტი, ხარჯთაღრიცხვაში უზუსტობის გამოვლენის შემთხვევაში აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას.

2.8. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ა) ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ მიმდინარეობს ტენდერში მონაწილეობის მსურველი პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
- ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღა) არარსებობის შესახებ;
- გ) ცნობა საგადასახადო დავალიანების არარსებობის შესახებ.

3. სატენდერო წინადადების მომზადება და შევსების წესი

3.1. სატენდერო წინადადება და დანართები უნდა მომზადდეს შესაბამისი ფორმის გამოყენებით, რომელიც წარმოდგენილია სატენდერო დოკუმენტაციით. ფორმები უნდა შეივსოს ტექსტის გადაკეთების გარეშე, თითოეული ცარიელი ადგილი უნდა შეივსოს მოთხოვნილი ინფორმაციით.

3.2. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის, ტრანსპორტირების და სხვა შესაძლო ხარჯების გათვალისწინებით.

3.3. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია უნდა იყოს სათანადოდ უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

3.4. პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ძალაში რჩება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპების დადგომამდე.

3.5. სხვა დამატებითი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შევსების წესი განისაზღვრება დამატებით მოთხოვნებისა და/ან შენიშვნის სახით.

შენიშვნა (1): პრეტენდენტი აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობით ავტომატურად ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია სატენდერო დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისათვის.

შენიშვნა (2): შესაძლებელია პრეტენდენტს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ და ასევე, გამარჯვების შემთხვევაში საჭირო შეტყობინებები (სათანადოდ უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი) გაეგზავნოს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

4. ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ქ. ზუდიდში, რუსთაველის ქ. №177-ში მდებარე №10 საბავშვო ბაღის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები მოიცავს:

1. შენობის გვერდითა და უკანა ფასადის კედლებიდან ამორტიზებული შელესვის ჩამოყრას;
2. ამორტიზებული ხის კარისა და ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟს და დასაწყობებას;
3. კედლებიდან მერქან-ბურბუშელოვანი ფილების დემონტაჟს და დასაწყობებას;
4. საკონცერტო დარბაზის და სასწავლო ოთახების ხის იატაკების დემონტაჟს და დასაწყობებას;
5. სამრეცხაოებში და სანკვანძებში ამორტიზებული მეტლახისა და მოჭიქული ფილების დემონტაჟს;
6. გვერდითა ფასადზე ამორტიზებული კიბის ბაქნისა და საფეხურების დემონტაჟს;
7. შენობის პერიმეტრზე წყალშემკრები ღარების დემონტაჟს;
8. დამხმარე ნაგებობის ამორტიზებული გოფირებული აზბოცემენტის სახურავის დემონტაჟს;
9. სამშენებლო ნაგავის დატვირთვას და გატანას;
10. კარ-ფანჯრების ღიობისა და ტიხარ-ბარიერების ამოშენებას წვრილი სამშენებლო ბლოკით;
11. რკინა-ბეტონის ზღუდარების მოწყობას კარების ღიობების თავზე;
12. იატაკებზე ბეტონის მჭიმის მოწყობას სისქით 5 სმ;
13. სანკვანძებში მეტალოპლასტმასის ერთფრთიანი კარების მოწყობას;
14. მეტალოპლასტმასის ფანჯრების, კარების და ვიტრაჟების მოწყობას;
15. ლამინირებული ყრუ კარების მოწყობას მოწყობილობით;
16. ლითონის მზა კარის ბლოკების მოწყობას მოწყობილობით;
17. ჭერის, კედლების და ტიხრების მოწყობას თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის პროფილებზე;
18. ჭერისა და კედლების შეფითხვას და შეღებვას წყალ-ემულსიის საღებავით;
19. ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობას ქაპლასტის საგებზე ლამინირებული პლინტუსებით;
20. სანკვანძებში და სამრეცხაოებში კაფელისა და მეტლახის ფილების მოწყობას;
21. სანკვანძებში და სამრეცხაოებში ხელსაბანებისა და უნიტაჟების მოწყობას კომპლექტით;
22. წყლის გამაცხელებლების მოწყობას;
23. სანკვანძში და სამრეცხაოებში ჭერზე პლასტიკატის შტაკეტების მოწყობას;
24. გვერდითი და უკანა ფასადები შელესვას ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, შეფითხვას და შეღებვას ფასადის საღებავით;
25. კიბის რ/ბეტონის მონოლითური ფილის მოწყობას და კიბის რ/ბეტონის საფეხურების გამოცვლას;
26. აივნების თავზე გადახურვის ქოლგების მოწყობას მილკვადრატებით და გადახურვას მეტალოკრამიტით;
27. მოაჯირებისა და ქოლგების ლითონკონსტრუქციების შეღებვას ანტიკოროზიული საღებავით;
28. წყალშემკრები ქოლობებისა და წყალჩამომშვეები მილების მოწყობას;
29. ბეტონის სარინელის მოწყობას შენობის პერიმეტრის ნაწილზე;
30. გარეთა ხარაჩოების მოწყობას ფასადის მოპირკეთების სამუშაოებისათვის;
31. დამხმარე ნაგებობის ბრტყელი სახურავის მოწყობას ლინიკრომით ბითუმის (პრაიმერის) მასტიკაზე;
32. დამხმარე ნაგებობაში მეტალოპლასტმასის ფანჯრებისა და ლითონის ორფრთიანი ადგილობრივი წარმოების ყრუ კარების მოწყობას;

33. დამხმარე ნაგებობის ოთახებში იატაკზე ბეტონის მოჭიმვის მოწყობას და მეტლახის ფილების დაგებას;
34. ძირითადი კორპუსის და დამხმარე ნაგებობის შიგა წყალმომარაგების და კანალიზაციის მოწყობას;
35. წყლის გამაცხელებლების მოწყობას 80 ლიტრი ტევადობით;
36. ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობას;
37. საქვებებისა და გათბობის სისტემის მოწყობას.

რეაბილიტაცია იხილავს ბაღის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭირო კაპიტალურ შეკეთებას, გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას.

- სამუშაოების შესრულება მიმწოდებლის მიერ განხორციელდება **ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 2015 წლის 10 სექტემბრამდე;**
- ნებისმიერი საკითხის წარმოქმნის შემთხვევაში აუცილებელია შეთანხმება ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტირების, ხარჯთაღრიცხვისა და ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტებთან;
- მითითებული ვადების გადაცდენის შემთხვევაში, თითო გადაცილებული დღისათვის მიმწოდებელს ჯარიმის სახით დაეკისრება პირგასამტეხლო, სახელშეკრულებო ღირებულების **0,1%**-ის ოდენობით.

5. ქალაქ ზუგდიდში, რუსთაველის ქ. №177-ში განთავსებული
№10 საბავშვო ბაღის კაპიტალური შეკეთების
ხარჯთაღრიცხვა

№ №	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებ.ლარი	
			განზომ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემები	განზომ. ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7
	I. სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	შენობის გვერდითა და უკანა ფასადებიდან ამორტიზებული შელესვის ჩამოყრა	100მ²		3,87		
2	ამორტიზებული ხის კარის ბლოკების დემონტაჟი და დასაწყობება (მათ შორის დამხმარე ნაგებობის)	100მ²		0,306		
3	ამორტიზებული ხის ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი და დასაწყობება (მათ შორის დამხმარე ნაგებობის)	100მ²		0,858		
4	კიბის უჯრედში, ცენტრალურ შესასვლელში და ოტახების კედლებიდან მერქანბურბუშელოვანი ფილების დემონტაჟი	100მ²		0,86		
5	საკონცერტო დარბაზში და სასწავლო ოტახებში ხის იატაკის დემონტაჟი და დასაწყობება	100მ²		2,71		
6	სამრეცხაოებში და საკვანძოებში არსებული ამორტიზებული კერამიკული ფილების იატაკის და უნიტაჟების დემონტაჟი (მათ შორის დამხმარე ნაგებობაში)	მ²		100,50		
7	კედლების ზედაპირიდან საღებავისა (მათ შორის ზეთოვანი საღებავის) და ამორტიზებული შეფითხვის ჩამოფხეკვა (მათ შორის დამხმარე ნაგებობის)	100მ²		0,32		
8	სანკვანძებისა და სამრეცხაოს ოტახებში სავენტილაციო არხების და საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად კედლების გამოტეხვა-გახვრეტა	მ³		0,80		
9	გვერდითა ფასადზე კიბის ამორტიზებული საფეხურების და ბაჟნის რ/ბეტონის ფილის დემონტაჟი	100მ²		0,11		
10	შენობის პერიმეტრზე პირველი რიგის პროფსაფენის გადახურვის და ამორტიზებული წყალშემკრები რარების დემონტაჟი ახალი ღარების მოსაწყობად	100მ²		1,82		

11	დამხმარე ნაგებობის გოფირებული აზბესტოცემენტის სახურავის დემონტაჟი და დასაწყობება	100მ²		0,54		
12	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა და გატანა 15 კმ-ზე.	ტ		5,0		
	ჯამი I					
	II. მთავარი კორპუსი					
1	კარ-ფანჯრების ღიობისა და სანკვანძში ტიხარ-ბარიერის ჩ-1,0მ ამოშენება წვრილი სამშენებლო ბლოკით 39X19X19სმ ხსნარი წყობის მ100 წვრილი სამშენებლო პემზო ბლოკი 39X19X19სმ	მ³		9,36		
		მ³	0,23	2,15		
		ცალი	62,5	585,0		
2	ფასადის კედლების, ტიხარ-ბარიერის და კარ-ფანჯრების გვერდულების მაღალხარისხიანი შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ხსნარი მოსაპირკეთებელი 1:2	100მ²		4,91		
		მ³	1,71	8,40		
3	უკანა ფასადზე აივანზე გამავალი კარების ღიობებზე რ/ბეტონის ზღუდარის მოწყობა 1,4X0,3X0,4X2ადგ=0,336მ² არმატურა ა-III დ-12მმ გლინულა ა-I დ-6მმ ბეტონი ბ-18,5 საყალიბე ფარი 25მმ	100მ³		0,00336		
		გ/მ		16,80		
		გ/მ		4,50		
		მ³	101,5	0,341		
		მ²	290,0	0,97		
4	საკონცერტო დარბაზში და სასწავლო ოთახების იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5სმ ბეტონი ბ-18,5 2,04+(6X0,51)=5,1 მ³	100მ²		2,71		
		მ³	5,1	13,82		
5	II სართულზე სანკვანძის ოთახებში მეტალოპლასტმასის ერთფრთიანი ყრუ კარის ბლოკის მოწყობა 1) 0,7X2,1X2ც=2,94 მ² მეტალოპლასტმასის ყრუ კარი ერთფრთიანი (თეთრი ფერის)	მ²		2,94		
		მ²	1,0	2,94		
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა სისქ. 6 სმ (თეთრი ფერის)	მ²		58,77		
		მ²	1,0	58,77		
7	მეტალოპლასტმასის კარისა და ვიტრაჟების მოწყობა მინაპაკეტით (ვიტ-1) 3,56X2,7X2ც=19,224მ² მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი სისქ. 6სმ (თეთრი ფერის) (1,78X2,7+1,78X0,5)X2ც=11,392მ² მეტალოპლასტმასის კარი (ნახევრად ყრუ თეთრი ფერის) 1,78X2,2X2=7,832მ²	მ²		19,224		
		მ²		11,392		
		მ²		7,832		
8	ლამინირებული ყრუ კარების მოწყობა კომპლექტით ლამინირებული ყრუ კარები _მანქანები	100მ²		0,26		
		მ²		22,10		
		ლარი	35,2	9,15		

9	უკანა და გვერდით ფასადებზე ლითონის მზა კარის ბლოკის მოწყობა აქსესუარებით 0,96X2,23X6ც=12,8482	100მ²		0,1284		
		ცალი		6,0		
10	ჭერის მოწყობა ლითონის პროფილების კარკასზე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით თაბაშირ მუყაოს ფილა 12,5მმ 1,2X2,5მ თაბაშირმუყაოს საკიდები თაბაშირმუყაოს ლითონის პროფილი UD თაბაშირმუყაოს ლითონის პროფილი CD პროფილის გადასაბმელი შურუპები 3,5X25 დუპელი 50X50 ლენტი თაბაშირ-მუყაოს	100მ²		3,37		
		მ²	105,0	353,9		
		ც	139,0	468		
		გ/მ	66,7	224,8		
		გ/მ	200,0	674,0		
		ც	170,0	573		
		ც	1500,0	5055		
		ც	368,0	1240		
		ც		10		
11	კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების მოწყობა ლითონის პროფილების კარკასზე თაბაშირ-მუყაოს ფილა 12,5მმ 1,2X2,5მ თაბაშირმუყაოს საკიდები თაბაშირმუყაოს ლითონის პროფილი UD თაბაშირმუყაოს ლითონის პროფილი CD თ/მუყაოს კუთხოვანა ჩვეულებრივი პროფილის გადასაბმელი შურუპები 3,5X25 კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების მოწყობა ლითონის პროფილების კარკასზე თაბაშირ-მუყაოს ფილა 12,5მმ 1,2X2,5მ	100მ²		7,69		
		მ²	102,0	784,4		
		ც	139,0	1069		
		გ/მ	66,7	512,9		
		გ/მ	200,0	1538,0		
		მ		236,0		
		ც	170,0	1307		
		ც	1500,0	11535		
		ც	368,0	2830		
12	ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით ლითონის პროფილების კარკასზე თაბაშირმუყაოს ფილა 12,5მმ 1,2X2,5მ თ/მუყაოს საკიდები (20) სმ თაბაშირმუყაოს ლითონის პროფილი UD თაბაშირმუყაოს ლითონის პროფილი CD თ/მუყაოს კუთხოვანა ჩვეულებრივი პროფილის გადასაბმელი მინაბამბა უფოლგო სისქ. 10 სმ სქვალი დ-4მმ 40-60მმ ლენტი თაბაშირ-მუყაოს თვითმწებადი	100მ²		0,474		
		მ²	206,0	97,6		
		ც	139,0	23,7		
		გ/მ	50,0	23,7		
		გ/მ	200,0	94,8		
		გ/მ		72,0		
		ც	170,0	81		
		მ²		41,2		
		ც	3000,0	1422		
		ცალი		8,0		

13	ჭერის შეფითხვა და მარალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	100მ²		3,36		
	საფითხნი	კბ	92	309,12		
	წყალემულსიის საღებავი	კბ	63	211,68		
14	კედლების შეფითხვა და მარალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100მ²		7,07		
	საფითხნი	კბ	79,0	558,53		
	ქაფლასტის კარნიზი ჩ-8სმ კ-1,02 (252,6X1,02=257,7მ)	გ/მ		257,7		
	წყალემულსიის საღებავი	კბ	63,0	445,41		
15	ოთახებში ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსებით და ქაფლასტის ქვესაგებით	100მ²		2,71		
	ლამინირებული პარკეტი ქაფპლასტის ღრუბელით	გ/მ	102	276,42		
	ლამინირებული პლინტუსი ჩ-4სმ	გ/მ		224,2		
16	II სართულის აივანის, I სართულის ფოიეში და კიბის ბაქანის იატაკზე კერამოგრანიტის ფილების და კერამოგრანიტის პლინტუსების მოწყობა ფილა - 23,8+20.0=43.8მ² პლინტუსი ჩ-10სმ - 35.6გ/მX0.1=3.56მ² სულ-47.4მ² ფილა კერამოგრანიტის პრიალა წებო-ცემენტი	100მ²		0,474		
		მ²	102	48,35		
		კბ	500	237,0		
17	სანკვანძების, სამრეცხაოების და გასახდელების ოთახებში მეთლახის იატაკის მოწყობა _შრომის დანახარჯი კ-1,15 (108X1,15) _მანქანები კერამიკული (მეთლახის) ფილები წებო-ცემენტი სხვა მასალები	100მ²		0,28		
		კ/სთ	124,2	34,78		
		ლარი	4,52	1,27		
		მ²	102	28,56		
		კბ	500	140,0		
18	სანკვანძების და სამრეცხაოების ოთახებში კედლებზე კერამიკული მოჭიქული ფილების მოწყობა ჩ-1,65მ _შრომის დანახარჯი კ-1,15 (178X1,15) მანქანები წებო-ცემენტი კერამიკული მოჭიქული ფილები სხვა მასალები	100მ²		0,344		
		კ/სთ	204,7	70,42		
		ლარი	2	0,69		
		კბ	500	172,0		
		მ²	102	35,09		
19	სანკვანძების და სამრეცხაოების ოთახებში ჭერზე პლასტიკატის შტაკეტების მოწყობა შეკიდული ჭერის პლასტმასის სიგანით 20 სმ ხის ლარტყა ფიჭვის 5X4სმ ლურსმანი სხვადასხვა ჩ=4-8სმ შეკიდული ჭერის კარნიზი	100მ²		0,28		
		მ²		28,0		
		გ/მ		70,2		
		კბ		2,0		
		მ		31,6		
20	გვერდითა და უკანა ფასადების დამუშავება და შეღებვა ფასადის საღებავით	100მ²		4,38		
	საღებავი ფასადის (ფერი შერჩევით)	კბ	63	275,9		
	საფითხნი ფასადის	კბ	79	346,0		

21	გვერდით ფასადზე აივნის მონოლითური რ/ბეტონის ფილის მოწყობა (1,2X1,2)მ სისქით 15 სმ არმატურა ა-III დ-14მმ ბიჯით 20სმ ბეტონი ბ-18,5 საყალიბე ფარი 25მმ ხის მასალა 25-32მმ III ხარისხის	100მ³		0,0022		
		გ/მ		16,8		
		მ3	101,5	0,223		
		მ²		1,44		
		მ3	0,84	0,002		
22	კიბის ბეტონის საფეხურების მოწყობა სხვა მანქანები კიბის ბეტონის მზა საფეხურები სიგანით 1,2მ	100ც		0,7		
		ლარი	7,82	5,47		
		ცალი	100	70		
23	აივნების თავზე გადახურვის ქოლგების მოწყობა ლითონოკონსტრუქციისა და მეტალოკრამიტისაგან ზომით (1.25X2.2)მ - 4 ცალი ლითონის მილიკვადრატი 40X60X2.5მმ 20.6X1.02=21მX5ც=105გ/მX3.93კგ=0.36ტ ელექტროდი დ-4მმ ლითონის საჭრელი აბრაზიული მეტალო კრამიტი სისქ. 0.5მმ 1,3X2.3X5ც=15.0მ2X1.1=16.5მ2 სქვალი მეტალოკრამიტის	ტ		0,36		
		გ/მ		105,0		
		კგ	15,7	5,7		
		ცალი		2		
		მ²		16,5		
		ცალი	6	99		
24	აივნების ქოლგებისა და არსებული მოაჯირების ლითონოკონსტრუქციის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ ანტიკოროზიული საღებავი სხვა მასალები	100მ²		0,32		
		კგ	28,0	8,96		
		ლარი	0,19	0,061		
25	წყალშემკრები ჟოლობების მოწყობა სახურავის მთელ პერიმეტრზე ამწე საავტომობილო სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 10 ტ ჟოლობის სამაგრი მზა მეტალოკრამიტის ღარი ფიცარი ჩამოგანული სიგრძით 2-6,5 მ სიგანით სისქით 32 მმ II ხარისხის სქვალი ჩ-4სმ	100გ/მ		0,956		
		მან/სთ	2,83	2,71		
		ც	250	239,00		
		მ²	100	95,60		
		მ³	0,4	0,38		
		ც	2,00	478,0		
26	წყალსაწრეტი დასაკიდი ჟოლობების მოწყობა დ-100მმ 6ცX7.7მ=46.2გ/მ+18 მუხლი ამწე საავტომობილო სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 10 ტ. ჟოლობის სამაგრი დ-100მმ მეტალოკრამიტის მზა მილი 46.2X1.05=48.51მ ძაბრი შერებილი მეტალის 0,55 მმ სისქის (ჭიქა) მუხლი მეტალოკრამიტის	100გ/მ		0,462		
		მან/სთ	2,83	1,307		
		ც	110	50,82		
		გ/მ		48,51		
		ც		8,0		
		ც		18,0		
27	სახურავის ბურთულის მოწყობა დემონტირებული მოთუთიებული პროფსაფენის ფურცლებით შრომის დანახარჯი მანქანები სქვალი მეტალოკრამიტის	100მ²		1,82		
		კაც/სთ	43,9	79,90		
		კაც/სთ	1,06	1,93		
		ც	600	1092,0		

28	ძირითადი კორპუსის ირგვლივ ბეტონის სარინელის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი საფარის მოწყობა და დატკეპვნა სისქით 15 სმ. 61.8X1.0X0.15=9.3მ ³ ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10 კმ-დან	მ ³		9,3		
		მ ³	0,97	9,02		
		ტ	1,70	15,3		
29	ძირითადი კორპუსის პერიმეტრზე ბეტონის სარინელის მოწყობა სისქით 8სმ 61.8გ/გX1.0გ=61.8მ ² ბეტონი ბ 18,5 3.06+10X0.51=8.16მ ³	100მ ²		0,618		
		მ ³	8,16	5,04		
30	გარეთა ხარაჩოების მოწყობა ფასადის მოპირკეთების სამუშაოებისათვის ხარაჩოების ლითონის დეტალები ხარაჩოების ხის დეტალები ხის ფარი 40მმ	100მ ²		4,0		
		ტ	0,037	0,148		
		მ ³	0,06	0,24		
		მ ²	1,20	4,80		
ჯამი II						
III. დამხმარე ნაგებობა						
1	ბრტყელი სახურავის ქვეშ ქვიშა-ცემენტის ხსნარით გამასწორებელი ფენილის მოწყობა სისქით 5 სმ _მანქანა-მექანიზმები 0,74+(35X0,05)=2,49 კ-1,5 ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ200 1,58+(35X0,105)=5,26მ ³	100მ ²		0,55		
		ლარი	3,73	2,05		
		მ ³	5,26	2,89		
2	გადახურვის გვერდითი წიბოების შემოსვა ბრტყელი შეღებილი მეტალოკრამიტით 30,2გ/მX0,35მ=10,6მ ² ბრტყელი მეტალოკრამიტი სისქით 0,5მმ დუბელი ჩ-8სმ	100მ ²		0,11		
		მ ²	110	11,66		
		ც		120,00		
3	ბრტყელი სახურავის ბურულის მოწყობა ორი ფენა ლინიკრომით _მანქანა-მექანიზმები კ-1,25 ლინიკრომი PVX ქვედა ფენის L=15მ ლინიკრომი PVX ზედა შრის L=10მ ბითუმის მასტიკა პრაიმერის (მოსამზადებელ ფენაზე 2-ჯერ წასმით)	100მ ²		0,55		
		ლარი	6,65	3,66		
		მ ²	115	63,25		
		მ ²	115	63,25		
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტით 1.6X1.6X5ც=12.8მ ² მეტალოპლასტმასის ნაკეთობა სისქე 6სმ (თეთრი ფერის) მანქანები	მ ²		12,8		
		მ ²	1,0	12,8		
		ლარი	0,27	3,48		
5	ორფრთიანი ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა აქსესუარებით ადგილობრივი წარმოების 1) 1.2X2.0X2ც=4.8 მ ² ლითონის ორფრთიანი ყრუ კარის ბლოკი აქსესუარებით ადგილობრივი წარმოების	100მ ²		0,048		
		მ ²		4,8		
6	დამხმარე ნაგებობის ოთახებში იატაკზე ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5 სმ _მანქანები 1,12+(6X0,28)=2,8 ბეტონი ბ-18,5 2,04+(6X0,51)=5,1 მ ³	100მ ²		0,435		
		ლარი	2,80	1,22		
		მ ³	5,1	2,22		

7	დამხმარე ნაგებობის ოთახებში იატაკზე მეტლახის ფილების მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე კერამიკული (მეტლახის) ფილები წებო-ცემენტი	100მ²		0,44		
		მ²	102	44,88		
		კმ	500	220,0		
8	დამხმარე ნაგებობის ოთახში კედლებზე კერამიკული მოჭიქული ფილების მოწყობა ჩ-1,65მ 2.0X1.65=3.3მ² წებო-ცემენტი კერამიკული მოჭიქული ფილები	100მ²		0,033		
		კმ	500	16,5		
		მ²	102	3,37		
9	კედლების და გვერდულების შეფითხვა და მარალხარისხიანი შეღებვა წყალემულსიის საღებავით საფითხნი წყალემულსიის საღებავი	100მ²		0,92		
		კმ	79,0	72,68		
		კმ	63,0	57,96		
10	დამხმარე ნაგებობის ოთახებში ჭერზე პლასტიკატის შტაკეტების მოწყობა შეკიდული ჭერი პლასტმასის სიგანით 20 სმ ხის ლარტყვა ფიჭვის 5X4სმ ლურსმანი სხვადასხვა ჩ=4-8სმ შეკიდული ჭერი კარნიზი პლასტმასის	100მ²		0,44		
		მ²		43,5		
		გ/მ		148,2		
		კმ		2,0		
		გ/მ		38,0		
	ჯამი III					
	IV. ძირითადი კორპუსის შიგა წყალმომარაგება და კანალიზაცია					
1	პლასტმასის ცივი და ცხელი წყლის წყალმომარაგების მილის დ-25მმ მოწყობა სანკვანძებში და სამრეცხაოებში სხვა მასალები მილი პლასტმასის დ-25მმ უფოლგო პლასტმასის ფასონური დეტალები (მუხლი, სამკაპი ქურო) პლასტმასის ვენტილი დ-25მმ წყლის შარნირზე	100გ/მ		0,46		
		ლარი	1,63	0,75		
		გ/მ		46,0		
		ცალი		28		
		ცალი		2		
2	სანკვანძებში დ-100მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა სხვა მასალები დ-100X3,2მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილი 2,0მ ფასონური ნაწილი (სამკაპი) ფასონური ნაწილი (კუთხე)	100გ/მ		0,12		
		ლარი	20,80	2,50		
		ცალი		6,00		
		ცალი		6,00		
		ცალი		4,00		
3	სანკვანძებში დ-50მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა სხვა მასალები დ-50X3,2მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილი ტრაპი ნიკელის ფასონური ნაწილი (სამკაპი) ფასონური ნაწილი (კუთხე)	100გ/მ		0,24		
		ლარი	15,60	3,74		
		ცალი		12		
		ცალი		2		
		ცალი		4		

4	უნიტაზების მოწყობა სანკვანძებში ჩამრეცხებით უნიტაზი ჩამრეცხით (მთლიანი კომპლექტი) უნიტაზის პლასტმასის თავსახური შტუცერები გოფირებული (უჟანგავი ლითონის)	ცალი		4		
		კომპ		4		
		ცალი		4		
		ცალი		4		
5	ფაიფურის ხელსაბანების და სამრეცხაოს ორგანოფილუბიანი სარეცხელის მოწყობა სანკვანძებში და სამრეცხაოებში ფაიფურის ხელსაბანი ფეხიანი კომპლექტით ორგანოფილუბიანი სარეცხელი ჭურჭლის უჟანგავი ფოლადისაგან ონკანი წყალშემრევი უჟანგავი (ბრინჯაოს) სიფონი პლასტმასის	ცალი		4		
		კომპლ		2		
		ცალი		2		
		ცალი		4		
		ცალი		4		
6	სამრეცხაოში წყლის გამაცხელებლის მოწყობა ტევადობით 80 ლიტრი წყლის გამაცხელებელი 80 ლიტრი ტევადობით შტუცერები გოფირებული (უჟანგავი ლითონის)	ცალი		2		
		ცალი		2		
		ცალი		4		
	ჯამი IV					
	V. დამხმარე ნაგებობის წყალმომარაგება და კანალიზაცია					
1	პლასტმასის ცივი და ცხელი წყლის წყალმომარაგების მილის დ-25მმ მოწყობა სანკვანძებში და სამრეცხაოებში მილი პლასტმასის დ-25მმ უფოლოგო პლასტმასის ფასონური დეტალები (მუხლი, სამკაპი, ქურო) პლასტმასის ვენტილი დ-25მმ წყლის შარნირზე	100გ/მ		0,26		
		გ/მ		26,0		
		ც		8,0		
		ც		1,0		
2	სანკვანძებში დ-100მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა დ-100X3,2მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილი 2,0მ ფასონური ნაწილი (სამკაპი) ფასონური ნაწილი (კუთხე)	100გ/მ		0,20		
		ცალი		10,00		
		ცალი		1,00		
		ცალი		2,00		
3	სანკვანძებში დ-50მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილების მოწყობა დ-50X3,2მმ პლასტმასის საკანალიზაციო მილი ფასონური ნაწილი (სამკაპი) ფასონური ნაწილი (კუთხე)	100გ/მ		0,04		
		ც		2,00		
		ცალი		1,0		
		ცალი		2,0		
4	სამრეცხაოს ორგანოფილუბიანი სარეცხელის მოწყობა ორგანოფილუბიანი სარეცხელი ჭურჭლის უჟანგავი ფოლადისაგან ონკანი წყალშემრევი უჟანგავი (ბრინჯაოს) სიფონი პლასტმასის	ცალი		1,0		
		ცალი		1,0		
		ცალი		1,0		
		ცალი		1,0		

5	წყლის გამაცხელებლის მოწყობა ტევადობით 80 ლიტრი	ცალი		1,0		
	წყლის გამაცხელებელი 80 ლიტრი ტევადობით	ცალი		1,0		
	შტუცერები გოფირებული (უჟანგავი ლითონის)	ცალი		2,0		
	ჯამი V					
	ჯამი I+II+III+IV+V					
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალებიდან					0,00
	ჯამი					0,00
	ზედნადები ხარჯები					0,00
	ჯამი					0,00
	გეგმიური დაგროვება					0,00
	სულ ჯამი I _ V					0,00
	VI. ელ-სამონტაჟო სამშაოები					
1	ელ-სადენების გაყვანა დახურული ელ-გაყვანილობისათვის	100გ/მ		3,65		
	ორმარდვა სპილენძის სადენი 2X2.5მმ2 ორმაგი იზოლაციით	გმ		260,0		
	ორმარდვა სპილენძის სადენი 2X1.5მმ2 ორმაგი იზოლაციით	გ/მ		105,0		
	პლასტმასის გოფირებული მილი სადენებისათვის დ- 20მ	გ/მ		124,0		
	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი		32,0		
2	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველების მოწყობა	100ც		0,16		
	ჩამრთველი ერთკლავიშიანი	ცალი		14,00		
	ჩამრთველი ორკლავიშიანი	ცალი		1,00		
3	ჩაფლული ტიპის შტეტესელების მოწყობა	100ც		0,32		
	შტეტესელური როზეტი ბუდით	ცალი		32,0		
4	სანათების მოწყობა	100ც		0,44		
	სანათი წერტილოვანი	ცალი		37,0		
	სანათი ნახევრადჰერმეტიული	ცალი		7,0		
	ნათურა ლუმინესცირებული	ცალი		37,0		
5	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველების მოწყობა	კომპ		1,00		
	ავტომატური ამომმრთველი 63ამპ	ცალი		1,00		
	ავტომატური ამომმრთველი 16ამპ	ცალი		4,00		
	პლასტმასის გამანაწილებელი ბუდე	ცალი		1,00		

6	ავტომატური ამომრთველის მოწყობა სანკვანძებში წყლის გამაცხელებლებისთვის პლასტმასის ბუდით	კომპ		3,00		
	ავტომატური ამომრთველი 32ამპ	ცალი		3,00		
	პლასტმასის ბუდე	ცალი		3,00		
	ჯამი					0,00
	შრომის დანახარჯი	ლარი				
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან					0,00
	ჯამი					0,00
	ზედნადები ხარჯები შრომითი დანახარჯებიდან					0,00
	ჯამი					0,00
	გეგმიური დაგროვება					0,00
	ჯამი VI					0,00
	ჯამი I_VI					0,00
	VII. გათბობის სისტემის მოწყობა					
	მასალები					
1	პანელური რადიატორი 600/600 PKKP	ცალი		4		
2	პანელური რადიატორი 600/800 PKKP	ცალი		3		
3	პანელური რადიატორი 600/1300 PKKP	ცალი		2		
4	პანელური რადიატორი 600/1200 PKKP	ცალი		6		
5	პანელური რადიატორი 600/1500 PKKP	ცალი		2		
6	პანელური რადიატორი 600/1800 PKKP	ცალი		1		
7	მიწოდების ონკანი	ცალი		18		
8	უკუსვლის ონკანი	ცალი		18		
9	მილი პოლიპროპილენის მინაბოჭკოვანი 20მმ	გ/მ		60,00		
10	მილი პოლიპროპილენის მინაბოჭკოვანი 25მმ	გ/მ		72,00		
11	მილი პოლიპროპილენის მინაბოჭკოვანი 32მმ	გ/მ		220,00		
12	მილის თბოიზოლაცია 25მმ	გ/მ		72,00		
13	მილის თბოიზოლაცია 32მმ	გ/მ		220,00		
14	მილის თბოიზოლაცია 20მმ	გ/მ		40,00		
15	ფიტინგები დ-20მმ, დ-25მმ, დ-32მმ	ც		240		
16	ქურო გარე ხრახნით დ-20მმ	ცალი		40		
17	ქვაბი 28 კვტ	ცალი		2		
18	ბურთულიანი ონკანი 20მმ	ცალი		2		
19	ბურთულიანი ონკანი 25მმ	ცალი		2		

20	ბურთულიანი ონკანი 32მმ	ცალი		4		
21	ქვების კომპლექტი	ცალი		2		
22	საცირკულაციო ტუმბო	კოპლ		2		
23	გაზის მილი 20მმ	ცალი		2		
24	პაკლი	ცალი		3		
25	ჩოპიკი	ცალი		400		
26	მავთული	კბ		2		
27	ელ ჩანგალი	ცალი		2		
28	ძაბვის ვარდნისგან დამცავი 100 ვტ	ცალი		1		
29	შრომის დანახარჯი	ლარი				
	ჯამი					0,00
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან				0,00	0,00
	ჯამი					0,00
	ზედნადები ხარჯები					0,00
	ჯამი					0,00
	გეგმიური დაგროვება					0,00
	ჯამი VII					0,00
	ჯამი I-VII					0,00
	რეზერვი გაუტვალისწინებელ სამუშაოებზე	3%				0,00
	ჯამი					0,00
	დღგ	18%				0,00
	სულ ჯამი					0

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა(1): ხარჯთაღრიცხვა უნდა შედგეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2012 წლის 12 ივლისის №1-1/1463 ბრძანების გათვალისწინებით.

შენიშვნა(2): **ერთსა და იმავე მასალაზე პრეტენდენტის მიერ უნდა დაფიქსირდეს იდენტური ფასი.** ერთეულის ღირებულებასა და საერთო ღირებულებას შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ერთეულის ღირებულებას.

შენიშვნა(3): გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფრვა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების აქტის გაფორმება. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება პრეტენდენტს ეძლევა შემსყიდველის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის თანხმობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული %-ული მაჩვენებლის შეუცვლელად.

შენიშვნა(4): გამარჯვებულ პრეტენდენტს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასის შესაბამისი განფასება, ზემოთ ნაჩვენები ფორმის შესაბამისად, ამასთან საბოლოო ფასის შესაბამისად განფასებულ ხარჯთაღრიცხვაში დაუშვებელია რომელიმე პოზიციაზე თავდაპირველად წარმოდგენილი ერთეულის ფასის (შრომის ანაზღაურებაზე, მასალებზე, დანადგარებზე, აპარატურისა და მოწყობილობებზე, ხელფასებზე, მანქანა-მექანიზმებზე, ხელსაწყოებზე) გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენა.

შენიშვნა(5): პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა და სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ზე მეტი ოდენობით სხვაობისას, სატენდერო კომისიის მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, პრეტენდენტი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზის ჩატარება (ექსპერტის შერჩევა და მისი ხარჯების ანაზღაურება მოხდება პრეტენდენტის მიერ). რაზედაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დასკვნა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების მიწოდების შესაძლებლობის შესახებ. ზემოხსენებული დასაბუთების ან/და ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

შენიშვნა(6): სატენდერო წინადადების ფასი უნდა დაფიქსირდეს დღგ-ს გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. სამუშაოს შესრულების წესი

- სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავითა და ხელშეკრულების პირობებით.
- სამუშაოების შესრულება მიმწოდებლის მიერ განხორციელდება **ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 2015 წლის 10 სექტემბრამდე.**
- **პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი.**
- სამუშაოები უნდა შესრულდეს მაღალი ხარისხით, სამშენებლო ნორმების, უსაფრთხოების წესებისა და ტექნიკური მოთხოვნების დაცვით. აუცილებელია დახურული სამუშაოების აქტების შედგენა (შემდგომი რიგის სამუშაოების დაწყებამდე) და ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ინსპექტირების ჯგუფთან შეთანხმება.
- ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციის დანართის სახით წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციით (განმარტებითი ბარათით, ნახაზებით და ხარჯთაღრიცხვით).
- სამუშაოების ან მისი ნაწილის დასრულების შემდგომ, შესრულებული სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს სამუშაოების შემოწმებას.
- შემსყიდველის მიერ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- შესრულებული სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარება შესაძლებელია ერთ ეტაპად თუ შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება გადააჭარბებს სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ს, ხოლო დარჩენილი სამუშაოების მიღება-ჩაბარება საბოლოოდ დასრულების შემდეგ.
- შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებამდე „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების, მოცულობების შესაბამისობისა და ხარისხის შესახებ ექსპერტიზის აქტის წარმოდგენა დამაკმაყოფილებელი დასკვნით (ექსპერტის შერჩევა და მისი ხარჯების ანაზღაურება მოხდება „მიმწოდებლის“ მიერ).
- შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხის უზრუნველსაყოფად საგარანტიოდ გათვალისწინებულია არანაკლებ 2 (ორი) წელი, საგარანტიო ვადის გასვლამდე რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შეტყობინებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებით გამოწვეული ნაკლოვანებები წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაჯარიმდება „ხელშეკრულების“ ღირებულების 0,1%-პროცენტით.
- თუ საგარანტიო პერიოდის გასვლამდე შესრულებულ სამუშაოებში დაშვებული ხარვეზის აღმოფხვრა დროულად და ჯეროვნად არ განხორციელდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, საგარანტიო პირობების შეუსრულებლობა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკისრებული ვალდებულებისაგან.
- **ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოს შესასრულებლად უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ქირა, თხოვება და ა.შ) თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისი მოწყობილობები, საინჟინრო სამუშაოებისათვის შესაბამისი ტექნიკა, სატრანსპორტო საშუალებები და სხვა შესაბამისი მოწყობილობა-დანადგარები, აპარატურა და ხელსაწყოები, რაზეც წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტები.**

7. საშტატო მონაცემები

№	სახელი, გვარი	სპეციალობა	დაკავებული თანამდებობა	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა:

- ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოს შესასრულებლად პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შესაბამისი პროფილის კვალიფიციური სპეციალისტები (ინჟინერის კვალიფიკაციის მქონე დიპლომირებული სპეციალისტებისა და ასევე სხვადასხვა სპეციალობის მქონე კვალიფიციური მუშა პერსონალით ჩამოყალიბებული ჯგუფი), რომელთაც უნდა გააჩნდეთ ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის მომსახურების გაწევის გამოცდილება. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ზემოაღნიშნული ცხრილის სახით.
- საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია უზრუნველყოს წარმოდგენილი ინფორმაციის გადამოწმება.

**8. ინფორმაცია ანალოგიური ან მსგავსი სამუშაოების შესრულების
გამოცდილების შესახებ**

პრეტენდენტის დასახელება _____

წელი	დამკვეთი	შესყიდვის ობიექტი	შესრულებული სამუშაოს მოკლე აღწერილობა	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	შენიშვნა

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური ტიპის და სირთულის (სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ობიექტების სხვადასხვა სახის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები) მინიმუმ 3 (სამი) ობიექტზე სამუშაოების შესრულების გამოცდილება. ასევე ერთ-ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს მინიმუმ **50000** (ორმოცდაათი ათასი) ლარის სამუშაოები, რაზედაც წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი ხელშეკრულებისა და მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი, ან დამკვეთის მიერ დამოწმებული სამუშაოების საბოლოო მიღების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების ასლები.

საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია უზრუნველყოს წარმოდგენილი ინფორმაციის გადამოწმება.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

9. საგარანტიო პირობები საექსპლუატაციო პერიოდში

პრეტენდენტის დასახელება _____

**შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო პერიოდი მოიცავს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან წელს.
(საგარანტიო ვადა)**

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა⁽¹⁾: შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან - არანაკლებ **2** (ორი) წელს. საგარანტიო ვადის გასვლამდე რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შეტყობინებიდან **10** (ათი) დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებით გამოწვეული ნაკლოვანებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაჯარიმდება „ხელშეკრულების“ ღირებულების **0,1%-ით**.

შენიშვნა⁽²⁾: თუ საგარანტიო პერიოდის გასვლამდე შესრულებულ სამუშაოებში დაშვებული ხარვეზის აღმოფხვრა დროულად და ჯეროვნად არ განხორციელდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე „მიმწოდებელს“ დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების **0,1%-ის** ოდენობით, საგარანტიო პირობების შეუსრულებლობა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკისრებული ვალდებულებისაგან.

10. პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი

ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ	
პრეტენდენტის (ფიზიკური და იურიდიული პირის) სახელწოდება/დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი):	
პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი :	
დაფუძნების წელი ან/და სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	
მომსახურე ბანკის დასახელება, ბანკის კოდი და ანგარიშწორების ანგარიში:	
პრეტენდენტის უფლებამოსილი წარმომადგენელი (სახელი, გვარი, ოფისის ტელეფონის ნომერი, მობილური, ელ.ფოსტის მისამართი)	

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

11. დამატებითი ინფორმაცია

- 11.1. ანგარიშწორებას „შემსყიდველი“ განხორციელებს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში („მიმწოდებელს“ 80% აუნაზღაურდება ფორმა №2-ის მიხედვით, ხოლო 20% ექსპერტიზის აქტის და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ). შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, აღნიშნული პირობების დაცვით – შუალედური გადახდები არ განხორციელდება, სანამ არ შესრულდება ხელშეკრულების ღირებულების მინიმუმ 30%-ის მოცულობის შესაბამისი სამუშაოები.
- 11.2. „მიმწოდებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია ავანსის გაცემა 30%-ის ოდენობით, შუალედური გადახდა: 30%-ის შესაბამისი მოცულობის სამუშაოების შესრულების შემდეგ, 20% - ფორმა №2-ის მიხედვით, ხოლო დარჩენილი 20% ექსპერტიზის აქტის და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ.
- 11.3. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.
- 11.4. პრედენდენტი აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობით ავტომატურად ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია სატენდერო დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.
- 11.5. შესაძლებელია პრეტენდენტს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ და ასევე, გამარჯვების შემთხვევაში საჭირო შეტყობინებები (სათნადო უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი) გაეგზავნოს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
- 11.6. სამუშაოს შესრულების პროცესში პრეტენდენტის მიერ ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. პრეტენდენტი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს თუ რა მოცულობის სამუშაო გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

12. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (პროექტი)

ქ.ზუგდიდი

„.....“ „.....“ 2015 წელი

ერთის მხრივ, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი გოგოხიას სახით და მეორეს მხრივ, (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თვმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, განხორციელებული ელექტრონული ტენდერის (SPA.....) ფარგლებში ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ სამუშაოს (CPV კოდი:) შესყიდვა, წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადებისა და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით შეადგენს: (.....) ლარს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 „მიმწოდებელმა“ უნდა უზრუნველყოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2) ექსპერტიზაზე წარდგენა (ექსპერტიზის ხარჯებს გასწევს „მიმწოდებელი“).
- 3.2 სამუშაოს დაწყების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან და უნდა დასრულდეს დღეში.

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესასრულებელი სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებელი სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.

4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორების სახით „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.

5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში („მიმწოდებელს“ 80% აუნაზღაურდება ფორმა №2-ის მიხედვით, ხოლო 20% ექსპერტიზის აქტის და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ). შესაძლებელია განხორციელდეს შუალედური გადახდები, აღნიშნული პირობების დაცვით – შუალედური გადახდები არ განხორციელდება, სანამ არ შესრულდება ხელშეკრულების ღირებულების მინიმუმ 30%-ის მოცულობის შესაბამისი სამუშაოები.

5.3 „მიმწოდებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია ავანსის გაცემა 30%-ის ოდენობით, შუალედური გადახდა: 30% -ის შესაბამისი მოცულობის სამუშაოების შესრულების შემდეგ, 20% - ფორმა №2-ის მიხედვით, ხოლო დარჩენილი 20% ექსპერტიზის აქტის და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ.

6. მხარეთ უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;

6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

6.2.1 „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;

6.2.2 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს შემოწმება;

6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;

6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;

6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან.

6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირვანდელი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;

6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;

6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

6.4.1 „შემსყიდველისაგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება;

6.4.2 მოსთხოვოს შემსყიდველს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების განსახორციელებლად ყველა საჭირო დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის მიწოდება.

7. უფლებების გადაცემა

7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შესრულების საფრთხის შესახებ, მხარე

ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თვის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან (.....) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებით გამოწვეული ნაკლოვანებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაჯარიმდება „ხელშეკრულების“ ღირებულების 0,1%-ით.

13. მხარეთ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

13.3 თუ „მიმწოდებელი“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.

13.4 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13.5 „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.

13.6 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.7 პასუხისმგებლობის სხვა ფორმები, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულებაში, განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

14.1 ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.

14.2 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთან უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.

- 14.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათვისუფლებს მხარეებს ვალდებულებების შესრულებისგან.
- 14.4 მხარეთა შორის გაფორმებული მიღბა-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. დავების გადაწყვეტის წესი

- 16.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართვენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი (ინსპექტირება) „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთრი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.
- 17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დებულებანი

- 18.1 მხარეები ვალდებული არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.2 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.3 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს წლისმდე.
- 18.4 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 4 (ოთხი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 3 (სამი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთ“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

13. სატენდერო კომისიის აპარატის იმ წევრის ვიანობა და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელსაც უფლება აქვს გასცეს ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვების პროცედურების შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისგან: – დავით ხუნჯუა – სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი, მისამართზე: ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. №106, ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

საკონტაქტო ტელეფონი: +995 591 44 53 55.