



ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირზე, მდ. დიდმურაზე არსებული ხიდის (დასავლეთიდან თბილისში შემომავალი მიმართულება) რეკონსტრუქციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	5
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	8
4. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა.....	15
5. დანართი N 2 (საბანკო გარანტიის ფორმა).....	30
6. დანართი N3 გამოცდილება	31
7. დანართი N4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	32

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედადამული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

1.10 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან (გარდა იმ სადაზღვევო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მიმდინარე პერიოდისათვის უფიქსირდებათ ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები), ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ასევე, ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ

ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების შესაბამის პროცენტულ ოდენობასთან მიმართებით საბანკო გარანტიის ღირებულების ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

1.11 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან (*გარდა იმ სადაზღვევო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მიმდინარე პერიოდისათვის უფიქსირდებათ ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები*), ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ასევე, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულებით პირობების მიხედვით გაცემული და დაუდასტურებელი (გამოუქვითავი) საავანსო თანხის შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

1.12 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირი: ცირა მაღრაძე, ტელ: +99532 237 85 71. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი ბ-ნი მაღხაზ ბაღანაშვილი, ტელეფონის ნომერი 577 78 89 68.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 ტექნიკური პირობები: შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში.

საპროექტო დოკუმენტაცია ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.2 მიწოდების ვადა და ადგილი:

2.2.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღე.

2.2.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირზე, მდ. დიღმურაზე არსებული ხიდი (დასავლეთიდან თბილისში შემომავალი მიმართულება).

2.3 გამოცდილება:

პრეტენდენტს 2010 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 2 000 000 ლარის ღირებულების ხაზობრივი ნაგებობების (საავტომობილო ხიდების, გზაგამტარების, ესტაკადების, აკვედუკების) მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის) სამუშაოების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი -მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).

2.4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

2.4.1 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ში მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

2.4.2 პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.4.3 პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს

გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

2.5.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.5.3 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან (*გარდა იმ სადაზღვევო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მიმდინარე პერიოდისათვის უფიქსირდებათ ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები*), ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ასევე, ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების შესაბამის პროცენტულ ოდენობასთან მიმართებით საბანკო გარანტიის ღირებულების ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი)

2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

2.6.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

2.6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 2.6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 2.6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

2.6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

2.7 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (სრულყოფილი ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას);

2.7.2 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად;

2.7.3 თანხმობა სამუშაოების წარმოების პროცესში სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ით განსაზღვრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ.

2.7.4 ბეტონის ქარხნის (კვანძი) საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

2.7.4 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

შენიშვნა:

1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) . ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2. მიმწოდებელთან დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს (გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა) და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ ---- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირზე, მდ. დიდმურაზე არსებული ხიდის (დასავლეთიდან თბილისში შემომავალი მიმართულება) რეკონსტრუქციის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი;

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45221119** - ხიდის განახლების სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღე.

3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირზე, მდ. დიდმურაზე არსებული ხიდი (დასავლეთიდან თბილისში შემომავალი მიმართულება).

3.5 მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.6 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.7 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4.შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.
- 4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.
- 4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელი სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.
- 4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.
- 4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.
- 4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5.ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.
- 5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.
- 5.3 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში;
- 5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).
- 5.5 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2 ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.
- 6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი და ამ აქტის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.
- 6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2015 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 და 9.6 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან (*გარდა იმ სადაზღვევო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მიმდინარე პერიოდისათვის უფიქსირდებათ ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები*), ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ასევე, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულებით პირობების მიხედვით გაცემული და დაუდასტურებელი (გამოუქვითავი) საავანსო თანხის შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება

გარანტიების მექანიზმის შემდეგი სახე – უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის (ან 10%)-ის ოდენობით.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან (გარდა იმ სადაზღვევო კომპანიებისა, რომელთაც სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებით განსაზღვრულ გარანტიებთან დაკავშირებით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან მიმდინარე პერიოდისათვის უფიქსირდებათ ვადაგადაცილებული ვალდებულებები და სასამართლო დავები), ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ასევე, ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - ა.შ.შ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების შესაბამის პროცენტულ ოდენობასთან მიმართებით საბანკო გარანტიის ღირებულების ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.3 დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის (გარდა საბოლოო მიწოდების ვადის გადაცილებისა) ჩამორჩენის დაფიქსირების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

- 9.6 საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;
- 9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.
- 9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
- 10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.
- 10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
- 10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:
- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;
 - ბ) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეუთხმელობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
 - გ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
 - დ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
 - ე) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.7 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.
 - ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ზ) მიმწოდებლის მიერ სავალუტო კურსის ცვლილებისას (ლარის გამყარება) უცხოურ ვალუტაში წარმოდგენილი ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის და წინასწარი ანგარიშსწორების გარანტიის გაზრდილი ღირებულებით წარმოდგენლობის შემთხვევაში;
 - თ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

- 11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.
- 11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების

შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული უსაფრთხოების წესების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577 78 89 68, ბ-ნი მალხაზ ბაღანაშვილი, ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

პრეტენდენტის დასახელება _____

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	რაოდ.	ღირებულება (ლარი)	
				ერთ.	მთლიანად
1	2	3	4	5	6
1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1.1	მშენებლობის პერიოდში მოძრაობის რეგულირება:				
1.1.1	სტანდარტული შუქამრეკლი საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე, II და III ტიპის ზომის, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის „IV“ კლასის წებოვანი ფირით.	ც	17,00		
1.1.2	ინდივიდუალური პროექტირების საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-ოპტიკური სისტემის „IV“ კლასის წებოვანი ფირით	ც	4,00		
1.1.3	ინვენტარული შესაღობი მოწყობილობა	კბ	261,40		
1.2	სამშენებლო და ტექნოლოგიური მოედნების მოწყობა:				
1.2.1	ბუჩქნარისა და წვრილი ხეების გაჩეხვა და ამოძირკვა	მ²	400,00		
1.2.2	ხეების მოჭრა და ამოძირკვა d=10-20 სმ	ც	2,00		
1.2.3	არსებული დაშლილი რკ/ბეტონის კონსტრუქციების დატვირთვა ამწით და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	11,00		
1.2.4	გრუნტის დამუშავება-მოსწორება ბუღდოზერით გადაადგილებით 25 მ-დე (6დ)	მ³	400,00		

1.2.5	გრუნტის დამუშავება-მოსწორება ბუღდოზერით გადაადგილებით 25 მ-დე (8ა)	მ³	200,00		
1.2.6	ხიდის ქვეშ სამშენებლო და ტექნოლოგიური მოედნების მოხრეშვა-მოშანდაკება კარიერიდან მოზიდული ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით, ბუღდოზერით გადაადგილებით 25 მ-დე	მ³	80,00		
1.2.7	ბურჯებზე სამუშაოთა წარმოებისთვის დროებითი მილის მოწყობა:				
	კალაპოტის გაჭრა ექსკავატორით, გვერდზე დაყრით	მ³	300,00		
	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით	მ³	15,00		
	ლითონის მრგვალი მილის Ø1420, δ=10 მმ მონტაჟი ამწით, შემდგომი დემონტაჟით და გატანით ბაზაზე	გრძ.მ	16,00		
1.2.8	დროებითი მილისთვის ნაკადმიმართველი ფრთების მოწყობა გაბიონის ყუთებით, შემდგომი დაშლით:	მ³	16,00		
	გაბიონის ყუთები ზომით 2.0x1.0x1.0 მ, მავთული d=2.7მმ	ც	8,00		
	შესაკრავი მავთული d=2.2მმ	კბ	8,00		
	ქვის ჩაწყობა გაბიონში ხელით	მ³	16,00		
	უკუშევსება ადრედამუშავებული ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	300,00		
1.2.9	არსებული გამყოფი ზოლის სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და მონტაჟი ამწით, შემდგომი დემონტაჟით და ტრანსპორტირებით ნაგავსაყრელზე	მ³	9,00		
1.2.10	არსებული გამყოფი ზოლის სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი ამწით და ტრანსპორტირებით ნაგავსაყრელზე	მ³	9,00		
1.2.11	გამყოფ ზოლში არსებული გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	108,00		

1.2.12	გამყოფ ზოლში არსებული პლასტმასის სარწყავი მილების Ø75მმ დროებით გადატანა (L=60მ), შემდგომი დაბრუნებით უკან (ახალი მილის ჩამატებით 10მ)	გრძ.მ	60,00		
1.2.13	სამუშაოთა წარმოების დროს სამშენებლო მოედნის შემოკავება ხის ყრუ ღობით, შეღებვით, შემდგომი დემონტაჟით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე	მ²	280,00		
1.3	ხიდზე არსებული კომუნიკაციების გადატანა:				
1.3.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით	მ³	14,00		
1.3.2	დროებითი ესტაკადის საძირკვლის დაბეტონება B20, შემდგომი დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	8,00		
1.3.3	დროებითი ესტაკადის დგარების მონტაჟი ამწით, შემდგომი დემონტაჟით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე:	ც	8,00		
	დგარი, ლითონის მილი d=219 მმ, δ=6 მმ	გრძ.მ	18,00		
	ირიბანა, ლითონის მილი d=108 მმ, δ=4 მმ	გრძ.მ	11,00		
	შველერი N30	გრძ.მ	12,00		
	არმატურის ღერო	კგ	10,00		
1.3.4	დროებითი კომუნიკაციების მონტაჟი ესტაკადაზე და ჩართვა ქსელში:	გრძ.მ	55,00		
	ლითონის მილები d=100	გრძ.მ	165,00		
	მაღალი ძაბვის კაბელი Ø60მმ	გრძ.მ	110,00		
	კარადა	ც	2,00		
1.3.5	კომუნიკაციების მონტაჟი ხიდზე სპეციალურად მოწყობილ სამაგრებზე და ჩართვა ქსელში:	გრძ.მ	55,00		

	ლითონის მიღები d=100	გრძ.მ	165,00		
	მაღალი ძაბვის კაბელი Ø60მმ	გრძ.მ	110,00		
	კარადა	ც	2,00		
1.4	ხიდის ქვეშ არსებული დაზიანებული წყალსადენი მილის შეკეთება:				
1.4.1	გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით	მ³	5,00		
1.4.2	არსებული ლითონის მილის d=100 მმ დემონტაჟი და გატანა ბაზაზე	გრძ.მ	20,00		
1.4.3	ახალი ლითონის მილის მოწყობა d=108 მმ, δ=4 მმ	გრძ.მ	20,00		
1.4.4	უკუშევსება ადრედამუშავებული ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	5,00		
1.5	არსებული სანიაღვრე ჭეხის გადახურვა:				
1.5.1	არსებულ სათვალთვალო ჭეხზე რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის 1.5X1.5X0.2მ მოწყობა ლითონის მართკუთხა ჩარჩო-ხუფით	კომპ.	2,00		
2. არსებული სავალი ნაწილის და მაღის ნაშენის დემონტაჟი					
2,1	ტროტუარებზე არსებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	3,20		
2,2	არსებული მოაჯირის ჩამაგრების რკ/ბეტონის კვანძის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	0,60		
2,3	არსებული მოაჯირის თუჯის სექციების და დგარების დემონტაჟი ამწით, დატვირთვა და გატანა ბაზაზე, ზედაპირების გაწმენდა ლითონის ჯაგრისებით, შეღებვა და დასაწყოება შემდგომი გამოყენებისათვის	ტ	3,60		
2,4	არსებული რკ/ბეტონის პარაპეტების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	2,30		

2,5	არსებული რკ/ბეტონის თვალამრიდების დემონტაჟი ამწით, დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე	გ³	7,70		
2,6	არსებული რკ/ბეტონის ტროტუარის ბლოკების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	გ³	23,50		
2,7	სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით, საშუალო სისქით 7სმ, დატვირთვა და გატანა რეზერვში	მ²	420,00		
2,8	სავალი ნაწილის არმირებული ბეტონის დამცავი ფენის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	გ³	16,80		
2,9	ჰიდროიზოლაციის ფენის მოხსნა	მ²	420,00		
2.10	სავალი ნაწილისა და ტროტუარის ქვეშ არსებული ბეტონის შემასწორებელი ფილის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	გ³	288,00		
2,11	არსებული მაღის ნაშენის კოჭების რკ/ბეტონის გრძივი ნაკერების და ღიაფრაგმების ნაკერების ფოლადის ჩასადები დეტალების ჩატრა აირშედულების აპარატით	გრძ.მ	125,00		
2.12	მაღის ნაშენის კოჭების გრძივ ნაკერებსა და ღიაფრაგმების ნაკერებს შორის არსებული ცემენტის დამცავი ფენის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	გ³	1,30		
2,13	არსებული მაღის ნაშენის რკ/ბეტონის კოჭების დემონტაჟი და დაშვება ძირს ორი ავტოამწით 50ტ	გ³	146,40		
2.14	რკ/ბეტონის კოჭების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული ჰიდროჩაქუჩებით "კოდალა", დატვირთვა და გატანა ნაგავსაყრელზე	გ³	146,40		
3. ბანაპირა ბურჟების შეკეთება					

3.1	რკ/ბეტონის გადასასვლელი ფილების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული ჰიდროჩაქუნებით "კოდალა", დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	58,80		
3.2	რკ/ბეტონის საკარადე კედლების, წამწიქვედა ფილების და ბურჯის ტანის ნაწილობრივი დაშლა სანგრევი ჩაქუნებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	112,20		
3.3	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გატანა ნაყარში	მ³	380,00		
3.4	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გატანა ნაყარში	მ³	38,00		
3.5	ხის ხარაჩოების და სამონტაჟო ბაქნები მოწყობა, შემდგომი დაშლით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე:				
	ხის მასალა	მ³	1,60		
	ნაჭედი ლითონი	ტ	0,10		
3.6	მონოლითური რკინაბეტონის პერანგის მოწყობა:				
	არსებული ბეტონის ზედაპირებზე ნაჭდევეების მოწყობა ხელით	მ²	73,00		
	ზედაპირების გარეცხვა წყლის ჭავლით	მ²	73,00		
	ბეტონში ბურღილების მოწყობა და ბურღილებში არმატურის ანკერების ჩაყენება, ეპოქსიდის მასტიკით	კმ	312,00		
	არმატურის ბადის მოწყობა	კმ	650,00		
	პერანგის დაბეტონება B30 F200 W6, მიწოდება ბადიებით	მ³	14,60		
3.7	მონოლითური რკინაბეტონის წამწიქვედა ფილის და საკარადე კედლის მოწყობა: (ყალიბის მოწყობის ჩათვლით)				
	ბეტონში ბურღილების მოწყობა და ბურღილებში არმატურის ანკერების ჩაყენება, ეპოქსიდის მასტიკით	კმ	515,00		
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	65,20		

	არმატურა	კბ	2798,00		
3.8	მონოლითური რკინაბეტონის ფრთების მოწყობა: (ყალიბის მოწყობის ჩათვლით)				
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	13,50		
	არმატურა	კბ	358,00		
3.9	მონოლითური რკინაბეტონის საყრდენი ბაღიშების და ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა (ყალიბის მოწყობის ჩათ.)				
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	3,20		
	არმატურა	კბ	1036,00		
3.10	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერადი)	მ²	100,00		
3.11	უკუშეესება კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით, დატკეპნა ხელით პნევმოსატკეპნით	მ³	320,00		
3,12	გადასასვლელი ფილების ქვეშ ღორღის ბაღიშის მოწყობა დატკეპნით, სისქით 30 სმ.	მ³	36,00		
3.13	ბეტონის მოსამზადებელი ფენა B20	მ³	12,10		
3,14	მონოლითური რკინაბეტონის გადასასვლელი ფილების მოწყობა, სისქით 30 სმ (ყალიბის მოწყობის ჩათვლით)				
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	31,50		
	არმატურა	კბ	2755,00		
3,15	გადასასვლელი ფილების თავზე და ბურჯების ფარგლებში ტროტუარის და გამყოფი ზოლის ქვეშ ღორღის საფუძვლის მოწყობა დატკეპნით	მ³	54,00		
4. შუალედი ბურჯების შეკეთება					

4.1	წამწიქვედა ფილების და ბურჯის ტანის ნაწილობრივი დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ³	33,00		
4.2	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	მ³	198,00		
4.3	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში	მ³	20,00		
4.4	წყლის ამოტუმბვა ორი 60 მ³/სთ წარმადობის ტუმბოთი	მანქ. ცვლა	20,00		
4.5	ბეტონის მოსამზადებელი ფენა B20	მ³	6,60		
4.6	მონოლითური რკინაბეტონის კბილის მოწყობა (ყალიბის მოწყობის ჩათვლით)				
	ბეტონი B25 F200 W6	მ³	74,30		
	არმატურა	კგ	1633,00		
4.7	ხის ხარახოების და სამონტაჟო ბაქნები მოწყობა, შემდგომი დაშლით და ტრანსპორტირებით ბაზაზე:				
	ხის მასალა	მ³	3,80		
	ნაჭედი ლითონი	ტ	0,20		
4.8	მონოლითური რკინაბეტონის პერანგის მოწყობა:				
	არსებული ბეტონის ზედაპირებზე ნაჭდევების მოწყობა ხელით	მ²	366,00		
	ზედაპირების გარეცხვა წყლის ჭავლით	მ²	366,00		
	ბეტონში ბურღილების მოწყობა და ბურღილებში არმატურის ანკერების ჩაყენება, ეპოქსიდის მასტიკით	კგ	1564,00		
	არმატურის ბადის მოწყობა	კგ	3876,00		
	პერანგის დაბეტონება B30 F200 W6, მიწოდება ბადიებით	მ³	78,40		

4.9	მონოლითური რკინაბეტონის წამწისქვედა ფილის მოწყობა: (ყალიბის მოწყობის ჩათვლით)				
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	54,20		
	არმატურა	კგ	2461,00		
4.10	მონოლითური რკინაბეტონის საყრდენი ბალიშების და ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა (ყალიბის მოწყობის ჩათ.)				
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	6,20		
	არმატურა	კგ	2071,00		
4.11	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (ორჯერ)	მ²	99,00		
4.12	უკუშეესება ადრედამუშავებული ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	149,00		
5. მაღის ნაშენი					
5.1	L=9.0 მ მაღის ნაშენის მონტაჟი:				
5.1.1	L=9.0 მ მაღის ნაშენის რკინაბეტონის კოჭების დამზადება ქარხანაში, დატვირთვა და ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე გადმოტვირთვით	მ³	114,50		
5.1.2	კოჭების სამშენებლო მოედანზე დროებით დასაწყობად უჯრედების მოწყობა ხე-ტყის მასალისაგან, დაშლა და ტრანსპორტირება ბაზაზე	მ³	2,20		
5.1.3	რეზინის საყრდენი ნაწილების მოწყობა საყრდენ ბალიშებზე:				
	რეზინა 25x40x6,3 სმ	ც	48,00		
	ფურცლოვანი ფოლადი 400x500x12	კგ	904,00		
	ეპოქსიდური წებო	კგ	8,00		
5.1.4	რეზინის შუასადები კოჭებსა და ანტისეისმურ საბჯენებს შორის:				

	რეზინა 60x20x3 სმ	ც	48,00		
	ცემენტის ხსნარი	მ³	0,40		
5.1.5	მაღის ნაშენის კოჭების მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში ავტოამწით 50ტ	მ³	114,50		
5.2	L=22.1 მ მაღის ნაშენის მონტაჟი:				
5.2.1	L=22.1 მ მაღის ნაშენის წინასწარდაბული რკინაბეტონის კოჭების დამზადება ქარხანაში, დატვირთვა და ტრანსპორტირება	მ³	140,60		
5.2.2	რეზინის საყრდენი ნაწილების მოწყობა საყრდენ ბალიშებზე:				
	რეზინა 25x40x6,3 სმ	ც	24,00		
	ფურცლოვანი ფოლადი 400x500x12	კგ	452,00		
	ეპოქსიდური წებო	კგ	4,00		
5.2.3	რეზინის შუასადები კოჭებსა და ანტისეისმურ საბჯენებს შორის:				
	რეზინა 60x20x3 სმ	ც	24,00		
	ცემენტის ხსნარი	მ³	0,20		
5.2.4	მაღის ნაშენის კოჭების მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში ორი ავტოამწით 50ტ	მ³	140,60		
6. ხიდის საშალი ნაწილი					
6,1	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა მაღის დამონტაჟებულ კოჭებზე h=20 სმ (ყალიბის ჩათვლით)				
	ბეტონი B35 F200 W6	მ³	135,00		
	არმატურა	კგ	22047,00		
	კვადრატული მილი	კგ	81,00		

	ფურცლოვანი ფოლადი $\delta=1.2\text{მმ}$	კბ	1031,00		
	ქაფპლასტის შუასადები	მ ²	6,00		
6,2	არსებულ მალზე გრძივი ნაკერის მოსაწყობად მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა (ყალიბის ჩათვლით)				
	ბეტონი B35 F200 W6	მ ³	16,00		
	არმატურა	კბ	1760,00		
6.3	არსებულ და საპროექტო მალეებს შორის გრძივი სადგეფორმაციო ნაკერების მოწყობა, დახურული ტიპის არმირებული საფარით:	გრძ.მ	40,00		
	ფურცლოვანი ფოლადი 10მმ	კბ	471,00		
	არმატურის ბადე 2-4მმ	კბ	158,00		
	რეზინის შუასადები	მ ²	18,00		
	კომპენსატორი მოთუთიებული ფოლადი $\delta=1.5\text{მმ}$	კბ	518,00		
	ბიტუმის მასტიკა	კბ	38,00		
	ფოროვანი შემავესებელი	კბ	128,00		
	საანკერო ღერო $\varnothing 10\text{მმ}$, A-III	კბ	50,00		
6.4	ხიდის კომუნიკაციების გასატარებლად სამაგრების მოწყობა:	ტ	0,30		
	ანკერჭანჭიკი $\varnothing 16\text{მმ}$	კბ	54,00		
	კვადრატული მილი	კბ	210,00		
	ქანჩი M16მმ	კბ	8,00		
	ბადე მოთუთიებული მავთულით, უჯრედით 3X3სმ	მ ²	32,00		
	ფოლადის ელემენტების შეღებვა	ტ	0,30		
6,5	მოაჯირის თუჯის სექციების დატვირთვა ბაზაზე, ტრანსპორტირება და მონტაჟი აშვით	ტ	3,60		

6,6	მონოლითური რკინაბეტონის პარაპეტების მოწყობა (ყალიბის ჩათვლით)				
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	2,30		
	არმატურა	კგ	318,00		
6,7	მონოლითური ბეტონის თვალამრიდების მოწყობა B35 F200 W6	მ³	25,60		
6,8	სავალ ნაწილზე და გამყოფ ზოლში წყლის ასარიდებელი კონსტრუქციის დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი:				
	თუჯის ძაბრი და ცხაურით	კგ	456		
	პლასტმასის მილები d=150 მმ	გრძ.მ	32,00		
	ლითონის სამაგრები	კგ	74,00		
6,9	გამყოფი ზოლის შევსება კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით	მ³	84,00		
6,10	გამყოფი ზოლის ზედაპირზე მცენარეული გრუნტის ფენის h=30სმ გადანაწილება და მრავალწლიანი ბალახის დათესვა	მ³	50,00		
6.11	სადეფორმაციო ნაკერის (საერთო სიგრძით 2x16.2=32.4 მ.) მოწყობა:				
	დეფორმაციული ნაკერების D80 სპეციალური პროფილის კუთხოვანა 7.0001-V, ფასონური ფურცლები δ=16მმ CT 3cm, არმატურის ანკერები d=20მმ A-I გოსტ 5781-82 მონტაჟი	გრძ.მ	32,00		
	დეფორმაციული ნაკერის კონსტრუქციის განივად გაერთიანება არმატურით d=16მმ A-III	კგ	216,00		
	ფასონური რეზინის პროფილის (კომპენსატორის) 7.0011 მონტაჟი	გრძ.მ	32,00		
	ფურცვლოვანი ფოლადის δ=5მმ მონტაჟი სადეფორმაციო ნაკერების ტორსებზე	კგ	1		
	რეზინო-ბიტუმის მასტიკის წაცხება სპეცპროფილის კუთხოვანაზე 2-ჯერ	მ²	2,40		
6,12	ჰიდროიზოლაციის ფენის მოწყობა h=1სმ, მოსტოპლასტი	მ²	596,00		
6.13	ხიდის სავალ ნაწილზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა:				

	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-5სმ.	მ²	420,00		
	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-5სმ.	მ²	420,00		
6.14	ხიდის ტროტუარებზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა:				
	ტროტუარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ქვიშოვანი ასფალტ-ბეტონით, h-3სმ.	მ²	103,00		
7. საყრდენი კედლის მოწყობა					
7.1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გატანა ნაყარში	მ³	150,00		
7.2	გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გატანა ნაყარში	მ³	15,00		
7.3	ღორღის საგები h-10სმ	მ³	2,00		
7.4	ბეტონის მოსამზადებელი ფენა B20	მ³	1,70		
7.5	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის მოწყობა (ყალიბის მოწყობის ჩათვლით)				
	ბეტონი B30 F200 W6, მიწოდება ბადიებით	მ³	22,40		
	არმატურა	კგ	766,00		
7.6	კედლის უკან ჰიდროიზოლაციის და დრენაჟის მოწყობა:				
	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია (2 ჯერად)	მ²	43,00		
	მსუყე თიხის ეკრანი	მ³	3,00		
	რიყის ქვა d=20-30 სმ	მ³	7,00		
	პლასტმასის მილი d-100 მმ	გრძ.მ	3,00		
7.7	კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა კედლის უკან, დატკეპნა ფენებად	მ³	108,00		
8. კონუსების მოწყობა					

8.1	კონუსის მოწყობა კარიერიდან მოზიდული ხრეშოვანი გრუნტით, მოსწორება ხელით	მ³	36,00		
8.2	კონუსის ზედაპირის მოპირკეთება ფლეთილი ქვით, ბეტონის საგებზე	მ²	38,00		
9. ხილთან მისასვლელუბზე საფარის აღდგენა					
9.1	არსებული ასფალტბეტონის საფარის ჩახერხვა h-10სმ მოტოხერხით ახალ საფართან მიერთების ადგილებში	გრძ.მ	25,00		
9.2	არსებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა h-10სმ ცივი ფრეზირების მეთოდით, მოსწორება გვერდულებზე	მ²	630,00		
9.3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,8კგ/მ²	ტ	0,12		
9.4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით მარკა II, h-7სმ.	მ²	147,00		
9.5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0,3კგ/მ²	ტ	0,19		
9.6	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II	ტ	45,40		
9.7	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B, მარკა II, h-5სმ.	მ²	630,00		
10. საბზარო მონიშვნა და შემოფარგვლა					
10.1	სავალი ნაწილის პორიზონტალური მონიშვნა ნიტროქმალთ გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შექდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 600 მკმ-მდე:	მ²	5,00		
10.2	ვერტიკალური მონიშვნა პერქლორვინილიანი საღებავით:				
	ხიდის თვალამრიდები	მ²	190,00		
	ყველა თავის ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები - %				
	ჯამი				

	გეგმიური დაგროვება - %				
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %				
	ჯამი				
	დღგ - 18 %				
	სულ				

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობის გაზრდის გარეშე;

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელოთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-"სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)
მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია. ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით (ლარი))

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი) _____

(მისამართი) _____

მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

N	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1.					
2.					
3.					

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2010 წლის 1 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 2 000 000 ლარის ღირებულების ხაზობრივი ნაგებობების (საავტომობილო ხიდების, გზაგამტარების, ესტაკადების, აკვედუკების) მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის) სამუშაოების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი -მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).

ხელმოწერა _____ ბ.ა

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობებისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

#	მანქანა–მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ც	1
2	ავტომწე, ტვირთამწეობით 16ტ	ც	1
3	ავტომწე, ტვირთამწეობით 50ტ	ც	2
4	ავტოთვითმცლელი	ც	4
5	ბორტიანი მანქანა	ც	3
6	ასფალტდამგები მანქანა	ც	1
7	სატკეპნი	ც	1
8	საფრეზი მანქანა	ც	1
9	ბეტონმრევი	ც	1
10	კომპრესორები სანგრევი ჩაქუჩებით	ც	2
11	პერფორატორი	ც	2
12	ბეტონის მიმწოდებელი ტუმბო „პომპა“	ც	1
13	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრის საშუალებების სრული კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი	ც	2

იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშვება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილიების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

შენიშვნა:

1. დანართი N4-ში მითითებული მანქანა–მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.
3. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოდგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
4. ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

5. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.
6. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
7. ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
8. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

ხელმოწერა _____ ბ.ა