




B-1-23 (1 ცალი)



B-1-24 (1 ცალი)



B-1-25 (1 ცალი)




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-1-23	□	Π 150 S45-12	2855	4	1
B-1-23	□	Π 150 S45-15	545	2	1
B-1-23	□	Π 150 T60-12	2000	2	1
B-1-24	□	Π 150 S45-12	2855	3	1
B-1-24	□	Π 150 T60-12	1355	2	1
B-1-25	□	Π 150 S45-12	2855	5	1
B-1-25	□	Π 150 S45-15	545	2	1
B-1-25	□	Π 150 T60-12	2280	2	1

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მშენებელი	პროექტი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	36	170
შეამოწმა						B-1-23, B-1-24 ,B-1-25	2015		


B-1-26 (1 ცალი)



B-1-27 (2 ცალი)






B-1-28 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-1-26	□	Π 150 S45-12	2855	4	1
B-1-26	□	Π 150 T60-12	1960	2	1
B-1-27	□	Π 100 S45-0.7	2855	5	2
B-1-27	□	Π 100 T60-0.7	2125	2	2
B-1-28	□	Π 100 S45-0.7	2855	4	2
B-1-28	□	Π 100 T60-0.7	1480	2	2


						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შენიშვნა	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	37	170
შეამოწმა						B-1-26, B-1-27, B-1-28	2015		




კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-1-29	☐	П 100 S45-0.7	2855	4	2
B-1-29	☐	П 100 T60-0.7	1800	2	2
B-1-30	☐	П 100 S45-0.7	2855	4	1
B-1-30	☐	П 100 T60-0.7	1400	2	1
B-1-31		50L50-15	100	2	1
B-1-31	☐	П 100 S45-0.7	945	1	1
B-1-31	☐	П 100 S45-0.7	2860	1	1
B-1-31	☐	П 100 S45-0.7	3145	3	1
B-1-31	☐	П 100 S45-15	3145	7	1
B-1-31	☐	П 100 T60-15	900	1	1
B-1-31	☐	П 100 T60-15	2145	1	1
B-1-31	☐	П 100 T60-15	2205	1	1
B-1-31		Полоса 180x15	150	4	1


						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მეცლა	მომართვა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	38	170
						B-1-29, B-1-30, B-1-31	2015		



B-1-31.1 (1 ცალი)



B-1-31.2 (1 ცალი)




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-1-31.1		50L50-15	100	2	1
B-1-31.1	┐	П 100 S45-0.7	945	1	1
B-1-31.1	┐	П 100 S45-0.7	2855	1	1
B-1-31.1	┐	П 100 S45-0.7	3145	3	1
B-1-31.1	┐	П 100 S45-15	3145	5	1
B-1-31.1	┐	П 100 T60-15	45	1	1
B-1-31.1	┐	П 100 T60-15	1000	1	1
B-1-31.1	┐	П 100 T60-15	2160	1	1
B-1-31.1	┐	П 100 T60-15	2205	1	1
B-1-31.1		Полоса 180x15	90	2	1
B-1-31.1		Полоса 180x15	240	2	1
B-1-31.2	┐	П 100 S45-0.7	2855	4	1
B-1-31.2	┐	П 100 S45-0.7	3145	5	1
B-1-31.2	┐	П 100 S45-15	3145	12	1
B-1-31.2	┐	П 100 T60-15	300	1	1
B-1-31.2	┐	П 100 T60-15	698	1	1
B-1-31.2	┐	П 100 T60-15	1702	1	1
B-1-31.2	┐	П 100 T60-15	2700	1	1

						14 18-2704 -KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მეცელა	მფლობელის სახელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	40	170
						B-1-31.1, B-1-31.2			
						2015			

B-1-34 (2 ცალი)




B-1-35 (1 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
B-1-34		50L50-15	100	2	2
B-1-34	□	П 100 S45-0.7	945	1	2
B-1-34	□	П 100 S45-0.7	3145	3	2
B-1-34	□	П 100 S45-1.5	3145	2	2
B-1-34	□	П 100 T60-0.7	700	1	2
B-1-34	□	П 100 T60-1.5	1800	2	2
B-1-34		Полоса 180x15	154	2	2
B-1-34		Полоса 180x15	946	2	2
B-1-35		50L50-15	100	2	1
B-1-35	□	П 100 S45-0.7	945	1	1
B-1-35	□	П 100 S45-0.7	2860	1	1
B-1-35	□	П 100 S45-0.7	3145	2	1
B-1-35	□	П 100 S45-1.5	3145	2	1
B-1-35	□	П 100 T60-0.7	700	1	1
B-1-35	□	П 100 T60-1.5	1327	1	1
B-1-35	□	П 100 T60-1.5	1400	1	1
B-1-35		Полоса 180x15	118	2	1
B-1-35		Полоса 180x15	137	2	1
B-1-35		Полоса 180x15	563	2	1



							14 18-2704 -KM2			
							ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	მიმართულია რასოდენაშია	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი		ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა								KM2	41	170
შეამოწმა										
							B-1-34, B-1-35	2015		



14 18-2704-KM2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შევლა	მონაწილეობა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	42	170
						B-1-36, B-1-37	2015		








კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
B-1-42		50L50-15	100	4	1
B-1-42	□	П 100 S45-0.7	945	2	1
B-1-42	□	П 100 S45-0.7	2860	1	1
B-1-42	□	П 100 S45-0.7	3145	7	1
B-1-42	□	П 100 S45-15	3145	7	1
B-1-42	□	П 100 T60-0.7	700	2	1
B-1-42	□	П 100 T60-0.7	3033	1	1
B-1-42	□	П 100 T60-0.7	3105	1	1
B-1-42		Полоса 180x15	90	2	1
B-1-42		Полоса 180x15	163	4	1
B-1-42		Полоса 180x15	420	2	1
B-1-42		Полоса 180x15	478	2	1
B-1-43		50L50-15	100	2	1
B-1-43	□	П 100 S45-0.7	945	1	1
B-1-43	□	П 100 S45-0.7	2855	2	1
B-1-43	□	П 100 S45-0.7	2860	1	1
B-1-43	□	П 100 S45-0.7	3145	4	1
B-1-43	□	П 100 S45-15	3145	2	1
B-1-43	□	П 100 T60-0.7	98	1	1
B-1-43	□	П 100 T60-0.7	900	1	1
B-1-43	□	П 100 T60-0.7	2855	1	1
B-1-43	□	П 100 T60-0.7	3000	1	1
B-1-43		Полоса 180x15	93	4	1
B-1-43		Полоса 180x15	214	2	1
B-1-43		Полоса 180x15	638	2	1




						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	მომართულია რასადაც	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	44	170
შეამოწმა									
						B-1-42, B-1-43	2015		



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-1-44		50L50-15	100	2	1
B-1-44	□	П 100 S45-0.7	945	2	1
B-1-44	□	П 100 S45-0.7	2855	2	1
B-1-44	□	П 100 S45-0.7	3145	4	1
B-1-44	□	П 100 S45-15	3145	2	1
B-1-44	□	П 100 T60-0.7	98	1	1
B-1-44	□	П 100 T60-0.7	1200	1	1
B-1-44	□	П 100 T60-0.7	2902	1	1
B-1-44	□	П 100 T60-0.7	3000	1	1
B-1-44		Полоса 180x15	203	2	1
B-1-44		Полоса 180x15	300	2	1
B-1-45	□	П 100 S45-0.7	2855	6	1
B-1-45	□	П 100 T60-0.7	2320	2	1
B-1-46	□	П 100 S45-0.7	2855	5	1
B-1-46	□	П 100 T60-0.7	1595	2	1




						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	პროექტი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	45	170
						B-1-44, B-1-45, B-1-46		2015	



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-2,3-1		50L50-15	1140	1	6
H-2,3-1	□	Π 150 S45-12	400	1	8
H-2,3-1	□	Π 150 S45-12	496	1	8
H-2,3-1	□	Π 150 S45-12	1745	2	8
H-2,3-1	□	Π 150 S45-12	1765	2	8
H-2,3-1	□	Π 150 S45-15	3495	4	8
H-2,3-1	□	Π 150 T60-12	1140	2	8
H-2,3-1		Πილისა 180x15	125	2	8
H-2,3-1		Πილისა 180x15	155	4	8
H-2,3-1		Πილისა 180x15	250	4	8
H-2,3-2		50L50-15	200	3	2
H-2,3-2	□	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-2	□	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-2	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-2	□	ΠΠ 200 T60-12	800	1	2
H-2,3-2	□	ΠΠ 200 T60-12	1600	1	2
H-2,3-2	□	ΠΠ 200 T60-12	2860	2	2
H-2,3-3		50L50-15	200	3	2
H-2,3-3	□	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-3	□	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-3	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-3	□	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-3	□	ΠΠ 200 T60-12	800	1	2
H-2,3-3	□	ΠΠ 200 T60-12	1600	1	2
H-2,3-3	□	ΠΠ 200 T60-12	2760	2	2

							14 18-2704-KM2			
							ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მეცელა	მომხმარებელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი		ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა								KM2	46	170
შეამოწმა							H-2,3-1, H-2,3-2, H-2,3-3	2015		




კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
H-2,3-4	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	6	4
H-2,3-4	□	ΠΠ 200 T60-12	2125	2	4
H-2,3-5		50L50-15	200	4	2
H-2,3-5	□	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-5	□	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-5	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-5	□	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-5	□	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-5	□	ΠΠ 200 T60-12	2835	2	2
H-2,3-6		50L50-15	200	4	2
H-2,3-6	□	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-6	□	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-6	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-6	□	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-6	□	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-6	□	ΠΠ 200 T60-12	2785	2	2

შენიშვნა :




1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

						14 18-2704 -KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	შემოწმის	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	47	170
						H-2,3-4, H-2,3-5, H-2,3-6		2015	



კონსტრუქციების უწყისი					
კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-2,3-7		50L50-15	200	4	2
H-2,3-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-7	☐	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-7	☐	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-7	☐	ΠΠ 200 T60-12	2835	2	2
H-2,3-8		50L50-15	200	3	2
H-2,3-8	☐	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-8	☐	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-8	☐	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-8	☐	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-8	☐	ΠΠ 200 T60-12	800	1	2
H-2,3-8	☐	ΠΠ 200 T60-12	1600	1	2
H-2,3-8	☐	ΠΠ 200 T60-12	2760	2	2
H-2,3-9		50L50-15	200	3	2
H-2,3-9	☐	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-9	☐	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-9	☐	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-9	☐	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-9	☐	ΠΠ 200 T60-12	800	1	2
H-2,3-9	☐	ΠΠ 200 T60-12	1600	1	2
H-2,3-9	☐	ΠΠ 200 T60-12	2860	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შევსა	მხატვრული რედაქცია	ფურც ელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	48	170
შეამოწმა									
						H-2,3-7, H-2,3-8, H-2,3-9	2015		







შენიშვნა :

1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამატობელი.

კონსტრუქციების უწყისი					
კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-2,3-10	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	5	4
H-2,3-10	□	ΠΠ 200 T60-12	2240	2	4
H-2,3-11	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	6	4
H-2,3-11	□	ΠΠ 200 T60-12	2240	2	4
H-2,3-12	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	9	4
H-2,3-12	□	ΠΠ 200 T60-12	2910	2	4

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგება	მომზადებულია	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	49	170
						H-2,3-10, H-2,3-11, H-2,3-12	2015		






კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
H-2,3-13	ც	ΠΠ 200 S45-12	2855	5	4
H-2,3-13	ც	ΠΠ 200 S45-15	370	2	4
H-2,3-13	ც	ΠΠ 200 T60-12	2070	2	4
H-2,3-14	ც	ΠΠ 200 S45-12	2855	4	4
H-2,3-14	ც	ΠΠ 200 T60-12	1750	2	4
H-2,3-14.1		50L50-15	200	4	2
H-2,3-14.1	ც	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-14.1	ც	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-14.1	ც	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-14.1	ც	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-14.1	ც	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-14.1	ც	ΠΠ 200 T60-12	2860	2	2
H-2,3-15		50L50-15	200	4	2
H-2,3-15	ც	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-15	ც	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-15	ც	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-15	ც	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-15	ც	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-15	ც	ΠΠ 200 T60-12	2760	2	2

შენიშვნა :

1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

							14 18-2704-KM2			
							ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	შემოწმის დასახელება	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი		ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა								KM2	50	170
შეამოწმა							H-2,3-13, H-2,3-14, H-2,3-14.1, H-2,3-15	2015		




კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-2,3-16	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	4	4
H-2,3-16	└	ΠΠ 200 T60-12	1175	2	4
H-2,3-17		50L50-15	200	4	2
H-2,3-17	□	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-17	□	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-17	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-17	□	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-17	└	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-17	└	ΠΠ 200 T60-12	2840	2	2
H-2,3-18		50L50-15	200	4	2
H-2,3-18	□	ΠΠ 200 S45-12	255	5	2
H-2,3-18	□	ΠΠ 200 S45-12	995	5	2
H-2,3-18	□	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-18	□	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-18	└	ΠΠ 200 T60-12	2800	2	2
H-2,3-18	└	ΠΠ 200 T60-12	3260	2	2


შენიშვნა :

1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამატობელი.


						14 18-2704 -KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შენიშვნა	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	51	170
						H-2,3-16, H-2,3-17, H-2,3-18	2015		



H-2,3-20 (2 ცალი)



H-2,3-21 (2 ცალი)




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-2,3-20		50L50-15	200	4	2
H-2,3-20	☐	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-20	☐	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-20	☐	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-20	☐	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-20	☐	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-20	☐	ΠΠ 200 T60-12	2760	2	2
H-2,3-21		50L50-15	200	4	2
H-2,3-21	☐	ΠΠ 200 S45-12	255	2	2
H-2,3-21	☐	ΠΠ 200 S45-12	995	2	2
H-2,3-21	☐	ΠΠ 200 S45-12	2855	2	2
H-2,3-21	☐	ΠΠ 200 S45-15	2855	2	2
H-2,3-21	☐	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	2
H-2,3-21	☐	ΠΠ 200 T60-12	2860	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მშენებელი	პროექტი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	53	170
						H-2,3-20, H-2,3-21		2015	

B-2,3-1 (2 ცალი)



B-2,3-2 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-1		50L50-15	100	2	2
B-2,3-1	☐	П 100 S45-0.7	655	1	2
B-2,3-1	☐	П 100 S45-0.7	2805	6	2
B-2,3-1	☐	П 100 S45-15	2805	2	2
B-2,3-1	☐	П 100 T60-0.7	900	1	2
B-2,3-1	☐	П 100 T60-0.7	2865	2	2
B-2,3-1		Полоса 180x15	90	2	2
B-2,3-1		Полоса 180x15	153	2	2
B-2,3-2	☐	П 150 S45-12	2805	6	2
B-2,3-2	☐	П 150 T60-12	2760	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შენიშვნა	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	54	170
						B-2,3-1, B-2,3-2	2015		

Technical drawing of a building floor plan. The drawing shows a rectangular layout with various dimensions and structural elements. Key dimensions include:

- Overall width: 2810
- Overall height: 2150
- Internal width segments: 92, 517, 992, 160, 1760, 2360
- Internal height segments: 660, 900, 1310, 168, 3570
- Diagonal dimension: 3570

The drawing includes a central rectangular area with a dashed line indicating a structural element. The dimensions are labeled in millimeters (mm).

Technical drawing of a rectangular frame with dimensions and a diagonal line. The vertical dimension on the left is 2810. The horizontal dimension at the bottom is 1265. A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner, with a length of 3082. The horizontal distance from the left edge to the vertical line of the diagonal is 948. The vertical distance from the bottom edge to the horizontal line of the diagonal is 545. The horizontal distance from the vertical line of the diagonal to the right edge is 273. The vertical distance from the horizontal line of the diagonal to the top edge is 282. The horizontal distance from the left edge to the vertical line of the diagonal is 348. The vertical distance from the bottom edge to the horizontal line of the diagonal is 282.


Technical drawing of a rectangular frame with dimensions and a diagonal line. The drawing shows a rectangular frame with a diagonal line connecting the bottom-left corner to the top-right corner. The dimensions are as follows:

- Overall width: 2810
- Overall height: 2150
- Diagonal length: 3448
- Horizontal distance from left edge to diagonal intersection: 283
- Vertical distance from bottom edge to diagonal intersection: 1310
- Horizontal distance from diagonal intersection to right edge: 900
- Vertical distance from diagonal intersection to top edge: 170
- Horizontal distance from left edge to vertical line: 283
- Horizontal distance from vertical line to diagonal intersection: 887
- Horizontal distance from diagonal intersection to vertical line: 1053
- Horizontal distance from vertical line to right edge: 1477
- Horizontal distance from left edge to right edge: 1997


კონსტრუქციის დასახელება	ესეიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-3		50L50-15	150	2	2
B-2,3-3	□	П 150 S45-12	655	1	2
B-2,3-3	□	П 150 S45-12	2805	4	2
B-2,3-3	□	П 150 S45-15	2805	2	2
B-2,3-3	□	П 150 T60-0.7	900	1	2
B-2,3-3	□	П 150 T60-12	2360	2	2
B-2,3-3		Полоса 180x15	92	2	2
B-2,3-3		Полоса 180x15	168	2	2
B-2,3-4	□	П 150 S45-12	545	2	2
B-2,3-4	□	П 150 S45-12	2805	4	2
B-2,3-4	□	П 150 T60-12	1265	2	2
B-2,3-5		50L50-15	150	2	2
B-2,3-5	□	П 150 S45-0.7	655	1	2
B-2,3-5	□	П 150 S45-12	2805	3	2
B-2,3-5	□	П 150 S45-15	2805	2	2
B-2,3-5	□	П 150 T60-0.7	900	1	2
B-2,3-5	□	П 150 T60-12	1997	2	2
B-2,3-5		Полоса 180x15	170	2	2

						14 18-2704 -KM2				
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი				
შევსო	მონაწილეობა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი					
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი		სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა								KM2	55	170
						B-2,3-3; B-2,3-4; B-2,3-5		2015		


B-2,3-6 (2 ცალი)



B-2,3-7 (2 ცალი)



B-2,3-8 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-6	☐	П 150 S45-12	2805	6	2
B-2,3-6	☐	П 150 T60-12	2835	2	2
B-2,3-7	☐	П 150 S45-12	2805	6	2
B-2,3-7	☐	П 150 T60-12	2760	2	2
B-2,3-8		50L50-15	100	2	2
B-2,3-8	☐	П 100 S45-0.7	655	1	2
B-2,3-8	☐	П 100 S45-0.7	2805	6	2
B-2,3-8	☐	П 100 S45-15	2805	2	2
B-2,3-8	☐	П 100 T60-0.7	900	1	2
B-2,3-8	☐	П 150 T60-0.7	2860	2	2
B-2,3-8		Полоса 180x15	94	2	2
B-2,3-8		Полоса 180x15	143	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	შემოწმის დასახელება	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	56	170
						B-2,3-6; B-2,3-7; B-2,3-8	2015		

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 2145 mm (width) and 3100 mm (height). A diagonal line is drawn from the bottom-left corner to the top-right corner, labeled 3770. The plate is divided into four vertical sections by three lines, with dimensions 600, 1200, 1800, and 2145 marked along the bottom edge.


Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 3150 and the overall height is 2650. The frame consists of multiple vertical and horizontal members. The vertical members are labeled with their widths: 151, 475, 151, 1035, 151, 1635, 151, 2235, 151, and 151. The horizontal members are labeled with their heights: 0, 475, 1035, 1635, 2235, and 2650. A diagonal line is drawn across the frame, labeled with its length: 4116.

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-9	□	П 150 S45-12	3095	5	4
B-2,3-9	□	П 150 T60-12	2145	2	4
B-2,3-10	□	П 100 T60-15	2650	2	4
B-2,3-10	□	П 150 S45-15	3145	7	4
B-2,3-11		50L50-15	100	2	4
B-2,3-11	□	П 100 S45-0.7	790	1	4
B-2,3-11	□	П 100 S45-0.7	3145	2	4
B-2,3-11	□	П 100 S45-15	545	2	4
B-2,3-11	□	П 100 S45-15	2990	3	4
B-2,3-11	□	П 100 S45-15	3145	2	4
B-2,3-11	□	П 100 T60-0.7	1000	1	4
B-2,3-11	□	П 100 T60-15	1270	1	4
B-2,3-11	□	П 100 T60-15	2200	2	4
B-2,3-11	□	П 150 S45-15	1270	2	4
B-2,3-11		Полоса 180x15	115	2	4
B-2,3-11		Полоса 180x15	330	2	4




						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შენიშვნა	მონაწილეობის მქონე	ფურცლის რაოდენობა	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	57	170
						B-2.3-9; B-2.3-10; B-2.3-11	2015		


B-2,3-12 (2 ცალი)



B-2,3-13 (2 ცალი)



B-2,3-14 (2 ცალი)




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-12	ც	П 100 S45-0.7	3145	10	2
B-2,3-12	ც	П 100 S45-15	320	2	2
B-2,3-12	ც	П 100 S45-15	3145	1	2
B-2,3-12	ც	П 100 S45-15	3495	6	2
B-2,3-12	ც	П 100 T60-15	90	3	2
B-2,3-12	ც	П 100 T60-15	328	1	2
B-2,3-12	ც	П 100 T60-15	510	2	2
B-2,3-12	ც	П 100 T60-15	832	1	2
B-2,3-12	ც	П 100 T60-15	2450	1	2
B-2,3-13	ც	П 100 S45-0.7	3145	5	2
B-2,3-13	ც	П 100 S45-15	3145	3	2
B-2,3-13	ც	П 100 S45-15	3495	2	2
B-2,3-13	ც	П 100 T60-15	90	1	2
B-2,3-13	ც	П 100 T60-15	182	1	2
B-2,3-13	ც	П 100 T60-15	2133	1	2
B-2,3-13	ც	П 100 T60-15	2405	1	2
B-2,3-14	ც	П 100 S45-0.7	3145	2	2
B-2,3-14	ც	П 100 S45-15	545	2	2
B-2,3-14	ც	П 100 S45-15	3145	5	2
B-2,3-14	ც	П 100 T60-15	2600	2	2

						14 18-2704 -KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	მომსახურება რეაგირება	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	58	170
შეამოწმა									
						B-2,3-12; B-2,3-13; B-2,3-14	2015		


B-2,3-17 (4 ცალი)



B-2,3-18 (4 ცალი)



B-2,3-19 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-17	ც	П 100 S45-0.7	2810	1	4
B-2,3-17	ც	П 100 S45-0.7	3095	4	4
B-2,3-17	ც	П 100 T60-0.7	1647	1	4
B-2,3-17	ც	П 100 T60-0.7	1695	1	4
B-2,3-17		Полоса 180x15	93	4	4
B-2,3-18		50L50-15	100	2	4
B-2,3-18	ც	П 100 S45-0.7	945	1	4
B-2,3-18	ც	П 100 S45-0.7	3095	6	4
B-2,3-18	ც	П 100 S45-15	3095	2	4
B-2,3-18	ც	П 100 T60-0.7	2940	2	4
B-2,3-18	ც	П 100 T60-15	900	1	4
B-2,3-18		Полоса 180x15	150	2	4
B-2,3-18		Полоса 180x15	170	2	4
B-2,3-19		50L50-15	100	2	2
B-2,3-19	ც	П 100 S45-0.7	945	2	2
B-2,3-19	ც	П 100 S45-0.7	2805	2	2
B-2,3-19	ც	П 100 S45-0.7	3095	4	2
B-2,3-19	ც	П 100 S45-15	3095	2	2
B-2,3-19	ც	П 100 T60-0.7	98	1	2
B-2,3-19	ც	П 100 T60-0.7	2902	1	2
B-2,3-19	ც	П 100 T60-0.7	3000	1	2
B-2,3-19	ც	П 100 T60-15	1200	1	2
B-2,3-19		Полоса 180x15	900	4	2

							14 18-2704-KM2			
							ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მშენებელი	მშენებლის სახელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი		ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა								KM2	60	170
შეამოწმა										
							B-2,3-17; B-2,3-18; B-2,3-19	2015		