




B-2,3-20 (2 ცალი)



B-2,3-21 (4 ცალი)




B-2,3-22 (2 ცალი)




კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
B-2,3-20	□	П 100 S45-0.7	2855	8	2
B-2,3-20	□	П 100 T60-0.7	2240	2	2
B-2,3-21		50L50-15	100	2	4
B-2,3-21	□	П 100 S45-0.7	655	1	4
B-2,3-21	□	П 100 S45-0.7	2855	6	4
B-2,3-21	□	П 100 S45-15	2855	2	4
B-2,3-21	□	П 100 T60-0.7	900	1	4
B-2,3-21	□	П 100 T60-0.7	2240	2	4
B-2,3-21		Полоса 180x15	165	2	4
B-2,3-21		Полоса 180x15	270	2	4
B-2,3-22		50L50-15	150	2	2
B-2,3-22	□	П 150 S45-12	655	1	2
B-2,3-22	□	П 150 S45-12	2855	5	2
B-2,3-22	□	П 150 S45-15	545	2	2
B-2,3-22	□	П 150 S45-15	2855	2	2
B-2,3-22	□	П 150 T60-0.7	900	1	2
B-2,3-22	□	П 150 T60-12	2200	2	2
B-2,3-22		Полоса 180x15	166	2	2
B-2,3-22		Полоса 180x15	270	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მეც.	პროექტი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	61	170
შეამოწმა						B-2,3-20; B-2,3-21; B-2,3-22	2015		


B-2,3-23 (2 ცალი)



B-2,3-24 (2 ცალი)



B-2,3-25 (2 ცალი)




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-23	□	Π 150 S45-12	2855	4	2
B-2,3-23	□	Π 150 S45-15	545	2	2
B-2,3-23	□	Π 150 T60-12	2000	2	2
B-2,3-24	□	Π 150 S45-12	2855	3	2
B-2,3-24	□	Π 150 T60-12	1355	2	2
B-2,3-25	□	Π 150 S45-12	2855	5	2
B-2,3-25	□	Π 150 S45-15	545	2	2
B-2,3-25	□	Π 150 T60-12	2280	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შენიშვნა	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	62	170
შეამოწმა						B-2,3-23; B-2,3-24; B-2,3-25	2015		


B-2,3-26 (2 ცალი)



B-2,3-27 (4 ცალი)



B-2,3-28 (4 ცალი)




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-26	□	Π 150 S45-12	2855	4	2
B-2,3-26	□	Π 150 T60-12	1960	2	2
B-2,3-27	□	Π 100 S45-0.7	2855	6	4
B-2,3-27	□	Π 100 T60-0.7	2125	2	4
B-2,3-28	□	Π 100 S45-0.7	2855	5	4
B-2,3-28	□	Π 100 T60-0.7	1480	2	4

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შენიშვნა	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	63	170
						B-2,3-26, B-2,3-27; B-2,3-28	2015		


B-2,3-29 (4 ცალი)



B-2,3-30 (2 ცალი)





B-2,3-31 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-29	☐	П 100 S45-0.7	2855	6	4
B-2,3-29	☐	П 100 T60-0.7	1800	2	4
B-2,3-30	☐	П 100 S45-0.7	2855	5	2
B-2,3-30	☐	П 100 T60-0.7	1400	2	2
B-2,3-31		50L50-15	100	4	2
B-2,3-31	☐	П 100 S45-0.7	945	1	2
B-2,3-31	☐	П 100 S45-0.7	2810	1	2
B-2,3-31	☐	П 100 S45-0.7	3095	4	2
B-2,3-31	☐	П 100 S45-15	3095	1	2
B-2,3-31	☐	П 100 S45-15	3495	6	2
B-2,3-31	☐	П 100 T60-15	90	3	2
B-2,3-31	☐	П 100 T60-15	900	2	2
B-2,3-31	☐	П 100 T60-15	1020	1	2
B-2,3-31	☐	П 100 T60-15	2190	1	2
B-2,3-31	☐	П 100 T60-15	2810	1	2
B-2,3-31		Полоса 180x15	90	4	2
B-2,3-31		Полоса 180x15	150	4	2


						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მშენებელი	მშენებლის სახელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი		სტადია	ფურცელი
დაამუშავა								KM2	64
შეამოწმა								2015	
						B-2,3-29; B-2,3-30; B-2,3-31			




კონსტრუქციების უწყისი					
კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
B-2,3-32	☐	П 100 S45-0.7	2805	4	2
B-2,3-32	☐	П 100 S45-0.7	3095	7	2
B-2,3-32	☐	П 100 S45-1.5	455	2	2
B-2,3-32	☐	П 100 S45-1.5	3495	2	2
B-2,3-32	☐	П 100 T60-1.5	90	1	2
B-2,3-32	☐	П 100 T60-1.5	300	1	2
B-2,3-32	☐	П 100 T60-1.5	652	1	2
B-2,3-32	☐	П 100 T60-1.5	850	1	2
B-2,3-32	☐	П 100 T60-1.5	1097	1	2
B-2,3-32	☐	П 100 T60-1.5	1110	1	2
B-2,3-33		50L50-1.5	100	4	2
B-2,3-33	☐	П 100 S45-0.7	945	1	2
B-2,3-33	☐	П 100 S45-0.7	2805	3	2
B-2,3-33	☐	П 100 S45-0.7	3095	5	2
B-2,3-33	☐	П 100 S45-1.5	3495	5	2
B-2,3-33	☐	П 100 T60-1.5	90	2	2
B-2,3-33	☐	П 100 T60-1.5	210	2	2
B-2,3-33	☐	П 100 T60-1.5	260	1	2
B-2,3-33	☐	П 100 T60-1.5	315	1	2
B-2,3-33	☐	П 100 T60-1.5	400	1	2
B-2,3-33	☐	П 100 T60-1.5	900	2	2
B-2,3-33	☐	П 100 T60-1.5	1700	1	2
B-2,3-33		Полоса 180x1.5	255	6	2

						14 18-2704 -KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგებად	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი		სტადია	ფურცელი
დაამუშავა								KM2	65
შეამოწმა								2015	
						B-2,3-32; B-2,3-33			

B-2,3-31.1 (2 ცალი)



B-2,3-31.2 (2 ცალი)




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
B-2,3-31.1		50L50-15	100	4	2
B-2,3-31.1	□	П 100 S45-0.7	945	1	2
B-2,3-31.1	□	П 100 S45-0.7	2810	1	2
B-2,3-31.1	□	П 100 S45-0.7	3095	3	2
B-2,3-31.1	□	П 100 S45-15	3495	5	2
B-2,3-31.1	□	П 100 T60-15	90	2	2
B-2,3-31.1	□	П 100 T60-15	400	1	2
B-2,3-31.1	□	П 100 T60-15	980	1	2
B-2,3-31.1	□	П 100 T60-15	1000	2	2
B-2,3-31.1	□	П 100 T60-15	2205	1	2
B-2,3-31.1		Полоса 180x15	90	6	2
B-2,3-31.1		Полоса 180x15	240	2	2
B-2,3-31.2	□	П 100 S45-0.7	2805	4	2
B-2,3-31.2	□	П 100 S45-0.7	3095	10	2
B-2,3-31.2	□	П 100 S45-15	3495	6	2
B-2,3-31.2	□	П 100 T60-15	90	2	2
B-2,3-31.2	□	П 100 T60-15	105	1	2
B-2,3-31.2	□	П 100 T60-15	150	1	2
B-2,3-31.2	□	П 100 T60-15	300	1	2
B-2,3-31.2	□	П 100 T60-15	653	1	2
B-2,3-31.2	□	П 100 T60-15	1110	2	2
B-2,3-31.2	□	П 100 T60-15	1702	1	2

						14 18-2704 -KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგებად	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	66	170
შეამოწმა						2015			
						B-2,3-31.1, B-2,3-31.2			

B-2,3-34 (4 ცალი)



B-2,3-35 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-34		50L50-15	100	2	4
B-2,3-34	□	П 100 S45-0.7	945	1	4
B-2,3-34	□	П 100 S45-0.7	3145	4	4
B-2,3-34	□	П 100 S45-1.5	3145	2	4
B-2,3-34	□	П 100 T60-0.7	700	1	4
B-2,3-34	□	П 100 T60-1.5	1800	2	4
B-2,3-34		Полоса 180x1.5	154	2	4
B-2,3-34		Полоса 180x1.5	946	2	4
B-2,3-35		50L50-15	100	2	2
B-2,3-35	□	П 100 S45-0.7	945	1	2
B-2,3-35	□	П 100 S45-0.7	2860	1	2
B-2,3-35	□	П 100 S45-0.7	3145	3	2
B-2,3-35	□	П 100 S45-1.5	3145	2	2
B-2,3-35	□	П 100 T60-0.7	700	1	2
B-2,3-35	□	П 100 T60-1.5	1317	1	2
B-2,3-35	□	П 100 T60-1.5	1400	1	2
B-2,3-35		Полоса 180x1.5	128	4	2
B-2,3-35		Полоса 180x1.5	137	2	2
B-2,3-35		Полоса 180x1.5	563	2	2

						14 18-2704 -KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მცველი	პროექტის პასუხისმგებელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	67	170
						B-2,3-34; B-2,3-35	2015		


[illegible]

Technical drawing of a rectangular frame. The overall width is 2860 and the overall height is 2240. The frame is composed of multiple vertical and horizontal members. A diagonal line is drawn across the frame, labeled with the value 3633. The horizontal dimensions are marked as 0, 625, 1225, 1698, and 2240. The vertical dimensions are marked as 0 and 2860.


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-36		50L50-15	100	4	2
B-2,3-36	□	Π 100 S45-0.7	945	2	2
B-2,3-36	□	Π 100 S45-0.7	2805	4	2
B-2,3-36	□	Π 100 S45-0.7	3095	5	2
B-2,3-36	□	Π 100 S45-15	3495	4	2
B-2,3-36	□	Π 100 T60-0.7	810	1	2
B-2,3-36	□	Π 100 T60-0.7	1200	2	2
B-2,3-36	□	Π 100 T60-15	90	1	2
B-2,3-36	□	Π 100 T60-15	143	1	2
B-2,3-36	□	Π 100 T60-15	203	1	2
B-2,3-36	□	Π 100 T60-15	862	1	2
B-2,3-36	□	Π 100 T60-15	2855	1	2
B-2,3-36		Πολоса 180x15	93	6	2
B-2,3-36		Πολоса 180x15	203	2	2
B-2,3-36		Πολоса 180x15	252	2	2
B-2,3-37	□	Π 100 S45-0.7	2855	6	2
B-2,3-37	□	Π 100 T60-0.7	2240	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შევსო	მანქანის პარკინგი	ფურც კლი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	68	170
							2015		
						B-2,3-36; B-2,3-37			


B-2,3-38 (2 ცალი)



B-2,3-39 (2 ცალი)





B-2,3-40 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
B-2,3-38		50L50-15	150	2	2
B-2,3-38	☐	П 150 S45-12	655	1	2
B-2,3-38	☐	П 150 S45-12	2855	7	2
B-2,3-38	☐	П 150 S45-15	2855	2	2
B-2,3-38	☐	П 150 T60-0.7	900	1	2
B-2,3-38	☐	П 150 T60-12	2910	2	2
B-2,3-38		Полоса 180x15	166	2	2
B-2,3-38		Полоса 180x15	270	2	2
B-2,3-39	☐	П 150 S45-12	2855	6	2
B-2,3-39	☐	П 150 T60-12	2320	2	2
B-2,3-40	☐	П 100 S45-0.7	2855	5	2
B-2,3-40	☐	П 100 T60-0.7	1595	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შენიშვნა	პროექტის სახელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	69	170
						B-2,3-38; B-2,3-39; B-2,3-40	2015		




კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-41	☐	П 100 S45-0.7	2855	6	2
B-2,3-41	☐	П 100 T60-0.7	2320	2	2
B-2,3-42		50L50-15	100	4	2
B-2,3-42	☐	П 100 S45-0.7	945	2	2
B-2,3-42	☐	П 100 S45-0.7	2860	1	2
B-2,3-42	☐	П 100 S45-0.7	3145	9	2
B-2,3-42	☐	П 100 S45-1.5	3145	5	2
B-2,3-42	☐	П 100 T60-0.7	700	2	2
B-2,3-42	☐	П 100 T60-0.7	3033	1	2
B-2,3-42	☐	П 100 T60-0.7	3105	1	2
B-2,3-42		Полоса 180x15	90	2	2
B-2,3-42		Полоса 180x15	163	4	2
B-2,3-42		Полоса 180x15	420	2	2
B-2,3-42		Полоса 180x15	478	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
მეც.	მომხმ.	ფურც.	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	70	170
						B-2,3-41, B-2,3-42	2015		

B-2,3-43 (2 ცალი)





B-2,3-44 (2 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-2,3-43		50L50-15	100	2	2
B-2,3-43	☐	П 100 S45-0.7	945	1	2
B-2,3-43	☐	П 100 S45-0.7	2805	2	2
B-2,3-43	☐	П 100 S45-0.7	2810	1	2
B-2,3-43	☐	П 100 S45-0.7	3095	4	2
B-2,3-43	☐	П 100 S45-15	3095	2	2
B-2,3-43	☐	П 100 T60-0.7	98	1	2
B-2,3-43	☐	П 100 T60-0.7	900	1	2
B-2,3-43	☐	П 100 T60-0.7	2855	1	2
B-2,3-43	☐	П 100 T60-0.7	3000	1	2
B-2,3-43		Полоса 180x15	93	6	2
B-2,3-43		Полоса 180x15	214	2	2
B-2,3-43		Полоса 180x15	638	2	2
B-2,3-44		50L50-15	100	2	2
B-2,3-44	☐	П 100 S45-0.7	945	2	2
B-2,3-44	☐	П 100 S45-0.7	2805	2	2
B-2,3-44	☐	П 100 S45-0.7	3095	4	2
B-2,3-44	☐	П 100 S45-15	3095	2	2
B-2,3-44	☐	П 100 T60-0.7	98	1	2
B-2,3-44	☐	П 100 T60-0.7	1200	1	2
B-2,3-44	☐	П 100 T60-0.7	2902	1	2
B-2,3-44	☐	П 100 T60-0.7	3000	1	2
B-2,3-44		Полоса 180x15	203	2	2
B-2,3-44		Полоса 180x15	300	2	2

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შევეს	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	71	170
						B-2,3-43; B-2,3-44	2015		





კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის ჩაადგენობა, ცალი	კონსტრუქციის ჩაადგენობა, ცალი
H-4-4		Полоса 180x15	125	4	1
H-4-4		Полоса 180x15	225	4	1
H-4-4		Полоса 180x15	335	2	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-12	345	1	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-12	435	1	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-12	520	1	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-12	565	1	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-12	1565	2	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-12	1605	2	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-12	3145	1	1
H-4-4	□	ПН 200 S45-15	3145	6	1
H-4-4	□	ПН 200 T60-12	2245	2	1
H-4-5		50L50-15	200	4	1
H-4-5		Полоса 180x15	125	4	1
H-4-5	□	ПН 200 S45-12	545	2	1
H-4-5	□	ПН 200 S45-12	555	1	1
H-4-5	□	ПН 200 S45-12	995	2	1
H-4-5	□	ПН 200 S45-12	1610	2	1
H-4-5	□	ПН 200 S45-12	3145	1	1
H-4-5	□	ПН 200 S45-15	245	2	1
H-4-5	□	ПН 200 S45-15	3145	5	1
H-4-5	□	ПН 200 T60-12	1600	2	1
H-4-5	□	ПН 200 T60-12	3070	2	1

შენიშვნა:

1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამატებობელი.

						14.18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეცვლა	მონაწილეობა ჩაიღებინა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	73	170
						H-4-4, H-4-5	2015		






კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-4-6		50L50-15	200	4	1
H-4-6	☐	ΠΠ 200 S45-12	545	2	1
H-4-6	☐	ΠΠ 200 S45-12	995	2	1
H-4-6	☐	ΠΠ 200 S45-12	3145	2	1
H-4-6	☐	ΠΠ 200 S45-15	240	2	1
H-4-6	☐	ΠΠ 200 S45-15	3145	4	1
H-4-6	☐	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	1
H-4-6	☐	ΠΠ 200 T60-12	3105	2	1
H-4-7		50L50-15	200	4	1
H-4-7		Πολισα 180x15	125	4	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	545	2	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	555	1	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	995	2	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	1610	2	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 S45-12	3145	3	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 S45-15	3145	5	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	1
H-4-7	☐	ΠΠ 200 T60-12	3445	2	1

შენიშვნა :
 1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეველა	მომართვა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	74	170
						H-4-6, H-4-7	2015		






კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
H-4-15		Πο/σκα 180x15	125	4	1
H-4-15	□	ΠΠ 200 S45-12	520	1	1
H-4-15	□	ΠΠ 200 S45-12	1605	2	1
H-4-15	□	ΠΠ 200 S45-12	3145	1	1
H-4-15	□	ΠΠ 200 S45-15	3145	5	1
H-4-15	□	ΠΠ 200 T60-12	2360	2	1
H-4-15	□	ΠΠ 200 T60-12	3450	1	1
H-4-16		50L50-15	200	4	1
H-4-16		Πο/σκα 180x15	125	4	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 S45-12	545	2	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 S45-12	555	1	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 S45-12	995	2	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 S45-12	1610	2	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 S45-12	3145	3	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 S45-15	270	2	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 S45-15	3145	5	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	1
H-4-16	□	ΠΠ 200 T60-12	3450	1	1

შენიშვნა :

1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგება	შემოწმის თარიღი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	78	170
						H-4-15, H-4-16			
						2015			





კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-4-17		50L50-15	200	4	1
H-4-17		Πο/ποα 180x15	125	4	1
H-4-17	□	ΠΠ 200 S45-12	540	1	1
H-4-17	□	ΠΠ 200 S45-12	545	2	1
H-4-17	□	ΠΠ 200 S45-12	995	2	1
H-4-17	□	ΠΠ 200 S45-12	1610	2	1
H-4-17	□	ΠΠ 200 S45-15	3145	6	1
H-4-17	□	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	1
H-4-17	□	ΠΠ 200 T60-12	3065	2	1
H-4-18		Πο/ποα 180x15	125	4	1
H-4-18	□	ΠΠ 200 S45-12	520	1	1
H-4-18	□	ΠΠ 200 S45-12	1605	2	1
H-4-18	□	ΠΠ 200 S45-12	3145	1	1
H-4-18	□	ΠΠ 200 S45-15	3145	3	1
H-4-18	□	ΠΠ 200 T60-12	1295	2	1

შენიშვნა :

1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შევსა	განმარტება ჩასტყობა	ფურც ელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	79	170
						H-4-17, H-4-18	2015		





კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-4-19		50L50-15	200	4	1
H-4-19		Полоса 180x15	125	4	1
H-4-19	□	ПН 200 S45-12	530	1	1
H-4-19	□	ПН 200 S45-12	545	2	1
H-4-19	□	ПН 200 S45-12	995	2	1
H-4-19	□	ПН 200 S45-12	1605	2	1
H-4-19	□	ПН 200 S45-12	3145	3	1
H-4-19	□	ПН 200 S45-15	3145	4	1
H-4-19	□	ПН 200 T60-12	1600	2	1
H-4-19	□	ПН 200 T60-12	3240	2	1
H-4-20		50L50-15	200	4	1
H-4-20	□	ПН 200 S45-12	545	5	1
H-4-20	□	ПН 200 S45-12	995	5	1
H-4-20	□	ПН 200 S45-12	3145	2	1
H-4-20	□	ПН 200 S45-15	3145	4	1
H-4-20	□	ПН 200 T60-12	2800	2	1
H-4-20	□	ПН 200 T60-12	3384	2	1

შენიშვნა :
1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგება	მომხმარებელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი			
დაამუშავა									
შეამოწმა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი			
						H-4-19, H-4-20			
						2015			





კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-4-21		50L50-15	200	4	1
H-4-21	□	ΠΠ 200 S45-12	895	2	1
H-4-21	□	ΠΠ 200 S45-12	1405	2	1
H-4-21	□	ΠΠ 200 S45-12	3205	2	1
H-4-21	□	ΠΠ 200 S45-15	3205	2	1
H-4-21	□	ΠΠ 200 T60-12	1600	2	1
H-4-21	□	ΠΠ 200 T60-12	2360	2	1
H-4-22		Πλοισα 180x15	125	4	1
H-4-22	□	ΠΠ 200 S45-12	520	1	1
H-4-22	□	ΠΠ 200 S45-12	1605	2	1
H-4-22	□	ΠΠ 200 S45-15	3145	4	1
H-4-22	□	ΠΠ 200 T60-12	1235	2	1

შენიშვნა :
1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეველა	მონტაჟის პლანები	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი				
დაამუშავა						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა							KM2	81	170
						H-4-21, H-4-22	2015		






კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
H-4-23		50L50-15	200	4	1
H-4-23		Полоса 180x15	125	4	1
H-4-23	□	ПН 200 S45-12	540	1	1
H-4-23	□	ПН 200 S45-12	545	2	1
H-4-23	□	ПН 200 S45-12	995	2	1
H-4-23	□	ПН 200 S45-12	1610	2	1
H-4-23	□	ПН 200 S45-15	270	2	1
H-4-23	□	ПН 200 S45-15	3145	6	1
H-4-23	□	ПН 200 T60-12	1600	2	1
H-4-23	□	ПН 200 T60-12	3055	2	1
H-4-24		50L50-15	200	4	1
H-4-24		Полоса 180x15	125	4	1
H-4-24	□	ПН 200 S45-12	545	2	1
H-4-24	□	ПН 200 S45-12	555	1	1
H-4-24	□	ПН 200 S45-12	995	2	1
H-4-24	□	ПН 200 S45-12	1610	2	1
H-4-24	□	ПН 200 S45-12	3145	3	1
H-4-24	□	ПН 200 S45-15	3145	5	1
H-4-24	□	ПН 200 T60-12	1600	2	1
H-4-24	□	ПН 200 T60-12	3460	2	1

შენიშვნა :


1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

							14 18-2704-KM2			
							ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგება	მომზადებულია	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი					
დაამუშავა							ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
შეამოწმა								KM2	82	170
							H-4-23, H-4-24	2015		



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-4-1	ც	Π 100 T60-15	1410	2	1
B-4-1	ც	Π 150 S45-15	1410	2	1
H-4-25		Πირა 180x15	125	4	1
H-4-25	ც	ΠΠ 200 S45-12	520	1	1
H-4-25	ც	ΠΠ 200 S45-12	1605	2	1
H-4-25	ც	ΠΠ 200 S45-15	545	2	1
H-4-25	ც	ΠΠ 200 S45-15	3145	5	1
H-4-25	ც	ΠΠ 200 T60-12	2525	2	1
H-4-26		Πირა 180x15	125	4	1
H-4-26	ც	ΠΠ 200 S45-12	555	1	1
H-4-26	ც	ΠΠ 200 S45-12	1610	2	1
H-4-26	ც	ΠΠ 200 S45-12	3145	2	1
H-4-26	ც	ΠΠ 200 S45-15	3145	4	1
H-4-26	ც	ΠΠ 200 T60-12	2435	2	1




შენიშვნა :


1. ერთმანეთთან ახლოს განლაგებულ (100მმ-მდე) დგარებს შორის აწყობისას ჩაიდოს დამათბობელი.

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგება	მშენებლის სახელი	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	83	170
შეამოწმა						H-4-25, H-4-26, B-4-1			
						2015			

B-4-1 (1 ცალი)




B-4-2 (1 ცალი)





კონსტრუქციების უწყისი


კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილების რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციების რაოდენობა, ცალი
B-4-1		50L50-15	150	4	1
B-4-1		50L50-15	3000	2	1
B-4-1	☐	П 100 S45-0.7	445	1	1
B-4-1	☐	П 100 S45-0.7	790	1	1
B-4-1	☐	П 100 S45-0.7	3495	3	1
B-4-1	☐	П 100 S45-15	3340	2	1
B-4-1	☐	П 100 S45-15	3495	7	1
B-4-1	☐	П 100 T60-15	900	2	1
B-4-1	☐	П 100 T60-15	990	1	1
B-4-1	☐	П 100 T60-15	3000	2	1
B-4-1	☐	П 150 S45-15	990	2	1
B-4-1		Полоса 180x15	167	2	1
B-4-1		Полоса 180x15	1933	2	1
B-4-2		50L50-15	3000	2	1
B-4-2	☐	П 150 S45-12	3495	3	1
B-4-2	☐	П 150 S45-15	3495	9	1
B-4-2	☐	П 150 T60-12	3000	2	1
B-4-2		Полоса 180x15	3000	2	1



						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგება	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დაამუშავა							KM2	84	170
შეამოწმა						B-4-1, B-4-2	2015		



B-4-4 (1 ცალი)



კონსტრუქციების უწყისი

კონსტრუქციის დასახელება	ესკიზი	პროფილის ტიპი	სიგრძე, მმ	პროფილის რაოდენობა, ცალი	კონსტრუქციის რაოდენობა, ცალი
B-4-1		50L50-15	150	2	1
B-4-1		50L50-15	2360	2	1
B-4-1	☐	П 150 S45-12	445	1	1
B-4-1	☐	П 150 T60-12	900	1	1
B-4-3		50L50-15	150	2	1
B-4-3	☐	П 150 S45-12	500	1	1
B-4-3	☐	П 150 S45-15	990	2	1
B-4-3	☐	П 150 S45-15	3050	2	1
B-4-3	☐	П 150 S45-15	3205	6	1
B-4-3	☐	П 150 T60-12	900	1	1
B-4-3	☐	П 150 T60-12	990	1	1
B-4-3	☐	П 150 T60-12	2360	2	1
B-4-3		Полоса 180x15	90	4	1
B-4-4		50L50-15	1870	2	1
B-4-4	☐	П 150 S45-12	3495	2	1
B-4-4	☐	П 150 S45-15	3495	5	1
B-4-4	☐	П 150 T60-12	1870	2	1
B-4-4		Полоса 180x15	1871	2	1

						14 18-2704-KM2			
						ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი			
შეგებად	შენიშვნა	ფურცელი	დოკ. №	ხელმოწერა	თარიღი	ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი		სტადია	ფურცელი
დაამუშავა								KM2	85
შეამოწმა						B-4-3; B-4-4		2015	