



ხულოს მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალური შენობის
(ყოფილი საავადმყოფოს შენობის პირველი სართულის) რემონტის
სამუშაების ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12' მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე

2015 წელი
დაბა ხულო

1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

- 1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
- 1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
- 1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
- 1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
- 1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 გამოცდილება

2.1.1 გამოცდილება.

– პრეტენდენტს 2013, 2014 და 2015 წლების განმავლობაში უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 8 000 (რვაათასი) ლარის სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რომელიც დადასტურებული უნდა იქნას ისეთი დოკუმენტაციით როგორიცაა – ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი;

2.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

2.2.1 სამუშაოების ტექნიკური აღწერილობა

2.2.1.1 სამუშაოები სრულდება ხულოს მუნიციპალიტეტში დაბა ხულოს ტერიტორიაზე და ითვალისწინებს მუნიციპალური შენობის (ყოფილი საავადმყოფოს შენობის პირველი სართულის) რემონტს.

2.2.2 სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

ყოფილი საავადმყოფოს შენობის პირველი სართულის (ნაწილობრივ) რემონტზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

№	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
ა) სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები			
I. დაშლითი სამუშაოები			
1	ხის ფანჯრის ბლოკების (ფორტოჩკა) დემონტაჟი-დასაწყობება	100 კვ.მ	0.010
2	ხის კარის ბლოკების დემონტაჟი-დასაწყობება	100 კვ.მ	0.209
3	ჭერიდან პლასტიკატის ფენილების დაშლა	100 კვ.მ	0.222
4	იატაკებიდან და კედლებიდან მეთლახის და კაფელის დაზიანებული ფილების ჩამოყრა	100 კვ.მ	0.380
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა შენობიდან და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცდელებზე	100 კ.მ	0.020
6	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება (5კმ) 1,6×2	ტნ	3.20
II. სამშენებლო - სარემონტო სამუშაოები			
1	ტიხრების მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ფილებით (სისქით 12,5 მმ; 1,2×2,5 მ) ხის კარკასის და საიზოლიაციოდ პენოპლასტის (8სმ) ფილების მოწყობით თაბაშირ მუყაოს ფილა ნესტგამძლე 1,2×2,5მ; 12,5მმ ძელაკი Ib. 80×80მმ პენოპლასტი სისქით 8 სმ სხვა მასალა შურუპი შავი	100კვ.მ კვ.მ კბ.მ კვ.მ ლარი ც	0.0684 14.09 0.05 6.98 1.79 54.7
2	კარის ღიობების ზედა ნაწილის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ფილებით (სისქით 12,5 მმ; 1,2×2,5 მ) ხის კარკასის და საიზოლიაციოდ პენოპლასტის (8სმ) ფილების მოწყობით თაბაშირ მუყაოს ფილა ნესტგამძლე 1,2×2,5მ; 12,5მმ ძელაკი Ib. 80×80მმ პენოპლასტი სისქით 8 სმ სხვა მასალა შურუპი შავი	100კვ.მ კვ.მ კბ.მ კვ.მ ლარი ც	0.009 1.85 0.01 0.92 0.23 7.2
3	მეტალოპლასტმასის თეთრი ფერის ფანჯრის ფორტოჩკების მოწყობა სისქით 6,0სმ, მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობით სიგანით 30 სმ-მდე მეტალოპლასტმასის ფანჯრა სისქით 5,2სმ ფანჯრის რაფა სიგანით 30 სმ ქაფპლასტი სხვა მასალა	100 კვ.მ კვ.მ გრძ.მ ც ლარი	0.0097 0.97 7.00 2.00 0.12

4	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკების მოწყობა მოწყობილობებთან ერთად (სველი წერტილები, ტიხარი) მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი ყრუ ქაფვლასტი სხვადასხვა მასალები	100 კვ.მ კვ.მ ც ლ	0.0462 4.62 1.00 1.28
5	მღფ-ის კარის ბლოკების მოწყობა კარის მოწყობილობებთან ერთად მღფ-ის კარის ბლოკი მოწყობილობებით ქაფვლასტი სხვადასხვა მასალები	100 კვ.მ კვ.მ ც ლ	0.1782 17.82 3.00 4.92
6	კედლებიდან ჩამოყრილი ბათქაშის ნაცვლად მაღალხარისხოვანი ბათქაშის მოწყობა ხსნარი მოსაპირკეთებელი ცემენტის 1:3 სხვა მასალა	100კვ.მ კბ.მ ლარი	0.602 1.42 0.30
7	კარის და ფანჯრის ფერდობების მაღალხარისხოვანი ბათქაში ხსნარი მოსაპირკეთებელი ცემენტის 1:3 სხვა მასალა	100კვ.მ კბ.მ ლარი	0.2185 0.52 0.11
8	შეკიდული ჭერის მოწყობა (ამსტრონგის) ფილებით 600×600×10მმ სრული კომპლექტაციით ამსტრონგის ფილა სრული კომპლექტით სხვადასხვა მასალები	100მ² მ² ლარი	1.13 116.4 3.39
9	იატაკებზე მეთლახის ფილების დაგება წებო ცემენტზე (არსებულის მსგავსი) წებო-ცემენტი კერამიკული ფილები სხვა მასალა	კვ.მ კბ კვ.მ ლარი	1.20 6.00 1.21 0.06
10	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით წებო ცემენტზე (არსებულის მსგავსი) წებო-ცემენტი კერამიკული ფილები სხვა მასალა	კვ.მ კბ კვ.მ ლარი	7.000 35.00 7.00 0.05
11	ლამინირებული (ორმაგი საკეტი) იატაკების მოწყობა ლამინირებული ფლინთუსების მოწყობით ლამინირებული პარკეტი არანაკლებ გერმანული ფლინთუსი ლამინირებული H=4სმ; სისქით 2,5მმ ლამინირებული იატაკის ქვეშ საფენი სხვადასხვა მასალები	100 კვ.მ კვ.მ გრძ.მ კვ.მ ლ	0.718 73.236 76.826 71.8 7.68
12	იატაკებზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება ფლინთუსების მოწყობით სიმაღლით არანაკლებ 5სმ (ფოიე) წებო-ცემენტი კერამოგრანიტის ფილები სხვა მასალა	კვ.მ კბ კვ.მ ლარი	32.60 163.00 32.93 1.52
13	შებათქშებული კედლების, ფანჯრის, კარის ფერდობის და თაბაშირ-მუყაოს ფილებით მოწყობილი ტიხრების დაძუშავება და მაღალხარისხოვანი შედგება წყალემულსიური საღებავით საღებავი წყალემულსიური არანაკლებ „alpina“ საფითხნი სხვა მასალა	100მ² კბ კბ ლარი	3.96 249.48 312.84 6.34

14	აივნის და კიბის მოაჯირების (ბალიანსინები) დამუშავება და მაღალხარისხოვანი შედეგები საღებავი საფითხნი ფასადის სხვა მასალა	კვ.მ კბ კბ ლარი	18.8 4.85 №ღ ! 0.08
15	სამშენებლო ნაგვის გატანა შენობიდან და დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელელებზე	100 კვ.მ	0.050
16	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება (5კმ) 1,6×5	ტნ	8.00

ბ) შიგა წყალსადენის მოწყობაზე

1	წყალგაყვანილობის მოწყობა პლასტმასის უფოლგო მილებით დ=20მმ (ფიტინგებით) პლასტმასის მილი დ=20მმ ფიტინგები დ=25-20მმ სხვა მასალა	გრძ.მ მ ც ლარი	13.4 13.40 40.00 2.09
2	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება დიამეტრით 50 მმ-მდე ვენტილი Ø3/8 სხვა მასალა	ც ც ლარი	2 2 0.14
3	შეჭრა არსებულ ქსელში სხვა მასალა	შეჭრა ლარი	1 0.23

გ) შიგა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობაზე

1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ მილი დ=50მმ (50×3,2) ფასონური ნაწილები Ø50მმ სხვა მასალა	გრძ.მ მ ც ლარი	12.5 12.50 15.00 1.95
2	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=100მმ მილი დ=100მმ ფასონური ნაწილები Ø100მმ სხვა მასალა	გრძ.მ მ ც ლარი	5.1 5.09 12.00 1.06
3	უნიტაზი ჩამრეცხი აუზით უნიტაზი ჩამრეცხი აუზით სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი	2 2 1.88
4	ხელსაბანი ფეხიანი	კომპ	4
	ხელსაბანი ფეხიანი სხვა მასალა	კომპ ლარი	4 1.24
5	ონკანების მონტაჟი ონკანი ტუჩიანი სხვა მასალები	100 ც ც ლ	0.04 4 0.28
6	ტრაპის მოწყობა ტრაპი ნიკელის სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი	1 1 0.14

დ) ელ. სამონტაჟო სამუშაოები

1	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის არხების მოწყობა	გ/მ	218.0
2	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც	12.0
3	შემყვან-გამანაწილებელი ფარის (ჩამრთველ-ამომრთველით) დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი	2
	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	კომპ	2.00
	ავტომატური ამომრთველები	ც	4.00
	სხვა მასალა	ლარი	7.68

4	სპილენძისძარღვიანი (ორმაგი იზოლაციით) ელ. სადენების 2×2,5კვ.მმ კვეთით და ალუმინისძარღვიანი 3×4კვ.მმ გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	100გრძ.მ	2.18
	სპილენძის ორძარღვა სადენი ППВ-1 კვეთით 2×2,5კვ.მმ	გრძ.მ	78.00
	ალუმინის სამძარღვა (ორმაგი იზოლაციით) სადენი კვეთით 3×4კვ.მმ	გრძ.მ	140.00
	პლასტმასის გამანაწილებელი კოლოფი	ც	12.00
	სხვა მასალა	ლარი	2.11
5	ჩაფლული ტიპის ერთპოლუსა და ორპოლუსა ჩამრთველების დაყენება	ც	12
	ჩამრთველი ერთპოლუსა სამონტაჟო კოლოფით	კომპ	10.00
	ჩამრთველი ორპოლუსა სამონტაჟო კოლოფით	კომპ	2.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.32
6	ჩაფლული ტიპის შტეფსელური როზეტების დაყენება	ც	11
	შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით და სამონტაჟო კოლოფით	კომპ	11.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.29
7	გერმეტული, დახურული ტიპის ლუმიანსცენტური ოთხსანთიანი სანათის და კედლის ბრის დაყენება	კომპ	15.00
	კედლის ბრა გერმეტული ვარვარების ნათურით	კომპ	6.0
	ლუმიანსცენტური ოთხსანთ. სანათი	კომპ	9.0
	სხვა მასალა	ლარი	16.80

დამატებითი ნახაზები და სპეციფიკაციები ატვირთულია სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციის დამატების სახით.

2.2.3. გამოყენებული მასალის მახასიათებლები:

2.2.3.1 სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს;

2.2.3.2 სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

2.2.3.3 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

2.2.4. მოთხოვნები და გამოყენების სფერო:

2.2.4.1 შენობის პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის

მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

2.2.4.2 პრეტენდენტმა უნდა იხელმძღვანელოს დამტკიცებული დოკუმენტაციით /წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია დანართებით/ კონკრეტულ და სხვა გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანა ხდება დამკვეთთან და პროექტის ავტორებთან შეთანხმებით.

2.2.4.3 მშენებლობის პროცესში დასაქმებული მუშახელის 70% უნდა იყოს ადგილობრივი მაცხოვრებელი;

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

2.2.5.1 შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;

2.2.5.2 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

2.2.5.3 უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;

2.2.5.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.5.5 სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

2.2 .6 ფასების ცხრილი:

2.2 .6.1 ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი N1 შესაბამისად;

2.2.6.2 პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ფასები ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე. ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი ან ნულით განფასებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება, რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.

2.2.6.3 ფასების ცხრილი ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იქნას „დანართი 1“-ს შესაბამისად. პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღ-ის გადამხდელი, შერჩევა-შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით. თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება და დამატება სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღ-ის ოდენობა.

2.2.6.4 სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში;

2.2.6.5 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა (პრეტენდენტმა უნდა წარმოდგინოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნა).

2.3 ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები

2.3.1. ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) შესაძლებელია შუალედური ანგარიშსწორება მხოლოდ ერთხელ არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 80 %-სა;
- გ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან, შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 15 სამუშაო დღეში;
- დ) შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგსა და თანხის ანაზღაურებაზე წინადადებების წარდგენას ახდენს ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგისა და საბოლოო ანგარიშსწორების კომისია“

2.3.2 მიწოდების ვადა და პირობები

2.3.2.1 ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 35 კალენდარული დღისა.

2.3.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

2.3.3.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს სამუშაოების დასრულების შემდეგ.

2.3.3.2 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება მოხდება წერილობითი ფორმით.

2.3.3.3 ობიექტის მიღება-ჩაბარებას განახორციელებენ ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შემდგომში განსაზღვრული პირები.

2.3.3.4 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა გამგებლის შესაბამისი ბრძანებით ნებისმიერ დროს შესაძლებელია მიენიჭოს სხვა პირს/პირებს.

2.3.3.5 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზედაც წინასწარ უნდა იყოს გაფორმებული სათანადო შეთანხმება შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის

2.3.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

2.3.4.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების, ასევე გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,2% ოდენობით;

2.3.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

2.3.4.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

2.3.4.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

2.3.5 სავალდებულო საგარანტიო პერიოდი:

2.3.5.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ

მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის ვადით.

2.3.5.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს **3 (სამი)** წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.3.5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.3.5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

2.3.6 სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს **35 (ოცდათხუთმეტი)** კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან.

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

გ) პრეტენდენტის მიერ გეგმა-გრაფიკი წარმოდგენილი უნდა იქნას დღეების ან/და კვირების მიხედვით.

დ) გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებისას ხარჯთაღრიცხვაში და პროექტში არსებულ ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მემწარმემ დაუყონებლივ უნდა აცნობოს შემსყიდველს, რომელიც განიხილავს და 15 კალენდარულ დღეში მიაწოდებს კორექტირულ პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას, აღნიშნულ პერიოდში მემწარმემ უნდა გადაანაწილოს და შეასრლოს გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სხვა სამუშაოები, თუ სხვა სამუშაოების შესრულება მიმდინარე ეტაპზე შეუძლებელია

მიმწოდებელმა წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართოს შემსყიდველს და აღნიშნული ფაქტი აგრეთვე დადასტურებული უნდა იქნას ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

2.4 ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

3. მიმწოდებელმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

ა) კომპანიის რეკვიზიტები

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება;
- ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;
- პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;
- საიდენტიფიკაციო კოდი;
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;
- ბანკის დასახელება;
- ბანკი კოდი;
- ანგარიშსწორების ანგარიში;
- ელექტრონული მისამართი;

ბ) ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1;

გ) სამუშაოების განხორციელების ვადები გეგმა-გრაფიკის სახით;

დ) ინფორმაცია სამუშაოების და გამოყენებული მასალებისა და კონსტრუქციების საგარანტიო ვადის და პირობების შესახებ;

ე) გამოცდილება სატენდერო დოკუმენტაციის 2.1.1 პუნქტის შესაბამისად.

დამატებითი ინფორმაცია: სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, დაბა ხულო ტ. აბუსერისძის ქ. №1, 1 სართული ოთახი №19. საკონტაქტო პირი დავით ქონიაძე **მობ: 598 09 05 49.**