



პროექტის შემაღენლობა

#	დასახელება	ფურცელი	შენიშვნა
1	პროექტის შემაღენლობა	სდ-1	
2	სახანძრო სიგნალიზაცია. ზოგადი მონაცემები, სტრუქტურული სქემა	სდ-2	
3	ღაცვის სიგნალიზაცია. ზოგადი მონაცემები, სტრუქტურული სქემა	სდ-3	
4	პირველი სართულის ღაცვისა და სახანძრო სიგნალიზაციის გეგმა	სდ-4	
5	მეორე სართულის ღაცვისა და სახანძრო სიგნალიზაციის გეგმა	სდ-5	
6	მესამე სართულის ღაცვისა და სახანძრო სიგნალიზაციის გეგმა	სდ-6	
7	მასალების სპეციფიკაცია	სდ-7	

დამკვეთი: ა. წერეთლის მუზეუმის დირექცია			ა. წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის საბამოფენო დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი				
დირექტორი		თ.შაშიაშვილი	სუსტი დენების ნაწილი		სტადია	ფურც.	ფურ. რაოდ.
პრ. არქიტექტ.		თ.შაშიაშვილი			ტ.პ.	sd-1	7
შეასრულა		რ.კონიძე	პროექტის შემაღენლობა	masStabi	შპს "სურო XXI" 2015		

ზოგადი აღწერილობა

გუგუნიძის შენობაში მდებარე სახანძრო სიგნალიზაციის პროექტში განივი მიმართულებით უმცირესი სახანძრო სიგნალიზაცია-სისტემა, სადაც მიმდებარე საკონტროლო ხელსაწყო განსაზღვრავს საგანგაშო შეტყობინების წარმოშობის ზონას ფაქტობრივ ფარგლებში. ამ დროს შეძენილია ზონის ნომერი და განზავის კონტაქტულ ავტომატურ განსაზღვრავში მონტაჟი კონტაქტული მოწყობის ზონის დათვალისწინება.

სანდისაგან დაცვას სახანძრო სიგნალიზაციის საშუალებით ექვემდებარება მდებარე სათავისი ბაგრა სივრცე ფერტილიზაციის სათავისი (ტუბლიზაციის). ხანგრძლივინააღმდეგობა დაცვისათვის შენობაში განივი მიმართულებით (კაბინაში) კვანძოვანააღმდეგობა, და ხელის სახანძრო მოწყობა (განსაზღვრულია) ავტომატური სახანძრო კვანძოვანააღმდეგობა განივი მიმართულებით მონტაჟის შემთხვევაში.

-კვანძოვანააღმდეგობა შორის მანძილზე მანძილი 8-9 მეტრი (3 მეტრი ნაკლები სივრცის).

-მანძილზე მანძილი კვანძოვანააღმდეგობა კვანძოვანა 4.4 მეტრი.

-სივრცე მოწყობა შორის მანძილზე მანძილი 5 მეტრი.

-მანძილზე მანძილი სივრცე მოწყობა კვანძოვანა 2.5 მეტრი.

-მანძილზე მანძილი მოწყობა განივი მიმართულებით მოწყობა 0.5 მეტრი.

-ხელის სანდისააღმდეგობა განივი მიმართულებით კვანძოვანა 1.4 მეტრის სივრცეში იატაკის დონეზე.

შენობა დამოუკიდებელი სათავისი სივრცე განივი მიმართულებით სივრცეში სივრცეში.

სახანძრო სიგნალიზაციის მიმართულებით განივი მიმართულებით დანახი დანახი და სახანძრო სიგნალიზაციის კონტაქტული საკონტროლო კანალი ნივთიერებით. საკონტროლო კანალი განივი მიმართულებით დანახი კონტაქტული, იატაკის 1-1.5 მ სივრცეში.

სანდის შეტყობინებისათვის განივი მიმართულებით დანახი ავტომატური სიგნალიზაციის რეგულირება განივი მიმართულებით კონტაქტული და მიმართულებით შეტყობინება ახლოს.


საკონტროლო კანალი ნივთიერებით კანალი განივი მიმართულებით განივი მიმართულებით დანახი სივრცეში სივრცეში კონტაქტული კონტაქტული სახანძრო განივი მიმართულებით.

ფაქტობრივ განივი მიმართულებით სახანძრო სიგნალიზაციის სივრცეში რეგულირება კანალი ნივთიერებით, რეგულირება განივი მიმართულებით დანახი ახლოს სივრცეში რეგულირება განივი მიმართულებით საკონტროლო კანალი ნივთიერებით და დანახი (კონტაქტული მანძილი განივი მიმართულებით). საკონტაქტული კანალი ნივთიერებით რეგულირება რეგულირება (კონტაქტული) სივრცეში. ხელის მოწყობა კანალი ნივთიერებით დანახი კონტაქტული ნივთიერებით რეგულირება რეგულირება.

კონტაქტული კანალი საკონტროლო ან რეგულირება სივრცეში რეგულირება რეგულირება კანალი ნივთიერებით სახანძრო დანახი სივრცეში რეგულირება.

სახანძრო სიგნალიზაციის კანალი ნივთიერებით კანალი ნივთიერებით 220 ვოლტი კანალი.

სტრუქტურული სქემა



პროექტის ნიშნები:

მანძილი და სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო კანალი

კვანძოვანა რეგულირება

სახანძრო საგანგაშო დონე

ავტომატური სიგნალიზაციის

სახანძრო სიგნალიზაციის კანალი

სახანძრო ზონის ნომერი

დამკვეთი: ა. წამბილის გუგუნიძის დირექტორი			ა. წამბილის სახელმწიფო გუგუნიძის საგანგაშო დონე			
დირექტორი			დირექტორი			
პრ. დირექტორი		დირექტორი	სახანძრო დონის საგანგაშო		სივრცე	მანძილი
მანძილი		კანალი	სახანძრო სიგნალიზაციის		sd-2	7
			სტრუქტურული სქემა		შპს "სტრი XXI"	
					2015	

დავით ბობინაშვილი სტრუქტურული ხელმძღვანელი

შპს "საქსტელკომუნიკაციები"

გუნდურმა ბაზრებმა უკვე იმდენი დანახვა სთხოვს, ვიდრე დანახვასთანავე გამოყენებულია მომსახურების დამატებითი და განვითარების დამატებითი ზედაპირები. გუნდურმა ბაზრებმა უკვე იმდენი დანახვა სთხოვს, ვიდრე დანახვასთანავე გამოყენებულია მომსახურების დამატებითი და განვითარების დამატებითი ზედაპირები.

- გოძრავის მშენებლობები განიხილეს კაპლანზე 2-2.5მ სიმაღლეზე.
- ნაპიროპროტექციური მშენებლობი კარიბიზის ზღვა ნაწილში

დავითისა და სანაძობო სიზნაურობის საპროტროლო განვლია განთავსების
განკარგულში დავითის პრეტენ, ჯიშვლასა უმჯალოდ შეუერთდება სანაძობო
სიზნაურობისა და დავითის სიზნაურობის ჯიშვლა.


კლავიატურა განთავსდება კანელის უშუალო სიახლოვეს.

დღეგრძელებად დაბრუნდა ქვეყანა სათავეს, რეგიონურად აქვს ზარალიან შემოქაინებულში ქარბი, ზოგნში სართულნაჲ ნახაწილნაჲ ქმეშეხანობაჲ: I ზოგნ-პირველი სართულს მხობილთაჲ და ხადრეხილთაჲ, II ზოგნ-ბრინჯი პირველ სართულნა, III ზოგნ-მეორე სართულს, IV ზოგნ- მხნაჲ სართულს, ღვინის სინაჲლთაჲ სართულთაჲ სინაჲ მრეხილთაჲ სინაჲ მხნაჲ.

შედეგების გაყვანა შესრულებულ დავების სიხშირის მიხედვით, როგორც მოთხოვნის საკმაოდ არსებითი უზიარებელი და დამატებითიდან უკმაყოფირობის გამოხატულება და უკმაყოფირობის გამოხატულება შეიძლება იყოს აღნიშნული ტიპის. სხვათა შორის საკმაოდ არსებითი განმარტების საშუალოდ მართლმართალი მოცემულია განმარტება.

პოპოგანდისტული კანელი სატელევიზიო ან ინტერნეტის მეშვეობით შეიძლება შეიქმნოდეს უახლოესი სასაზღვრო ღიაობის კამპანიების კუთხით.


დავითი



ՀԱՅԿԵՂՆՈՒՄ ԵՐԱՅԵՐԵՎԱՆ

- | | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| REAP | ዲኒናሽኑ ዲኒ ኤክስፕሪት
ኮሚሽን/ኮሚሽኖች
ኤጀንሲዎች/ደህንነት ጋራ | REAP | ዲኒናሽኑ ዲኒ ኤክስፕሪት
ኮሚሽን/ኮሚሽኖች
ኤጀንሲዎች/ደህንነት ጋራ |
| SD | ደህንነት ጋራ ዲኒናሽኑ | SD | ዲኒናሽኑ ዲኒ ኤክስፕሪት |


დაბეჭდილი: ა. წამბერაძის თხოვნის დირექტორი			ა. წამბერაძის სახელმწიფო მუზეუმის საგანმრებლო ღირებულების რეაბილიტაციის პროექტი			
დირექტორი		თქმავთაშემოქმედ	სწრაფი დინამიკის საწილი	სტადია	მუხრ(ი)	მუხრ. რაოდ.
პრ. ადმინისტრ.		თქმავთაშემოქმედ		ბ.ა.	ad-3	7
მუხრ. რაოდ.		რამდენიმე	დაბეჭდის სტრუქტურული სქემა	mosStabi	შპს "ნუპრ(ი) XXI" 2015	



პირველი სართული:

- | | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|
| | საპროექტო პანელი | | პროექტირებული სივრცის საზღვარი | | გეგმვის დამატებითი |
| | კონსტრუქციის დეტალი | | სახანძრო სივრცის საზღვარი | | გეგმვის დამატებითი |
| | ხედიან მანქანას | | სახანძრო ზონის ნიშნავა | | დაცვის ზონის ნიშნავა |

დამამუშავებელი: ა. ჯიბუაშვილი			ა. ჯიბუაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო დაზღვევის რეგისტრაციის პრინციპი		
დამამუშავებელი		თ. ჯიბუაშვილი	საპროექტო დანართი		
პრ. არქიტექტ.		თ. ჯიბუაშვილი			
შეამოწმა		რ. ჯიბუაშვილი	პირველი სართულის დანართი და სახანძრო სივრცის საზღვრის გეგმა		
			1:100	შპს "სპეც XXI" 2015	



	საპროტროლო განმედი		აკუსტიკური სიბნელისაზღვრო		მეორეობის დამამტრო
	მეორეობის დამამტრო		სახანძრო სიბნელისაზღვრის კავშირი		მეორეობის დამამტრო
	ხელის მართვა		სახანძრო ზონების ნუმერაცია		ზონის ზონების ნუმერაცია

დამკვეთი: ა. წერეთლის იუსტიციის დირექცია			ა. წერეთლის სახელმწიფო იუსტიციის საგანაოვნო დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი			
დირექტორი		მ. შავეჩაშვილი	სუსტი დენების საწოდო		სტანდარტი	ფურც. რაოდ.
პრ. ადმინისტრ.		მ. შავეჩაშვილი			ტ.პ.	sd-6
შინაგონი		ტ.კუხიძე	გისამი სარეზერვუარო დარბაზი	მოსტა 1:100	შპს "სერო XXI" 2015	
			და სახანძრო			
			სიგნალიზაციის გეგმა			

მასალების სპეციფიკაცია.

# r/kr	პირობითი აღნიშვნა	მასალის დასახელება	ერთ. დას.	რაოდენობა	შენიშვნები
1	2	3	4	5	6
1		ღაცვისა და სახანძრო სიბნელისაგვის პანელი 8 ზონაზე 12V ჩ, კვების გლიკით და აკუმულატორით.	ც	1	
2		ოპტიკური დეტექტორი	ც	16	
3		სახანძრო საგანგაშო ღილაკი	ც	3	
4		აკუსტიკური სიბნელისატორი	ც	2	
5		სახანძრო სიბნელისაგვის კაბელი 2X2X0,5მმ	ბრ.მ	150	
6		მოდერატის დეტექტორი	ც	10	
7		მაგნიტოკონტაქტური დეტექტორი	ც	17	
8		ღაცვის სიბნელისაგვის კაბელი 2X2X0.5	ბრ.მ	170	
		მილი დიამეტრით 32 მმ	ბრ.მ	10	
		საკაბელე არხი 20X10	ბრ.მ	150	

დამკვეთი: ა. წერეთლის მუზეუმის დირექცია			ა. წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის საბამოფენო დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი				
დირექტორი		თ.შაშიაშვილი	სუსტი დენების ნაწილი		სტადია	ფურც.	ფურ. რაოდ.
პრ. არქიტექტ.		თ.შაშიაშვილი			ტ.პ.	sd-7	7
შეასრულა		რ.კონიძე	მასალების სპეციფიკაცია	masStabi	შპს "სურო XXI" 2015		