

მწერალთა სახლი

ფასადი ბ-ა ღერძებში
(ხედი ეზოს მხრიდან)

მ-1:100



შენიშვნა:

1. ეზოს მხარეს ფასადზე საჭიროა დასრულებული აივნების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აივნის ხის ელემენტები შესაკეთებელია, მსუბუქად დასამუშავებელი და შესაღებია იგივე კატეგორიის და ფერის საღებავით რითაც შეღებილია 1912 წლის რემონტის პერიოდში;
2. ფასადის კედელი ოდნავ გაიწმინდოს და შეიღებოს მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით; საღებავი და ფერი შეთანხმდეს პროექტის არქიტექტორთან;
3. ეზოდან სარდაფში ჩასასვლელი და მასიდან მდებარე ფასადის სიბრტყეზე შეკეთდეს ზაზალტის ფილები აკრული ნაწილი;
4. მანსარდის სართულის საფასადო კედელზე შეკეთდეს ზზარები და დაზიანებული ნაწილები, ფანჯრებზე შეკეთდეს და გამოივცალოს ფანჯრები. შეიღებოს სელის ზეთიფანი საღებავით. დამზადდეს და დამონტაჟდეს ლითონის ნაჭედი ცხარეები.
5. ნიშნულები მოეცემა - მეტრებში.

ძეგლების და ღირსშესანიშნავი ადგილების საკითხების საერთაშორისო საბჭოს
ს ა ქ ა რ თ ე ე ლ ო ს ე რ ო ვ ნ უ ლ ი კ ა ვ ე შ ი რ ი

დირექტორი		ლ. ბოკუჩავა	ქ. თბილისი, მანაბლის ქ. №13 მწერალთა სახლი		
ხელმძღვანელი		მ. ბოჭორიძე			
არქიტექტორი		ლ. შარტავა	რეაბილიტაცია - რესტავრაციის პროექტი	ფურც.	ს.ფ.
არქიტექტორი		მ. კვიციანი		არ-12	27
			ფასადი ბ-ა ღერძებში (ხედი ეზოს მხრიდან) მ-1:100	12. 2014	