

შ.პ.ს. „საპროექტო“

ქსაჩხერეში კინოთეატრის მიმდებარეთ
სანიაღვრე არხის მოწყობა

დირექტორი:

შეადგინა:



ბ.ბოგატიშვილი/

/თ.ბერიშვილი/

ქ. ზიათურა 2015წ

ქ.სახსერეში კინოთეატრის მიმდებარეთ სანიაღვრე არხის მოწყობის
საპროექტო დოკუმენტაციაზე

პრ. ავტორი




1. განმარტებითი ბარათი, ნახაზების ჩამონათვალი
2. ტოპო გეგმა
3. სანიაღვრე არხის გეგმა, ჭრილები 1-1, 2-2, 3-3
4. სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი, ჭრილები 1-1, 2-2, 3-3.


[illegible]




ქალაქ ხაშურში კინოფატრის მიმდებარედ
სახიადერე არხის მოწყობა
ტომო-გეგმა 1:500




ქალაქის შპს "ინჟინერია"			შედეგი	
დამკვეთი	სახლის მფლობელი	ქალაქ ხაშურში კინოფატრის მიმდებარედ	ფურცელი	ფურცელი
დამკვეთის დასახელება	სახლის მფლობელი	ქალაქ ხაშურში კინოფატრის მიმდებარედ	2	4
პროექტის სახელი	სახლის მფლობელი	სახიადერე არხის მოწყობა	სკ	სკ
ტომო-გეგმა			1:500	1:500




სანიაღვრე არხის გეგმა




2-2




1-1



Ø20AIII ბ-70



ფიქსირებული ნაგებობა



ფიქსირებული ნაგებობა

ცხადრო

1. L50X5 L=68.000 Q=256.38.30
 2. Ø20AIII L=291.600 Q=720.26.40
- სტრუქტურა 976.62.38


შენიშვნები

1. სანიაღვრე არხის ნაგებობა და კონსტრუქციის კომპლექსი
 2. ნაგებობის მშენებლობის დასრულების შემდეგ
 3. ნაგებობის დასრულების შემდეგ ნაგებობის მშენებლობის დასრულების შემდეგ



სახელი	ფანქარი	ფურცელი	ფურცლების
სანიაღვრე არხის ნაგებობა	1-1	2-2	3-3
სანიაღვრე არხის ნაგებობა	1-1	2-2	3-3
სანიაღვრე არხის ნაგებობა	1-1	2-2	3-3
სანიაღვრე არხის ნაგებობა	1-1	2-2	3-3

სანიაღვრე არხის გეგმაში აღწერილი


მონტაჟის ნახაზების შესახებ




მონტაჟის ნახაზები-1/603



2-2



3-3



სანიაღვრე არხის მონტაჟი

მონტაჟის ნახაზები-1/603

1. L 50x5 $\Sigma L=4.008$ $Q=15.08$ კგ
2. Ø480 $S=2.008$ $Q=82.80$ კგ
3. სანიაღვრე Ø10A1 $L=1508$ $n=2$ $L=0.308$ $Q=0.20$ კგ
4. სანიაღვრე Ø20A1 $L=1008$ $n=2$ $L=0.208$ $Q=0.60$ კგ

საშუალო $Q=78.80$ კგ

გამოთვლილი $78.60 \times 0.009 = 0.71$ კგ

გამოთვლილი 4.80 კგ

სანიაღვრე არხის სიღრმე $4.80 \times 0.2 = 0.96$ კგ

სანიაღვრე $4.80 \times 0.04 = 0.19$ კგ

სანიაღვრე $4.80 \times 0.05 = 0.24$ კგ

სანიაღვრე არხის მონტაჟი

1. სანიაღვრე არხის სიღრმე 178 340 0 20 608
2. სანიაღვრე არხის სიღრმე 178 340 0 20 608
3. არხი B35 $V_p=0.378$
4. არხი B15 $V_p=0.268$
5. არხი B15 $L=350.00$ $Q=136.25$ კგ



სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი
სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი
სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი
სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი
სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი	სანიაღვრე არხის მონტაჟი