



ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩის რეკონსტრუქციის (გზის სავალი ნაწილის გაფართოება) სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

ს ა რ ჭ ე ვ ი

1	ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის	3
2	ტექნიკური მოთხოვნები	4
3	ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია	5
4	სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	6
5	დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა	12
6	დანართი N2 გარანტიის ფორმა	31
7	დანართი N3 გამოცდილება	32
8	დანართი N4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა	33

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

1.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენილობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

1.10 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

1.11 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

1.12 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის – „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირი: ქეთევან ბედიშვილი, ტელ: +99532 237 85 72. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი ბ-ნი ზურაბ მურჯიკენელი, ტელეფონის ნომერი 591-90-93-00.

2. ტექნიკური მოთხოვნები.

2.1 ტექნიკური პირობები: შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში.

საპროექტო დოკუმენტაცია ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.2 მიწოდების ვადა, ადგილი და პირობები:

2.2.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 210 კალენდარული დღე.

2.2.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

2.2.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩა.

2.2.5 საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება შემსრულებლის მიერ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“-ს ან/და საქართველოში სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპლუატაციო დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში.

2.3 გამოცდილება:

პრეტენდენტს 2010 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს ახალი ხიდების ან/და ესტაკადების ან/და გზაგამტარების მშენებლობის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება არანაკლებ 25 000 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის ერთი ობიექტის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 000 000 ლარს (წარმოდგენილ უნდა იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).

2.4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

2.4.1 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ში მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

2.4.2 პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.4.3 ბეტონის ქარხნის (კვანძი) საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.4.4 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშვება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილიების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

2.4.5 პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.4.5 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში

დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

2.5.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

2.5.3 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

2.6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

2.6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

2.6.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

2.6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 2.6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 2.6.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

2.6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

2.7 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (სრულყოფილი ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას);

2.7.2 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად;

2.7.3 თანხმობა სამუშაოების წარმოების პროცესში სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ით განსაზღვრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ.

2.7.4 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

2.7.5 ბეტონის ქარხნის (კვანძი) საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.

შენიშვნა:

1.. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამგები პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11-მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2.მიმწოდებელთან დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს (გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა) და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი --- სახით და მეორეს მხრივ ---- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2.ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: **ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩის რეკონსტრუქციის (გზის სავალი ნაწილის გაფართოება) სამუშაოები**, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი;

2.3 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45233121 - საგზაო მაგისტრალის მშენებლობა; 45233144 - ესტაკადების მშენებლობა

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3.სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების დასრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 210 კალენდარული დღე.

3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩა.

3.5 მიმწოდებელმა სპეციალიზირებულ მანქანა-მოწყობილობის თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად;

3.6 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.7 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4.შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღება ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებენ ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში;

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განხორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.5 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება შემსრულებლის მიერ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“-ს ან/და საქართველოში სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპლუატაციო დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში;

6.3 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი და ამ აქტის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.

6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა N2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.7 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2016 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 და 9.6 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის (ან 10%-ის ოდენობით).

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში შემსყიდველთან წარმოდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.3 ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.

9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.5 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის არაჯეროვანი შესრულების დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9.6 საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებით წარმოდგენილი და მიღება-ჩაბარების აქტით გაფორმებული დადასტურებული სამუშაოების ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;

9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წარმოდგენლობის ან/და შემსყიდველთან შეთანხმებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ე) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.7 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.

ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 591-90-93-00. საკონტაქტო პირი: ზურაბ მურჯიკნელი. ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

ქ.თბილისში, პუშკინის ქუჩის რეკონსტრუქციის (სავალი ნაწილის გაფართოება) სამუშაოების ტექნიკური დავალება					
N	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ. ფასი
1	2	3	4	5	6
ახალი მაგისტრალის მოწყობა					
1	არსებული ა/ბ-ის საფარის დაშლა ცივი ფრზირების მეთოდით საშუალო სისქით 10სმ, ტრანსპორტირება ნაყარში 30კმ	მ²	2960,000		
2	არსებული ბაზალტის ბორდიურების დაშლა სანგრევი ჩაქურებით, ავტოთვითმცლელებით ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	39,870		
3	მცირე დიამეტრის (Φ20სმ-მდე) ხეების გადარგვა მექანიზებული წესით	ც	8,000		
4	გზის კონტურში მოხვედრილი ფილების მოხსნა სანგრევი ჩაქურებით, ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	35,900		

5	არსებული ლითონის კონსტრუქციების (მოაჯირი, ზღუდარი) დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ბაზაში ჯარის სახით	ტ	2,500		
პკ 0+55,000 - პკ 1+30,155 არმოგრუნტის მოწყობის სამუშაოები					
1	მე-2 კატეგორიის გრუნტის დამუშავება არმოგრუნტის ყრილის კონსტრუქციის მოსაწყობად ნაყარში გატანით	მ ³	10340,500		
2	გრუნტის შეცვლა ქვიშით	მ ³	4979,400		
3	მოქნილი როსტვერგის მოწყობა: ა) ღორღი ფრ. 20-40მმ ბ) ორღერძა გეობადე ან ანალოგი	მ ³	793,400		
		მ ²	3771,300		
4	არმირებული ყრილის მოწყობა: ა) მონოლითური ბეტონის საძირკველი B30, F300, W10 ბ) არმატურა AIII კლასის	მ ³	19,100		
		ტ	2,300		
5	საშ. ზომის ქვიშის ფილტრი ერთღერძა გეობადე ან ანალოგი	მ ³	4530,900		
		მ ²	7753,300		
6	არმოგრუნტის კედლის მოსაპირკეთებელი ბლოკები	მ ²	521,700		
7	კედლისპირა დრენაჟის მოწყობა: ა) ღორღი ფრ. 5-20მმ ბ) გეოტექსტილი ან ანალოგი	მ ³	294,300		
		მ ²	2086,900		
	გ) გოფრირებული მილი ფილტრში Φ 110მმ	გმ	47,000		
	დ) გოფრირებული მილი ფილტრში Φ 160მმ	გმ	40,000		
	ე) წყლის ასაცილებელი მილი	გმ	14,100		

8	პარაპეტის ტიპის ბარიერული შემოფარგვლის მოწყობა	ტ	1,150		
9	ღორღის ბალიშის მოწყობა ღორღისგან ფრ 40-70მმ მორწყული ცემენტის ხსნარით	მ ³	73,000		
10	არმატურის ღეროების დაწყობა ა) A III კლასის ბ) CT3	ტ ტ	19,500 2,600		
11	მონოლითური ბეტონი B35, F300, W10	მ ³	509,900		
12	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშისგან	მ ³	129,300		
13	საფუძვლის მოწყობა ფრ.ღორღისგან 20-40მმ, სისქით 40სმ	მ ³	183,800		
14	ორღერძა გეობადე (ან ანალოგი)	მ ²	459,400		
15	წყალსაცვილებელი ღარების მოწყობა წყალ მიმღები მესერით	გმ	69,200		
16	სავალი ნაწილის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა 80მმ სისქით მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ზ ცხელი ნარევით, ბიტუმის მოსხმის შემდეგ	მ ²	456,400		
17	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლისა და საფარის მოწყობამდე	ტ	0,450		
18	საფარის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზ სისქით 70მმ	მ ²	456,400		
19	სვალი ნაწილის ზედა ფენა სისქით 5სმ, წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ	მ ²	456,400		

20	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფარის ზედა ფენის ქვეშ	ტ	0,180		
21	მასტიკის ნაკერების მოწყობა	გმ	138,300		
22	დავგარდანის ბლოკის დამზადება და მონტაჟი გარსაცმთან ერთად	ტ	6,100		
23	ლითონის დავგარდანისა და გარსაცმის შეღებვა ცხელი მოთუთიებული მეთოდით	მ²	222,800		
24	რ/ზ ზედაპირის დამცავი შეღებვა ჯაგრისებით გაწმენდა დაგრუნტვით	მ²	238,700		
25	ხარაჩოების მოწყობა დაშლით შეუღლება	მ²	150,000		
26	ღორღის ბალიშის მომზადება ფრ(20-40)მმ დამუშავებული ცემენტის ხსნარით ღორღის ფრ800	მ³	2,400		
27	ღორღის ბალიშის მოწყობა მ-1200 ფრ 10-20მმ	მ³	30,200		
28	მონოლითური რ/ზ გადასასვლელი ფილების მოწყობა ლ-6მ, B25, F300, W10, არმატური შემცველობა AI 0,0013 ტ/მ³ AIII-0,0815 ტ/მ³, ჩასაყოლებელი დეტალები 0,103 ტ/მ³	მ³	23,300		
29	ბარიერული შემოფარგვლა ლითონის ელემენტებით	ტ	0,100		
30	დავგარდანის ბლოკების დამზადება, მონტაჟი	ტ	0,700		

31	ლითონის დავგარდანისა და გარსაცმის შეღებვა მოთუთიებული მეთოდით	მ ²	40,900		
32	რ/ზ ზედაპირის შეღებვა გაწმენდა და დაგრუნტვა	მ ²	19,000		
33	ხარაჩოების მოწყობა დაშლა	მ ²	150,000		
34	სავალი ნაწილის საფუძვლის მოწყობა 80მმ სისქის მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ზ ცხელი ნარევი ბიტუმის მოსხმის შემდეგ	მ ²	27,800		
35	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,020		
36	საფარის ქვედა ფენის მოწყობამდე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,020		
37	სავალი ნაწილის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ზ ცხელი ნარევით, მარკა II , სისქით 7სმ	მ ²	36,600		
38	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,015		
39	საფარის ზედა ფენის მოწყობა 5სმ სისქის წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ ცხელი ნარევით	მ ²	38,600		
40	სავალი ნაწილის საფარის ზედა ფენის მოწყობა 7სმ სისქის ა/ზ ცხელი ნარევით	მ ²	6,000		
პკ 2+06,355 - პკ 2+22,355 მონაკვეთზე არმოგრუნტის ყრილის მოწყობის სამუშაოები					
1	გრუნტის დამუშავება არმოგრუნტის ყრილის კონსტრუქციის მოსაწყობად ნაყარში გატანით	მ ³	3735,000		
2	გრუნტის შეცვლა ქვიშით	მ ³	2875,800		

3	მოქნილი როსტვერგის მოწყობა:				
	ა) ღორღი 1200 ფრ 20-40მმ	მ ³	171,300		
	ბ) ორღერძა გეობადე ან ანალოგი	მ ²	738,200		
4	არმოგრუნტის ყრილის მოწყობა:				
	ა) მონოლითური ბეტონის საძირკველი B30, F300, W10	მ ³	5,500		
	ბ) არმატურა AIII კლასის	ტ	0,700		
5	საშ. ზომის ქვიშის ფილტრი	მ ³	164,600		
6	ერთღერძა გეობადე (ან მისი ანალოგი)	მ ²	143,500		
7	არმოგრუნტის კედლის მოსაპირკეთებელი ბლოკები	მ ²	39,000		
8	კედლის დრენაჟის მოწყობა:				
	ა) ღორღის ფრ 5-20მმ	მ ³	22,000		
	ბ) გეოტექსტილი, ან ანალოგი	მ ²	163,100		
	გ) გოფირებული მილი Φ 110	გმ	25,000		
	დ) წყლის ასაცილებელი მილი Φ150	გმ	7,500		
9	პარაპეტის ტიპის ბარიერული შემოფარგვლა მოწყობა	ტ	0,190		
10	ღორღის ქვესაგების მოწყობა ფრ 40-70მმ, მორწყული ცემენტის ხსნარით	მ ³	12,200		
11	მონოლითური ბეტონი B35, F300, W10	მ ³	85,600		
12	არმატური დაწყობა:				
	ა) AIII კლასის	ტ	3,300		
	ბ) CT3	ტ	0,400		
13	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშით	მ ³	78,900		
14	საფუძვლის მოწყობა ღორღისაგან მ1200, ფრ20-40, სისქით 40მმ	მ ³	30,800		

15	ორღერმა გეობადე (ან ანალოგი)	მ²	77,100		
16	წყალსაცვილებელი ღარების მოწყობა მესერით	გმ	11,600		
17	სავალი ნაწილის საფუძვლის ზედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზ, სისქით 80მმ, ბიტუმის მოსხმის შემდეგ	მ²	76,600		
18	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,046		
19	სავალი ნაწილის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით, ბიტუმის მოსხმის შემდეგ სისქით 7სმ	მ²	76,600		
20	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,030		
21	სავალი ნაწილის საფარის ზედა ფენა სისქით 50მმ ბიტუმის მოსხმის შემდეგ	მ²	76,600		
22	ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,030		
23	მასტიკის ნაკერების მოწყობა	გმ	23,200		
24	დავგარდანის ბლოკის დამზადება გარსაცმტან ერთად და მონტაჟი	ტ	1,000		
25	ლითონის დავგარდანისა და გარსაცმის შეღებვა ცხელი მოთუთიებული მეთოდით	მ²	37,400		
26	რ/ზ ზედაპირის შეღებვა მტვრისაგან გაწმენდისა და დაგრუნტვის შემდეგ	მ²	40,000		
27	ხარაჩოების მოწყობა-დაშლა შეუღლება	მ²	150,000		
28	ღორღის ბალიშის მომზადება დამუსავებული ცემენტის ხსნარით მ-800 ფრ 20-40მმ	მ³	24,000		

29	ღორღის ბალიში მ-1200 ფრ 10-20მმ	მ ³	30,200		
30	მონოლითური რ/ზ გადასასვლელი ფილის მოწყობა, B25, F300, W10 არმატურის შემცველობით AI-0,0013 ტ/მ ³ AIII-0,0839 ტ/მ ³ ჩასაყოლებელი დეტალები 0,103 ტ/მ ³	მ ³	15,500		
31	ბარიერული შემოფარგვლა ლითონის ელემენტებით	ტ	0,100		
32	დავგარდანის ბლოკების დამზადება და მონტაჟი	ტ	0,500		
33	დავგარდანისა და გარსაცმის შეღებვა ცხელი მოთუთიების მეთოდით	მ ²	28,000		
34	რ/ზ ზედაპირის შეღებვა გაწმენდისა და დაგრუნტვის შემდეგ	მ ²	12,600		
35	ხარაჩოების მოწყობა და შემდგომი დაშლა	მ ²	150,000		
36	სავალი ნაწილის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილ მარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით სისქით 80მმ, ბიტუმის მოსხმის შემდეგ	მ ²	13,800		
37	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობამდე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,008		
38	სავალი ნაწილის საფარის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით სისქით 70მმ	მ ²	8,600		
39	ბიტუმის მოსხმა საფარის ქვედა ფენის მოწყობამდე	ტ	0,003		

40	სავალი ნაწილის საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ზ სისქით 50მმ, ბიტუმის მოსხმის შემდეგ	მ²	24,600		
41	ბიტუმის მოსხმა საფარის მოწყობამდე	ტ	0,010		
42	სავალი ნაწილის საფარის ზედა ფენა 70მმ სისქის წვრილმარცვლოვანი ა/ზ	მ²	6,000		
საგზაო სამოსის მოწყობა					
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	934,500		
2	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ღორღის ნარევით ფრ (0-40) სისქით 19 სმ	მ²	1869,000		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,308		
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ზ ცხელი ნარევით, მარკა II, 7სმ სისქით	მ²	1869,000		
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,561		
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ზ ცხელი ნარევით სისქით 6სმ	მ²	1869,000		
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,561		
8	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ზ ცხელი ნარევით ტიპი B მარკა II სისქით 5სმ	მ²	1869,000		
ესტაკადის მოწყობის სამუშაოები					
თავი 1. #1 და #5 ბურჯების მოწყობა					

1	რ/ზ ნაბურღ-ნატენი ხიმიწების მოწყობა Φ 0,75მ სიღრმით 14მ, კარკასის ჩადგმით, ბეტონის ჩასხმით B25, F200, W6 გრუნტებში				
	ბ) III კატ. (33ჰ)	მ ³	27,660		
	ა) I კატ. (6ჰ)	მ ³	3,640		
	დ) V კატ (28ჰ)	მ ³	3,640		
	დ) V კატ (28ბ)	მ ³	1,460		
2	სივრცული კარკასის დამზადება	ტ	2,800		
3	კარკასის შემცველი ლითონის ელემენტების ღირებულება:				
	ა) არმატურა AI კლასის	ტ	0,440		
	ბ) არმატურა AIII კლასის	ტ	1,940		
	გ) ჩასაყობლებელი დეტალები	ტ	0,420		
4	ბეტონის ფენის მოჭრა, დატვირთვა ავტოთვიმცლელელებზე გატანა ნაყარში	მ ³	3,000		
5	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 0,65 მ ³ ექსკავატორით ავტოთვიმცლელელებზე გატანა ნაყარში				
	ა) გრუნტი (33ვ)	მ ³	27,660		
	ბ) გრუნტი (6ა)	მ ³	3,640		
	გ) გრუნტი (28ა)	მ ³	3,640		
	დ) გრუნტი (28ვ)	მ ³	1,460		

6	განაპირა ბურჯის მონოლითური რ/ზ საცმის მოწყობა ბეტონით B30, F300, W12 შემავსებელი ფრ 20-40მმ	მ³	20,800		
7	საცმის არმირება არმატურის ღეროებით AIII კლასის	ტ	0,900		
8	მონოლითური რ/ზ ფრთების უკუფრთების, კარადული კედლის მოწყობა B30, F200, W12 შემავსებელი 20-40მმ	მ³	8,000		
9	ფრთების, კარადული კედლის არმირება არმატურის ღეროებით:				
	ა) კლასის	ტ	0,900		
	ბ) კლასის	ტ	0,010		
	გ) ჩასაყოლებელი დეტალების დაყენება წონით არაუმეტეს 20კგ	ტ	0,100		
10	ღორღის ბალიშის მოწყობა სისქით 20სმ, ფრაქციით 40-70მმ, მონოლითური უბნების ქვეშ მარკა 800	მ³	3,200		
11	ღორღის ბალიშზე ცემენტის ხსნარის მოსხმა	მ³	0,600		
12	ბურჯის მონოლითური მონაკვეთების მოწყობა ბეტონით B30, F200, W10 ფრ.(20-40მმ) ხის ყალიბში	მ³	8,300		
13	არმატურის დაყენება AIII კლასი	ტ	0,700		
14	ბურჯების რ/ზ დგარების მონოლითური ბეტონი B30, F300, W10 შემავსებელი 20-40მმ ლითონის ყალიბში	მ³	3,300		
15	სივრცული კარკასის დამზადება	ტ	0,650		

	კარკასის შემცვლელი ლითონის ელემენტების ღირებულება:				
16	ა) კლასის არმატურა	ტ	0,020		
	ბ) კლასის არმატურა	ტ	0,600		
	გ) ჩასაყოლებელი დეტალები	ტ	0,030		
17	არმატურის კარკასის ჩადგმა	ტ	0,650		
18	განაპირა ბურჯებისა და ღია რ/ზ ზედაპირების გაწმენდა ჯაგრისებით, მტვრის მოცილება, დაგრუნტვა და შეღებვა ორ ფენად.	მ²	117,700		
19	ხარაჩოების მოწყობა, შემდგომი დაშლით	მ²	150,000		
<u>თავი 2. #2, #3, #4 ბურჯების მოწყობა</u>					
1	რ/ზ ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების მოწყობა Φ 0,75მ სიღრმით 12მ, კარკასის ჩადგმით, ბეტონის ჩასხმით B25, F200, W6 გრუნტებში:				
	ა) I კატ. (6°)	მ³	6,990		
	ბ) III კატ. (33°)	მ³	53,120		
	გ) IV კატ (28°)	მ³	2,800		
	დ) V კატ (28°)	მ³	6,990		
2	სივრცული კარკასის დამზადება	ტ	4,610		
	კარკასის შემცვლელი ლითონის ელემენტების ღირებულება:				
3	ა) არმატურა AIII კლასის Φ 8მმ	ტ	0,770		
	ბ) არმატურა AIII კლასის Φ 28მმ	ტ	3,380		
	გ) ჩასაყოლებელი დეტალები	ტ	0,730		
4	ბეტონის ფენის მოჭრა, ნაყარში გატანით	მ³	5,000		

	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა 0,65 მ3 ექსკავატორით გატანა ნაყარში:				
5	ა) გრუნტი (33ბ)	მ³	50,240		
	ბ) გრუნტი (6ა)	მ³	6,610		
	გ) გრუნტი (28ა)	მ³	6,610		
	დ) გრუნტი (28ბ)	მ³	2,640		
6	ღორღის ბალიშის მოწყობა ფრაქციით 40-70მმ, როსტვერგის ქვეშ	მ³	7,600		
7	ღორღის ბალიშზე ცემენტის მოსხმა	მ³	1,500		
8	ბურჯების მონოლითური რ/ზ როსტვერგის მოწყობა ბეტონით B30, F200, W6, შემავსებელი 20-40მმ ხის ყალიბში	მ³	29,700		
9	როსტვერგში არმატურის დაყენება:				
	ა) AI კლასის	ტ	0,300		
	ბ) AIII კლასის	ტ	2,500		
	გ) არმატურის ბადე Φ5მმ	ტ	0,100		
<u>თავი 3. მალის ნაშენი</u>					
1	მალის ნაშენის ლითონის ელემენტების ღირებულება (მალის ნაშენი, დგარები, დეკორატიული ეკრანი, მაღალი სიმტკიცის ჭანჭიკები):	ტ	254,300		
	ა) მალის ნაშენი	ტ	220,000		
	ბ) საყრდენი დგარები	ტ	16,000		
	გ) დეკორატიული ეკრანი	ტ	15,000		
	დ) მაღალი სიმტკიცის ჭანჭიკები	ტ	3,300		

2	მალის ნაშენის ელემენტების გამსხვილებული შეერთება. მონტაჟი ყველა თანმხლები სამუშაოს გათვალისწინებით მათ შორის ხარაჩოების მოწყობა დაშლით, კონსტრუქციის გაწმენდით	ტ	254,300		
3	მალის ნაშენის მეტალოკონსტრუქციის ანტიკოროზიული დაცვა	მ²	4070,000		
4	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა „ტექნოელასტომოსტით“ ან ანალოგით	მ²	587,000		
5	სავალი ნაწილის 2 ფენიანი საფარი:				
	ა) 4 სმ სისქის წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ღორღოვანი ა/ზ ცხელი ნარევი	მ²	510,000		
	ბ) 5 სმ სისქის მსხვილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევი	მ²	510,000		
6	ბიტუმ-პოლიმერული მასტიკა	გმ	328,000		
7	შტრაბების მოწყობა და შევსება პოლიმერბიტუმით	მ³	0,022		
8	წყლის ასაცილებელი ღარი მოთუთიებული ფოლადით	გმ	74,000		
9	პარაპეტული შემოფარგვლის ხილული ზედაპირის დამცავი საფარი	მ²	450,000		
10	საყრდენი ნაწილები დაყენება по 200X400X85	ც	4,000		
11	სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა	გმ	16,000		

	წყლის აცილების მოწყობა ბურჯზე:				
12	ა) წყლის ასაცილებლად მილები Φ 150მმ	გმ	2,000		
	ბ) კრონშტეინი	ც	2,000		
	გ) ძაბრი	ც	1,000		
13	ა) წყლის ასაცილებელი ღარი ბეტონის , წყალმიმღები მესერით ან ანალოგი	გმ	4,000		
	ბ) ღორღი ფრ 20-40მმ	მ ³	0,100		
ესტაკადის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა და სავალი ნაწილის გაგანიერება (სავალი ნაწილის ფილის მოწყობა)					
სავალი ნაწილის ფილის მოწყობა					
1	ღორღის საგების მოწყობა მ-800, ფრ. 40-70მმ გადასავლელი ფილის ქვეშ	მ ³	430,700		
2	ცემენტის ხსნარის მოხსნა	ტ	86,100		
3	მონოლითური რ/ზ ფილის მოწყობა ხის ყალიბში B35, F300, w12, შემავსებელი ფრ. 20-40მმ, არმატურის შემცველობით AI-0,011 ტ/მ ³ , AIII-0,298ტ/მ ³ ჩასაყოლებელი დეტალები -0,0116ტ/მ ³	მ ³	307,300		
4	სადეფორმაციო ნაკერების მოწყობა ფილის სექციებს შორის:				
	ა) პოლიმერბიტუმის შემკვრელი სისქით 10მმ	მ ³	0,030		
	ბ) ღორღი მოსხმული პოლიმერბიტუმის შემკვრელით, სისქით 100მმ	მ ³	0,300		
	ბ) ფურცლოვანი ფოლადი 0,5X220X7000	კგ	36,300		

	დჰიდროიზოლაცია "მოსტოპლასტიტ" (ან ანალოგი)	მ²	18,700		
5	ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ტექნოპლასტიტ, ან ანალოგი	მ²	673,000		
6	სავალი ნაწილის ორფენიანი საფარის მოწყობა:				
	ა) საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა.ბ ცხელი ნარევით სისქით 40 მმ	მ²	673,000		
	ბ) ბიტუმის მოსხმა საფარის მოწყობამდე	ტ	0,270		
	ბ) საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა.ბ სისქით 50მმ	მ²	673,000		
7	საფარის მოწყობა ტროტუარზე				
	ა) ქვიშოვანი ა.ბ საფარის მოწყობა სისქით 40 მმ	მ²	80,600		
8	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა „ტექნოელასტომასტი-ც“ (ან ანალოგი)	მ²	80,600		
9	წყალამრიდი ღარების მოწყობა თუჯის ცხაურით	გრძ/მ	95,000		
10	ნაკრების მოწყობა ბიტუმპოლიმერული (ან ანალოგი)	გრძ/მ	285,000		
11	ბორდიურები პოლიმერბეტონის დატანით	გრძ/მ	27,700		
12	გრანისტის ბორდიურები პოლიმერბეტონის დატანით	გრძ/მ	62,000		
13	ლითონის ბარიერული შემოფარგვლა	ტ	1,800		
14	რ/ბ ზედაპირის შეღებვა ზედაპირის გაწმენდისა და დაგრუნტის შემდეგ	მ²	342,000		
15	ხარაჩოების მოწყობა შემდგომი დაშლით	მ²	210,000		

16	სავალი ნაწილის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევით ბიტუმის მოსხმის შემდეგ	მ²	55,700		
17	ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობამდე	ტ	0,030		
18	საფარის ქვედა ფენა მსხვილმარცვლოვანი ა/ზ ცხელი ნარევი სისქით 70მმ, ბიტუმის ფენაზე	მ²	73,200		
19	საფარის ქვედა ფენის მოწყობამდე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,030		
20	სავალი ნაწილის ხედა ფენის მოწყობამდე ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,030		
21	სავალი ნაწილის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ზ სისქით 50მმ	მ²	84,000		
22	საფუძვლის ქვედა ფენა ღორღისაგან მ 1200, ფრ.20-40მმ სისქით 200მმ	მ²	22,400		
23	გეობადის მოწყობა	მ²	22,400		
მოედანთან შეუღლების ადგილზე ა/ზ საფარის შეკეთება					
1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,945		
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ა/ზ ცხელი ნარევით მარკა II ტიპი B, სისქით 2სმ	ტ	65,340		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,405		
4	საცვეთი ფენის მოწყობა ა/ზ ცხელი ნარევით, მარკა II ტიპი B, სისქით 5სმ	მ²	1350,000		
მიერთების მოწყობა					
1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,015		

2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ა/ზ ცხელი წარევით მარკა II ტიპი B, სისქით 2სმ	ტ	2,420		
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0,015		
4	საცვეთი ფენის მოწყობა ა/ზ ცხელი წარევით, მარკა II ტიპი B, სისქით 5სმ	მ²	50,000		
საგზაო ნიშნების მოწყობა					
1	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე, დგარის სიგრძით 3,5მ, Φ 89მმ, დაბეტონებით და ყველა თანმხლები სამუშაოს გათვალისწინებით	ც	37,000		
	ა) სამკუთხა 900X900X900მმ	ც	7,000		
	ბ) მრგვალი ¾700მმ	ც	34,000		
	გ) მართკუთხა 500X560მმ	ც	2,000		
	დ) მართკუთხა 350X700მმ	ც	6,000		
საფეხმავლო ზოლის მოპირკეთება ფილებით					
1	საფეხმავლო ზონის მოპირკეთება ფილებით	მ²	250,000		
საფეხმავლო აივნის მოწყობა					
1	რიგელის მოწყობა ორტესებრი კოჭისაგან №14 12X13,7კგ	ტ	0,164		
2	განივი კოჭების მოწყობა №14 ორტესებრი კოჭებით 45X13,7კგ	ტ	0,617		
3	საფარის მოწყობა დეკორატიული ხისაგან	მ²	20,000		
4	მოაჯირის მოწყობა Φ 50მმ მილისაგან 15X4,32	ტ	0,065		
5	მოაჯირის დგარების მოწყობა Φ 50მმ მილისაგან	ტ	0,022		

6	შემავსებელი Φ 20მმ მილისაგან 1,66X12	ტ	0,020		
საგზაო შემოფარგვლის მოწყობა					
1	მონოლითური ბეტონის პარაპეტის მოწყობა	მ³	80,850		
2	ბეტონის ამალღებული ბორდიურის მოწყობა ზომით 30X32,5	გრძ.მ	403,000		
3	ბალახის დათესვა	მ²	160,000		
სავალი ნაწილის მონიშვნა					
1	სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიტროემალით	მ²	616,000		
ყველა თავის ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	სულ ჯამი				

შენიშვნა:

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობის გაზრდის გარეშე;

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელოთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-"სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

#	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1 . 2 . 3 .					

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2010 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს ახალი ხიდების ან/და ესტაკადების ან/და გზაგამტარების მშენებლობის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება არანაკლებ 25 000 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის ერთი ობიექტის მშენებლობის სამუშაოების შესრულების ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 000 000 ლარს (წარმოდგენილ უნდა იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).

ხელმოწერა _____ ბ.ა

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

#	მანქანა-მექანიზმების დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ც	1
2	ავტომწე, ტვირთამწეობით 16ტ	ც	1
3	ავტომწე, ტვირთამწეობით 50ტ	ც	2
4	ავტოთვითმცლელი	ც	4
5	ბორტიანი მანქანა	ც	3
6	საბურღი აგრეგატი	ც	2
7	ასფალტდამგები მანქანა	ც	1
8	სატკეპნი	ც	1
9	საფრეზი მანქანა	ც	1
10	ბეტონმრევი	ც	1
11	კომპრესორები სანგრევი ჩაქუჩებით	ც	2
12	პერფორატორი	ც	2
13	ბეტონის მიმწოდებელი ტუმბო „პომპა“	ც	1
14	საგზაო ნიშნების და შემოსაზღვრედი საშუალებების სრული კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი	კომპ	2

ხელმოწერა _____ ბ.ა

იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი იქნება ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ბეტონის ადგილზე მიწოდებით, კომპანიას არ წარმოეშება დამატებით ბეტონმრევის კუთვნილიების და/ან სარგებლობის ვალდებულება.

შენიშვნა:

1. დანართი N4-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედადსმული ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.
3. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ბეტონის ქარხანა (კვანძი) ან წარმოადგინოს ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
4. ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
5. ბეტონის ქარხნის (კვანძი) სარგებლობით ან ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.
6. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება.
7. ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
8. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.