

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
"საქბინრემპროექტი"

ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, "კახეთის ჩიხი" მამისაშვილის ქ.  
№14-ს და №18-ს შორის სპორტული მოედნის მოწყობის  
პროექტი.

თბილისი 2015წ.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  
"საქბინრემპროექტი"

ქ. თბილისი, სამგორის რ-ნი, "კახეთის ჩიხი" მამისაშვილის ქ. №14-ს და  
№18-ს შორის სპორტული მოედნის მოწყობის პროექტი.

დირექტორი



ა.ჯაფარიძე

შემსრ.

თ.ჭიჭინაძე

თბილისი 2015წ.




3-6 3000L

□ მოქმ. კვადრატები 40X40X3

6-φ 0.630

□ 80X80X4



ბებონის საფუძველი

1. მილკეპირების ბიძებზე მდელა, დაბლა და შუაში მდებარეობს მილ კეპირები 40X40X3-ი.
2. მავთულბადზე მოქსოვს პლასტიკით იზოლირებული არანაგლები 4-4მმ.
3. მავთულბადზე მიმდგრებს მილკეპირებზე და ბავიზე იზოლირებული PVC მავთულით
4. მილკეპირები შეიღების ანბო კირიზიული ხალებით 3 ყენა


[illegible]

d. მგოქილი, ხამცილის რ-60. „პახედიის ჩობო“ ვახოსვხოქო ჟ. №14-ს დჷ №18-ს შორის

□ მოქმედებაში 40X40X3

9-6 620700

□ მიღებულია 80X80X4




ბეჭდონის საფუძველი

1. მიღ.კვადრების ბიძებზე მაღლა, დაბლა და შუაში მიღუდეს მიღ. კვადრები 40X40X3-ზე.
2. მაგოუდაბდე მოქუქოს კლასიკისთ იზოირებული არანაკლებ დ-4მმ.
3. მაგოუდაბდე მიზაგრდეს მიღ.კვადრებზე და ბაგირზე იზოირებული PVC მაგოუდოს
4. მიღ.კვადრები შედგოს ანტი კოროზიული სადგბათი 3 ფენა


|           |                                                                                     |                |                                                                                                                                         |                                 |        |       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|
| დირექტორი |  | ა. ჯავახიშვილი | <b>შ.პ.ს. "საქპინდრემვატროექტი"</b><br><br>დ. მანანდუში, ხაჩნათორის ძე, კახეთის რაიონი<br>ხაჩნათორის ძე, №44ს შპს "საქპინდრემვატროექტი" | საინჟინრო მდივნის<br>კომპლექტის | სტანდ. | ფ.წ.  | თარიღი |
| დაამუშავა |  | გ. ჯავახიშვილი |                                                                                                                                         | გ.ა.                            | გ.წ.   | 6     |        |
| შეამოწმა  |  |                |                                                                                                                                         | დაამუშ.                         | ინჟინ. |       |        |
|           |                                                                                     |                |                                                                                                                                         |                                 |        |       |        |
|           |                                                                                     |                | გვ. 1                                                                                                                                   | გვ. 1                           | გვ. 1  | გვ. 1 | 2015   |

၆၅၁ (၅၆၆) ၆၁၆၁

ಪ್ರಜಾವೇಶ ವಾರ್ತೆ



1. ბაღახის მასალა – კოლოეითიური
2. ბაღახის სიმაღლე – 25 მმ
3. ბაღახის სტრუქტურა ბოგკოვანი. (ვიბრირებული)
4. ნაკერის შირის მანძილი – არა უქმეს 3/8 ინჩი
5. ბაღახის შირის (შეკერის) რაოდენობა კვ.მ-ზე – არანაკლები 22 000
6. ბაღახის ღეროს რაოდენობა 1 კვ.მ-ზე – არანაკლები 45 000
7. DTEX – არანაკლები – 8 800
8. ფერი – მწვანე
9. ქვესაფუძის ძირის მასალის დაზღუდვები ლატექსით
10. შემაჯავრობო მასალა - 0.2 – 0.8 მმ. კვადრული ქვიშა. (არანაკლები 20 კვ. 1 კვ.მ-ზე)



|                                      |
|--------------------------------------|
| ბელოგნეპური ბადახი                   |
| მოჭიმვა ქვიშა ციმენტის ხსნართი 5 სმ. |
| ფრაქციული ღორღი 0-20მმ. 10 სმ.       |
| გრუნტი                               |

[illegible]



2006




1. მიღ.კვადრატი  $100 \times 100 \times 5.75$  გრძმ
2. კალათხურთის ფარი -  $180 \times 120$ -ხე. 1 ცალი
3. რეზული - 1 ცალი
4. ხაშგრი ღებბალები - ჭანჭიკები

[illegible]

დენდრო სპირ კვლევი

1-1-33



|                         |
|-------------------------|
| ბელოვენური საფარი       |
| მოჭიმვა ქვ. ხსნარით 5სმ |
| ფრაქციული ღორღი - 10სმ. |
| ქვიშა ხრეში - 15სმ.     |

[illegible]